


PRZEKRÓJ PRZEZ DROGĘ



KONSTRUKCJA DROGI

8 cm	WARSTWA ŚCIERALNA Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ
4 cm	PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA 1:4
20 cm	PODBUDOWA ZASADNICZA Z MIESZANKI ZWIĄZANEJ CEMENTEM O KL. C5/6
20 cm	PODBUDOWA POMOCNICZA Z MIESZANKI ZWIĄZANEJ CEMENTEM O KL. C3/4
15 cm	WARSTWA MROZOCHRONNA Z MIESZANKI NIEZWIĄZANEJ LUB GRUNTU NIEWYSADZIONOWEGO O CBR 25%
67 cm	RAZEM