

Będzino, 12 sierpnia 2026 r.

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Dotyczy postępowania nr S.261.2.2026 którego przedmiotem jest:

Świadczenie usług w zakresie rehabilitacji dla uczestników Projektu.

Identyfikator postępowania: **ocds-148610-b59788f5-5df8-417f-b4c1-e70603c9c7a5**

Zamawiający zgodnie z art. 260 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U.2026.793, z późn. zm.) informuje o unieważnieniu przedmiotowego postępowania.

Uzasadnienie prawne:

Art. 255 ust. 6) ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp” lub „ustawą”.

„Art. 255. Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli:

6) postępowanie obciążone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego;”.

Uzasadnienie faktyczne:

Przesłanka unieważnienia postępowania określona ww. przepisie opiera się na trzech okolicznościach których łączne wystąpienie skutkuje koniecznością jego zastosowania, tj.:

- 1) musi wystąpić naruszenie przepisów ustawy regulujących udzielanie zamówienia (wada postępowania);
- 2) wada ta ma skutkować niemożliwością zawarcia niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego;
- 3) wada ta musi być niemożliwa do usunięcia.

Wyżej wskazane okoliczności występują w przedmiotowym postępowaniu, dlatego postępowanie to obciążone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego, co Zamawiający wykazuje poniżej.

Zamawiający dnia 03 sierpnia 2026 r. opublikował Ogłoszenia o zamówieniu nr 2026/BZP 00374089/01 na stronie, na której jest prowadzone postępowanie, gdzie w Załączniku nr 1a do SWZ – Tabela wyliczania ceny ofertowej, wkradł się błąd.

W komórce wyliczania ceny porównawczej C_I oraz ceny porównawczej C_II wprowadzono błędną formułę wyliczania ceny, która wykonawca miał wskazać w formularzu ofertowym.

Prawidłowy wzór określony był w SWZ jako:

$$C_I = (0,06 \times M1) + (0,47 \times M2) + (0,47 \times M3)$$

oraz

$$C_II = (0,06 \times S1) + (0,2 \times S2) + (0,2 \times S3) + (0,54 \times S4).$$

Formularz spowodował, że ceny porównawcze wszystkich oferentów były źle wyliczane co uniemożliwia ocenę ofert. Dopiero po ważnym otwarciu ofert w dniu 12 sierpnia 2026 r., zamawiający zwrócił uwagę na fakt, że formularz zawierał błąd.

W związku z czym:

Ad. 1) Zgodnie z treścią art 16 ust 1 zamawiający przygotowuje i przeprowadza postępowanie o udzielenie zamówienia w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie wykonawców, czego dochowanie może budzić wątpliwości w związku z zaistniałymi i opisanymi wyżej okolicznościami.

Ad. 2) W przedmiotowym postępowaniu brak jest możliwości zawarcia umowy niepodlegającej unieważnieniu. Zgodnie z art. 58 ust 1 KC czynność prawna sprzeczna z ustawą (naruszająca przepisy prawne) lub mająca na celu obejście ustawy, a więc próba zrealizowania celu, który został przez przepisy zabroniony jest bezwzględnie nieważna.

Ad. 3) Wada w przedmiotowym postępowaniu ma charakter rzeczywisty i nieusuwalny, jest przy tym na tyle poważna, że uniemożliwia zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego. Na obecnym etapie postępowania Zamawiający nie ma możliwości dokonania odpowiedniej zmiany zapisów w Tabeli wyliczania ceny ofertowej (Załącznik nr 1a do SWZ) w celu usunięcia wady.

W związku z powyższym konieczne jest unieważnienie przedmiotowego postępowania i ponowne jego ogłoszenie z zachowaniem zasad wyrażonych w art. 16 oraz art. 99 ust. 1 ustawy Pzp.