



Nowy Sącz, dnia

09-05-2025

**Państwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie**

**Dyrektor Zarządu Zlewni
w Nowym Sączu**
KN.ZUZ.4210.244.2025.RW

DECYZJA

Działając na podstawie art. 389 pkt 1, 6 i 9, w związku z art. 16 pkt 65 lit. a i f, art. 17 ust. 1 pkt 3 lit. b i pkt 4 i art. 35 ust. 3 pkt 7 oraz art. 393 ust. 4, art. 397 ust. 3 pkt 2, art. 400 ust. 1, 6 i 8, art. 403 ust. 1 i 2 i art. 407 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2024 r., poz. 1087, z późn. zm.), § 17 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r., w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub urządzeń wodnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1311) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024 r., poz. 572),

po rozpatrzeniu

wniosku Powiatowego Zarządu Dróg w Tarnowie z siedzibą w Zgłobicach, ul. Zgłobicka 8, 33-113 Zgłobice, działającego przez pełnomocnika Panią Annę Strzelec, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na: odcinkową przebudowę i likwidację rowów przy drodze powiatowej nr 1390K, przebudowę przepustu prowadzonego przez wody powierzchniowe płynące potoku „Bez nazwy” (prawobrzeżnego dopływu potoku Ostruszanka), wykonanie umocnienia cieku „Bez nazwy” w obrębie przebudowywanego obiektu, likwidację i wykonanie wylotów wód opadowych lub roztopowych oraz na usługi wodne obejmujące odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych do wód potoku „Bez nazwy”, ujętych w zamknięty system kanalizacji deszczowej służący do odprowadzania opadów atmosferycznych, w związku z realizacją zadania pn.: „Rozbudowa DP 1390K wraz z przepustami drogowymi w miejscowości Ciężkowice”,

orzeka m :

- I. **Udzielam** Powiatowemu Zarządowi Dróg w Tarnowie z siedzibą w Zgłobicach, ul. Zgłobicka 8, 33-113 Zgłobice, pozwolenia wodnoprawnego na:
1. likwidację odcinka rowu w obrębie przebudowywanej drogi powiatowej nr 1390K, na długości ok. 20,0 m, wraz z likwidacją infrastruktury towarzyszącej - przepustu typu okularowego, o średnicy $\varnothing$ 2x400 mm i długości 13,5 m, zakończonego na wylocie ścianką czołową, zlokalizowanego na działkach nr: 538/2, 1137/3, 1137/4, 1137/5 i 1137/6, obr. 0001 Ciężkowice (X: 5516367.86; Y: 7498689.26 – X: 5516351.28; Y: 7498683.29), poprzez zabudowę kanałem deszczowym $\varnothing$ 600 mm;
 2. likwidację istniejącego wylotu z przykanalika do potoku „Bez nazwy” ujętego w przepust $\varnothing$ 1000 mm w km 0+078,5 (prawobrzeżnego dopływu potoku Ostruszanka), o średnicy $\varnothing$ 200 mm, posadowionego na rzędnej (dno): 248,00 m n.p.m., zlokalizowanego na działce nr 538/2, obr. 0001 Ciężkowice (X: 5516338.18; Y: 7498706.15);
 3. przebudowę przepustu prowadzonego przez wody powierzchniowe płynące potoku „Bez nazwy” w km: 0+056,0 - 0+086,0 (prawobrzeżnego dopływu potoku Ostruszanka), na działkach nr: 538/2 i 1113, obr. 0001 Ciężkowice (X: 5516334.75; Y: 7498712.87 – X: 5516344.30; Y: 7498697.83 – X: 5516335.76; Y: 7498692.82), polegającą na:
 - a) rozbiórce istniejących dwóch przepustów kołowych, o średnicy $\varnothing$ 1000 mm i długości

- odpowiednio 5,0 m oraz 9,0 m, połączonych studnią rewizyjną $\varnothing$ 1000 mm,
- b) wykonaniu przepustu ramowego składającego się z dwóch części, o konstrukcji z prefabrykowanych elementów betonowych, o wymiarach: 1,0 x 1,0 m, długości odpowiednio 17,8 m oraz 9,0 m (odcinek w ciągu drogi powiatowej) i spadkach podłużnych 2,2% i 2,3%, ułożonego na ławach z betonu, z wlotem zabudowanym betonową komorą, o wymiarach: 1,4 x 1,5 m oraz wylotem zakończonym betonową komorą o przekroju prostokątnym i wymiarach: 1,2 x 1,2 m, połączonych studnią rozdzielczą, o wymiarach 1,2 x 1,2 m, z włączeniem do studni istniejącego umocnionego rowu przydrożnego na rzędnej: 249,55 m n.p.m., posadowionego na rzędnej (wlot): 248,19 m n.p.m., przy rzędnej dna studni rozdzielczej: 247,80 m n.p.m. oraz (wylot): 247,57 m n.p.m., o rzędnej spodu konstrukcji przepustu (na wlocie): 249,19 m n.p.m., przy rzędnej zwierciadła wody miarodajnej $Q_{1\%} = 248,83$ m n.p.m.;
4. wykonanie ubezpieczenia koryta potoku „Bez nazwy” (w obrębie przepustu) w km: 0+089,5 - 0+086,0 i 0+056,0 – 0+037,0, na działkach nr: 538/2, 1111 i 1113, obr. 0001 Ciężkowice, obejmującego:
- a) wyprofilowanie i umocnienie dna i skarp cieku narzutem kamiennym spoinowanym betonem, posadowionym min. 0,20 m poniżej dna cieku, o rzędnych dna: 248,32 - 248,22 m n.p.m., ułożonym na skarpach z nachyleniem 1:1, do wysokości ok. 0,80 m, na długości 3,50 m powyżej wlotu przepustu (X: 5516331.58; Y: 7498716.84 – X: 5516333.84; Y: 7498714.30),
- b) wyprofilowanie i umocnienie dna i lewostronnej skarpy cieku narzutem kamiennym spoinowanym betonem, układanym na podłożu betonowym gr. 0,15 m, przy istniejącym umocnieniu prawostronnej skarpy z koszy siatkowo-kamiennych, posadowionym min. 0,30 m poniżej dna cieku, o rzędnych dna: 247,55 – 247,15 m n.p.m., ułożonym na skarpie do wysokości ok. 1,00 m, na długości 19,00 m poniżej wylotu z przepustu (X: 5516335.66; Y: 7498691.83 – X: 5516342.33; Y: 7498673.91);
5. przebudowę odcinka rowu przy drodze powiatowej nr 1390K, na działkach nr: 538/2 i 1113, obr. 0001 Ciężkowice (X: 5516325.09; Y: 7498711.43 – X: 5516335.05; Y: 7498693.10), polegającą na:
- a) rozbiórce istniejącego przepustu betonowego, o średnicy $\varnothing$ 400 mm i długości 17,00 m,
- a) przełożeniu rowu i wykonaniu przepustu z rur PP o średnicy $\varnothing$ 400 mm, długości 21,00 m i spadku podłużnym 4,4%, posadowionego na rzędnej: 248,50 m n.p.m. (wlot) oraz: 247,58 m n.p.m. (wylot), z wylotem włączonym do komory wylotowej przepustu na potoku „Bez nazwy”, umocnionego na wlocie ścianką czołową oraz betonowymi płytami ażurowymi, o wymiarach: 0,60x0,40x0,08 m, układanymi z nachyleniem 1:1, na długości 3,50 m;
6. wykonanie urządzenia wodnego – wylotu wód opadowych lub roztopowych WY-1 do wód potoku „Bez nazwy” w km 0+041,0 (prawobrzeżnego dopływu potoku Ostruszanka), lokalizowanego na prawym brzegu cieku, o średnicy $\varnothing$ 600 mm, posadowionego w istniejącym umocnieniu z koszy siatkowo-kamiennych, na rzędnej (dno): 247,50 m n.p.m., na działkach nr: 538/2 i 1111, obr. 0001 Ciężkowice (X: 5516340.87; Y: 7498679.03);
7. wykonanie urządzenia wodnego – wylotu wód opadowych lub roztopowych WY-4 do wód potoku „Bez nazwy” w km 0+089,0, (prawobrzeżnego dopływu potoku Ostruszanka), lokalizowanego na lewym brzegu cieku, o średnicy $\varnothing$ 200 mm, posadowionego w projektowanym umocnieniu z narzutu kamiennego, na rzędnej (dno): 248,50 m n.p.m., na działce nr 538/2, obr. 0001 Ciężkowice (X: 5516331.88; Y: 7498716.57);
8. usługę wodną obejmującą odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych wód potoku „Bez nazwy” (prawobrzeżnego dopływu potoku Ostruszanka), wylotem kanalizacji deszczowej WY-1 w km 0+041,0, pochodzących z nawierzchni jezdni i chodnika rozbudowywanej drogi powiatowej nr 1390K, o powierzchni rzeczywistej zlewni $F_{rz} = 0,040$ ha oraz powierzchni zredukowanej zlewni $F_{zr} = 0,036$ ha, w ilości:

$$Q_{\max. s} = 0,0035 \text{ m}^3/\text{s};$$

$$Q_{\text{śr. rok}} = 288,0 \text{ m}^3/\text{rok};$$

9. usługę wodną obejmującą odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych wód potoku „Bez nazwy” (prawobrzeżnego dopływu potoku Ostruszanka), wylotem kanalizacji deszczowej WY-4 w km 0+089,0, pochodzących z nawierzchni jezdni i chodnika rozbudowywanej drogi powiatowej nr 1390K, o powierzchni rzeczywistej zlewni $F_{rz} = 0,030$ ha oraz powierzchni zredukowanej zlewni $F_{zr} = 0,027$ ha, w ilości:

$$Q_{\max. s} = 0,0026 \text{ m}^3/\text{s};$$

$$Q_{\text{śr. rok}} = 216,0 \text{ m}^3/\text{rok},$$

w celu realizacji zadania pn.: „Rozbudowa DP 1390K wraz z przepustami drogowymi w miejscowości Ciężkowice”.

- II. Pozwolenia wodnoprawne określone w pkt I.8. i I.9. niniejszej decyzji udzielam na czas oznaczony, tj. do dnia **08.05.2045 roku**.
- III. W związku z udzielonym pozwoleniem wodnoprawnym ustaliam następujące warunki wykonania uprawnienia:
1. prowadzenia robót pod nadzorem osoby posiadającej odpowiednie uprawnienia oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami;
 2. powiadomienia Nadzoru Wodnego w Grybowie, o terminie rozpoczęcia i zakończenia robót w obrębie cieku naturalnego;
 3. wykonywania robót przy użyciu maszyn i urządzeń posiadających szczelne układy napędowe i hydrauliczne, aby nie dopuścić do skażenia wód substancjami ropopochodnymi;
 4. prowadzenia robót związanych z ubezpieczeniem dna i skarp cieku – z brzegu bez wjeżdżania ciężkim sprzętem w koryto potoku;
 5. przeprowadzenia prac związanych z zamierzonym zadaniem przy niskich stanach wód, z zachowaniem ciągłości przepływu wód w korycie potoku „Bez nazwy”;
 6. utrzymywania w należytym stanie technicznym wykonanego przepustu i ubezpieczenia potoku oraz przebudowywanego rowu;
 7. utrzymania w czystości i należytym stanie technicznym urządzeń służących do odprowadzania wód opadowych lub roztopowych;
 8. przestrzegania, aby w odprowadzanych z drogi powiatowej wodach opadowych lub roztopowych ujętych w system kanalizacyjny, wskaźniki zanieczyszczeń nie przekraczały następujących wartości:
 - zawiesiny ogólne – 100 [mg/l],
 - węglowodory ropopochodne – 15 [mg/l];
 9. bieżącego kontrolowania stanu urządzeń kanalizacyjnych, szczególnie po każdych większych opadach atmosferycznych;
 10. podjęcia (w razie wystąpienia zdarzenia mogącego wpłynąć na zanieczyszczenie wód opadowo-roztopowych) natychmiastowych działań zabezpieczających kanalizację deszczową przed przedostaniem się substancji szkodliwej do środowiska wodnego, usunięcie substancji niebezpiecznej z urządzeń kanalizacyjnych i zawiadomienie odpowiedniej jednostki zewnętrznej specjalizującej się w usuwaniu tego rodzaju zdarzeń;
 11. prowadzenia prawidłowej gospodarki odpadami powstałymi w wyniku podczyszczania wód opadowych lub roztopowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie;
 12. uporządkowania terenu po zakończeniu prac i przywrócenia do stanu pierwotnego.
- IV. Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec nieruchomości i urządzeń.

Uzasadnienie

Wnioskiem z dnia 24.03.2025 r. (data wpływu: 24.03.2025 r.), Powiatowy Zarząd Dróg w Tarnowie z siedzibą w Zgłobicach, ul. Zgłobicka 8, 33-113 Zgłobice, działający przez pełnomocnika Panią Annę Strzelec, zwrócił się o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na: odcinkową przebudowę i likwidację rowów przy drodze powiatowej nr 1390K, przebudowę przepustu prowadzonego przez wody powierzchniowe płynące potoku „Bez nazwy”, wykonanie umocnienia potoku „Bez nazwy” w obrębie przebudowywanego obiektu, likwidację i wykonanie wylotów wód

opadowych lub roztopowych oraz na usługi wodne, w związku z realizacją zadania pn.: „*Rozbudowa DP 1390K wraz z przepustami drogowymi w miejscowości Ciężkowice*”. Do wyżej wymienionego wniosku zgodnie z art. 407 ust 2 pkt 1 ustawy Prawo wodne został dołączony operat wodnoprawny.

Organem właściwym do wydania pozwolenia wodnoprawnego w w/w zakresie, na podstawie art. 397 ust. 3 pkt 2 Prawa wodnego jest dyrektor zarządu zlewni Wód Polskich.

Zgodnie z art. 389 pkt 1, 6 i 9 ustawy Prawo wodne, pozwolenie wodnoprawne jest wymagane na usługi wodne, wykonanie urządzeń wodnych oraz prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące przepustów. W związku z art. 16 pkt 65 lit. a i f ww. ustawy przez urządzenia wodne rozumie się urządzenia lub budowle służące do kształtowania zasobów wodnych lub korzystania z tych zasobów, w tym: urządzenia regulacyjne, rowy i wyloty służące do wprowadzania wody do wód. Na podstawie art. 35 ust. 3 pkt 7 ww. ustawy usługi wodne obejmują m. in. odprowadzanie do wód lub do urządzeń wodnych – wód opadowych lub roztopowych, ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji deszczowej służące do odprowadzania opadów atmosferycznych. Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 3 lit. b ww. ustawy przepisy dotyczące urządzeń wodnych – stosuje się m. in. do obiektów mostowych i przepustów prowadzonych przez wody powierzchniowe. Dodatkowo stosownie do art. 17 ust. 1 pkt 4 przepisy ustawy dotyczące wykonania urządzeń wodnych – stosuje się odpowiednio do rozbiórki, likwidacji lub przebudowy tych urządzeń.

Po zbadaniu formalnym i merytorycznym wniosku, pismem z dnia 07.04.2025 r., znak: KN.ZUZ.4210.244.2025.RW, zawiadomiono strony o wszczęciu postępowania w przedmiotowej sprawie. Jednocześnie zgodnie z art. 400 ust. 7 ustawy Prawo wodne podano do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania, poprzez wywieszenie ww. zawiadomienia na tablicy ogłoszeń oraz BIP Zarządu Zlewni w Nowym Sączu. Informacja o wszczęciu postępowania została również wywieszona na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Ciężkowice, w terminie: od 10.04.2025 r. do 17.04.2025 r. W wyznaczonym terminie strony nie wniosły żadnych uwag do przedmiotu postępowania.

Z przedłożonego wniosku i operatu wodnoprawnego wynika, iż dla potrzeb rozbudowy przedmiotowego odcinka drogi powiatowej nr 1390K relacji Ciężkowice – Turza – Sitnica - Strzeszyn, obejmującej zmianę parametrów technicznych ciągu komunikacyjnego, zachodzi konieczność rozbiórki będącego w złym stanie technicznym przepustu składającego się z dwóch części, w tym zarurowania w ciągu drogi i zastąpienia konstrukcji obiektami skrzynkowymi połączonymi studnią rozdzielczą. Konstrukcja przepustów została zaprojektowana stosownie do przeprowadzonych w operacie wodnoprawnym obliczeń hydrologiczno-hydraulicznych. Dodatkowo, w celu zabezpieczenia obiektu i koryta potoku „Bez nazwy” oraz dostosowania jego geometrii do nowej zabudowy, przewidziano wykonanie umocnienia cieku na wlocie i wylocie z przepustu, za pomocą narzutu kamiennego. Planowany obiekt inżynierski oraz umocnienie koryta cieku w nieznacznym stopniu oddziaływać będą na warunki przepływu wód potoku. Z uwagi na charakter oraz skalę planowanej inwestycji, oddziaływanie na przepływ i stan wód cieku wodnego będzie niewielkie, a zakres oddziaływania ograniczać się będzie jedynie do obszaru, na którym będą realizowane prace. Projekt inwestycji obejmuje również likwidację odcinka rowu i zastąpienia urządzenia projektowaną kanalizacją deszczową Ø 600 mm. Zlewnie likwidowanego rowu przejmie istniejący rów przydrożny. Za odwodnienie rozbudowywanej drogi powiatowej nr 1390K - w rejonie przepustu, odpowiadać będą odcinki zamkniętej kanalizacji deszczowej, zakończonej wylotami WY-1 i WY-4 do potoku „Bez nazwy”. Dodatkowo, w związku z kolizją projektowanego przepustu z istniejącym wylotem z przykanalika - przewidziano jego likwidację. Przebudowa systemu odwodnienia drogi powiatowej, zakłada również przełożenie odcinka rowu przydrożnego, z dostosowaniem jego geometrii do rozbudowywanego korpusu drogi. Z przedstawionych w operacie wodnoprawnym obliczeń hydraulicznych wynika, iż w przekroju planowanego korzystania z wód, przedmiotowy odbiornik wód opadowych lub roztopowych, zapewni przejście całej objętości wód deszczowych, pochodzących z obszaru przedmiotowej zlewni.

Na podstawie § 17 ust. 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub urządzeń wodnych (Dz. U. z 2019 r.,

poz. 1311), wody opadowe lub roztopowe, ujęte w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacyjne, pochodzące z zanieczyszczonej powierzchni szczelnej terenów przemysłowych, składowych, baz transportowych, portów, lotnisk, miast, dróg zaliczanych do kategorii dróg krajowych, wojewódzkich lub powiatowych klasy G, a także parkingów o powierzchni powyżej 0,1 ha, w ilości, jaka powstaje z opadów o natężeniu co najmniej 15 l na sekundę na 1 ha mogą być wprowadzane do wód lub do urządzeń wodnych, o ile nie zawierają substancji zanieczyszczających w ilościach przekraczających 100 mg/l zawiesiny ogólnej oraz 15 mg/l węglowodorów ropopochodnych. Wody opadowe lub roztopowe odprowadzane będą z drogi powiatowej klasy Z i zgodnie z § 17 ust. 2 ww. rozporządzenia, mogą być wprowadzane do wód lub do urządzeń wodnych - bez oczyszczania. Dodatkowo w opracowaniu przedstawiono obliczenia, z których wynika, iż prognozowane stężenia zanieczyszczeń w wodach opadowych - nie będą przekraczać dopuszczalnych wartości.

W myśl art. 403 ust. 2 pkt 2 i 12 w pozwoleniu wodnoprawnym ustalono ilość wód opadowych lub roztopowych, odprowadzanych do wód, w tym maksymalną ilość m³ na sekundę i średnią ilość m³ na rok oraz powierzchnię rzeczywistą i zredukowaną zlewni odwadnianej przez każdy wylot, a także opis planowanych do wykonania, rozbiórki, likwidacji i przebudowy urządzeń wodnych, w tym podstawowe parametry charakteryzujące te urządzenia i warunki ich wykonania oraz ich lokalizację za pomocą informacji o nazwie lub numerze obrębu ewidencyjnego z numerami działek ewidencyjnych oraz współrzędnych w geodezyjnym układzie odniesienia PL-ETRF2000 (art. 16 pkt 71 Prawa wodnego). Rzędne posadowienia urządzeń wodnych określone zostały w układzie wysokościowym PL-EVRF2007-NH (Amsterdam).

Stosownie do art. 118 ust. 5 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r., o ochronie przyrody (Dz. U. z 2024 r., poz. 1478, z późn. zm.), pełnomocnik inwestora dokonał zgłoszenia Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska w Krakowie działań związanych z przedmiotowym zamierzeniem realizowanym w obrębie cieku wodnego oraz przedstawił zawiadomienie z dnia 27.02.2025 r., znak: ST-I.670.22.2025.KGł, iż RDOŚ w Krakowie nie wniósł sprzeciwu wobec zakresu i sposobu prowadzenia prac związanych z robotami w obrębie cieku naturalnego.

Zamierzone korzystanie z wód odbywać się będzie w jednolitych części wód powierzchniowych JCWP o nazwie: Ostruszanka, o kodzie: RW2000042148552. Status JCWP: naturalna część wód (NAT), ocena ryzyka nieosiągnięcia celu środowiskowego: zagrożona, Cel środowiskowy – stan/potencjał ekologiczny: dobry stan ekologiczny; zapewnienie drożności cieku dla migracji ichtiofauny o ile jest monitorowany wskaźnik diadromiczny D; cel środowiskowy – stan chemiczny: dobry stan chemiczny. Zgodnie z zapisami Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły (IIaPGWDW), zlewnia JCWP należy do regionu wodnego Górnej Zachodniej Wisły. Ze względu na status ww. JCWP, wskazany jako naturalna część wód powierzchniowych, stosownie do art. 4.1 Ramowej Dyrektywy Wodnej (RDW) oraz art. 56 ustawy Prawo wodne, celem środowiskowym dla tej części wód, jest ochrona, poprawa ich potencjału i stanu, tak aby utrzymać co najmniej dobry potencjał ekologiczny oraz dobry stan chemiczny i poniżej stanu dobrego dla złagodzonych wskaźników. W trakcie postępowania ustalono również, że zamierzone korzystanie z wód nie koliduje z przewidzianymi w ramach IIaPGW działaniami podstawowymi dla przedmiotowych JCWP, mającymi za zadanie: poprawę warunków dla obszarów chronionych i warunków hydromorfologicznych rzek i potoków.

Przedmiotowa inwestycja realizowana jest na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 311).

Mając na względzie, że zamierzone korzystanie z wód nie będzie naruszać ustaleń planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza, planu zarządzania ryzykiem powodziowym, planu przeciwdziałania skutkom suszy, krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych oraz obowiązujących norm i przepisów – orzeczono jak w sentencji decyzji.

Pouczenie

1. Od niniejszej decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie, za pośrednictwem Dyrektora Zarządu Zlewni w Nowym Sączu, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

2. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec Dyrektora Zarządu Zlewni, który wydał decyzję.
3. Z dniem doręczenia Dyrektorowi Zarządu Zlewni oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna (brak możliwości zaskarżenia decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego).



Z up. DYREKTORA
Zarządu Zlewni w Nowym Sączu
Bogdan Donabidowicz
Główny Specjalista
w Dziale Zgód Wodnoprawnych

Otrzymują:

1. **Pani Anna Strzelec + 1 egz. operatu wodnoprawnego**
pełnomocnik: Powiatowego Zarządu Dróg w Tarnowie
adres do doręczeń: Firma Projektowo-Inwestycyjna Anna Strzelec, ul. Śląska 10, 33-100 Tarnów
2. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie (*epuap*)
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 22, 31-109 Kraków
3. Gmina Ciężkowice (*epuap*)
ul. Tysiąclecia 19, 33-190 Ciężkowice
4. Polski Związek Wędkarski, Zarząd Okręgu w Tarnowie
ul. Ochronek 24, 33-100 Tarnów
5. Pan Artur Gieracki
6. Katarzyna Gieracka
7. Pan Adam Rossa
8. Pani Elżbieta Rossa
9. ZUZ a/a.

Dokładne dane adresowe stron postępowania według odrębnego załącznika.

Do wiadomości:

KZGW w Warszawie, ul. Żelazna 59A, 00-848 Warszawa
– celem wpisania do Systemu Informacyjnego Gospodarowania Wodami (art. 240 ust 2 pkt 11 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne).

Na podstawie art. 398 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne za udzielenie pozwolenia wodnoprawnego pobrano opłatę w wysokości 1593,00 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset dziewięćdziesiąt trzy złote 00/100) - przelew z dnia 24.03.2025 r.

Na podstawie art. 3 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2023 r., poz. 2111, z późn. zm.), wydanie pozwolenia wodnoprawnego nie podlega opłacie skarbowej.

Wobec nie zaskarżenia niniejszej decyzji
(postanowienia) w czasie i trybie ustawowo
przewidzianym, stała(o) się ona(o) ostateczna(e)
z dniem 30.05.2025 r. i podlega wykonaniu
Nowy Sącz, dnia 06.06 2025 r.

Państwowe Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie
Zarząd Zlewni w Nowym Sączu

Dział Zgód Wodnoprawnych

Śmiatek
Katarzyna Śmiatek

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarząd Zlewni w Nowym Sączu, ul. Naściszowska 31, 33-300 Nowy Sącz
tel.: +48 (18) 44 13 789 | e-mail: zz-nowysacz@wody.gov.pl

