

TAB01 - Inwentaryzacja Terenu, ul. Feliksa Szlachtowskiego 31, 30 - 132 Kraków															
Lp.	ARBOTAG	Nr działki	nazwa łacińska	nazwa polska	wysokość [m]	szerokość korony [m]	obwód pnia na wys. 130 cm [cm]	obwód pnia na wys. 5 cm [cm]	powierzchnia krzewu [m2]	ogólny stan fitosanitarny	opis stanu fitosanitarnego	przeznaczenie	uwagi	PKD	SOD
1	501601k1	dz. nr 467, K-0002	<i>Syringa vulgaris</i>	Lilak pospolity	2	1	x	x	x	db	pojedynczy krzew, rośnie na skarpie	A	x	x	3
2	501601	dz. nr 467, K-0002	<i>Acer saccharinum</i>	Klon srebrzysty	25	15	338	x	x	db	korona rozłożysta, silniejsza od S, rozwidlenie V-kształtne, liczne odrosty pniowe, pien z ubytkami, ubytki wgłębny u nasady, korzenie widoczne, nabiegi widoczne	A	malowniczy	11,84	17
3	501602	dz. nr 467, K-0002	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Robinia akacjowa	22	9	113;176	x	x	db	korona rozłożysta silniejsza od SW, rozwidlenie V-kształtne na wys. 1m, ślady po cięciach, złamaniami w koronie, korzenie niewidoczne, nabiegi brak	A	x	8,14	11
4	501603	dz. nr 467, K-0002	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Robinia akacjowa	4	3	20	x	x	db	korona koliduje z sosną, ślady po cięciach, młody okaz	A	x	0,7	5
5	501604	dz. nr 467, K-0002	<i>Pinus sylvestris</i>	Sosna zwyczajna	6	4	35	x	x	db	korona koliduje z robinia, korona wyniesiona, regularna, pien prosty, korzenie niewidoczne	A	x	1,23	6
6	501605	dz. nr 467, K-0002	<i>Morus alba</i>	Morwa biała	25	13	195	x	x	db	korona rozłożysta, liczne odrosty pniowe, grzyb (hubiak), ubytki powierschniowy, ślady po cięciach, pochylony 20 stopni w kierunku W, rośnie na skarpie pokraj typowy,	A	x	6,83	15
7	501602k1	dz. nr 467, K-0002	<i>Syringa vulgaris</i>	Lilak pospolity	3	2	x	x	3	db	pojedynczy krzew rośnie pokraj typowy,	A	x	x	4
8	501603k1	dz. nr 467, K-0002	<i>Prunus cerasicera pisardi</i>	Śliwa wiśniowa 'Pissardii'	2	1,5	x	x	2	db	pojedynczy krzew rośnie pokraj typowy,	A	x	x	3,5
9	501606	dz. nr 467, K-0002	<i>Morus alba</i>	Morwa biała	17	5	57; 76; 59	x	x	db	ślady po cięciach korona rozłożysta odrosty pniowe korzenie niewidoczne rośnie na skarpie pokraj typowy,	A	x	4,69	7
10	501606k1	dz. nr 467, K-0002	<i>Philadelphus coronarius</i>	Jaśminowiec wonny	2	1	x	x	2	db	pojedynczy krzew rośnie pokraj typowy,	A	x	x	3
11	501607	dz. nr 467, K-0002	<i>Morus alba</i>	Morwa biała	18	7	48;30;48;16;30;30;16	x	x	db	korona rozłożysta, regularna, rozwidlenie na wiele u nasady, pnie proste, ślady po złsaiac cięciach, korzenie niewidoczne,	A	x	4,66	9
12	501605gk1	dz. nr 467, K-0002	<i>Pyracantha coccinea</i>	Ognik szkarłatny	3	1	x	x	60m2	db	grupa krzewów rosną wzdłuż muru, ognik szkarłatny 3 szt., forsycja 1 szt., 3 berberysy 3 szt.	A	x	x	3
13	501608	dz. nr 467, K-0002	<i>Quercus robur</i>	Dqb szypułkowy	30	15	305	x	x	db	malowniczy okaz rozłożysta korona, 20 pochylony na zachód, rozwidlenie V-kształtne na 3 metrach, odrosty pniowe krzyżujące się gałęzie, korzenie niewidoczne, pień łukowato wygięty	A	malowniczy	10,68	17

14	501609	dz. nr 467, K-0002	<i>Quercus robur</i>	Dqb szypułkowy	25	12	226	x	x	db	korona rozłożysta, rozwidlenie V-kształtne na wysokości 3 m, malowniczy, pochylenie w kierunku N 20 stopni, odrosty pniowe, ślady po cięciach w koronie,, bluszcz porasta pień	A	malowniczy	7,92	14
15	501610	dz. nr 467, K-0002	<i>Tilia cordata</i>	Lipa drobnolistna	15	5	72	x	x	db	korona rozłożysta, regularna ślady po cięciach złamanych odrosty korzeniowe, korzenie niewidoczne pień prosty	A	x	2,52	7
16	501611	dz. nr 467, K-0002	<i>Ulmus laevis</i>	Wiąz szypułkowy	15	6	71; 76	x	x	db	ślady po cięciach, rozwidlenie V-kształtne I , korona rozłożysta regularna ślady po cięciach korzenie niewidoczne odrosty pniowe	A	x	3,91	8
17	501612	dz. nr 467, K-0002	<i>Ailanthus altissima</i>	Bożodrzew gruczołkowany	13	3	48	x	x	db	ślady po cięciach młody okaz pień prosty typowy odrosty	A	x	1,68	5
18	501613	dz. nr 467, K-0002	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Robinia akacja	20	8	141	x	x	db	korona rozłożysta pień pochylony w kierunku s tukiwato wygięty odrosty pniowe	A	x	4,94	10
19	501614	dz. nr 467, K-0002	<i>Acer platanoides</i>	Klon pospolity	14	7	85	x	x	db	korona rozłożysta regularna ślady po cięciach rozwidlenie V-kształtne na 2 m zakorek korzenie nie widoczne	A	x	2,98	9
20	501614gk1	dz. nr 467, K-0002	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Robinia akacja	2	2	X	x	441,74m2	db	grupa krzewów przy ogrodzeniu, rosną na skarpie , samosiewy robinii, lilak, samosiew lipy	A	x	x	4
21	501615	dz. nr 467, K-0002	<i>Acer pseudoplatanus</i>	Klon jawor	16	8	24; 65; 54; 51	x	x	db	korona rozłożysta, regularna rozwidlenie na 0, 5 zakorek posusz 10%, krzyżujące się gałęzie	P	x	4,54	10
22	501616	dz. nr 467, K-0002	<i>Ulmus laevis</i>	Wiąz szypułkowy	17	10	74 81; 26; 51; 46; 93	x	x	db	korona rozłożysta regularna, złamane gałęzie, przewisające ślady po cięciach ubytki kory rośnie na skarpie,	A	x	8,13	12
23	501617	dz. nr 467, K-0002	<i>Acer pseudoplatanus</i>	Klon jawor	18	7	58; 45; 39	x	x	db	korona rozłożysta silniejsza od E ślady po cięciach zakorek rozwidlenie V-kształtne na 1m, rośnie na skarpie, korzenie niewidoczne	A	x	3,5	9
24	501618	dz. nr 467, K-0002	<i>Ulmus laevis</i>	Wiąz szypułkowy	18	14	97; 88	x	x	śr	krzyżujące się gałęzie, połamane gałęzie, zablizniająca się rana, korona rozłożysta, ubytki kory, rozwidlenie V-kształtne na 70cm, posusz 30%	P	x	4,94	16
25	501619	dz. nr 467, K-0002	<i>Acer pseudoplatanus</i>	Klon jawor	18	7	54; 32; 52	x	x	db	korona regularna rozwidlenie pnia u nasady, odrosty pniowe korzeniowe, ślady po cięciach	A	x	3,36	9

26	501620	dz. nr 467, K-0002	<i>Acer pseudoplatanus</i>	Klon jawor	20	10	60; 56; 55; 45; 28; 63	x	x	db	korona regularna, liście rozwidlenie u nasady, korzenie niewidoczne, zakorek, ślady po	A	x	6,48	12
27	501621	dz. nr 467, K-0002	<i>Acer pseudoplatanus</i>	Klon jawor	20	8	58; 57; 36; 55; 59; 63	x	x	db	korona rozłożysta silniejsza od E, odrosty pniowe, rozwidlenie u nasady, zakorek ślady po cięciach	A	x	6,85	10
28	501622	dz. nr 467, K-0002	<i>Acer pseudoplatanus</i>	Klon jawor	18	7	51; 57; 41; 23	x	x	db	korona regularna rozłożysta, rozwidlenie u nasady, zakorek skady po cięciach	A	x	4,01	9
29	501623	dz. nr 467, K-0002	<i>Acer pseudoplatanus</i>	Klon jawor	16	7	62; 36	x	x	db	korona regularna rozłożysta, rozwidlenie u nasady, zakorek skady po cięciach	A	x	2,8	9
30	601524	dz. nr 467, K-0002	<i>Acer pseudoplatanus</i>	Klon jawor	16	7	55; 54	x	x	db	korona regularna rozłożysta, rozwidlenie u nasady, zakorek skady po cięciach	A	x	2,87	9
31	501625	dz. nr 467, K-0002	<i>Ulmus laevis</i>	Wiąz szypulkowy	30	15	184	x	x	db	malowniczy, odrosty pniowe nabiegi, korona rozłożysta regularna, rozwidleni V-kształtne na 3m, posusz średni, krzyżujące się gałęzie, gniazdo, ślady po cięciach	A	malowniczy	6,45	17
32	501626	dz. nr 467, K-0002	<i>Acer pseudoplatanus</i>	Klon jawor	17	5	48; 57;	x	x	db	korona rozłożysta, rozwidlenie V-kształtne u nasady, skady po cięciach, rośnie na skarpie, odrosty pniowe, odrosty korzeniowe	A	x	2,84	7
33	501627	dz. nr 467, K-0002	<i>Acer pseudoplatanus</i>	Klon jawor	18	6	42; 48; 43; 40	x	x	db	korona rozłożysta, rozwidlenie V-kształtne u nasady, skady po cięciach, rośnie na skarpie, odrosty pniowe, odrosty korzeniowe	A	x	3,87	8
34	50628	dz. nr 467, K-0002	<i>Acer pseudoplatanus</i>	Klon jawor	17	6	32; 59; 59	x	x	db	korona rozłożysta, rozwidlenie V-kształtne u nasady, skady po cięciach, rośnie na skarpie, odrosty pniowe, odrosty korzeniowe	A	x	3,66	8
35	501629	dz. nr 467, K-0002	<i>Acer pseudoplatanus</i>	Klon jawor	17	5	62; 65	x	x	db	korona rozłożysta, rozwidlenie V-kształtne u nasady, skady po cięciach, rośnie na skarpie, odrosty pniowe, odrosty korzeniowe	A	x	3,36	7
36	501630	dz. nr 467, K-0002	<i>Acer pseudoplatanus</i>	Klon jawor	17	5	25; 53; 48; 15; 55	x	x	db	korona rozłożysta, rozwidlenie V-kształtne u nasady, skady po cięciach, rośnie na skarpie, odrosty pniowe, odrosty korzeniowe	A	x	4,4	7
37	501631	dz. nr 467, K-0002	<i>Tilia cordata</i>	Lipa drobnolistna	17	6	67; 77	x	x	śr	korona rozłożysta, rozwidlenie V-kształtne na 0,5, ślady po cięciach, rośnie na skarpie, odrosty pniowe, odrosty korzeniowe, posusz 50, połamane gałęzie	P	x	3,87	8

38	501632	dz. nr 467, K-0002	<i>Ulmus laevis</i>	Wiąz szypulkowy	21	10	115	x	x	śr	sredni posusz 60%, nabiegi, korona rozłożysta, połamane przewisające gałęzie, korzenie widoczne	P	x	4,03	12
39	501633	dz. nr 467, K-0002	<i>Acer pseudoplatanus</i>	Klon jawor	17	7	46;48	x	x	db	korona rozłożysta, ślady po złamaniach, posusz drobny, zakorek, rozwidlenie na 30 cm, odrosty korzeniowe	A	x	2,49	9
40	501634	dz. nr 786/3, K-0002	<i>Ulmus laevis</i>	Wiąz szypulkowy	20	8	42;81	x	x	śr	średni posusz, krzyżujące wie gałęzie, korona rozłożysta, połamane gałęzie, ubytki w korzenie, zmiany grzybiczne, liczne odrosty korzeniowe	A/OBS	x	3,57	10
41	501635	dz. nr 467, 786/3 K-0002	<i>Acer pseudoplatanus</i>	Klon jawor	16	6	34;30;36;35;10	x	x	db	korona regularna, ślady po cięciach, rozwidlenie na wys. 1m, drobny	A	x	3,17	8
42	501636	dz. nr 467, K-0002	<i>Juglans regia</i>	Orzech włoski	25	12	96;92	x	x	db	korona rozłożysta, malowniczy, krzyżujące ipzewisające gałęzie, odrosty korzeniowe, ślady ponzłamaniach, korzenie	A	malowniczy	4,97	14
43	501637	dz. nr 786/3, K-0002	<i>Ulmus laevis</i>	Wiąz szypulkowy	22	10	67;33	x	x	db	korona rozłożysta, silniejsza od S, nieregularna, odrosty pniowe, ślady po cięciach, korzenie	A	x	2,93	12
44	501638	dz. nr 467, K-0002	<i>Juglans regia</i>	Orzech włoski	28	15	108;110	x	x	db	regularna korona, gniazdo, malowniczy, połamane gałęzie, krzyżujące się rozwidlenie V-kształtne u nasady	A	malowniczy	5,75	17
45	501639	dz. nr 467, K-0002	<i>Juglans regia</i>	Orzech włoski	30	15	130;114	x	x	db	regularna korona, pochylony 20 stopni w kierunku S, malowniczy, połamane gałęzie, krzyżujące się rozwidlenie V-kształtne u nasady	A	malowniczy	6,55	17
46	501640	dz. nr 467, K-0002	<i>Acer pseudoplatanus</i>	Klon jawor	18	8	68;60;55	x	x	db	korona regularna, krzyżujące się gałęzie odrosty pniowe, rozwidlenie V-kształtne u nasady	A	x	4,4	10
47	501267	dz. nr 467, K-0002	<i>Ulmus laevis</i>	Wiąz szypulkowy	14	7	47;31;39;33	x	x	db	korona rozłożysta, posusz sredni ok 60 %, rozwidlenie V-kształtne na 0,5m, odrosty, pniowe połamane gałęzie korzenie niewidoczne	P	x	3,45	9
48	501267gk1	dz. nr 467, K-0002	<i>Sambucus nigra</i>	Bez czarny	2	1	x	x	500m2	śr	młode okazy, roślinność zielna	A	x	x	3
49	501267k1	dz. nr 467, K-0002	<i>Sambucus nigra</i>	Bez czarny	3	4	x	x	12,86m2	db	krzew w fazie dojrzałości	A	x	x	6
50	501268	dz. nr 467, K-0002	<i>Populus simonii</i>	Topola Simona	30	16	280	x	x	db	malowniczy, korona rozłożysta, ślady po cięciach złamaniach, pin prosty pochylony w kierunku E, korzenie niewidoczne	A	malowniczy	9,81	18
51	501269	dz. nr 467, K-0002	<i>Populus simonii</i>	Topola Simona	15	2	40	x	x	śr	Porośnięty bluszczem korona wąska, ubytki po złamaniach, korzenie niewidoczne	A	x	1,4	4

52	501270	dz. nr 467, K-0002	<i>Populus simonii</i>	Topola Simona	32	15	273	x	x	db	malowniczy, korona rozłożysta, ślady po cięciach, posusz 30%, korzenie niewidoczne, pień pochylony w kierunku S	P	malowniczy	9,56	17
53	501271	dz. nr 467, K-0002	<i>Tilia cordata</i>	Lipa drobnolistna	3	0,5	14	x	x	db	młody okaz	A	x	0,49	2,5
54	501272	dz. nr 467, K-0002	<i>Tilia cordata</i>	Lipa drobnolistna	3	0,5	13	x	x	db	młody okaz	A	x	0,46	2,5
55	501273	dz. nr 467, K-0002	<i>Tilia cordata</i>	Lipa drobnolistna	28	12	162	x	x	db	korona rozłożysta, regularna, rozwidlenie V-kształtne, odrosty pniowe, korzeniowe, połamane gałęzie	A	x	5,68	14
56	501274	dz. nr 467, K-0002	<i>Tilia cordata</i>	Lipa drobnolistna	23	10	140	x	x	db	odrosty pniowe, ślady po cięciach, liczne odrosty korzeniowe, przewisające gałęzie, liczne odrosty korzeniowe	A	x	4,9	12
57	501275	dz. nr 467, K-0002	<i>Quercus robur</i>	Dqb szypułkowy	17	5	84	x	x	db	ślady po cięciach, korona rozlsta, korzenie niewidoczne, odrosty pniowe, pochylenie w kierunku E	A	x	2,94	7
58	501276	dz. nr 467, K-0002	<i>Acer pseudoplatanus</i>	Klon jawor	18	5	22;64;50;30;24	x	x	db	korona rozłożysta, ślady po cięciach rozwidlenie liczne u nasady, korzenie niewidoczne	A	x	4,45	7
59	501277	dz. nr 467, K-0002	<i>Tilia cordata</i>	Lipa drobnolistna	13	4	21;45;38;32	x	x	db	drobny posusz,przewisające gałęzie, rozwidlenie Vkształtne u nasady,	A	x	3,17	6
60	501276k1	dz. nr 467, K-0002	<i>Sambucus nigra</i>	Bez Czarny	2	2	x	x	3m2	zły	martwa roślina	US	x	x	4
61	501278	dz. nr 467, K-0002	<i>Tilia cordata</i>	Lipa drobnolistna	15	4	63	x	x	db	koronavregularna, zagłuszony przez pnącze, ślady po cięciach odrosty korzeniowe	A	x	2,21	6
62	501279	dz. nr 467, K-0002	<i>Tilia cordata</i>	Lipa drobnolistna	20	10	124;117	x	x	db	koronaprzewisające, rozłożysta, odrosty korzeniowe u nasady, połamane gałęzie	A	x	6,39	12
63	501280	dz. nr 467, K-0002	<i>Juglans regia</i>	Orzech włoski	8	4	20;23	x	x	db	pień pochylony w kierunku W, ślady po cięciach, odrosty pniowe	A	x	1,16	6
64	501280gk1	dz. nr 467, K-0002	<i>Juniperus horizontalis</i>	Jalowiec płozący	0,5	1	x	x	135,68m2	db	grupa jałowców na skarpie	A	x	x	3
65	501281	dz. nr 467, K-0002	<i>Betula pendula</i>	Brzoza Brodawkowata	35	4	80	x	x	db	korona jednostronna silniejsza od północy pień prosty ślady po cięciach korzenie nie widoczne porośnięta bluszczem	A	x	2,8	6
66	501281gk1	dz. nr 467, K-0002	<i>Physocarpus opulifolius</i>	Pęcherznica Kalinolistna	3	7	x	x	14	db	Grupa krzewów rosnąca przy ogrodzeniu typowa	A	x	x	9
67	501281k1	dz. nr 467, K-0002	<i>Syringa vulgaris</i>	Lilak pospolity	4	3	x	x	9	db	Pojedynczy krzew, malowniczy typowy	A	x	x	5
68	501299	dz. nr 467, K-0002	<i>Fagus Sylvatica</i>	Buk zwyczajny	4	2	21	x	x	db	Młody okaz pień prosty typowy	A	x	0,74	4
69	501299gk1	dz. nr 467, K-0002	<i>Fallopia aubertii</i> , <i>Juglans regia</i> , <i>Parthenocissus inserta</i> , <i>Sambucus racemosa</i>	Rdestowiec Ostrokończysty , Orzech Włoski Bez Koralowy, Winibłuszcz Zaroślowy	2	x	x	x	15	db	Grupa krzewów i pnączy oraz samosiew orzecha główny pień ucięty, Orzech Pospolity (same odrosty główny pień ścięty)	A	x	x	x
70	501300	dz. nr 467, K-0002	<i>Acer platanoides</i>	Klon pospolity	5	1	14	x	x	db	Młody okaz odrosty pniowe, typowy	A	x	0,49	3
71	501300k1	dz. nr 467, K-0002	<i>Yucca</i> , <i>Juniperus communis</i>	Grupa krzewów Juka, Jalowiec	1	x	x	x	10	db	Grupa krzewów, typowa	A	x	x	x

72	501301	dz. nr 467, K-0002	<i>Picea abies</i>	Świerk Pospolity	17	3	60	x	x	db	Korona rozłożysta kolizja z linia napowietrzna ślady cięcia pień prosty korzenie niewidoczne	A	x	2,1	5
73	501303gk1	dz. nr 467, K-0002	<i>Taxus baccata</i>	Cis pospolity	0,5	x	x	x	10	db	Dobry grupa krzewów typowa młode okazy	A	x	x	x
74	501303	dz. nr 467, K-0002	<i>Pinus sylvestris</i>	Sosna zwyczajna	20	7	74	x	x	db	Przewisająca wyrwana gałąź, pień łukowato wygięty, odrosty pniowe, ślady po cieniach korzenie nie widoczne	P	Redukcja gałęzi	2,59	9
75	501303k1	dz. nr 467, K-0002	<i>Juniperus communis</i>	Jałowiec pospolity	3	2	x	x	3	db	Ślady po cieniach, typowy pojedynczy krzew	A	x	x	4
76	501303gk1	dz. nr 467, K-0002	<i>Ligustrum vulgare</i>	Ligustr pospolity	1,5	x	x	x	6	db	Żywopłot formowany widoczne odrosty, typowe	A	x	x	x
77	501302	dz. nr 467, K-0002	<i>Pinus sylvestris</i>	Sosna zwyczajna	17	5	60	x	x	db	Pień prosty ślady po cieniach, korona nieregularna, posusz 20%	P	x	2,1	7
78	501302k1	dz. nr 467, K-0002	<i>Rosa L</i>	Róża	2	1	x	x	1	db	Pojedynczy krzew ślady po cieniach, typowy	A	x	x	3
79	501306	dz. nr 467, K-0002	<i>Ulmus laevis</i>	Wiąz szypułkowy	17	4	41, 45, 48, 35	x	x	db	Rozwinięcie w kształtne na 30,50 i 100 cm ślady po cieniach krzyżujące się gałęzie nabiegi korzeniowe kolizja korony z linia napowietrzna odrosty pniowe	A	x	3,8	6
80	501305	dz. nr 467, K-0002	<i>Picea abies</i>	Świerk pospolity	17	4	66	x	x	db	Pień prosty ślady po cieniach korzenie nie widoczne kolizja korony z linia napowietrzna	A	x	2,31	6
81	501307	dz. nr 467, K-0002	<i>Pinus sylvestris</i>	Sosna zwyczajna	20	4	70	x	x	db	Pień prosty ślady po cieniach kolizja korony z linia napowietrzna	A	x	2,45	6
82	501308gk1	dz. nr 467, K-0002	<i>Physocarpus opulifolius</i> , <i>Parthenocissus quinquefolia</i> , <i>Sambucus nigra</i>	Pęcherznica Kalinolistna, Winobluszcz pięciolistkowy, Bez czarny	3	x	x	x	18	db	Grupa krzewów rosnąca przy ogrodzeniu typowa, winobluszcz ciągnący się na linie napowietrzna oraz nachodzący na pęcherznice	A	x	x	x
83	501308	dz. nr 467, K-0002	<i>Quercus robur</i>	Dqb szypułkowy	28	7	63	x	x	db	Pochylenie na wschód 10% widoczne ślady cięcia w koronie malowniczy odrosty pniowe krzyżujące się gałęzie gniazdo nabiegi	A	x	2,21	9
84	501309	dz. nr 467, K-0002	<i>Ailanthus altissima</i>	Bożodrzew gruczołkowaty	30	10	219	x	x	db	Małowitcza rozwinięcie w kształtne na 3m ślady po cieniach odrosty pniowe nabiegi korzeniowe posusz 30 krzyżujące się gałęzie korona rozłożysta ubytek powierzchniowy u	A	x	7,67	12
85	501310	dz. nr 467, K-0002	<i>Chamaecyparis pisifera</i>	Cypryśnik grodzki	15	4	59	x	x	db	Pień prosty korona rozłożysta ślady po cieniach typowa	A	x	2,07	6
86	501311	dz. nr 467, K-0002	<i>Thuja occidentalis</i>	Żywotnik zachodni	16	5	78,75	x	x	db	Rozwinięcie w kształtne na 1 m pochylona w kierunku S ślady po cieniach korona	A	x	2,76	7
87	501312	dz. nr 467, K-0002	<i>Thuja occidentalis</i>	Żywotnik zachodni	15	3	84	x	x	zły	Pochylona w stronę S 30 stopni gruby posusz ślady po cieniach	US	x	2,94	5
88	501312k1	dz. nr 467, K-0002	<i>Thuja occidentalis</i>	Żywotnik zachodni	2	2	x	x	2	db	Korona kulista z wyraźną dziurą na środku	A	x	x	4

89	501313	dz. nr 467, K-0002	<i>Thuja occidentalis</i>	Żywotnik zachodni	10	3	86	x	x	śr	Jeden przewodnik ścięty pochyłona 20 stopni S korona silniejsza S posusz	A	x	3,01	5
90	501304	dz. nr 467, K-0002	<i>Juglans regia</i>	Orzech włoski	2	1,5	20, 33, 11, 12, 30	x	x	db	Korona zredukowana, widoczne ślady po cieniach, rozwidlenie w kształtne u nasady na wysokości 1m korzenie nie widoczne	A	x	2,43	3,5
91	501301k1	dz. nr 467, K-0002	<i>Spiraea xvanhouftee</i>	Tawuła van Houftee'a	2	1	x	x	1	db	Pojedynczy krzew ślady po cieniach, typowy	A	x	x	3
92	501305k1	dz. nr 467, K-0002	<i>Syringa vulgaris</i>	Lilak pospolity	13	2	x	x	3	db	przechylony 20 % N korona silniejsza od N	A	x	x	4