


SCHEMAT STUDZIENKI KANALIZACYJNEJ
z kręgów betonowych Ø1000mm

WIDOK Z GÓRY



Właz kanałowy z pokrywą o średnicy
Ø600 mm, klasa min.A-15 – D-400,

Właz kanałowy i pierścień betonowy
obetonować o średnicy 50 cm większej
od średnicy włazu

A-A

Pierścień wyrównawczy
h=60, 80 lub 100 mm

Zwężka DN1000
h=600mm
gr. ściany = 120 mm

Poręcz chwytna w odległości
7 cm od ściany studni

Stopnie złazowe rozmieszczone co 30 cm
w odległości 15 cm od ściany studni

Krąg DN1000
h=250, 500, 750 lub 1000 mm
gr. ściany = 120 mm

Krąg DN1000
h=250, 500, 750 lub 1000 mm
gr. ściany = 120 mm


Dno DN1000
gr. ściany = 150 mm

Płyta fundamentowa monolityczna

Podsyпка piaskowa gr. 200mm

SCHEMAT STUDZIENKI KANALIZACYJNEJ
z kręgów betonowych Ø1200mm

WIDOK Z GÓRY



Właz kanałowy z pokrywą o średnicy
Ø600 mm, klasa min.A-15 – D-400,

Właz kanałowy i pierścień betonowy
obetonować o średnicy 50 cm większej
od średnicy włazu

A-A

Pierścień wyrównawczy
h=60, 80 lub 100 mm

Zwężka DN1200
h=600mm
gr. ściany = 135 mm

Poręcz chwytna w odległości
7 cm od ściany studni

Stopnie złazowe rozmieszczone co 30 cm
w odległości 15 cm od ściany studni


Krąg DN1200
h=250, 500, 750 lub 1000 mm
gr. ściany = 135 mm

Krąg DN1200
h=250, 500, 750 lub 1000 mm
gr. ściany = 135 mm

Dno DN1200
gr. ściany = 150 mm

Płyta fundamentowa monolityczna

Podsyпка piaskowa gr. 200mm



BUDOWA TRZECZ BOISK SPORTOWYCH Z TRYBUNAMI, BIEŻNI SPORTOWEJ, SKOCZNI DO SKOKU W DAL, RZUTNI DO PCHNIĘCIA KULĄ, SIŁOWNI ZEWNĘTRZNEJ, MAŁEJ ARCHITEKTURY, WIATY ŚMIETNIKOWEJ, UTWARDZEN TERENU, SCHODÓW TERENOWYCH I POCHYLNI DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH WRAZ Z NIEZBEDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ (W TYM BUDOWA: INSTALACJI DRENAŻU I KANALIZACJI DESZCZOWEJ ORAZ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ OŚWIELENIOWEJ ZE ŚLUPAMI) NA TERENIE ISTNIEJĄCYCH BOISK SPORTOWYCH PRZEZNACZONYCH DO ROZBÓRKI W RAMACH ZADANIA PN. BUDOWA KOMPLEKSU SPORTOWEGO PRZY POWIATOWYM ZESPÓLE SZKÓŁ W CHECINACH NA DZ. NR EWID. 3510/4 W OBRĘBIE CHECINY, GM. CHECINY			Data 02.2026r.
Schemat studni rewizyjnej Ø1000mm i Ø1200mm			Skala 1:---
Inst. sanit. -PROJEKTANT-	mgr inż. Maciej Grzegolec upr. SWK/0066/POOS/11	Podpis <i>Maciej Grzegolec</i>	Nr 10
Inst. sanit. -SPRZĄDZAJĄCY-	mgr inż. Paulina Grzegolec upr. SWK/0243/PBS/17	Podpis <i>P. Grzegolec</i>	