

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO								Zał. nr 1		
OTWÓR NR 1										
Lokalizacja:				Inwestycja: Rozbudowa budynku szkoły podstawowej w Tragowisku.		Skala pionowa: 1:100				
Targowisko 313, dz. nr 934/1, 934/6, 934/7, 933/1 gm.Klaj. pow.wielicki, woj. małopolskie				Inwestor: Urząd Gminy Klaj		Rzędna: 218,3 m npm.				
				Opracował: inż. Kinga Krawczyk		Data: Grudzień 2021				
Głębokość z wierciadła wody	Stratygrafia	Profil litologiczny		Przelot	Opis litologiczny	Symbol gruntu	Wilgotność	Stan gruntu	Stopień zagęszczenia/ stopień plastyczność	Nr warstwy geotechnicznej
		[m]							[m]	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
nie stwierdzono wody gruntowej	Qhn				Nasyp niebudowlany (pył), szaro-brązowy	nN				
	IQp4	1.0		0.6	Pył, brązowo-żółty	II	mw	pzw	0,00	IA
		2.0								
		3.0								
		4.0		3.7	Pył, brązowo-żółty	II	mw	tpl	0,15	IB
		4.5								

GLOBAL GEOLOGIA		KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO							Rzędna: 218,2 m npm.	
		OTWÓR NR 2								
Głębokość z wierciadła wody [m ppt.]	Stratygrafia	Profil litologiczny		Przelot [m]	Opis litologiczny	Symbol gruntu	Wilgotność	Stan gruntu	Stopień zagęszczenia/ stopień plastyczności	Nr warstwy geotechnicznej
		[m]							[I _D / I _L]	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.2	Qhn				Nasyp niebudowlany (pył), szaro-brązowy	nN				
	IQp4	1.0		0.7	Pył, brązowo-żółty	Π	mw	tpl	0,15	IB
		2.0								
		3.0		3.0	Pył, brązowo-żółty	Π	w	pl	0,30	IC
		4.0		3.9	Pył, brązowo-żółty	Π	w	pl	0,45	ID
		4.3	4.5	Pył, brązowo-żółty	Π	w	pl	0,30	IC	