


Rdzeń R3-1

Wykonać 19 szt.



Wykaz zbrojenia

Nr pręta	Średnica [mm]	Długość [cm]	Liczba [szt.]			Długość całkowita [m]		
			prętów w 1 elemencie	elementów	całkowita prętów	B500SP Ø6	Ø12	
Rdzeń R3-1 - wykonać 19 szt.								
1	12	116	4	19	76		88,16	
2	12	84	4	19	76		63,84	
3	6	64	11	19	209	133,76		
Długość całkowita wg średnic						[m]	133,8	152,0
Masa 1mb pręta						[kg/mb]	0,222	0,888
Masa prętów wg średnic						[kg]	29,7	135,0
Masa prętów wg gatunków stali						[kg]		164,7
Masa całkowita						[kg]		165

Beton	C25/30	(B30)
Stal	B500SP	
Osiłina	c nom	=35 mm

Uwagi:
*wymiar w cm ,
*poziomy podano w m,
*beton B30,
*pręty główne ze stali A-IIIIN,
*strzemiona ze stali A-IIIIN,

		-UNIPROCAD- Biuro Konstrukcyjno-Projektowe mgr inż. Robert Kapusta Zgłobice 33-113 ul.Tęczowa 6 tel. 608 528 329	
Tytuł: Projekt techniczny rozbudowy budynku szkoły podstawowej na dz nr 934/1,934/6,933/1 w Targowisku gmina Książ			
Adres: Targowisko dz nr 934/1,934/6,933/1 gmina Książ			
Projektował: mgr inż. Robert Kapusta Upr. bud. nr PDK/0133/PWOK.04	Podpis:	Nazwa rysunku:	Skala:
Sprawdził: inż. Piotr Łabno Upr. bud. nr BUA.NB 8346/590		Zbrojenie rdzeni R3-1.	1:20
Brano za: Konstrukcja		Data: 03.2023 r.	Nb rys: 70.