



UWAGI:

- | | |
|----|---|
| 1. | Dokonać lokalizacji węższych elementów na montażu |
| 2. | Dokonać lokalizacji przegubów i urządzeń w profil architektonicznego |
| 3. | Wykazać, z jakimiśkolwiek urządzeniami i materiałami muszą posiadać odpowiednie atesty i doposażenia |
| 4. | Na rysunku opisać:
- średnicę zewnętrzną dla rur z PVC-U SDR34 SN8 (D2 - instalacja grawitacyjnej kan. sanit.)
- średnicę zewnętrzną dla rur z PEHD (D2 - instalacja grawitacyjnej kan. sanitacyjnej) |
| 5. | Przebieg instalacji przedstawić będą:
- po posadzką najniższej kondygnacji
- w przekroziej sufitu podwieszowego |
| 6. | Różnice przewodów przed zmianą wykonac jako szczelne z łacuchem i manetką |
| 7. | Przeplatawać łącznie z podzielnymi branżami oraz rozumiać montaż |
| 8. | Wszelkie niegodziwości i niedługości planemie uzgodnić z projektantem |
| 9. | Wymowa i rzetelne sprawozdanie na burwie |

LEGENDA:

- proj. kanalizacja sanitarna
proj. kanalizacja sanitarna podposadzkowa
proj. średnica zewnętrzna kan. sanitarnej
proj. wpust poziomy/pionowy

Inwestor: SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ w WYSZKOWIE Ul. Komisji Edukacji Narodowej 1, 07-200 Wyszków		Jednostka projektowa: PROFIL REALIZACJA PROJEKTU STACJA PRZECIWNOCIEPIENIA W WYSZKOWIE	
Temat zadania: PRZEBUDOWA I MODERNIZACJA BLOKU PORODOWEGO WRAZ Z SALĄ CIĘĆ - ODDZIAŁ GINEKOLOGICZNO - POŁOŻNICZEGO W SZTOSZ W WYSZKOWIE		44-100 Główna ul. Lipowa 14 Data: 10.2021	
Nazwa rysunku: Schemat instalacji kanalizacji sanitarnej		Podpis: Instalacja/ryla	
Szerokość: npr. rz. Łukasza Maroniewa UPR. BUD.S.K.602/PWBS/19		Podpis: Instalacja/ryla	
stadium npr. rys.		Skala: 0	