


PROFIL PODŁUŻNY III
SKALA 1:100 / 1:500

Sk8
Ø400

Sk19
Ø400




Poziom porównawczy
318,00 m n.p.m.

Rzędna terenu [m]	327,70	327,30
Rzędna sieci kanalizacyjnej [m]	325,75	326,20
Zagłębienie sieci kanalizacyjnej [m]	1,95	1,10
Materiał Średnica [mm]	Ø160PVC SDR 34	
Długość [m]	12,0 m	
Spadki %		3,6 %
Odległość [m]	0,00	12,00

Sk7
Ø400


Sk18
Ø400



Rzędna terenu [m]	327,65	327,30
Rzędna sieci kanalizacyjnej [m]	325,35	325,60
Zagłębienie sieci kanalizacyjnej [m]	2,30	1,70
Materiał Średnica [mm]	Ø160PVC SDR 34	
Długość [m]	14,5 m	
Spadki %		1,7 %
Odległość [m]	0,00	14,50

Sk6
Ø400


Sk17
Ø400



Rzędna terenu [m]	327,60	327,40
Rzędna sieci kanalizacyjnej [m]	324,95	325,40
Zagłębienie sieci kanalizacyjnej [m]	2,65	2,00
Materiał Średnica [mm]	Ø160PVC SDR 34	
Długość [m]	13,7m	
Spadki %		3,3 %
Odległość [m]	0,00	13,70


Sk5
Ø400

Sk16
Ø400



Rzędna terenu [m]	327,70	327,40
Rzędna sieci kanalizacyjnej [m]	324,80	325,40
Zagłębienie sieci kanalizacyjnej [m]	2,90	2,00
Materiał Średnica [mm]	Ø160PVC SDR 34	
Długość [m]	11,7m	
Spadki %		5,1 %
Odległość [m]	0,00	11,70

Sk3
Ø400




Rzędna terenu [m]	327,60	327,40
Rzędna sieci kanalizacyjnej [m]	324,35	325,40
Zagłębienie sieci kanalizacyjnej [m]	3,25	2,00
Materiał Średnica [mm]	Ø160PVC SDR 34	
Długość [m]	12,7m	
Spadki %		4,7 %
Odległość [m]	0,00	12,70

Istn. Sk
bud. przy
ul. Zielonej 6

Sk2
Ø400

Sk15
Ø400



Rzędna terenu [m]	326,70	326,20
Rzędna sieci kanalizacyjnej [m]	324,10	324,50
Zagłębienie sieci kanalizacyjnej [m]	2,60	1,70
Materiał Średnica [mm]	Ø160PVC SDR 34	
Długość [m]	14,2m	
Spadki %		2,8 %
Odległość [m]	0,00	14,20

- Uwaga.
- Głębokość posadowienia uzbrojenia istniejącego podano orientacyjnie i należy liczyć się z tym, że w rzeczywistości wystąpią odstępstwa od podanych lokalizacji i głębokości, które przedstawiono na profilach.
 - W miejscu skrzyżowania projektowanej sieci z istniejącym uzbrojeniem podziemnym, przed przystąpieniem do robót należy wykonać przekopy kontrolne w celu dokładnego zlokalizowania uzbrojenia.

ARPA Projekt ul. 3 Maja 55, 36 - 200 Brzozów			
Nazwa biektu:	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ramach rozdziału kanalizacji ogólnospławnej na kanalizację sanitarną i deszczową przy ul. Zielonej w Brzozowie		
Inwestor:	Gmina Brzozów, ul. Armii Krajowej 1, 36-200 Brzozów		
Adres budowy:	Brzozów, dz. nr 1343, 1350/2, 1345/1, 1345/2, 1345/3, 1346, 1347, 1348, 1349, 1336, 1337, 1338, 1339, 1340, 1341		
Treść rysunku:	Profil podłużny - kanalizacja sanitarna III		Skala: 1:100/1:500
Projektował:	mgr inż. Paweł KUŹNIAR upr. bud. bez ogr. w spec. inst. sanit. Nr PDK/0272/PWOS/13	Podpis	Nr rys. 3
Sprawił:	mgr inż. Jarosław BODNAR upr. bud. bez ogr. w spec. inst. sanit. Nr PDK/0093/PWOS/13		Data: maj 2019