




DW4 - przeniesienie drzwi istniejących.

Demontaż istniejących drzwi i montaż we wskazanej lokalizacji; drzwi pełne drewniane z ościeżnicą drewnianą; wymiar około 90x200



DW7 - projektowane z naświetlem

Drzwi o wyglądzie zgodnym z istniejącymi drzwiami wewnętrznymi obok - do sąsiednich sal; ościeżnica z opaską na całą głębokość wnęki (około 40cm) szklenie, samozamykacz; należy zapewnić dbałość o zgodność klamek, okuć, drewna i wybarwienia oraz gabarytów drzwi i ościeżnic z istniejącymi drzwiami obok; wymiary około 100x340cm



DW5 - projektowane drzwi przeszkłone w ramie aluminiowej, z ościeżnicą aluminiową; antywłamaniowe;

Drzwi o wyglądzie zgodnym z istniejącymi drzwiami wewnętrznymi obok (sala D327), antywłamaniowe, z pochwytym pionowym ze stali nierdzewnej; szklenie z folią mleczną, samozamykacz; wymiar światła przejści minimalnie 90x200cm



DW6 - projektowane drzwi przeszkłone w ramie aluminiowej, z ościeżnicą aluminiową;

Drzwi o wyglądzie zgodnym z istniejącymi drzwiami wewnętrznymi obok (sala D327), z pochwytym pionowym ze stali nierdzewnej; szklenie z folią mleczną, samozamykacz; wymiar światła przejści minimalnie 90x200cm



Akademia Muzyczna
im. Ignacego Jana Paderewskiego
w Poznaniu
ul. Św. Marcin 87, 61-808 Poznań

Dokumentacja przetargowa:

Remont i zmiana aranżacji pomieszczeń
- jako przygotowanie do przeprowadzenia planowanej przebudowy całego budynku

Wytyczne. Drzwi

15.06.2026

PP. A 07