

Egz. nr.....

PROJEKT TECHNICZNY

NAZWA INWESTYCJI: Modernizacja instalacji wodno kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania, instalacji elektrycznej oraz modernizacja wejścia głównego i toalet w budynku Przychodni przy ul. Armii Krajowej 34

INWESTOR: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej PRO FAMILA w Radomsku
Ul. Armii Krajowej 34, 97-500 Radomsko

ADRES INWESTYCJI: Działka nr ew. 257/10
101201_1 Radomsko
Obręb: 0026 Radomsko
Ul. Armii Krajowej 34, 97-500 Radomsko

	Imię i Nazwisko Projektanta Nr uprawnień, Podpis	Data
Projektant branża architektoniczna	mgr inż. arch. PAWEŁ GRZYBEK 41/LOOKK/2021	05.2024
Sprawdzający branża architektoniczna	mgr inż. arch. MAGDALENA WOŹNIAK-BELKA 10/LOOKK/2018	05.2024

Projekt został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz jest kompletny z punktu widzenia, któremu ma służyć.

SPIS TREŚCI

1. RODZAJ I KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO	3
2. ZAMIERZONY SPOSÓB UŻYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UŻYTKOWY	3
3. UKŁAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU	3
4. OPIS PROJEKTOWANYCH PRAC	5
PARAMETRY DOZOWNIKA:	BŁĄD! NIE ZDEFINIOWANO ZAKŁADKI.
PARAMETRY TECHNICZNE:	BŁĄD! NIE ZDEFINIOWANO ZAKŁADKI.
5. UWAGI OGÓLNE	5

CZĘŚĆ RYSUNKOWA PROJEKTU-BUDOWLANEGO

• RYS. IN 1 – RZUT PARTERU. INWENTARYZACJA	12
• RYS. IN 2 – RZUT I PIĘTRA. INWENTARYZACJA	13
• RYS. A 1 – RZUT PARTERU	14
• RYS. A 2 – RZUT I PIĘTRA	15
• RYS. A 3 – ZESTAWIENIE STOLARKI	16
• RYS. A 4 – TYPOLOGIA OZNACZEŃ NAŚCIENNYCH	17

Lokalizacja: DZ. NR EW. 101201_1 RADOMSKO,
OBRĘB 0026 RADOMSKO

Inwestor: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej PRO FAMILA w Radomsku
Ul. Armii Krajowej 34, 97-500 Radomsko

1. RODZAJ I KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Kategoria obiektu budowlanego: XI – BUDYNEK SŁUŻBY ZDROWIA
Rodzaj obiektu budowlanego: PRZYCHODNIA

2. ZAMIERZONY SPOSÓB UŻYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UŻYTKOWY

Przedmiotem niniejszego opracowania są Modernizacja instalacji wodno kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania, instalacji elektrycznej oraz modernizacja wejścia głównego i toalet w budynku Przychodni przy ul. Armii Krajowej 34 na działce nr ew. 101201_1 RADOMSKO, obręb 0026 RADOMSKO. Funkcja obiektu oraz sposób jego użytkowania po planowanych pracach remontowych nie ulegną zmianie – budynek służby zdrowia.

3. UKŁAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU

Układ przestrzenny oraz forma budynku po planowanych pracach remontowych nie ulegną zmianie.

NR	NAZWA POMIESZCZENIA - PIWNICA	
01	WEZĘŁ CIEPLNY	25,90 m ²
02	POMIESZCZENIE GOPSODARCZE	10,43 m ²
03	POMIESZCZENIE GOPSODARCZE	6,19 m ²
04	MAGAZYN BIELIZNY CZYSTEJ 47	5,47 m ²
05	MAGAZYN BIELIZNY BRUDNEJ 46	5,60 m ²
06	MAGAZYN SPRZĘTU MEDYCZNEGO 62	38,45 m ²
07	MAGAZYN 61	38,01 m ²
08	ODPADY MEDYCZNE 60	11,96 m ²
09	POMIESZCZENIE GOSPODARCZE 50	12,28 m ²
010	WŁĄCZNIK PRĄDU 51	6,91 m ²
011	POMIESZCZENIE GOPSODARCZE	24,76 m ²
012	POMIESZCZENIE GOPSODARCZE	19,90 m ²
013	PRZEDSIONEK	2,41 m ²
014	NIECZYNNE SANITARIATY	6,84 m ²
015	NIECZYNNE SANITARIATY	11,66 m ²
016	MAGAZYN MATERIAŁÓW MEDYCZNYCH	11,01 m ²
017	ARCHIWUM 58	25,28 m ²
018	PRZYŁĄCZE WODY I GAZU 59	50,18 m ²
019	KOMUNIKACJA	62,95 m ²
020	MAGAZYN MATERIAŁÓW BIUROWYCH 56	8,17 m ²
021	KOMUNIKACJA 59	75,46 m ²
022	KLATKA SCHODOWA	8,40 m ²
		468,22 m²

NR	NAZWA POMIESZCZENIA - PARTER	
1	KIEROWNIK APTEKI	18,99 m ²
2	POMIESZCZENIE SOCJALNE	6,10 m ²

3	KOMUNIKACJA	1,40 m ²
4	GABINET POŁOŻNEJ RODZINNEJ 1	18,67 m ²
5	GABINET LEKARSKI 2	12,61 m ²
6	GABINET LEKARSKI 3	11,12 m ²
7	GABINET ZABIEGOWY 4	20,21 m ²
8	WYŁĄCZNIK GŁÓWNY	0,21 m ²
9	GABINET LEKARSKI – ALERGOLOG 5	12,97 m ²
10	GABINET LEKARSKI – PEDIATRA 6	17,45 m ²
11	GABINET SZCZEPIEŃ 7	20,58 m ²
12	POKÓJ BADAŃ	12,68 m ²
13	POCZEKALNIA	33,53 m ²
14	GABINET PIELĘGNIARKI RODZINNEJ 9	13,16 m ²
15	WÓZKOWNIA	9,49 m ²
16	WC DLA DZIECI	2,94 m ²
17	GABINET LEKARSKI 10	12,10 m ²
18	IZOLATKA 11	12,76 m ²
19	WÓZKOWNIA	13,48 m ²
20	HOL	12,08 m ²
21	WC DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ORAZ MEŻCZYZN - PACJENTÓW	6,45 m ²
22	WC DLA KOBIET - PACJENTEK	3,17 m ²
23	WC DLA PERSONELU (DO 10 OS. NA ZMIANIE)	3,04 m ²
24	REJESTRACJA	14,32 m ²
25	HOL	4,57 m ²
26	WIATROŁAP	3,20 m ²
27	APTEKA	3,68 m ²
28	APTEKA	24,63 m ²
29	KOMUNIKACJA	5,13 m ²
30	WC	2,42 m ²
31	PRZEDSIONEK	1,66 m ²
32	RECEPTORNIA	8,48 m ²
33	SZATNIA	2,30 m ²
34	POMIESZCZENIE GOSPODARCZE	2,54 m ²
35	KOMUNIKACJA	5,13 m ²
36	ZMYWALNIA	5,39 m ²
37	SKŁAD LEKÓW	3,57 m ²
38	SKŁAD LEKÓW	5,60 m ²
39	SKŁAD LEKÓW	3,67 m ²
40	KOMUNIIKACJA	5,47 m ²
41	KLATKA SCHODOWA	8,15 m ²
42	KOMUNIKACJA	78,72 m ²
43	REJESTRACJA	10,94 m ²
44	WINDA	2,56 m ²
		477,32 m²

NR	NAZWA POMIESZCZENIA - I PIĘTRA	
2/1	DYREKTOR 14	20,51 m ²
2/2	ANEKS KUCHNENNY	2,12 m ²
2/3	WC	2,02 m ²
2/4	POMIESZCZENIE GOSPODARCZE	1,41 m ²
2/5	SEKRETARIAT 13	9,46 m ²
2/6	ZASTĘPCA DYREKTORA 13A	10,28 m ²
2/7	DZIAŁ KSIĘGOWOŚCI 12	20,21 m ²
2/8	PIELĘGNIARKA KOORDYNUJĄCA 27	11,93 m ²
2/9	GABINET LEKARSKI DERMATOLOG/ENDOKRYNOLOG 26	18,78 m ²
2/10	GABINET LEKARSKI 25	12,70 m ²
2/11	GABINET STOMATOLOGICZNY	19,43 m ²
2/12	GABINET USG 24	13,80 m ²
2/13	PRACOWNIA TESTÓW WYSIŁKOWYCH 23	12,75 m ²
2/14	GABINET LEKARSKI 15	13,15 m ²
2/15	GABINET LEKARSKI 16	12,66 m ²
2/16	GABINET ZABIEGOWY 17	18,35 m ²
2/17	GABINET LEKARSKI 18	13,85 m ²
2/18	PRZEDSIONEK WC	3,23 m ²
2/19	WC DLA KOBIET - PACJENTEK	3,50 m ²
2/20	PRZEDSIONEK WC DLA PERSONELU (10 OS. NA ZMIANIE)	2,63 m ²
2/21	WC DLA PERSONELU (10 OS. NA ZMIANIE)	1,40 m ²
2/22	POMIESZCZENIE GOSPODARCZE	1,23 m ²
2/23	WC DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ORAZ MEŻCZYZN - PACJENTÓW	5,78 m ²
2/24	SERWEROWNIA	5,70 m ²
2/25	INFORMATYCY 19	12,98 m ²
2/26	GABINET LEKARSKI – NEUROLOG 20	12,16 m ²
2/27	GABINET LEKARSKI – NEUROLOG 21	13,25 m ²
2/28	POMIESZCZENIE SOCJALNE 10A	12,58 m ²
2/29	PRZEDSIONEK	6,36 m ²
2/30	SZATNIA	5,88 m ²
2/31	GABINET LEKARSKI – KARDIOLOG 22	12,61 m ²
2/32	KOMUNIKACJA	171,60 m ²
2/33	KLATKA SCHODOWA	7,97 m ²
2/34	WYŁĄCZNIK PRADU	0,29 m ²
		492,12 m²

4. OPIS PROJEKTOWANYCH PRAC

W ramach remontu przewiduje się następujące prace:

PARTER:

- likwidacja ścianek działowych w pomieszczeniach toalet (zgodnie z inwentaryzacją pom. Nr 21 i 22)

- demontaż i wykonanie nowych fasad wejściowych (osobnego wejścia do lokalu apteki i osobnego do przychodni)
 - wydzielenie przedsionka o nr 25 (zgodnie z projektem), ścianą przeszkloną z wejściem
 - likwidacja drzwi w ścianach działowych i ich zabudowa płytą g-k, bądź podwójną płytą g-k zgodnie z projektem.
- Dotyczy pomieszczeń o numerach 25 -26 (przedsionek wejściowy - istniejące przejście do przychodni), pomieszczenia numerach 2 - 4 , oraz 6-7 (numeracja pomieszczeń zgodnie z projektem)
- wymiana istniejącej armatury tj. wszystkich zlokalizowanych na parterze umywalek oraz zlewów w gabinetach, a także w aptece, oraz wymiana płytek ściennych zlokalizowanych tuż za tą armaturą
 - wymiana drzwi wejściowych do pomieszczenia 16 (projektowana toaleta dla dzieci)
 - wymiana istniejącej armatury w pomieszczeniu nr 16 na armaturę dla dzieci, a także montaż w pomieszczeniu przedsionka przewijaka dla niemowląt
 - wydzielenie nowych toalet o numerach
- 21 – toaleta dla osób z niepełnosprawnością oraz dla mężczyzn – pacjentów
 - 22 – toaleta dla kobiet – pacjentek
 - 23 – toaleta dla personelu (10 osób na zmianie)

- Ścianki murowane
- Nowa armatura z tym poręczą i barierki w pomieszczeniu dla osób z niepełnosprawnością
- Nowe drzwi

I PIĘTRO:

- wymiana istniejącej armatury tj. wszystkich zlokalizowanych na I piętrze (nie dotyczy części administracyjnej) umywalek oraz zlewów w gabinetach, oraz wymiana płytek ściennych zlokalizowanych tuż za tą armaturą (zgodnie z projektem)
 - likwidacja istniejących ścianek działowych w istniejących pomieszczeniach toalet (zgodnie z inwentaryzacją pomieszczenia o nr, 18, 19, 20, 21)
 - zabudowa dwóch otworów wejściowych podwójną płytą g-k typu H2 w pomieszczeniu 23 (zgodnie z projektem)
 - wydzielenie nowych toalet o numerach (zgodnie z projektem)
- 23 – toaleta dla osób z niepełnosprawnością oraz dla mężczyzn – pacjentów
 - 18 – przedsionek wc
 - 19 – toaleta dla kobiet – pacjentek
 - 20 – przedsionek
 - 21 – toaleta dla personelu (10 osób na zmianie)
 - 22 – pomieszczenie gospodarcze
- a)
- Ścianki murowane
 - Nowa armatura z tym poręczą i barierki w pomieszczeniu dla osób z niepełnosprawnością
 - Nowe drzwi
 - Montaż przewijaka dla niemowląt w pomieszczeniu nr 19
 - Montaż zlewu niskopodłogowego w pomieszczeniu nr 22

DRZWI FASADOWE

Drzwi wejściowe zewnętrzne do budynku przychodni:

- liniowe przesuwne dwuskrzydłowe
- $U \text{ (drzwi)} = \min. 1,3 \text{ W(m}^2\text{K)}$,
- otwieranie automatyczne i ręczne bez możliwości ich blokowania
- drzwi aluminiowe, całe przeszklone- szkło bezpieczne

Drzwi wejściowe zewnętrzne do budynku apteki:

- jednoskrzydłowe w zabudowie witrynowej
- $U \text{ (drzwi)} = \min. 1,3 \text{ W(m}^2\text{K)}$,
- otwieranie ręczne
- drzwi aluminiowe, całe przeszklone- szkło bezpieczne
- pakiet szklenia trzyszybowy

DRZWI WEWNĘTRZNE DO TOALET

- z płyty wiórowo-otworowej pełne
- zamek łazienkowy
- minimum 3 szt. zawiasy,
- drzwi z podcięciem wentylacyjnym o sumarycznym przekroju nie mniejszym niż 0,022m²

Wszystkie drzwi zastosowane w obiekcie powinny posiadać niezbędne Atesty, Deklaracje Zgodności oraz Karty techniczne. Wszystkie drzwi powinny spełniać wymogi dotyczące izolacyjności termicznej i akustycznej. Wykonawca ma obowiązek sprawdzić przed zamówieniem i montażem czy otwory w ścianach są odpowiednio przygotowane do montażu elementów stolarki.

Przed zamówieniem należy zweryfikować wymiary w stanie rzeczywistym.

Prace towarzyszące wymianie drzwi:

- zabezpieczenie podłóg pomieszczeń,
- wykończenie powierzchni całych gładów wewnętrznych masą tynkarską lub gipsem wraz z malowaniem (dwukrotne)

ZABUDOWA Z PŁYT G-K, G-K H2

Do zabudowy w pomieszczeniach o zwiększonej wilgotności należy zastosować płyty impregnowane lub płyty wodoodporne. Płyty impregnowane, czyli typu H2, cechują się zmniejszonym stopniem wchłaniania wody.

W pozostałych pomieszczeniach płyty gipsowo-kartonowe zwykłe.

ARMATURA W POMIESZCZENIU DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Łazienki dla osób niepełnosprawnych wyposaża się w:

- umywalkę ceramiczną montowaną na wysokości 85 cm,
- syfon podtynkowy dostosowany do umywalek dla osób niepełnosprawnych,
- uchwyt umywalkowy, stały 55cm,
- poręcz uchylną,
- poręcz stałą
- miskę ustępową zawieszoną,
- lustro uchylne,
- uchwyt poziomo-pionowy L50x70.

WYPOSAŻENIE WSZYSTKICH NOWOPROJEKTOWANYCH TOALET

- Dozownik do mydła w płynie

Parametry dozownika:

- System: do mydła w płynie
- Materiał: Plastik
- Kolor: Biały
- Wysokość: 296mm
- Szerokość: 112mm
- Głębokość: 114mm



- Dozownik do papieru toaletowego



- Dozownik do papieru ręcznikowego



Parametry techniczne:

- System: ręczniki w składce ZZ i C
- Materiał: Plastik
- Kolor: Biały
- Wysokość: 291mm
- Szerokość: 332mm
- Głębokość: 136mm

- Kosz na zużyte ręczniki papierowe (2 sztuki w sanitariatach przy szatniach):



Parametry techniczne:

- Pojemność: 40 l
- Materiał obudowy: plastik ABS
- Kolor: biały

Wymiary: 643 x 373

PŁYTKI ŚCIENNE I PODŁOGOWE

Płytki ceramiczne ściennie

Kolorystyka jasna

Minimalne właściwości płytek ściennych:

- Płytki ceramiczne typu nieszkliwione, o nasiąkliwości wodnej poniżej 3%
- Odporność na płamienie min. klasa 4.

Gres – płytki podłogowe

Minimalne wymagania dla właściwości płytek:

- klasa antypoślizgowości od R10
- odporność na płamienie min. klasa 4.

PRZEWIJAK DLA NIEMOWLĄT

- wiszący, naścienny, poziomy
- wykładany na ścianę



Wysokość: 516 mm

Szerokość: 870 mm

Głębokość (rozłożony): 500 mm
Głębokość (złożony): 110 mm
Dopuszczalna waga użytkowania: 23kg

Uwaga!

Przewijak powinien być zgodny z wymogami A.D.A. (przystosowany dla osób niepełnosprawnych), **wymogami CPSIA** (bezpieczeństwo dzieci), **oraz wyprodukowany zgodnie z normami RoHS** (w trakcie produkcji nie używa się szkodliwych pierwiastków).

Podczas montażu odległość dolnej powierzchni przewijaka do podłogi nie może być mniejsza niż **75 cm**.

5. UWAGI OGÓLNE

- Dopuszcza się stosowanie zamiennych materiałów, elementów i systemów budowlanych pod rygorem zachowania standardów estetycznych i funkcjonalnych oraz parametrów i wymagań technicznych zawartych w dokumentacji projektowej.
- Zastosowanie zamiennych materiałów, elementów i systemów budowlanych należy przed wbudowaniem uzgodnić z Projektantem i Inwestorem pod rygorem zachowania pisemnej formy uzgodnień.
- Wszelkie użyte zamiennie materiały, elementy i systemy powinny posiadać wymagane przepisami atesty, certyfikaty i inne dokumenty dopuszczające do stosowania w budownictwie.
- Wszelkie prace związane z projektowaną inwestycją należy wykonywać zgodnie z właściwymi normami, aktami prawnymi, przepisami i instrukcjami ponadto należy wykorzystać całą dostępną wiedzę, umiejętności budowlane i techniczne do zapewnienia prawidłowego i terminowego wykonania robót.
- Przed rozpoczęciem prac związanych z projektowaną inwestycją Wykonawca powinien przeanalizować dokumentację projektową z uwzględnieniem wszystkich projektów branżowych oraz uzgodnić szczegóły techniczne z producentami i dostawcami materiałów, elementów i systemów budowlanych, a także z projektantami branżowymi.
- Wszelkie prace związane z projektowaną inwestycją należy wykonywać tak, aby nie naruszyć (nie uszkodzić) istniejących budynków i obiektów budowlanych zlokalizowanych w sąsiedztwie realizowanej inwestycji; należy przewidzieć zabezpieczenia mające na celu wykluczenie możliwości uszkodzenia istniejących budynków i obiektów budowlanych podczas trwania robót.
- Wszelkie prace związane z projektowaną inwestycją należy wykonywać pod nadzorem osób uprawnionych w odpowiednich specjalnościach zgodnie z obowiązującymi przepisami.
- Osoby nadzorujące przebieg prac związanych z projektowaną inwestycją zobowiązane są do dopilnowania przestrzegania obowiązujących przepisów BHP, ppoż. i ergonomii w trakcie trwania prac związanych z projektowaną inwestycją.
- Dopuszcza się stosowanie zamiennych materiałów, elementów i systemów budowlanych pod rygorem zachowania parametrów i wymagań technicznych zawartych w dokumentacji projektowej (przed zastosowaniem należy uzgodnić z Projektantem i Inwestorem).
- Wszystkie materiały, elementy i systemy budowlane wykorzystane przy projektowanej inwestycji powinny posiadać wymagane aktualnymi przepisami i normami atesty, certyfikaty i inne dokumenty dopuszczające do stosowania w budownictwie.
- Poniższe wytyczne należy sprawdzić i uzupełnić o wytyczne instrukcji producentów i dostawców systemów, elementów i materiałów budowlanych użytych przy projektowanej inwestycji.

DOKUMENTY FORMALNO - PRAWNE

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:	Modernizacja instalacji wodno kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania, instalacji elektrycznej oraz modernizacja wejścia głównego i toalet w budynku Przychodni przy ul. Armii Krajowej 34
KATEGORIA OBIEKTU:	XI – BUDYNEK SŁUŻBY ZDROWIA
ADRES OBIEKTU:	UL. ARMII KRAJOWEJ 34, 97-500 RADOMSKO
NUMERY DZ. EW.:	257/10
NAZWA I NR OBR. EW.:	0026 RADOMSKO
NAZWA JEDN. EW.:	101201_1 RADOMSKO
INWESTOR:	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej PRO FAMILA w Radomsku
ADRES:	Ul. Armii Krajowej 34, 97-500 Radomsko

Radomsko, Maj 2024 r.

Egzemplarz nr 1

DOKUMENTY DOŁĄCZONE DO PROJEKTU

• OŚWIADCZENIE PROJEKTANTÓW.....	3
• UPRAWNIENIA BUDOWLANE.....	4
• WPIS DO IZBY INŻYNIERÓW	8

OŚWIADCZENIE O SPORZĄDZENIU PROJEKTU BUDOWLANEGO

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy z dn. 7 lipca 1994 r. – *Prawo budowlane* (tekst jednolity Dz.U.2017.1332 t. j. z późniejszymi zmianami)

Oświadczam, że projekt budowlany Modernizacja instalacji wodno kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania, instalacji elektrycznej oraz modernizacja wejścia głównego i toalet w budynku Przychodni przy ul. Armii Krajowej 34 na działce nr ewid. 101201_1 RADOMSKO, obręb 0026 RADOMSKO, jednostka ew. 257/10, sporządzony został zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami oraz zasadami wiedzy technicznej.

ARCHITEKTURA

PROJEKTANT:	mgr inż. arch. PAWEŁ GRZYBEK 41/LOOKK/2021
SPRAWDZAJĄCY:	mgr inż. arch. MAGDALENA WOŹNIAK-BELKA 10/LOOKK/2018



**IZBA ARCHITEKTÓW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ**

**KOMISJA KWALIFIKACYJNA
ŁÓDZKA OKRĘGOWA IZBA ARCHITEKTÓW RP**

Znak sprawy: LOOKK/0042/2021

Łódź, dnia 6 grudnia 2021 r.

DECYZJA nr 41/LOOKK/2021

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz. U. z 2019 r., poz. 1117, t.j.) w związku z art. 12, art. 13 oraz art. 14 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r., poz. 1333, 2127, 2320, z 2021 r. poz. 11, 234, 282, 784), zgodnie z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2021 r. poz. 735, 1491, 2052)

stwierdza się, że

Pan mgr inż. arch. Paweł Grzegorz Grzybek

Urodzony w dniu 14 sierpnia 1987 r. w Radomsku

posiada odpowiednie wykształcenie techniczne oraz praktykę zawodową
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalności architektonicznej

do projektowania bez ograniczeń.


Powyższe uprawnienia budowlane upoważniają do wykonywania
samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie, obejmującej:

- 1) projektowanie, sprawdzanie projektów architektoniczno-budowlanych i sprawowanie nadzoru autorskiego,
- 2) sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektów budowlanych.

Decyzja niniejsza jako uwzględniająca w całości żądanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od powyższej decyzji przysługuje Panu odwołanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektów RP za pośrednictwem Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej Łódzkiej Okręgowej Izby Architektów RP w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.



1. Przewodniczący Komisji - mgr inż. arch. Andrzej Piech - 
2. Sekretarz Komisji - mgr inż. arch. Paweł Pijanowski - 
3. Zastępca Sekr. Komisji - mgr inż. arch. Monika Majerkowska - 
4. Członek Komisji - mgr inż. arch. Barbara Brzezińska-Kwaśny - 
5. Członek Komisji - mgr inż. arch. Karolina Kejna - 
6. Członek Komisji - mgr inż. arch. Marek Pukowski - 
7. Członek Komisji - mgr inż. arch. Wojciech Walter - 

Otrzymują:

1. Wnioskodawca: mgr inż. arch. Paweł Grzegorz Grzybek
2. Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejestru osób posiadających uprawnienia budowlane,
3. Łódzka Okręgowa Rada Izby Architektów RP,
4. a/a.



**IZBA ARCHITEKTÓW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ**

**KOMISJA KWALIFIKACYJNA
ŁÓDZKA OKRĘGOWA IZBA ARCHITEKTÓW RP**

Znak sprawy: LOOKK/1612/2018

Łódź, dnia 08 czerwca 2018 r.

DECYZJA nr 10/LOOKK/2018

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 1725) w związku z art. 12, art. 13 oraz art. 14 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332, 1529; z 2018 r. poz. 317), zgodnie z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257; z 2018 r. poz. 149)

stwierdza się, że

Pani mgr inż. arch. Magdalena Maria Woźniak-Belka

urodzona w dniu 26.08.1987 r. w Radomsku

**posiada odpowiednie wykształcenie techniczne oraz praktykę zawodową
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje**

**UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalności architektonicznej
do projektowania bez ograniczeń.**

**Powyższe uprawnienia budowlane upoważniają do wykonywania
samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie, obejmującej:**



- a) projektowanie, sprawdzanie projektów budowlanych i sprawowanie nadzoru autorskiego, oraz
- b) sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektów budowlanych.

Decyzja niniejsza jako uwzględniająca w całości żądanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od powyższej decyzji przysługuje Pani odwołanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektów RP za pośrednictwem Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej Łódzkiej Okręgowej Izby Architektów RP w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.



Komisja Egzaminacyjna działając w składzie:

1. Przewodniczący Komisji - mgr inż. arch. Andrzej Piech - 
2. Zastępca Sekr. Komisji - mgr inż. arch. Monika Majerkowska - 
3. Członek Komisji - mgr inż. arch. Barbara Brzezińska-Kwaśny - 
4. Członek Komisji - mgr inż. arch. Karolina Kejna - 
5. Członek Komisji - mgr inż. arch. Marek Pukowski - 
6. Członek Komisji - mgr inż. arch. Wojciech Walter - 



Otrzymują:

1. Wnioskodawca: Magdalena Maria Woźniak-Belka,
zam. ul. Gliniana 3; 97-500 Radomsko,
2. Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejestru
osób posiadających uprawnienia budowlane,
3. Łódzka Okręgowa Rada Izby Architektów RP,
4. a/a.



IZBA ARCHITEKTÓW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Łódzka Okręgowa Rada Izby Architektów RP

ZAŚWIADCZENIE - ORYGINAŁ

(wypis z listy architektów)

Łódzka Okręgowa Rada Izby Architektów RP zaświadcza, że:

mgr inż. arch. Paweł Grzegorz Grzybek

posiadający kwalifikacje zawodowe do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnień nr **41/LOOKK/2021**, jest wpisany na listę członków Łódzkiej Okręgowej Izby Architektów RP pod numerem: **LO-1114**.

Członek czynny od: 28-04-2022 r.

Data i miejsce wygenerowania zaświadczenia: 02-03-2024 r. Łódź.

Zaświadczenie jest ważne do dnia: **30-06-2025 r.**

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektów RP przez:
Renata Kula, Sekretarz Okręgowej Rady Izby Architektów RP.

Nr weryfikacyjny zaświadczenia:

LO-1114-2D6A-1F91-ACY-Y-E55B

Dane zawarte w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić podając nr weryfikacyjny zaświadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektów: www.izbaarchitektow.pl lub kontaktując się bezpośrednio z właściwą Okręgową Izbą Architektów RP.



IZBA ARCHITEKTÓW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Łódzka Okręgowa Rada Izby Architektów RP

ZAŚWIADCZENIE - ORYGINAŁ (wypis z listy architektów)

Łódzka Okręgowa Rada Izby Architektów RP zaświadcza, że:

mgr inż. arch. Magdalena Maria Woźniak-Belka

posiadający kwalifikacje zawodowe do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnień nr **10/LOOKK/2018**, jest wpisany na listę członków Łódzkiej Okręgowej Izby Architektów RP pod numerem: **LO-0996**.

Członek czynny od: 03-10-2018 r.

Data i miejsce wygenerowania zaświadczenia: 08-08-2024 r. Łódź.

Zaświadczenie jest ważne do dnia: **30-06-2025 r.**

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektów RP przez:
Renata Kula, Sekretarz Okręgowej Rady Izby Architektów RP.

Nr weryfikacyjny zaświadczenia:

LO-0996-3754-9C1C-7B6C-79C3

Dane zawarte w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić podając nr weryfikacyjny zaświadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektów: www.izbaarchitektow.pl lub kontaktując się bezpośrednio z właściwą Okręgową Izbą Architektów RP.