



## PROJEKT ARANŻACJI WNĘTRZ

### Nazwa inwestycji

Rozbudowa budynku mieszkalno – usługowego wraz z budową windy i klatki schodowej oraz zmianą sposobu użytkowania na klubik malucha

### Nazwa zamierzenia budowlanego

Przebudowa wraz z rozbudową o windę i klatkę schodową budynku mieszkalno – usługowego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek użyteczności publicznej (klub dziecięcy) wraz z budową ścianki oporowej, wiaty śmietnikowej oraz przyłącza telekomunikacyjnego, wodociągowego i kanalizacji sanitarnej

### Inwestor

Gmina Dobryczyce  
Ul. Wolności 8, 97-505 Dobryczyce

### Adres inwestycji

Ul. Wolności 2, 97-505 Dobryczyce  
Nr działek 1929/5; 1929/6; 1971/1; 1929/9; 1013 Identyfikatory ewidencyjne działek:  
101202\_2.0004.1929/5; 101202\_2.0004.1929/6; 101202\_2.0004.1971/1;  
101202\_2.0004.1929/9; 101202\_2.0004.1013  
obręb 0004\_Dobryczyce, powiat radomszczański

|                  |              |
|------------------|--------------|
| Adres inwestycji | IX           |
| Data opracowania | 04.2026      |
| Branża           | Architektura |


| ZESPÓŁ AUTORSKI | IMIĘ I NAZWISKO                   | ZAKRES OPRAC. | PODPIS |
|-----------------|-----------------------------------|---------------|--------|
| Projektantka    | mgr inż. arch.<br>Patrycja Boniuk | Architektura  |        |





NEO Energetyka Sp. z o.o.  
ul. Kle sz c z o w a 15 A  
02-485 Warszawa  
www.neoenergetyka.pl

KRS 0000609330  
NIP 5223058499

## 1 ZESTAWIENIE ILOŚCIOWE WYPOSAŻENIA MEBLOWEGO WRAZ ZE SPECYFIKACJĄ


| Lp. | Nazwa pomieszczenia | Nazwa produktu      | Specyfikacja produktu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Ilość | Przykładowe zdjęcie                                                                 |
|-----|---------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | Sala zabaw 1        | Komoda przedszkolna | <p>komoda przedszkolna</p> <p>Korpus szafki:</p> <p>NATURALNY – Konstrukcja szafki z laminowanej płyty wiórowej w kolorze jasnej brzozy wykończonej : brzeżem PCV w kolorze płyty. Płyta z delikatnym rysunkiem usłojenia, brak widocznych sęków, gr. płyty 18mm.</p> <p>Plecówka wewnątrz szafki w kolorze białym.</p> <p>3 szuflady</p> <p>fronty szuflad – wykonane z płyty MDF lakierowanej na kolor biały z podcięciem do otwierania, wewnątrz szuflad białe, prowadnice rolkowe</p> <p>wymiary 2 szuflad: 86×14</p> <p>wymiary 1 szuflady: 86×27</p> <p>Wymiary szafki:</p> <p>szerokość 90 cm</p> <p>głębokość 39,5 cm</p> <p>wysokość 67 cm</p> | 2     |  |


|    |              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |   |                                                                                     |
|----|--------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------|
|    |              |              | <p>produkt zgodny z normami:<br/>           PN-EN 14749+A1:2022-10<br/>           PN-EN 16121+A1:2017-11<br/>           PN-EN 14073-2:2006<br/>           PN-EN 15372:2019-12<br/>           PN-EN 527-2+A1:2019-08</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |   |                                                                                     |
| 2. | Sala zabaw 1 | Szafka typ F | <p>Szafka<br/>           Korpus szafki:<br/>           NATURALNY – Konstrukcja szafki z laminowanej płyty wiórowej w kolorze jasnej brzozy wykończona obrzeżem PCV w kolorze płyty. Płyta z delikatnym rysunkiem usłojenia, brak widocznych sęków, gr. płyty 18mm.</p> <p>Plecówka wewnątrz szafki w kolorze białym.</p> <p>2 szuflady oraz 2 szt. drzwiczek.<br/>           fronty szuflad – wykonane z płyty MDF lakierowanej na kolor biały z podcięciem do otwierania, wnętrza szuflad białe, prowadnice rolkowe<br/>           wymiary 2 szuflad: 57×27<br/>           front drzwiczek: z płyty lakierowanej na kolor biały z podcięciem do otwierania.<br/>           Każde drzwiczki wyposażone w zawiasy wewnętrzne w kolorze aluminium.<br/>           wymiary drzwiczek: 27×27</p> <p>Wymiary szafki:<br/>           szerokość      90 cm<br/>           głębokość      39,5 cm<br/>           wysokość      67 cm</p> <p>produkt zgodny z normami:</p> | 1 |  |



|    |              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |   |                                                                                     |
|----|--------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------|
|    |              |              | PN-EN 14749+A1:2022-10<br>PN-EN 16121+A1:2017-11<br>PN-EN 14073-2:2006<br>PN-EN 15372:2019-12<br>PN-EN 527-2+A1:2019-08                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |   |                                                                                     |
| 3. | Sala zabaw 1 | Szafka typ C | <p>Szafka</p> <p>Korpus szafki:<br/>         NATURALNY – Konstrukcja szafki z laminowanej płyty wiórowej w kolorze jasnej brzozy wykończona obrzeżem PCV w kolorze płyty. Płyta z delikatnym rysunkiem usłojenia, brak widocznych sęków, gr. płyty 18mm.</p> <p>Plecówka wewnątrz szafki w kolorze białym.</p> <p>3 szuflady, 3 drzwiczki<br/>         fronty szuflad – wykonane z płyty MDF lakierowanej na kolor biały z podcięciem do otwierania, wewnątrz szuflad białe, prowadnice rolkowe<br/>         wymiary 3 szuflad: 57×27 cm<br/>         front drzwiczek: z płyty lakierowanej na kolor biały z podcięciem do otwierania.<br/>         Każde drzwiczki wyposażone w zawiasy wewnętrzne w kolorze aluminium.<br/>         wymiary drzwiczek: 27×27 cm</p> <p>wymiary szafki:<br/>         szerokość 90 cm<br/>         głębokość 39,5 cm<br/>         wysokość 96 cm<br/>         produkt zgodny z normami:<br/>         PN-EN 14749+A1:2022-10<br/>         PN-EN 16121+A1:2017-11</p> | 1 |  |

|    |             |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |   |                                                                                     |
|----|-------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------|
|    |             |               | PN-EN 14073-2:2006<br>PN-EN 15372:2019-12<br>PN-EN 527-2+A1:2019-08                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |   |                                                                                     |
| 4. | Sypialnia 1 | Szafka Typ BL | <p>Szafka</p> <p>Korpus szafki:<br/>         NATURALNY – Konstrukcja szafki z laminowanej płyty wiórowej w kolorze jasnej brzozy wykończona obrzeżem PCV w kolorze płyty. Płyta z delikatnym rysunkiem usłojenia, brak widocznych sęków, gr. płyty 18mm.</p> <p>Plecówka wewnątrz szafki w kolorze białym.</p> <p>6 drzwiczek<br/>         front drzwiczek: z płyty lakierowanej na kolor biały z podcięciem do otwierania.<br/>         Każde drzwiczki wyposażone w zawiasy wewnętrzne w kolorze aluminium.</p> <p>Wymiary 1 szt. drzwiczek: 57×57cm<br/>         Wymiary 5 szt. drzwiczek: 27×27cm</p> <p>wymiary szafki:<br/>         szerokość      90 cm<br/>         głębokość      39,5 cm<br/>         wysokość      96 cm</p> <p>produkt zgodny z normami:<br/>         PN-EN 14749+A1:2022-10<br/>         PN-EN 16121+A1:2017-11<br/>         PN-EN 14073-2:2006<br/>         PN-EN 15372:2019-12<br/>         PN-EN 527-2+A1:2019-08</p> | 1 |  |


|    |              |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |   |                                                                                     |
|----|--------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 5. | Sala zabaw 1 | Szafka domek z szufladą | <p>Szafka w kształcie domku</p> <p>Korpus szafki:<br/>NATURALNY – Konstrukcja szafki z laminowanej płyty wiórowej w kolorze jasnej brzozy wykończona obrzeżem PCV w kolorze płyty. Płyta z delikatnym rysunkiem usłojenia, brak widocznych sęków, gr. płyty 18mm.</p> <p>Plecówka wewnątrz szafki w kolorze czarnym.</p> <p>front drzwiczek: z płyty lakierowanej na kolor biały z podcięciem do otwierania.</p> <p>Pionowa przegroda wewnętrzna oraz półka z płyty laminowanej w kolorze białym</p> <p>1 szuflada<br/>front szuflady – wykonany z płyty MDF lakierowanej na kolory biały z podcięciem do otwierania, wewnątrz szuflad białe, prowadnice rolkowe<br/>wymiary szuflady: 57×14 cm</p> <p>wymiary szafki:<br/>szerokość 90 cm<br/>głębokość 39,5 cm<br/>wysokość 104 cm</p> <p>produkt zgodny z normami:<br/>PN-EN 14749+A1:2022-10<br/>PN-EN 16121+A1:2017-11<br/>PN-EN 14073-2:2006</p> | 3 |  |
|----|--------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------|

|    |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |   |                                                                                     |
|----|--------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 6. | Sala zabaw 1 | Szafka typu B | <p>Szafka</p> <p>Korpus szafki:<br/> NATURALNY – Konstrukcja szafki z laminowanej płyty wiórowej w kolorze jasnej brzozy wykończonej obrzeżem PCV w kolorze płyty. Płyta z delikatnym rysunkiem usłojenia, brak widocznych sęków, gr. płyty 18mm.</p> <p>Półki:<br/> Z laminowanej płyty wiórowej w kolorze jasnej brzozy wykończone obrzeżem PCV w kolorze płyty. Ułożenie półek zgodne z przykładowym zdjęciem.</p> <p>Plecówka wewnątrz szafki w kolorze białym.</p> <p>Wymiary szafki<br/> szerokość      90 cm<br/> głębokość      39,5 cm<br/> wysokość      96 cm</p> <p>produkt zgodny z normami:<br/> PN-EN 14749+A1:2022-10<br/> PN-EN 16121+A1:2017-11<br/> PN-EN 14073-2:2006<br/> PN-EN 15372:2019-12<br/> PN-EN 527-2+A1:2019-08</p> | 1 |  |
|----|--------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------|


|    |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |   |                                                                                     |
|----|--------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 7. | Sala zabaw 1 | Szafka typu A | <p>Szafka</p> <p>Korpus szafki:<br/>NATURALNY – Konstrukcja szafki z laminowanej płyty wiórowej w kolorze jasnej brzozy wykończonej obrzeżem PCV w kolorze płyty.</p> <p>Półki:<br/>Z laminowanej płyty wiórowej w kolorze jasnej brzozy wykończone obrzeżem PCV w kolorze płyty. Ułożenie półek zgodne z przykładowym zdjęciem.</p> <p>Plecówka wewnątrz szafki w kolorze białym.</p> <p>Wymiary szafki</p> <p>szerokość      90 cm</p> <p>głębokość      39,5 cm</p> <p>wysokość      96 cm</p> <p>produkt zgodny z normami:<br/>PN-EN 14749+A1:2022-10<br/>PN-EN 16121+A1:2017-11<br/>PN-EN 14073-2:2006<br/>PN-EN 15372:2019-12<br/>PN-EN 527-2+A1:2019-08</p> | 1 |  |
|----|--------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------|

|    |              |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |   |                                                                                      |
|----|--------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 8. | Sala zabaw 1 | Półka 3 modułowa                 | <p>Półka 3 modułowa</p> <p>Korpus szafki:</p> <p>BIAŁY – Konstrukcja szafki z laminowanej płyty wiórowej w kolorze białym wykończona obrzeżem PCV w kolorze płyty.</p> <p>Plecówka wewnątrz szafki w kolorze białym.</p> <p>Wymiary:</p> <p>szerokość      90 cm</p> <p>głębokość      20 cm</p> <p>wysokość      31 cm</p> <p>produkt zgodny z normami:</p> <p>PN-EN 14749+A1:2022-10</p> <p>PN-EN 16121+A1:2017-11</p> <p>PN-EN 14073-2:2006</p> <p>PN-EN 15372:2019-12</p> <p>PN-EN 527-2+A1:2019-08</p>                                                   | 4 |   |
| 9. | Sala zabaw 1 | Stół XL typ A z kolorowym blatem | <p>Konstrukcja stołu z laminowanej płyty wiórowej w kolorze jasnej brzozy.</p> <p>Błat laminowany (laminat wysokiej jakości) w kolorze białym wykończony obrzeżem PCV w odcieniu jasnej brzozy lub dębu.</p> <p>4 okrągłe nogi wykonane z drewna bukowego lakierowanego na kolor zbliżony do jasnej brzozy (wybielane), z dokręcanymi końcówkami regulującymi wysokość. Ostatnia końcówka lakierowana na kolor blatu. Nogi wkręcane na śrubę wewnętrzną.</p> <p>Otwory na kubki o średnicy 5 cm wykończone są plastikowymi przepustami w kolorze beżowym.</p> | 2 |  |



|     |              |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |                                                                                      |
|-----|--------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------|
|     |              |                     | <p>Wymiary (możliwość regulacji wysokości blat za pomocą dokręcanych końcówek):</p> <p>szerokość      120 cm<br/> głębokość      150 cm<br/> wysokość      46 cm</p> <p>Wysokość stolika przyjęta dla dzieci do 3 lat.</p> <p>Produkt zgodny z normami:<br/> PN-EN 1729-1:2016-02<br/> PN-EN 1729-1:2016-02/AC:2016-09<br/> PN-EN 1729-2:2023-10</p>                                                                                                                                                                                                                                       |    |                                                                                      |
| 10. | Sala zabaw 1 | Krzeselko wymielane | <p>Krzeselko</p> <p>Wykonane z naturalnej sklejki liściastej klasy I/I. Wszystkie elementy mebla pokryte są lakierami wodnymi – bezbarwnym</p> <p>Boki i oparcie krzesła wykończone:</p> <p>WYBIELANE – lakier pół transparentny zbliżony kolorem do jasnej brzozy</p> <p>Siedziska krzeseł i oparcie lakierowane na biało</p> <p>Boki: laminat bezbarwny, lakier bezbarwny, wybielany, biały.</p> <p>Produkt zgodny z normami:<br/> PN-EN 1729-1:2016-02/AC:2016-09<br/> PN-EN 1729-1:2016-02<br/> PN-EN 1729-2:2023-10</p> <p>Rozmiar krzeselka: 1, tj. siedzisko na wysokości 25 cm</p> | 16 |  |


|     |              |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |   |                                                                                      |
|-----|--------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 11. | Sala zabaw 1 | Szafa na leżaki i pościel | <p>Szafa na pościel i łóżeczka</p> <p>Szerokość mebla: 150 cm<br/>Wysokość mebla: 184 cm<br/>Głębokość mebla: 65 cm<br/>Liczba drzwi: szafa czterodrzwiowa</p> <p>Szafa została zaprojektowana z myślą o praktyczności i estetyce. Jest w stanie pomieścić aż 16 kompletnych zestawów pościeli oraz 16 łóżeczek przedszkolnych.</p> <p>Drzwi szafy są podzielone na dwie części, umożliwiając oddzielne otwieranie dolnej części z łózkami i górnej z pościelą.</p> <p>Szafa została wykonana z wysokiej jakości płyty meblowej w kolorze klonu. Drzwi natomiast wykonane są z malowanej płyty MDF</p> | 1 |   |
| 12. | Sala zabaw 1 | Kontener duży z tacą      | <p>Kontener z podwyższoną tacą</p> <p>Korpus kontenera:</p> <p>NATURALNY – Konstrukcja szafki z laminowanej płyty wiórowej w kolorze jasnej brzozy wykończony obrzeżem PCV w kolorze płyty.</p> <p>Wewnątrz wnęki zgodne z przykładowym zdjęciem.</p> <p>Wymiary kontenera:</p> <p>szerokość      90 cm<br/>głębokość      90 cm</p>                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1 |  |


|     |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |   |                                                                                     |
|-----|--------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------|
|     |              |               | <p>wysokość 36 cm</p> <p>Kontener należy wyposażyc w trzy kółka umożliwiające łatwe przesuwanie oraz dwie nóżki stabilizujące mebel.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |   |                                                                                     |
| 13. | Sala zabaw 2 | Szafka typu F | <p>Szafka</p> <p>Korpus szafki:<br/>NATURALNY – Konstrukcja szafki z laminowanej płyty wiórowej w kolorze jasnej brzozy wykończonej obrzeżem PCV w kolorze płyty.</p> <p>Plecówka wewnątrz szafki biała.</p> <p>2 szuflady oraz 2 szt. drzwiczek.<br/>fronty szuflad – wykonane z płyty MDF lakierowanej na kolor biały z podcięciem do otwierania, wewnątrz szuflad białe, prowadnice rolkowe<br/>wymiary 2 szuflad: 57×27<br/>front drzwiczek: z płyty lakierowanej na kolor biały z podcięciem do otwierania.<br/>Każde drzwiczki wyposażone w zawiasy wewnętrzne w kolorze aluminium.<br/>wymiary drzwiczek: 27×27</p> <p>Wymiary szafki:<br/>szerokość 90 cm<br/>głębokość 39,5 cm<br/>wysokość 67 cm</p> <p>produkt zgodny z normami:<br/>PN-EN 14749+A1:2022-10<br/>PN-EN 16121+A1:2017-11<br/>PN-EN 14073-2:2006</p> | 3 |  |

|     |              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |   |                                                                                     |
|-----|--------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------|
|     |              |              | PN-EN 15372:2019-12<br>PN-EN 527-2+A1:2019-08                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |   |                                                                                     |
| 14. | Sala zabaw 2 | Szafka typ C | <p>Szafka</p> <p>Korpus szafki:<br/>         NATURALNY – Konstrukcja szafki z laminowanej płyty wiórowej w kolorze jasnej brzozy wykończona obrzeżem PCV w kolorze płyty.</p> <p>Plecówka wewnątrz szafki biała</p> <p>3 szuflady, 3 drzwiczki<br/>         fronty szuflad – wykonane z płyty MDF lakierowanej na kolor biały z podcięciem do otwierania, wewnątrz szuflad białe, prowadnice rolkowe<br/>         wymiary 3 szuflad: 57×27 cm<br/>         front drzwiczek: z płyty lakierowanej na kolor biały z podcięciem do otwierania.<br/>         Każde drzwiczki wyposażone w zawiasy wewnętrzne w kolorze aluminium.<br/>         wymiary drzwiczek: 27×27 cm</p> <p>wymiary szafki:<br/>         szerokość 90 cm<br/>         głębokość 39,5 cm<br/>         wysokość 96 cm<br/>         produkt zgodny z normami:<br/>         PN-EN 14749+A1:2022-10<br/>         PN-EN 16121+A1:2017-11<br/>         PN-EN 14073-2:2006<br/>         PN-EN 15372:2019-12<br/>         PN-EN 527-2+A1:2019-08</p> | 1 |  |


|     |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |   |                                                                                     |
|-----|--------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 15. | Sala zabaw 2 | Szafka Typ BL | <p>Szafka</p> <p>Korpus szafki:<br/>NATURALNY – Konstrukcja szafki z laminowanej płyty wiórowej w kolorze jasnej brzozy wykończony obrzeżem PCV w kolorze płyty.</p> <p>Plecówka wewnątrz szafki biała</p> <p>6 drzwiczek<br/>front drzwiczek: z płyty lakierowanej na kolor biały z podcięciem do otwierania.<br/>Każde drzwiczki wyposażone w zawiasy wewnętrzne w kolorze aluminium.<br/>Wymiary 1 szt. drzwiczek: 57×57cm<br/>Wymiary 5 szt. drzwiczek: 27×27cm</p> <p>wymiary szafki:<br/>szerokość      90 cm<br/>głębokość     39,5 cm<br/>wysokość      96 cm</p> <p>produkt zgodny z normami:<br/>PN-EN 14749+A1:2022-10<br/>PN-EN 16121+A1:2017-11<br/>PN-EN 14073-2:2006<br/>PN-EN 15372:2019-12<br/>PN-EN 527-2+A1:2019-08</p> | 1 |  |
|-----|--------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------|

|     |              |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |   |                                                                                       |
|-----|--------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 16. | Sala zabaw 2 | Nadstawka               | <p>Nadstawka</p> <p>Korpus szafki:<br/>NATURALNY – Konstrukcja szafki z laminowanej płyty wiórowej w kolorze jasnej brzozy wykończoną obrzeżem PCV w kolorze płyty.</p> <p>Plecówka wewnątrz szafki biała,</p> <p>Wymiary:<br/>szerokość 90 cm<br/>głębokość 39,5 cm<br/>wysokość 29 cm</p> <p>produkt zgodny z normami:<br/>PN-EN 14749+A1:2022-10<br/>PN-EN 16121+A1:2017-11<br/>PN-EN 14073-2:2006<br/>PN-EN 15372:2019-12<br/>PN-EN 527-2+A1:2019-08</p> | 4 |    |
| 17. | Sala zabaw 2 | Nadstawka z drzwiczkami | <p>Nadstawka z drzwiczkami</p> <p>Korpus szafki:<br/>NATURALNY – Konstrukcja szafki z laminowanej płyty wiórowej w kolorze jasnej brzozy wykończoną obrzeżem PCV w kolorze płyty.</p> <p>Plecówka wewnątrz szafki biała,</p> <p>Wymiary:<br/>szerokość 90 cm<br/>głębokość 39,5 cm</p>                                                                                                                                                                       | 2 |  |


|     |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |   |                                                                                      |
|-----|--------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------|
|     |              |               | <p>wysokość 29 cm</p> <p>3 szt. drzwiczek<br/>front drzwiczek: z płyty lakierowanej na kolor biały z podcięciem do otwierania.<br/>Każde drzwiczki wyposażone w zawiasy wewnętrzne w kolorze aluminium.<br/>Wymiary. drzwiczek: 27×27cm</p> <p>produkt zgodny z normami:<br/>PN-EN 14749+A1:2022-10<br/>PN-EN 16121+A1:2017-11<br/>PN-EN 14073-2:2006<br/>PN-EN 15372:2019-12<br/>PN-EN 527-2+A1:2019-08</p>                                              |   |                                                                                      |
| 18. | Sala zabaw 2 | Szafka typu B | <p>Szafka<br/>Korpus szafki:<br/>NATURALNY – Konstrukcja szafki z laminowanej płyty wiórowej w kolorze jasnej brzozy wykończona obrzeżem PCV w kolorze płyty.</p> <p>Półki:<br/>Z laminowanej płyty wiórowej w kolorze jasnej brzozy wykończone obrzeżem PCV w kolorze płyty. Ułożenie półek zgodne z przykładowym zdjęciem.</p> <p>Plecówka wewnątrz szafki biała</p> <p>Wymiary szafki<br/>szerokość 90 cm<br/>głębokość 39,5 cm<br/>wysokość 96 cm</p> | 2 |  |

|     |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |   |                                                                                     |
|-----|--------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------|
|     |              |               | <p>produkt zgodny z normami:<br/>           PN-EN 14749+A1:2022-10<br/>           PN-EN 16121+A1:2017-11<br/>           PN-EN 14073-2:2006<br/>           PN-EN 15372:2019-12<br/>           PN-EN 527-2+A1:2019-08</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |   |                                                                                     |
| 19. | Sala zabaw 2 | Szafka typu A | <p>Szafka</p> <p>Korpus szafki:<br/>           NATURALNY – Konstrukcja szafki z laminowanej płyty wiórowej w kolorze jasnej brzozy wykończonej obrzeżem PCV w kolorze płyty.</p> <p>Półki:<br/>           Z laminowanej płyty wiórowej w kolorze jasnej brzozy wykończone obrzeżem PCV w kolorze płyty. Ułożenie półek zgodne z przykładowym zdjęciem.</p> <p>Plecówka wewnątrz szafki biała</p> <p>Wymiary szafki<br/>           szerokość     90 cm<br/>           głębokość     39,5 cm<br/>           wysokość     96 cm</p> <p>produkt zgodny z normami:<br/>           PN-EN 14749+A1:2022-10<br/>           PN-EN 16121+A1:2017-11<br/>           PN-EN 14073-2:2006<br/>           PN-EN 15372:2019-12</p> | 1 |  |


|     |              |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |                                                                                      |
|-----|--------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------|
|     |              |                     | PN-EN 527-2+A1:2019-08                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |                                                                                      |
| 20. | Sala zabaw 2 | Stolik okrągły      | <p>Stół okrągły o średnicy 106cm</p> <p>Konstrukcja stołu:</p> <p>Błat wysokiej jakości ze sklejki brzozonej pokrytej filmem melaminowym.</p> <p>5 okrągłych nóg wykonanych z drewna bukowego pokrytych lakierem bezbarwnym, z dokręcanymi końcówkami regulującymi wysokość. Nogi wkręcane na śrubę wewnętrzną.</p> <p>obrzeże blatu – surowa sklejka</p> <p>nogi – drewno bukowe pokryte lakierem bezbarwnym</p> <p>Produkt zgodny z normami:</p> <p>PN-EN 1729-1:2016-02</p> <p>PN-EN 1729-1:2016-02/AC:2016-09</p> <p>PN-EN 1729-2:2023-10</p> | 3  |   |
| 21. | Sala zabaw 2 | Krzeselko wymielane | <p>Krzeselko</p> <p>Wykonane z naturalnej sklejki liściastej klasy I/I. Wszystkie elementy mebla pokryte są lakierami wodnymi – bezbarwnym</p> <p>Boki i oparcie krzesła wykończone:</p> <p>WYBIELANE – lakier pół transparentny zbliżony kolorem do jasnej brzozy</p> <p>Siedziska krzeseł i oparcie lakierowane na biało</p> <p>Boki: laminat bezbarwny, lakier bezbarwny, wybielany, biały.</p> <p>Produkt zgodny z normami:</p> <p>PN-EN 1729-1:2016-02/AC:2016-09</p> <p>PN-EN 1729-1:2016-02</p> <p>PN-EN 1729-2:2023-10</p>                | 16 |  |

|     |              |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |   |                                                                                     |
|-----|--------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------|
|     |              |                             | Rozmiar krzeselka: 2, tj. siedzisko na wysokości 31cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |   |                                                                                     |
| 22. | Sala zabaw 2 | Kontener z podwyższoną tacą | <p>Kontener z podwyższoną tacą</p> <p>Korpus kontenera:</p> <p>NATURALNY – Konstrukcja szafki z laminowanej płyty wiórowej w kolorze jasnej brzozy wykończona obrzeżem PCV w kolorze płyty.</p> <p>Wewnętrznie wnęki zgodne z przykładowym zdjęciem.</p> <p>Wymiary kontenera:</p> <p>szerokość      90 cm</p> <p>głębokość      90 cm</p> <p>wysokość      36 cm</p> <p>Kontener należy wyposażyć w trzy kółka umożliwiające łatwe przesuwanie oraz dwie nóżki stabilizujące mebel.</p> | 1 |  |

|     |                     |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |                                                                                      |
|-----|---------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 23. | Sala zabaw 2        | Szafa na leżaki i pościel | <p>Szafa na pościel i łóżeczka</p> <p>Szerokość mebla: 150 cm<br/>Wysokość mebla: 184 cm<br/>Głębokość mebla: 65 cm<br/>Liczba drzwi: szafa czterodrzwiowa</p> <p>Szafa została zaprojektowana z myślą o praktyczności i estetyce. Jest w stanie pomieścić aż 16 kompletnych zestawów pościeli oraz 16 łóżeczek przedszkolnych.</p> <p>Drzwi szafy są podzielone na dwie części, umożliwiając oddzielne otwieranie dolnej części z łózkami i górnej z pościelą.</p> <p>Szafa została wykonana z wysokiej jakości płyty meblowej w kolorze klonu. Drzwi natomiast wykonane są z malowanej płyty MDF</p> | 1  |   |
| 24. | sala zabaw 1 oraz 2 | Łóżeczko przedszkolne     | <p>Łóżeczko ze stalową konstrukcją i tkaniną przepuszczającą powietrze, doskonale sprawdza się w czasie przedszkolnego leżakowania. Narożniki z tworzywa sztucznego stanowią nóżki łóżeczka, a ich konstrukcja pozwala na układanie łóżeczek jedno na drugim, co ułatwia ich przechowywanie.</p> <p>wym. 132,5 x 59 x 12 cm</p>                                                                                                                                                                                                                                                                        | 32 |  |

|     |                        |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |                                                                                      |
|-----|------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------|
|     | sala zabaw 1 oraz 2    | Krzeselko do karmienia                       | <p>krzeselko do karmienia regulowane stolik z pasami tacką i podnóżkiem</p> <p>Materiał: tworzywo, metal</p> <p>Wiek dziecka: 6 m +</p> <p>Maksymalna waga dziecka: 15 kg</p> <p>Waga krzeselka: 3.5 kg</p> <p>Szerokość produktu: 56 cm</p> <p>Wysokość produktu: 85 cm</p> <p>Głębokość produktu: 57 cm</p> <p>Kolor: biały, odcienie szarości i srebra</p> <p>Dodatkowe informacje:</p> <p>Antypoślizgowe nóżki, Pasy bezpieczeństwa, Regulacja wysokości, Regulowany podnóżek, Zdejmowany blat</p>                                                                                                                          | 12 |   |
| 24. | Szatnia przy Sali nr 1 | szafki przedszkolne z panelem tylnym i półką | <p>szafki przedszkolne z panelem tylnym i półką</p> <p>Korpus szafki:</p> <p>NATURALNY – Konstrukcja szafki z laminowanej płyty wiórowej w kolorze jasnej brzozy wykończona obrzeżem PCV w kolorze płyty.</p> <p>Szatnia z panelem tylnym zabezpieczającym ścianę przed zabrudzeniem. Moduły można zestawiać tyłem do siebie.</p> <p>Wieszaki – okrągłe, o średnicy 16 cm, wykonane z płyty MDF lakierowanej na kolor turkusowym pastelowy. Do każdego wieszaka mocowany jest podwójny haczyk.</p> <p>Półka na wysokości 130 cm</p> <p>Wymiary szafki:</p> <p>szerokość 60 cm</p> <p>głębokość 32 cm</p> <p>wysokość 160 cm</p> | 5  |  |

|     |                        |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |   |                                                                                      |
|-----|------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                        |                                              | <p>wysokość siedziska 31 cm</p> <p>produkt zgodny z normami:<br/>           PN-EN 14749+A1:2022-10<br/>           PN-EN 16121+A1:2017-11<br/>           PN-EN 14073-2:2006</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |   |                                                                                      |
| 25. | Szatnia przy Sali nr 1 | szafki przedszkolne z panelem tylnym i półką | <p>szafki przedszkolne z panelem tylnym i półką</p> <p>Korpus szafki:<br/>           NATURALNY – Konstrukcja szafki z laminowanej płyty wiórowej w kolorze jasnej brzozy wykończona obrzeżem PCV w kolorze płyty.</p> <p>Szatnia z panelem tylnym zabezpieczającym ścianę przed zabrudzeniem. Moduły można zestawiać tyłem do siebie.</p> <p>Wieszaki – okrągłe, o średnicy 16 cm, wykonane z płyty MDF lakierowanej na kolor turkusowy pastelowy. Do każdego wieszaka mocowany jest podwójny haczyk.</p> <p>Półka na wysokości 130 cm i głębokości 20 cm.</p> <p>Wymiary szafki:<br/>           szerokość 90 cm<br/>           głębokość 32 cm<br/>           wysokość 160 cm<br/>           wysokość siedziska 31 cm</p> <p>produkt zgodny z normami:<br/>           PN-EN 14749+A1:2022-10<br/>           PN-EN 16121+A1:2017-11<br/>           PN-EN 14073-2:2006</p> | 2 |  |

|     |                        |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |   |                                                                                      |
|-----|------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 26. | Szatnia przy Sali nr 1 | szafki przedszkolne z panelem tylnym i półką | <p>szafki przedszkolne z panelem tylnym i półką</p> <p>Korpus szafki:<br/>NATURALNY – Konstrukcja szafki z laminowanej płyty wiórowej w kolorze jasnej brzozy wykończona obrzeżem PCV w kolorze płyty.</p> <p>Szatnia z panelem tylnym zabezpieczającym ścianę przed zabrudzeniem. Moduły można zestawiać tyłem do siebie.</p> <p>Wieszaki – okrągłe, o średnicy 16 cm, wykonane z płyty MDF lakierowanej na kolor żółty. Do każdego wieszaka mocowany jest podwójny haczyk.</p> <p>Półka na wysokości 130 cm i głębokości 20 cm.</p> <p>Wymiary szafki:<br/>szerokość 60 cm<br/>głębokość 32 cm<br/>wysokość 160 cm<br/>wysokość siedziska 31 cm</p> <p>produkt zgodny z normami:<br/>PN-EN 14749+A1:2022-10<br/>PN-EN 16121+A1:2017-11<br/>PN-EN 14073-2:2006</p> | 8 |  |
|-----|------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------|

|     |                       |                  |                                                                                                                                                                                                                                                               |   |                                                                                       |
|-----|-----------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------|
|     | Łazienki<br>dziecięce | Szafa na nocniki | Szafka w płycie laminowanej tonacji klonu jasnego, o gr. 18 mm, z półkami z blachy perforowanej.<br>Wym. wnęki: 36,7 x 40 x 25,3 cm.                                                                                                                          | 2 |    |
| 27. | Gabinet<br>dyrektora  | Stół             | Stół<br>Błat - płyta melaminowana 28 mm, obrzeża ABS 2 mm; w kolorze dębu naturalnego<br>Noga - metal malowany proszkowo, profil 40x40; kolor biały<br>Płaskownik mocujący;<br>Wymiary:<br>240x160 cm<br>Wysokość: 74 cm<br>Zgodność z normą PN-EN 15372:2010 | 1 |    |
| 28. | Gabinet<br>dyrektora  | Biurko           | Biurko<br>wymiar: 160x80 cm,<br>wysokość: 74cm<br>Błat - płyta melaminowana 28 mm, obrzeża ABS , blat w kolorze dębu naturalnego,<br>Stelaż - metal malowany proszkowo, profil 40x40 mm, między blatem a stelażem dystans 10 mm; nogi: białe, dodatkowo:      | 1 |  |

|     |             |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |   |                                                                                     |
|-----|-------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------|
|     |             |                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>przelotka aluminiowa<br/>Montaż w blacie 15-40 mm<br/>Otwierana pokrywa z otworem do wyprowadzenia przewodów<br/>Szerokość: 295 mm<br/>Kolor: biały RAL 9010</li> <li>blenda do burka o długości 160 cm:<br/>wymiary blendy: gr. 18 mm, wys. 40 cm</li> </ul> <p>Zgodność z normami PN-EN 527-2+A1:2019-08 &amp; PN-EN 14073-2:2006</p>                                                                                                                                                     |   |                                                                                     |
| 29. | Sekretariat | Biurko           | <p>Biurko<br/>wymiar: 160x80 cm,<br/>wysokość: 74cm<br/>Błat - płyta melaminowana 28 mm, obrzeża ABS , blat w kolorze dębu naturalnego,<br/>Stelaż - metal malowany proszkowo, profil 40x40 mm, między blatem a stelażem dystans 10 mm; nogi: białe, dodatkowo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>przelotka aluminiowa<br/>Montaż w blacie 15-40 mm<br/>Otwierana pokrywa z otworem do wyprowadzenia przewodów<br/>Szerokość: 295 mm</li> </ul> <p>Zgodność z normami PN-EN 527-2+A1:2019-08 &amp; PN-EN 14073-2:2006</p> | 5 |  |
| 30. | Sekretariat | Komoda a kółkach | <p>Komoda na kółkach<br/>Wymiary:<br/>Szerokość: 40 cm<br/>Głębokość: 47 cm</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5 |                                                                                     |

|     |                                 |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |   |                                                                                      |
|-----|---------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                 |                 | <p>Wysokość: 56 cm<br/>Głębokość szuflady (wewnętrzna): 40 cm</p> <p><b>Warstwa użytkowa/ Tuba metalowa:</b><br/>stal, Epoksydowa/poliestrowa powłoka proszkowa</p> <p><b>Zderzaki:</b><br/>guma syntetyczna</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |   |   |
| 31. | Sekretariat i gabinet dyrektora | Krzeseł biurowe | <p>Krzeseł biurowe</p> <p>Wymiary:</p> <p>Przetestowano dla: 110 kg</p> <p>Szerokość: 62 cm</p> <p>Głębokość: 60 cm</p> <p>Minimalna wysokość: 129 cm</p> <p>Maksymalna wysokość: 140 cm</p> <p>Szerokość siedziska: 53 cm</p> <p>Głębokość siedziska: 47 cm</p> <p>Minimalna wysokość siedziska: 46 cm</p> <p>Maksymalna wysokość siedziska: 57 cm</p> <p>Kolor: jasnoszary</p> <p>Kółka są zaprojektowane tak, by łatwo poruszały się i skręcały zarówno na podłogach z wykładziną, jak i twardych czy nierównych powierzchniach.</p> <p>Siatkowy materiał oparcia umożliwia przepływ powietrza. Wysokie oparcie i zakrzywiony kształt krzesła zapewniają dobre wsparcie w części lędźwiowej. Krzesło obrotowe ma regulowaną funkcję nachylenia. Regulacja wysokości siedziska.</p> <p><b>Rama oparcia/ Rama podłokietnika/ Wsparcie tylne:</b></p> | 6 |  |

|     |                                 |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |   |                                                                                      |
|-----|---------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                 |                       | <p>stal, Epoksydowa/poliestrowa powłoka proszkowa</p> <p><b>Poduszka podłokietnika:</b><br/>Tworzywo polipropylenowe, guma syntetyczna</p> <p><b>Wypełnienie:</b><br/>Pianka poliuretanowa 35 kg/m3</p> <p><b>Rama siedziska:</b><br/>Okleina klejona warstwowo</p> <p><b>Krzyżak:</b><br/>aluminium, Epoksydowa/poliestrowa powłoka proszkowa</p> <p><b>Tkanina, tył:</b><br/>100 % poliester</p> <p><b>Tkanina:</b><br/>100% poliester (min. 90% z recyklingu)</p>                                      |   |                                                                                      |
| 32. | Sekretariat i gabinet dyrektora | Krzesło konferencyjne | <p>Krzesło konferencyjne</p> <p>Wymiary:<br/>Przetestowano dla: 110 kg<br/>Szerokość: 68 cm<br/>Głębokość: 68 cm<br/>Maksymalna wysokość: 104 cm<br/>Szerokość siedziska: 53 cm<br/>Głębokość siedziska: 41 cm<br/>Minimalna wysokość siedziska: 43 cm<br/>Maksymalna wysokość siedziska: 53 cm</p> <p>Kolor: beżowy<br/>Wsparcie odcinka lędźwiowego<br/>Regulacja wysokości siedziska</p> <p><b>Siedzisko z wysokim oparciem</b><br/><b>Siedzisko:</b><br/>stal, stal<br/><b>Pianka, siedzisko:</b></p> | 7 |  |

|     |                                 |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |   |                                                                                     |
|-----|---------------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                 |       | <p>Pianka poliuretanowa o wysokiej sprężystości (zimna pianka)<br/>65 kg/m<sup>3</sup></p> <p><b>Tkanina:</b><br/>100% poliester (min. 90% z recyklingu)</p> <p><b>Krzyżak:</b><br/>aluminium, Epoksydowa/poliestrowa powłoka proszkowa</p> <p><b>Kółka:</b><br/>Tworzywo polipropylenowe, guma syntetyczna</p> <p><b>Mechanizm blokujący:</b><br/>stal, stal, Epoksydowa/poliestrowa powłoka proszkowa</p>                                                                                                                                                                        |   |                                                                                     |
| 33. | Sekretariat i gabinet dyrektora | Regał | <p>Regał</p> <p>Wymiary:<br/>Szerokość: 320 cm<br/>Głębokość: 45 cm<br/>Wysokość: 120 cm<br/>Obciążenie półki: 30 kg</p> <p>Kolor: biały</p> <p>Wbudowany amortyzator sprawia, że drzwi zamykają się cicho i delikatnie.</p> <p><b>Szafka/drzwi</b><br/><b>Panel górny/ drzwi/ Półka/ Panel dolny:</b><br/>Płyta wiórowa, folia melaminowa, Krawędź z tworzywa sztucznego</p> <p><b>Panel boczny:</b><br/>Płyta wiórowa, folia melaminowa, Krawędź z tworzywa sztucznego, Papierowe obrzeże</p> <p><b>Panel tylny:</b><br/>Płyta wiórowa, folia melaminowa</p> <p><b>Regał</b></p> | 2 |  |

|     |                                 |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |                                                                                     |
|-----|---------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                 |        | <b>Panel górny/ Półka/ Panel dolny:</b><br>Płyta wiórowa, folia melaminowa, Krawędź z tworzywa sztucznego<br><b>Panel boczny:</b><br>Płyta wiórowa, folia melaminowa, Krawędź z tworzywa sztucznego, Papierowe obrzeże<br><b>Panel tylny:</b><br>Płyta wiórowa, folia melaminowa |    |                                                                                     |
| 34. | Sekretariat i gabinet dyrektora | Szafka | Szafka<br>Wymiary:<br>Szerokość: 70 cm<br>Głębokość: 35 cm<br>Wysokość: 173 cm<br><br>Kolor: biały<br><br><b>Warstwa użytkowa/ Tuba metalowa:</b><br>stal, Epoksydowa/poliestrowa powłoka proszkowa<br><b>Zderzaki:</b><br>guma syntetyczna                                      | 10 |  |

|     |                                 |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |   |                                                                                     |
|-----|---------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 35. | Sekretariat i gabinet dyrektora | Szafa ubraniowa | <p>Szafa ubraniowa</p> <p>Wymiary:<br/>Szerokość: 150 cm<br/>Głębokość: 60 cm<br/>Wysokość: 236.4 cm</p> <p>Kolor: biały</p> <p>Regulowana wysokość nóg<br/>Zawiasy z wbudowanymi amortyzatorami</p> <p><b>Obudowa szafy</b><br/>Płyta wiórowa, Płyta pilśniowa, Folia papierowa</p> <p><b>Drzwi</b><br/><b>Płyta komórka:</b><br/>Płyta wiórowa, Płyta pilśniowa, Krawędź z tworzywa sztucznego, Farba akrylowa</p> <p><b>Wypełnienie:</b><br/>Wypełnienie z papieru o strukturze plastra miodu (100% z recyklingu)</p> <p><b>Samodomykające zawiasy</b></p> <p><b>Części główne:</b><br/>stal, powłoka niklowa</p> <p><b>Części plastikowe:</b><br/>tworzywo acetalowe</p> <p><b>Drążek</b><br/>stal, Epoksydowa/poliestrowa powłoka proszkowa</p> <p><b>Półka</b><br/>Płyta wiórowa, Folia papierowa</p> | 3 |  |
|-----|---------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------|

|     |          |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |   |                                                                                      |
|-----|----------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 36. | Archiwum | Szafa biurowa | <p>Szafa biurowa metalowa</p> <p>Wymiary:<br/>wysokość 185 cm<br/>szerokość 115 cm<br/>głębokość 40 cm</p> <p>Kolor: biały</p> <p>Maksymalne obciążenie półki: 45kg<br/>Zamykana na klucz<br/>Ilość półek: 5</p> <p>Dwuskrzydłowe drzwi z zamkiem ryglowanym w 3 punktach</p> <p>stal o grubości 0,6 mm, odporna na uszkodzenia mechaniczne, malowana proszkowo.</p> | 9 |   |
| 37. | Archiwum | Szafa biurowa | <p>Szafa biurowa</p> <p>Wymiary:<br/>wysokość 185 cm<br/>szerokość 90 cm<br/>głębokość 40 cm</p> <p>kolor biały</p> <p>4 przestawne półki, każda o udźwigu do 50 kg, z regulacją co 25 mm</p> <p>dwuskrzydłowe drzwi<br/>zamek ryglowany w 3 punktach</p> <p>stal o grubości 0,6 mm, malowana proszkowo, odporna na mechaniczne uszkodzenia</p>                      | 1 |  |

|     |                        |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |   |                                                                                     |
|-----|------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 38. | Pomieszczenie socjalne | Kuchnia | <p>Kuchnia</p> <p>Wymiary:</p> <p>Głębokość: 63.5 cm</p> <p>Wysokość szafka stojąca: 90.8 cm</p> <p>Wysokość szafka wisząca: 80.0 cm</p> <p>Szerokość: 169.6 cm</p> <p>Wysokość: 226.8 cm</p> <p>System, głębokość: 60.0 cm</p> <p>Kolor: biały</p> <p><b>Panel maskujący</b><br/>Płyta pilśniowa, Farba akrylowa</p> <p><b>Cokół</b><br/>guma syntetyczna, Tworzywo polipropylenowe, Folia plastikowa</p> <p><b>Blat</b><br/>Płyta wiórowa, laminat, Krawędź z tworzywa sztucznego, papier niebielony chlorem</p> <p><b>Szuflada, wysoka/ szuflada, średnia</b><br/><b>Szuflada/ Tył szuflady/ Prowadnica szuflady:</b><br/>stal, Epoksydowa/poliestrowa powłoka proszkowa</p> <p><b>Prowadnice:</b><br/>Stal Galwanizowana</p> <p><b>Dno szuflady:</b><br/>Płyta wiórowa, folia melaminowa, laminat</p> <p><b>Szafka stojąca sprz zabud/zlew</b></p> <p><b>Rama:</b><br/>Płyta wiórowa, folia melaminowa, Krawędź z tworzywa sztucznego</p> <p><b>Tył:</b><br/>Płyta pilśniowa, Farba akrylowa</p> <p><b>Szyna przednia:</b></p> | 1 |  |
|-----|------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------|

|  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |
|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|  |  |  | <p>stal, Epoksydowa/poliestrowa powłoka proszkowa</p> <p><b>Szafka stojąca/ szafka ścienna</b></p> <p><b>Rama:</b><br/>Płyta wiórowa, folia melaminowa, Krawędź z tworzywa sztucznego</p> <p><b>Tył:</b><br/>Płyta pilśniowa, Farba akrylowa</p> <p><b>Noga</b></p> <p><b>Klocek:</b><br/>Tworzywo poliamidowe (min. 20% z recyklingu)</p> <p><b>Noga wewnętrzna/ Noga:</b><br/>Tworzywo polistyrenowe (min. 20% z recyklingu)</p> <p><b>Klips:</b><br/>Tworzywo polipropylenowe (min. 20% z recyklingu)</p> <p><b>Szyna do zawieszania</b><br/>Stal Galwanizowana</p> <p><b>Zawias z amortyzatorem do kuchni</b><br/>stal, powłoka niklowa</p> <p><b>Półka</b><br/>Płyta wiórowa, folia melaminowa, Krawędź z tworzywa sztucznego</p> <p><b>Drzwi/ front szuflady</b><br/>Płyta pilśniowa, Farba poliuretanowa, Farba akrylowa</p> <p><b>Uchwyty:</b><br/>Ze stali, powłoka proszkowa, kolor czarny, dł. 170 mm</p> <p><b>Zlew:</b><br/>Zlew wpuszczany, 1 - komorowy, ze stali nierdzewnej, wymiary: 56x53 cm</p> |  |  |
|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|

|     |                        |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |   |                                                                                     |
|-----|------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 39. | Pomieszczenie socjalne | Kuchnia | <p>Słupek meblowy z miejscem na lodówkę</p> <p><b>Szerokość:</b> 60.0 cm<br/> <b>Głębokość:</b> 61.6 cm<br/> <b>Wysokość:</b> 208.0 cm<br/> <b>Obudowa, głębokość:</b> 60.0 cm<br/> <b>Obudowa, wysokość:</b> 200.0 cm</p> <p>Kolor: biały</p> <p><b>Panel maskujący</b><br/> Płyta pilśniowa, Farba akrylowa</p> <p><b>Cokół wentylowany</b><br/> Części główne:<br/> stal nierdzewna<br/> Części plastikowe:<br/> Tworzywo polipropylenowe</p> <p><b>Blat</b><br/> Płyta wiórowa, laminat, Krawędź z tworzywa sztucznego, papier niebielony chlorem</p> <p><b>Szuflada, wysoka/ szuflada, średnia</b><br/> <b>Szuflada/ Tył szuflady/ Prowadnica szuflady:</b><br/> stal, Epoksydowa/poliestrowa powłoka proszkowa<br/> <b>Prowadnice:</b><br/> Stal Galwanizowana<br/> <b>Dno szuflady:</b><br/> Płyta wiórowa, folia melaminowa, laminat</p> <p><b>Szafka stojąca sprz zabud/zlew</b><br/> <b>Rama:</b><br/> Płyta wiórowa, folia melaminowa, Krawędź z tworzywa sztucznego<br/> <b>Tył:</b></p> | 1 |  |
|-----|------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------|

|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |
|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|  |  | <p>Płyta pilśniowa, Farba akrylowa</p> <p><b>Szyna przednia:</b><br/>stal, Epoksydowa/poliestrowa powłoka proszkowa</p> <p><b>Szafka stojąca/ szafka ścienna</b></p> <p><b>Rama:</b><br/>Płyta wiórowa, folia melaminowa, Krawędź z tworzywa sztucznego</p> <p><b>Tył:</b><br/>Płyta pilśniowa, Farba akrylowa</p> <p><b>Noga</b></p> <p><b>Kłoczek:</b><br/>Tworzywo poliamidowe (min. 20% z recyklingu)</p> <p><b>Noga wewnętrzna/ Noga:</b><br/>Tworzywo polistyrenowe (min. 20% z recyklingu)</p> <p><b>Klips:</b><br/>Tworzywo polipropylenowe (min. 20% z recyklingu)</p> <p><b>Szyna do zawieszania</b><br/>Stal Galwanizowana</p> <p><b>Zawias z amortyzatorem do kuchni</b><br/>stal, powłoka niklowa</p> <p><b>Półka</b><br/>Płyta wiórowa, folia melaminowa, Krawędź z tworzywa sztucznego</p> <p><b>Drzwi/ front szuflady</b><br/>Płyta pilśniowa, Farba poliuretanowa, Farba akrylowa</p> <p><b>Uchwyty:</b><br/>Ze stali, powłoka proszkowa, kolor czarny, dł. 170 mm</p> <p><b>Zlew:</b><br/>Zlew wpuszczany, 1 - komorowy, ze stali nierdzewnej, wymiary: 56x53 cm</p> |  |  |
|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |

|     |                        |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |                                                                                     |
|-----|------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 40. | Pomieszczenie socjalne | Szafka stojąca z półkami | <p>Szafka stojąca z półkami</p> <p>Wymiary:<br/> Szerokość: 60.0 cm<br/> Głębokość: 61.9 cm<br/> Wysokość: 208.0 cm<br/> Obudowa, głębokość: 60.0 cm<br/> Obudowa, wysokość: 200.0 cm</p> <p>Kolor: biały</p> <p>Solidna konstrukcja obudowy; grubość 18 mm<br/> Zawiasy z zatrzaskami</p> <p><b>Drzwi</b><br/> <b>Rama drzwi:</b><br/> Płyta pilśniowa, Folia plastikowa, Krawędź z tworzywa sztucznego<br/> <b>Wypełnienie drzwi:</b><br/> Płyta pilśniowa, Folia plastikowa</p> <p><b>Szafka wysoka</b><br/> <b>Rama:</b><br/> Płyta wiórowa, folia melaminowa, Krawędź z tworzywa sztucznego<br/> <b>Tył:</b><br/> Płyta pilśniowa, Farba akrylowa</p> <p><b>Półka</b><br/> Płyta wiórowa, folia melaminowa, Krawędź z tworzywa sztucznego</p> <p><b>Zawias z amortyzatorem do kuchni</b><br/> stal, powłoka niklowa</p> <p><b>Uchwyty:</b><br/> Ze stali, powłoka proszkowa, kolor czarny, dł. 170 mm</p> | 4 |  |
|-----|------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------|

|     |                        |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |   |                                                                                      |
|-----|------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 41. | Pomieszczenie socjalne | Stół    | <p>Stół</p> <p>Wymiary:<br/>Długość: 125 cm<br/>Szerokość: 74 cm<br/>Wysokość: 75 cm</p> <p>Kolor: biały</p> <p>Błat z folii melaminowej<br/>Rama ze wzmocnionej stali z powłoką proszkową</p> <p><b>Błat</b><br/>Płyta wiórowa, folia melaminowa, Krawędź z tworzywa sztucznego, Krawędź z tworzywa sztucznego, folia melaminowa</p> <p><b>Podstawa</b><br/><b>Noga/ Szyna boczna:</b><br/>stal, Epoksydowa/poliestrowa powłoka proszkowa</p> <p><b>Noga wewnętrzna:</b><br/>stal</p> | 1 |   |
| 42. | Pomieszczenie socjalne | Krzeseł | <p>Krzeseł</p> <p>Wymiary:<br/>Głębokość: 55 cm<br/>Wysokość: 81 cm<br/>Głębokość siedziska: 40 cm<br/>Wysokość siedziska: 45 cm<br/>Szerokość siedziska: 45 cm<br/>Przetestowano dla: 110 kg<br/>Szerokość: 49 cm</p> <p>Kolor siedziska; szary</p> <p><b>Tkanina/ Pokrycie:</b><br/>100% poliester (min. 90% z recyklingu)</p>                                                                                                                                                       | 4 |  |

|     |          |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |   |                                                                                      |
|-----|----------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------|
|     |          |         | <p><b>Rama nóg/ Szyna krzyżakowa:</b><br/>stal, Epoksydowa/poliestrowa powłoka proszkowa</p> <p><b>Siedzisko:</b><br/>Tworzywo polipropylenowe (min. 50% z recyklingu), Pianka poliuretanowa 35 kg/m3</p> <p><b>Tylne oparcie:</b><br/>Tworzywo polipropylenowe (min. 50% z recyklingu), Pianka poliuretanowa 25 kg/m3, niebielony papier w 100% z odzysku</p> <p><b>Materiał zabezpieczający:</b><br/>100 % poliester</p> <p><b>Tkanina, tył:</b><br/>100 % poliester (100% z recyklingu)</p>                         |   |                                                                                      |
| 43. | Korytarz | Krzeseł | <p>Krzeseł</p> <p>Wymiary:<br/>Szerokość: 60 cm<br/>Głębokość: 56 cm<br/>Wysokość: 82 cm<br/>Szerokość siedziska: 42 cm<br/>Głębokość siedziska: 40 cm<br/>Wysokość siedziska: 49 cm<br/>Przetestowano dla: 100 kg</p> <p>Kolor: jasny szary</p> <p><b>Rama:</b><br/>100% polipropylen, Pianka poliuretanowa o wysokiej sprężystości (zimna pianka) 60 kg/m3, Płyta pilśniowa, stal</p> <p><b>Poduszka siedziska:</b><br/>Pianka poliuretanowa o wysokiej sprężystości (zimna pianka) 60 kg/m3</p> <p><b>Noga:</b></p> | 3 |  |

|     |                          |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |                                                                                     |
|-----|--------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                          |                            | <p>stal, Tworzywo polietylenowe, Epoksydowa/poliestrowa<br/>powłoka proszkowa</p> <p><b>Tkanina:</b><br/>100% poliester (min. 90% z recyklingu)</p>                                                                                                                                                                                                                            |    |                                                                                     |
| 44. | Pomieszczenie magazynowe | Szafa magazynowa z półkami | <p>Szafa metalowa</p> <p>Materiał: konstrukcja stalowa (0,6 mm) malowana proszkowo na kolor biały, wewnątrz 4 półki z możliwością dopasowania wysokości do indywidualnych potrzeb. Zamykana na klucz. Możliwość montażu do ściany</p> <p>Kolor korpusu: Biały<br/>Kolor frontu: Biały<br/>Wymiary:</p> <hr/> <p>Głębokość: 60 cm<br/>Szerokość: 90 cm<br/>Wysokość: 195 cm</p> | 14 |  |

|     |                                                                         |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |   |                                                                                     |
|-----|-------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 45. | Pomieszczenie porządkowe (parter),<br>pomieszczenie porządkowe (piętro) | Szafa gospodarcza | <p>Szafa metalowa gospodarcza na nóżkach</p> <p>Szafa z wewnętrznym układem: przedzielone niepełną pionową przegrodą, gdzie w lewej części są 4 półki, a w prawej przedział ze specjalnymi uchwytami na wiadro, na szczotki i mopy oraz miejscem na wiadro.</p> <hr/> <p>Wymiary:<br/> Głębokość: 50 cm<br/> Szerokość: 80 cm<br/> Wysokość: 194 cm</p> <hr/> <p>Kolor: Szary jasny</p> <hr/> <p>Maksymalne obciążenie półki 10 kg.</p> <p>Szafa z drzwiami z wzmocnieniem oraz otwory do wentylacji. Przegroda pionowa oraz półki są na stałe nitowane do korpusu. Szafa regulowana w zakresie 0-10 mm stopki. Szafa jest wykonana z blachy o gr. 0,6 – 0,8 mm. Regulowane w zakresie 0-10 mm stopki. Drzwi zamykane wspólnym zamkiem, ryglowane w 2 punktach, z dwoma kluczykami w zestawie. Certyfikat zgodności z Polskimi Normami PN-EN Atest Higieniczny PZH. Atesty klasyfikacyjne w zakresie reakcji na ogień, certyfikaty zgodności z polskimi normami Certyfikat ISO 9001, ISO 14001</p> | 2 |  |
|-----|-------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------|

|     |                                   |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |   |                                                                                     |
|-----|-----------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 46. | Pomieszczenie porządkowe (piętro) | Szafa gospodarcza | <p>Szafa metalowa gospodarcza na nóżkach</p> <p>Szafa z wewnętrznym układem: przedzielone pionową przegrodą, gdzie w lewej części są 4 półki, a w prawej 1 półka i drążek z 3 haczykami na odzież</p> <hr/> <p>Wymiary:<br/> Głębokość: 50 cm<br/> Szerokość: 80 cm<br/> Wysokość: 194 cm</p> <p>Kolor: Szary jasny</p> <p>Maksymalne obciążenie półki 10 kg.</p> <hr/> <p>Szafa z drzwiami z wzmocnieniem oraz otwory do wentylacji. Przegroda pionowa oraz półki są na stałe nitowane do korpusu. Szafa regulowana w zakresie 0-10 mm stopki. Szafa jest wykonana z blachy o gr. 0,6 – 0,8 mm. Regulowane w zakresie 0-10 mm stopki. Drzwi zamykane wspólnym zamkiem, ryglowane w 2 punktach, z dwoma kluczykami w zestawie. Certyfikat zgodności z Polskimi Normami PN-EN Atest Higieniczny PZH. Atesty klasyfikacyjne w zakresie reakcji na ogień, certyfikaty zgodności z polskimi normami</p> | 1 |  |
|-----|-----------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------|

|     |           |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |   |                                                                                     |
|-----|-----------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 47. | Zmywalnia | Wyposażenie zmywalni | <p>Zabudowa gastronomicznej ze stali nierdzewnej w pomieszczeniu zmywalni naczyń</p> <p>Wymiary wnętrza:<br/> Szerokość: 207 cm<br/> Głębokość: zalecane 70 cm<br/> Wysokość: 85 cm<br/> Wysokość rantu: 10 cm</p> <p><b>Układ zabudowy (od lewej do prawej):</b><br/> Całość zabudowy oparta na stołach i szafkach ze stali nierdzewnej AISI 441 (lub równoważnej, dopuszczonej do kontaktu z żywnością), gwarantującej łatwość mycia i dezynfekcji.</p> <p>Stół roboczy z otworem na odpady gł. 70 cm lub kosz wbudowany w zabudowę wraz z szafką pod zlewem<br/> Stół roboczy spawany, wzmacniany, z otworem w blacie na odpady (przelotowy/z koszem pod spodem). Pod blatem kosz na śmieci ze stali nierdzewnej (lub miejsce na pojemnik 60-120L).</p> <p>Zlewozmywak gastronomiczny dwukomorowy – 100 cm.<br/> Zlewozmywak dwukomorowy, spawany, z komorami min. 40×40×25 cm<br/> Z baterią zlewozmywakową z mieszaczem (bateria z rączką natryskową – zalecana do wyparzania).<br/> Zlew wyposażony w syfon i ruszt.</p> <p>Miejsce na zmywarko-wyparząrkę (ok. 600-650 mm)<br/> Wolna przestrzeń pod blatem/zlewozmywakiem (lub dedykowana szafka) na zmywarkę podblatową.</p> | 1 |  |
|-----|-----------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------|

|  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |
|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|  |  |  | <p>Przyłącza wod-kan oraz elektryczne przystosowane do zmywarki o szerokości 60 cm</p> <p><b>Szczegółowe wymagania techniczne:</b><br/> <b>Materiał:</b> Stal nierdzewna AISI 304, kwasoodporna, łatwa w czyszczeniu.<br/> <b>Konstrukcja:</b> Spawana, stabilna, powierzchnie robocze gładkie, rant tylny (do wysokości 5 cm) dla ochrony przed zalaniem ścian.<br/> <b>Bateria:</b> Bateria mieszająca, przystosowana do intensywnego użytkowania, wysoka wylewka lub natrysk.</p> <p><b>Wymagania zmywarki:</b><br/> Typ: Zmywarka podblatowa/wyparzarka gastronomiczna (z funkcją wyparzania w temp. min. 80-85°C – wymóg HACCP).<br/> Zasilanie: 230V lub 400V.<br/> Wyposażenie: Dozownik płynu myjącego i nabłyszczającego, pompa spustowa, kosze na talerze i sztućce.</p> <p><b>Aspekty prawne:</b><br/> Wykonawca dostarczy atesty higieniczne PZH na zastosowane materiały.<br/> Zabudowa musi spełniać wymogi Sanepidu oraz BHP w zakresie pracy w gastronomii.<br/> Możliwość zaoferowania produktów równoważnych, posiadających parametry nie gorsze niż opisane powyżej.</p> |  |  |
|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|

|     |           |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |   |                                                                                     |
|-----|-----------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 48. | Zmywalnia | Szafa przelotowa | <p>Szafa gastronomiczna przelotowa 80x60x200 cm stal nierdzewna</p> <p>Materiał: stal nierdzewna SS201 o grubości 0,8 mm</p> <hr/> <p>Wymiary:<br/> Głębokość: 60 cm<br/> Szerokość: 80 cm<br/> Wysokość: 200 cm</p> <p>Kolor: Inox<br/> Liczba półek: 4<br/> Liczba drzwiczek: 4<br/> Rodzaj szafy: przelotowa<br/> Typ drzwi: przesuwne</p> <p>Szafa przelotowa 4-poziomowa z drzwiami przesuwными z kółkami jezdnyimi. Regulowane nóżki.<br/> Półki rozmieszczone zgodnie z poglądowym zdjęciem.</p> | 1 |  |
|-----|-----------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------|

|     |         |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |   |                                                                                     |
|-----|---------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 49. | Kuchnia | Szafa chłodnicza | <p>Szafa chłodnicza gastronomiczna (szer. 60 cm)</p> <p><b>1. Przeznaczenie:</b><br/>Urządzenie przeznaczone do przechowywania produktów spożywczych wymagających niskich temperatur w kuchni przedszkolnej, spełniające wymogi systemu HACCP oraz wytyczne Sanepidu dotyczące zbiorowego żywienia dzieci i młodzieży.</p> <p><b>Parametry techniczne i konstrukcyjne:</b></p> <p><b>Wymiary zewnętrzne:</b></p> <p>Szerokość maksymalna 600 mm,<br/>Głębokość 600–710 mm,<br/>Wysokość dostosowana do standardów szaf gastronomicznych (ok. 1800–2000 mm).</p> <p><b>Obudowa:</b> Wykonana ze stali nierdzewnej lub stali malowanej proszkowo (kolor biały/inox), wewnątrz wykonane z materiału bezpiecznego dla żywności (np. stal nierdzewna lub ABS o wysokiej odporności).</p> <p><b>Pojemność:</b> Pojemność netto nie mniejsza niż 340 litrów.</p> <p><b>System chłodzenia:</b> Chłodzenie dynamiczne (wymuszony obieg powietrza) zapewniający równomierny rozkład temperatury na wszystkich półkach przy częstym otwieraniu drzwi.</p> <p><b>Zakres temperatur:</b> Regulowany w przedziale od 0°C do +8°C (lub szerszy).</p> <p><b>Sterowanie:</b> Elektroniczny termostat z cyfrowym wyświetlaczem temperatury umieszczonym na zewnątrz urządzenia (umożliwiający odczyt bez otwierania drzwi).</p> <p><b>Funkcjonalność i bezpieczeństwo:</b></p> | 1 |  |
|-----|---------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------|

|  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |
|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|  |  |  | <p><b>Izolacja:</b> Wykonana z ekologicznej pianki poliuretanowej o wysokiej gęstości, zapewniająca wysoką energooszczędność.</p> <p><b>Wypożyczenie:</b> Minimum 3–4 regulowane półki druciane o dużej nośności, odporne na korozję.</p> <p><b>Drzwi:</b> Pełne, wyposażone w uszczelkę magnetyczną (łatwą do wymiany) oraz zamek na klucz. Możliwość zmiany kierunku otwierania drzwi.</p> <p><b>Czynnik chłodniczy:</b> Ekologiczny, zgodny z aktualnymi normami (np. R600a lub R290).</p> <p><b>Wymagane dokumenty i certyfikaty:</b><br/> Deklaracja zgodności CE.<br/> Atest PZH lub dokument potwierdzający dopuszczenie do kontaktu z żywnością.<br/> Instrukcja obsługi w języku polskim.<br/> Gwarancja: minimum 12/24 miesiące z zapewnionym serwisem na terenie kraju.</p> |  |  |
|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|

|     |         |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                     |
|-----|---------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 50. | Kuchnia | Szafka + zlewozmywak | <p>Szafka ze zlewozmywakiem</p> <p>Wymiary:<br/> Głębokość: 60 cm<br/> Szerokość: 60 cm<br/> Wysokość: 97 cm</p> <p>Wymiary zlewu<br/> Głębokość: 40 cm<br/> Szerokość: 40 cm<br/> Wysokość: 25 cm</p> <p><b>Typ konstrukcji:</b> Szafka zabudowana z trzech stron, osadzona na stabilnym stelażu, przystosowana do intensywnej eksploatacji w warunkach kuchennych.</p> <p><b>Nogi:</b> Wykonane z profili stalowych, wyposażone w regulowane stopki (zakres regulacji +/- 20 mm), umożliwiające precyzyjne wypoziomowanie mebla na nierównym podłożu.</p> <p><b>Błat i komora zlewu:</b><br/> <b>Materiał:</b> Wysokogatunkowa stal nierdzewna ferrytyczna (atestowana, dopuszczona do kontaktu z żywnością).</p> <p><b>Zintegrowany zlew:</b> Jedna komora tłoczona o wymiarach zapewniających wygodne mycie naczyń gastronomicznych (standardowa głębokość ok. 250–300 mm).</p> <p><b>Zabezpieczenie przyściennie:</b> Błat wyposażony w tylny rant (wywinięcie) o wysokości min. 40 mm, zapobiegający przedostawaniu się wody i nieczystości za mebel.</p> |  |  |
|-----|---------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------|

|  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |
|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|  |  |  | <p><b>Odpływ:</b> Standardowy otwór pod syfon, dno komory wyprofilowane w sposób zapewniający całkowite odprowadzenie wody.</p> <p><b>Szafka i wykończenie:</b><br/> <b>Drzwi:</b> Skrzydłowe, wyposażone w ergonomiczny uchwyt (profilowany lub klamkowy). Zawiasy wzmocnione, odporne na częste otwieranie.</p> <p><b>Wnętrze:</b> Przestrzeń pod zlewem otwarta z tyłu (ułatwienie montażu instalacji wodno-kanalizacyjnej) z dnem szafki stanowiącym dodatkową powierzchnię do przechowywania detergentów.</p> <p><b>Bezpieczeństwo:</b> Wszystkie krawędzie arkuszy blachy zagięte i stępione w sposób wykluczający ryzyko skaleczenia personelu (tzw. bezpieczna krawędź).</p> <p><b>Wymogi higieniczne:</b><br/> <b>Łatwość czyszczenia:</b> Powierzchnia stali o gładkiej strukturze, odporna na działanie środków dezynfekujących oraz wysokich temperatur.<br/> <b>Certyfikacja:</b> Produkt musi posiadać aktualny atest PZH lub deklarację zgodności producenta potwierdzającą dopuszczenie do użytkowania w placówkach żywienia zbiorowego.</p> |  |  |
|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|

|     |         |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                     |
|-----|---------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 51. | Kuchnia | Stół chłodniczy | <p><b>Stół chłodniczy dwudrzwiowy</b></p> <p><b>Wymiary i konstrukcja:</b><br/> <b>Szerokość zewnętrzna:</b> Maksymalnie 900 mm.<br/> <b>Głębokość zewnętrzna:</b> 700 mm (standard GN).<br/> <b>Wysokość:</b> W przedziale 850–900 mm (z możliwością regulacji).<br/> <b>Materiał:</b> Korpus zewnętrzny oraz wnętrze komory wykonane z wysokogatunkowej stali nierdzewnej (odpornej na działanie środków dezynfekujących).<br/> <b>Błat:</b> Stalowy, wzmocniony, stanowiący powierzchnię roboczą, wyposażony w rant tylny o wysokości min. 40 mm.<br/> <b>Agregat chłodniczy:</b> Umieszczony w dolnej części urządzenia (pod komorą mroźniczą), zapewniający oszczędność miejsca na szerokość.</p> <p><b>Parametry mrożenia i wydajność:</b><br/> <b>Zakres temperatur:</b> Stabilna praca w zakresie od -10°C do -20°C.<br/> <b>System chłodzenia:</b> Chłodzenie dynamiczne (nawiewowe) zapewniające szybkie przywrócenie temperatury po otwarciu drzwi.<br/> <b>Klasa klimatyczna:</b> Minimum 4 (gwarantująca wydajną pracę w temperaturze otoczenia do +30°C).<br/> <b>Odszranianie:</b> Automatyczne, z systemem odparowania skroplin.<br/> <b>Izolacja:</b> Wykonana z ekologicznej pianki poliuretanowej o wysokiej gęstości (min. 50 mm).</p> <p><b>Sterowanie i funkcjonalność:</b><br/> <b>Sterownik:</b> Elektroniczny z cyfrowym wyświetlaczem temperatury umieszczonym na froncie urządzenia (widocznym dla personelu bez konieczności otwierania drzwi).</p> |  |  |
|-----|---------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------|

|    |         |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |   |                                                                                      |
|----|---------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------|
|    |         |                     | <p><b>Drzwi:</b> Dwoje drzwi pełnych z uszczelkami magnetycznymi i ergonomicznymi uchwytami.</p> <p><b>Wnętrze:</b> Przystosowane do przechowywania produktów w pojemnikach gastronomicznych standardu GN 1/1. W komplecie minimum 2 półki (ruszty) z możliwością regulacji wysokości.</p> <p><b>Bezpieczeństwo i atesty:</b><br/>Urządzenie musi posiadać deklarację zgodności <b>CE</b>.<br/>Wymagany atest <b>PZH</b> lub dokument potwierdzający dopuszczenie urządzenia do kontaktu z żywnością.<br/>Nóżki ze stali nierdzewnej z możliwością regulacji poziomu urządzenia.</p>                                                                                                                                                                                      |   |                                                                                      |
| 52 | Kuchnia | Kuchenka indukcyjna | <p>Kuchnia indukcyjna, 2-palnikowa, wolnostojąca.</p> <p><b>Wymagania techniczne i funkcjonalne:</b></p> <p><b>Konstrukcja:</b> Urządzenie wolnostojące, wykonane ze stali nierdzewnej, przystosowane do pracy w profesjonalnych kuchniach gastronomicznych.</p> <p><b>Pola grzewcze:</b> Dwa niezależne pola indukcyjne o średnicy min. 225 mm i mocy min. 3,5 kW każde.</p> <p><b>Zasilanie:</b> Elektryczne, trójfazowe (400 V / 50 Hz).</p> <p><b>Moc całkowita:</b> Minimum 7,0 kW.</p> <p><b>Wymiary gabarytowe:</b><br/>Szerokość: ok. 400 mm.<br/>Głębokość: ok. 700 mm.<br/>Wysokość: ok. 850 mm (możliwość regulacji wysokości poprzez nóżki).</p> <p><b>Funkcje i bezpieczeństwo:</b><br/>Wielostopniowa regulacja mocy za pomocą ergonomicznych pokręteł.</p> | 1 |  |

|    |         |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |   |                                                                                      |
|----|---------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------|
|    |         |                | <p>System automatycznego rozpoznawania naczyń.<br/>Wskaźnik ciepła resztkowego (zalegania ciepła) dla każdego pola.<br/>Zabezpieczenie przed przegrzaniem.<br/>Cyfrowy wyświetlacz parametrów pracy na panelu przednim.<br/>Wydajny, wymuszony system chłodzenia elektroniki.</p> <p><b>Dodatkowe cechy:</b> Panel przedni grawerowany laserowo (trwałe oznaczenia), konstrukcja bez kominka spalinowego pozwalająca na używanie naczyń o większej średnicy.</p> <p><b>Wymogi formalne:</b><br/>Urządzenie fabrycznie nowe, wolne od wad.<br/>Gwarancja producenta: minimum 24 miesiące.<br/>Certyfikat zgodności CE.</p>                                                                                                                  |   |                                                                                      |
| 53 | Kuchnia | Stół ze zlewem | <p>Stół ze zlewem 1-komorowym, z półką, konstrukcja skręcana.</p> <p><b>Wymagania techniczne i funkcjonalne:</b></p> <p><b>Materiał:</b> Wykonanie w całości z wysokiej jakości stali nierdzewnej, odpornej na korozję oraz działanie środków chemicznych stosowanych w gastronomii (zalecana stal AISI 304 lub równoważna).</p> <p><b>Wymiary gabarytowe:</b><br/>Szerokość: 1000 mm.<br/>Głębokość: 700 mm.<br/>Wysokość: 850 mm (możliwość poziomowania dzięki regulowanym stopkom w zakresie +/- 20 mm).</p> <p><b>Konstrukcja:</b><br/>Typ: Skręcany (do samodzielnego montażu), co ułatwia transport i wnoszenie do ciasnych pomieszczeń.<br/>Stabilny stelaż wykonany z profili stalowych.</p> <p><b>Komora zlewozmywakowa:</b></p> | 1 |  |

|    |         |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |   |                                                                                      |
|----|---------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------|
|    |         |              | <p>Lokalizacja komory: Po prawej stronie (P).<br/> Komora tłoczona, zapewniająca łatwe utrzymanie higieny (brak ostrych krawędzi wewnątrz zlewu).<br/> Otwór pod baterię: Standardowy (fi 33-35 mm) umieszczony centralnie względem komory.</p> <p><b>Blat i półka:</b><br/> Blat zintegrowany z komorą, wyposażony w rant tylny (przyścienny) o wysokości min. 40 mm, zapobiegający przedostawaniu się nieczystości za mebel.<br/> Półka dolna zamontowana na sztywno, wzmacniająca konstrukcję, umieszczona na wysokości ok. 150-200 mm od podłoża.</p> <p><b>Bezpieczeństwo:</b> Krawędzie zagięte do wewnątrz i starannie wykończone w celu eliminacji ryzyka skaleczeń (bezpieczne krawędzie).</p> <p><b>Wymogi formalne:</b><br/> Produkt dopuszczony do kontaktu z żywnością (Atest PZH lub deklaracja zgodności).<br/> Gwarancja: minimum 12-24 miesiące.</p> |   |                                                                                      |
| 54 | Kuchnia | Stół stalowy | <p>Stół stalowy przyścienny z półką, konstrukcja skręcana.</p> <p><b>Wymagania techniczne i funkcjonalne:</b></p> <p><b>Konstrukcja:</b><br/> Mebel o konstrukcji skręcanej, umożliwiający łatwy montaż i transport.<br/> Nogi oraz półka łączone za pomocą stabilnych połączeń śrubowych.</p> <p><b>Materiał:</b> Wykonanie z wysokiej jakości <b>stali nierdzewnej</b> dopuszczonej do kontaktu z żywnością.</p> <p><b>Wymiary gabarytowe:</b><br/> Szerokość: <b>1400 mm</b>.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1 |  |

|    |         |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |   |                                                                                      |
|----|---------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------|
|    |         |              | <p>Głębokość: <b>600 mm</b>.<br/>Wysokość: <b>850 mm</b>.</p> <p><b>Błat roboczy:</b><br/>Wzmocniony <b> płytą laminowaną</b> (tłumiącą hałas i zwiększającą stabilność).<br/>Wyposażony w rant przyścienny zabezpieczający przed przedostawaniem się zabrudzeń za stół.<br/><b>Przechowywanie:</b> Wyposażony w jedną <b> półkę dolną</b> o pełnej powierzchni.<br/><b>Regulacja:</b> Nogi zakończone stopkami z możliwością poziomowania urządzenia na nierównym podłożu.<br/><b>Wymogi formalne:</b><br/>Produkt fabrycznie nowy.<br/>Atest PZH lub deklaracja zgodności z normami sanitarno-epidemiologicznymi dla gastronomii.</p>                            |   |                                                                                      |
| 55 | Kuchnia | Stół stalowy | <p>Stół stalowy przyścienny bez półki, konstrukcja skręcana.</p> <p><b>Wymagania techniczne i funkcjonalne:</b></p> <p><b>Konstrukcja:</b><br/>Mebel o <b>konstrukcji skręcanej</b>, pozwalający na łatwy transport i montaż w miejscu docelowym.<br/>Otwarta przestrzeń pod blatem (brak półki), umożliwiająca wstawienie pod stół koszy, mobilnych pojemników lub innych urządzeń gastronomicznych (np. zmywarki podblatowej lub lodówki).</p> <p><b>Materiał:</b> Wykonanie w całości z wysokiej jakości stali nierdzewnej o właściwościach antykorozyjnych, spełniającej normy sanitarne dla profesjonalnej gastronomii.</p> <p><b>Wymiary gabarytowe:</b></p> | 1 |  |

|  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |
|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|  |  |  | <p>Szerokość: <b>1000 mm.</b><br/> Głębokość: <b>700 mm.</b><br/> Wysokość: <b>850 mm.</b></p> <p><b>Błat roboczy:</b><br/> Powierzchnia płaska, gładka, łatwa do czyszczenia i dezynfekcji.<br/> Wyposażony w <b>rant tylny (przyścienny)</b> o wysokości min. 40 mm, chroniący ścianę przed zabrudzeniami.<br/> Konstrukcja blatu usztywniona i wygłuszona.</p> <p><b>Podstawa:</b><br/> Nogi wykonane z profilu stalowego, zapewniające stabilność przy pracy pod dużym obciążeniem.<br/> Wyposażony w <b>stopki z regulacją wysokości</b> (możliwość poziomowania na nierównym podłożu w zakresie +/- 20 mm).</p> <p><b>Bezpieczeństwo:</b> Wszystkie krawędzie stołu zaoblone lub zagięte w sposób bezpieczny, eliminujący ryzyko zranienia personelu.</p> <p><b>Wymogi formalne:</b><br/> Produkt fabrycznie nowy, dopuszczony do kontaktu z żywnością (wymagany atest PZH lub deklaracja zgodności).<br/> Gwarancja: minimum 12-24 miesiące.</p> |  |  |
|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|

|    |         |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |   |                                                                                     |
|----|---------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 56 | Kuchnia | Bateria kuchenna | <p>Bateria gastronomiczna, sztorcowa (jednootworowa), z wyciąganym natryskiem.</p> <p><b>Wymagania techniczne i funkcjonalne:</b></p> <p><b>Typ konstrukcji:</b> Bateria nablutowa (sztorcowa), jednootworowa, wyposażona w elastyczny wąż z wylewką prysznicową na sprężynie.</p> <p><b>Materiał:</b> Korpus wykonany z mosiądzu, pokryty trwałą warstwą chromu, odporną na intensywne użytkowanie oraz profesjonalne środki czyszczące.</p> <p><b>Parametry wylewki:</b><br/> Wysokość całkowita urządzenia: ok. <b>445 mm</b>.<br/> Zasięg wylewki (wysięg): min. <b>215 mm</b>.<br/> Zasięg roboczy węża natryskowego: min. <b>650 mm</b></p> <p><b>Głowica:</b> Ceramiczna, zapewniająca płynną regulację strumienia i temperatury wody oraz długą żywotność.</p> <p><b>Funkcjonalność:</b><br/> System wyciąganego natrysku ułatwiający płukanie naczyń o dużych gabarytach oraz czyszczenie komór zlewozmywakowych.<br/> Elastyczna sprężyna stabilizująca i wspomagająca powrót węża do pozycji wyjściowej.<br/> Wymagana średnica otworu montażowego: standardowa (<b>33–35 mm</b>).</p> <p><b>Przyłącze:</b> W zestawie elastyczne wężyki przyłączeniowe o długości min. 400 mm (standardowe gwinty 3/8").</p> <p><b>Wymogi formalne:</b></p> | 1 |  |
|----|---------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------|

|    |                        |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |   |                                                                                     |
|----|------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                        |             | <p>Produkt fabrycznie nowy, objęty gwarancją producenta (minimum 12–24 miesiące).</p> <p><b>Atest higieniczny:</b> Produkt musi posiadać aktualny atest PZH lub równoważny certyfikat dopuszczający do kontaktu z wodą przeznaczoną do spożycia.<br/>Zgodność z normą PN-EN 817 (lub równoważną).</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |   |                                                                                     |
| 57 | Pomieszczenia socjalne | Zlewozmywak | <p>Zlewozmywak wpuszczany w blat.</p> <p><b>Materiał:</b> Stal nierdzewna o wysokiej odporności na korozję, spełniająca wymogi higieniczne dla pomieszczeń kuchennych/socjalnych.</p> <p><b>Wykończenie:</b> Gładkie, ułatwiające czyszczenie i zapobiegające osadzaniu się zanieczyszczeń.</p> <p><b>2. Parametry techniczne i wymiary:</b></p> <p><b>Wymiary zewnętrzne:</b> Szerokość min. 560 mm, głębokość min. 530 mm.</p> <p><b>Wymiary komory:</b> Minimalna głębokość komory 180 mm.</p> <p><b>Pojemność komory:</b> Minimum 28 litrów.</p> <p><b>Przeznaczenie:</b> Przystosowany do montażu w szafkach o szerokości ramy min. 600 mm.</p> <p><b>3. Wymagania funkcjonalne i wyposażenie:</b></p> <p><b>Izolacja akustyczna:</b> Zlewozmywak musi posiadać podklejony materiał dźwiękochłonny na spodzie komory, ograniczający poziom hałasu podczas użytkowania (uderzenia wody).</p> | 1 |  |

|    |                        |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |   |                                                                                       |
|----|------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                        |                                      | <p><b>Otwór montażowy:</b> Fabrycznie wykonany otwór pod baterię kuchenną.</p> <p><b>System odpływowy:</b> W zestawie kompletny syfon z sitkiem oraz złączem umożliwiającym podłączenie dodatkowych urządzeń (np. zmywarki lub pralki).</p> <p><b>Trwałość i gwarancja:</b></p> <p><b>Odporność:</b> Wykonany z materiału odpornego na wysokie temperatury oraz standardowe środki chemiczne.</p> <p><b>Wymagana gwarancja:</b> Producent powinien zapewniać wydłużony okres gwarancyjny na perforację stali (standard rynkowy dla produktów wysokiej klasy to min. 15-25 lat).</p> <p><b>Zgodność z normami:</b></p> <p>Produkt musi posiadać deklarację zgodności oraz spełniać wymogi normy dotyczącej urządzeń sanitarnych (np. PN-EN 13310).</p> |   |                                                                                       |
| 58 | Pomieszczenia socjalne | Bateria kuchenna z wyciąganą wylewką | <p><b>Bateria kuchenna z wyciąganą wylewką</b></p> <p><b>Charakterystyka ogólna:</b></p> <p><b>Rodzaj:</b> Jednouchwytowa bateria sztorcowa (stojąca), montowana na zlewozmywaku lub blacie.</p> <p><b>Konstrukcja:</b> Korpus wykonany z metalu (cynk/stal nierdzewna) z powłoką wykonaną w technologii <b>PVD</b>, zapewniającą wysoką twardość i odporność na ścieranie.</p> <p><b>Wylewka:</b> Ruchoma, wyposażona w <b>ukrytą funkcję wyciągania</b>, zintegrowaną z obrotowym przegubem zapewniającym szeroki zakres ruchu.</p>                                                                                                                                                                                                                 | 1 |  |


|    |              |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                        |  |
|----|--------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--|
|    |              |                      | <p><b>Parametry techniczne i wydajność:</b></p> <p><b>Wysokość całkowita:</b> 370 mm.</p> <p><b>Zakres obrotu wylewki:</b> Minimum 120 stopni.</p> <p><b>Przepływ wody:</b> Maksymalnie 7,0 l/min przy ciśnieniu 3 barów (rozwiązanie proekologiczne/oszczędnościowe).</p> <p><b>Ciśnienie robocze:</b> Zakres od min. 1,4 bara do maks. 10 barów.</p> <p><b>Długość wyciąganego węża:</b> Minimum 30 cm.</p> <p><b>Funkcjonalność i bezpieczeństwo:</b></p> <p><b>Głowica:</b> Ceramiczna, gwarantująca szczelność i płynną regulację strumienia przez długi okres eksploatacji.</p> <p><b>Bezpieczeństwo dzieci:</b> Boczny uchwyt z ruchem pionowym (do góry), utrudniający przypadkowe odkręcenie gorącej wody przez małe dzieci.</p> <p><b>System powrotu wylewki:</b> Mechanizm dociążający (obciążnik), zapewniający samoczynne i płynne chowanie się węża pod blatem.</p> <p><b>Wymagania montażowe:</b></p> <p><b>Przyłącza:</b> Wężyki elastyczne ze złączem G<math>\frac{3}{8}</math>" (R10) w zestawie.</p> <p><b>Części zamienne:</b> Wymagana dostępność części serwisowych w celu wydłużenia cyklu życia produktu</p> <p><b>Gwarancja:</b></p> <p>Wymagany okres gwarancji producenta: minimum <b>10 lat</b>.</p> |                        |  |
| 59 | Sala zabaw 2 | Ścianka wspinaczkowa | <p>Panele ściennie do wspinania dla dzieci</p> <p>Wymiar całościowy</p> <p>Szerokość: 120 cm</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1 (4 panele 120x60 cm) |  |

|  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                     |
|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  | <p>Wysokość 240 cm</p> <p>Montaż: bezpośrednio do konstrukcji ściany</p> <p>Kolorystyka: konstrukcja w kolorze sklejki, chwytyspinalczkowe o mieszanej kolorystyce (zbliżonej do przedstawionej na poglądowym zdjęciu).</p> <p><b>Zgodność z normami:</b> Ścianka musi być zaprojektowana, wykonana i zamontowana zgodnie z normą <b>PN-EN 12572</b> (Sztuczne ścianki wspinaczkowe) lub posiadać certyfikat na zgodność z normą <b>PN-EN 1176-1</b> (Wyposażenie placów zabaw).</p> <p><b>Konstrukcja panelu:</b> Panele wykonane ze sklejki liściastej (brzozowej lub bukowej) o grubości min. 18 mm, lakierowane lakierem atestowanym (bezwonnym, bezpiecznym dla dzieci) lub pokryte powłoką antypoślizgową.</p> <p><b>Gniazda montażowe:</b> Gniazda na chwytyspinalczkowe (tzw. nakrętki kłowe) powinny być rozmieszczone w siatce (np. co 15-20 cm), co pozwala na późniejszą zmianę układu dróg wspinaczkowych.</p> <p><b>Chwytyspinalczkowe:</b> Wykonane z materiałów kompozytowych (żywice) o ergonomicznym kształcie dostosowanym do małych dłoni (tzw. "klamki" i duże stopnie). Muszą posiadać atest na zgodność z normą <b>PN-EN 12572-3</b>.</p> <p><b>Bezpieczeństwo (Materace):</b> Zamówienie powinno obejmować dedykowany materac asekuracyjny o grubości min. 10 cm i twardości dobranej do wysokości ścianki, zabezpieczający strefę upadku.</p> |  |  |
|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------|

|    |              |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |   |                                                                                     |
|----|--------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------|
|    |              |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |   |                                                                                     |
| 60 | Sala zabaw 1 | Dywan | <p>Dywan</p> <p>Prostokątny</p> <p><b>Wymiary:</b><br/>– prostokątny 160x180 cm – kolor turkusowy</p> <p><b>Skład runa:</b> 100% polipropylen lub poliamid (włókno syntetyczne, antyalergiczne).</p> <p><b>Spód:</b> Antypoślizgowy (typu żelowego lub filcowego), zabezpieczający przed przesuwaniem.</p> <p><b>Atesty:</b> Obowiązkowy aktualny atest higieniczny PZH oraz certyfikat trudnopalności.</p> <p><b>Certyfikaty:</b> OEKO-TEX Standard 100.</p> <p><b>Utrzymanie czystości:</b> Możliwość czyszczenia na mokro.</p> <p><b>Wzór:</b> Gładki, jednolity</p> <p><b>Wymagania dodatkowe:</b><br/>Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia wraz z towarem kopii certyfikatów i atestów potwierdzających zgodność z wymogami bezpieczeństwa.</p> <p><b>Zgodność z przepisami:</b> Przepisy §6 rozporządzenia MSWiA w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków wymagają stosowania materiałów trudno zapalnych.<br/>Dywany muszą być łatwozmywalne i higieniczne, aby zapewnić najwyższe standardy czystości.</p> | 2 |  |

|    |              |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |   |                                                                                     |
|----|--------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 61 | Sala zabaw 2 | Dywany | <p>Dywany</p> <p>Okrągłe dywany o wymiarach</p> <p><b>Wymiary:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- okrągłe o śr. 180 (2 szt.) – kolor żółty</li> <li>- okrągłe o śr. 160 cm (2 szt.) – kolor żółty</li> <li>- dywan/wykładzina dywanowa w rozmiarze 125x270 cm (krótsza krawędź zaokrąglona o śr. 135 cm)</li> </ul> <p><b>Skład runa:</b> 100% polipropylen lub poliamid (włókno syntetyczne, antyalergiczne).</p> <p><b>Spód:</b> Antypoślizgowy (typu żelowego lub filcowego), zabezpieczający przed przesuwaniem.</p> <p><b>Atesty:</b> Obowiązkowy aktualny atest higieniczny PZH oraz certyfikat trudnopalności.</p> <p><b>Certyfikaty:</b> OEKO-TEX Standard 100.</p> <p><b>Utrzymanie czystości:</b> Możliwość czyszczenia na mokro.</p> <p><b>Wzór:</b> Gładki, jednolity</p> <p><b>Wymagania dodatkowe:</b><br/>Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia wraz z towarem kopii certyfikatów i atestów potwierdzających zgodność z wymogami bezpieczeństwa.</p> | 5 |  |
|----|--------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------|

|    |              |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |   |                                                                                     |
|----|--------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------|
|    |              |      | <p><b>Zgodność z przepisami:</b> Przepisy §6 rozporządzenia MSWiA w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków wymagają stosowania materiałów trudno zapalnych.</p> <p>Dywany muszą być łatwozmywalne i higieniczne, aby zapewnić najwyższe standardy czystości.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |   |                                                                                     |
| 62 | Sala zabaw 2 | Pufa | <p>Pufa piankowa kwadrat - 30x30x30</p> <hr/> <p><b>Wymiary:</b> 300 x 300 x 300 mm (tolerancja +/- 10 mm)</p> <p><b>Specyfikacja materiałowa i wykonanie:</b></p> <p><b>Wypełnienie:</b> Wysokiej jakości twarda pianka poliuretanowa o wysokiej gęstości, odporna na deformacje i odkształcenia nawet przy długotrwałym obciążeniu (do 100 kg).</p> <p><b>Kolor:</b> szary</p> <p><b>Pokrowiec:</b> Wykonany z ekoskóry (tkanina powlekana), materiał bezftalanowy, przyjazny dla dzieci i alergików.</p> <p><b>Bezpieczeństwo:</b> Spód pufy wyposażony w <b>powierzchnię antypoślizgową</b>, zapobiegającą niekontrolowanemu przesuwaniu się siedziska na gładkich nawierzchniach (wykładziny PCV, panele).</p> <p><b>Utrzymanie czystości:</b> Powierzchnia całkowicie zmywalna, odporna na ścieranie oraz działanie łagodnych środków dezynfekujących.</p> <p><b>Wymagane atesty i certyfikaty (kluczowe dla placówek oświatowych):</b></p> | 2 |  |

|    |              |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |   |                                                                                     |
|----|--------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------|
|    |              |      | <p><b>Certyfikat OEKO-TEX Standard 100:</b> Potwierdzający brak substancji szkodliwych w tkaninach.</p> <p><b>Atest Higieniczny:</b> Wydany przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego (PZH) – np. nr HK/B/1164/01/201.</p> <p><b>Trudnopalność:</b> Zgodność z normą BS 5852: 1979 lub równoważną.</p> <p><b>Odporność na ścieranie:</b> Potwierdzona testem Martindale (min. 50 000 cykli) zgodnie z PN-EN ISO 5470-2.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |   |                                                                                     |
| 63 | Sala zabaw 1 | Pufa | <p>Pufa piankowa kwadrat - 30x30x30</p> <hr/> <p><b>Wymiary:</b> 300 x 300 x 300 mm (tolerancja +/- 10 mm)</p> <p><b>Specyfikacja materiałowa i wykonanie:</b></p> <p><b>Wypełnienie:</b> Wysokiej jakości twarda pianka poliuretanowa o wysokiej gęstości, odporna na deformacje i odkształcenia nawet przy długotrwałym obciążeniu (do 100 kg).</p> <p><b>Kolor:</b> żółty</p> <p><b>Pokrowiec:</b> Wykonany z ekoskóry (tkanina powlekana), materiał bezftalanowy, przyjazny dla dzieci i alergików.</p> <p><b>Bezpieczeństwo:</b> Spód pufy wyposażony w <b>powierzchnię antypoślizgową</b>, zapobiegającą niekontrolowanemu przesuwaniu się siedziska na gładkich nawierzchniach (wykładziny PCV, panele).</p> <p><b>Utrzymanie czystości:</b> Powierzchnia całkowicie zmywalna, odporna na ścieranie oraz działanie łagodnych środków dezynfekujących.</p> | 2 |  |

|    |              |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |                                                                                      |
|----|--------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------|
|    |              |                   | <p><b>Wymagane atesty i certyfikaty (kluczowe dla placówek oświatowych):</b></p> <p><b>Certyfikat OEKO-TEX Standard 100:</b> Potwierdzający brak substancji szkodliwych w tkaninach.</p> <p><b>Atest Higieniczny:</b> Wydany przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego (PZH) – np. nr HK/B/1164/01/201.</p> <p><b>Trudnopalność:</b> Zgodność z normą BS 5852: 1979 lub równoważną.</p> <p><b>Odporność na ścieranie:</b> Potwierdzona testem Martindale (min. 50 000 cykli) zgodnie z PN-EN ISO 5470-2.</p>                                                                                                                                                                                                                                 |   |   |
| 64 | Sala zabaw 1 | Kuchnia do zabawy | <p>Edukacyjny zestaw kuchenny z funkcją regulacji wysokości</p> <p><b>Wymiary:</b> 720 x 400 x 1090 mm (szerokość x głębokość x wysokość).</p> <p><b>Specyfikacja materiałowa i konstrukcyjna:</b></p> <p><b>Konstrukcja:</b> Wykonana z trwałych materiałów drewnopochodnych (płyta pilśniowa, sklejka brzoza) wykończonych bezpiecznym, bezbarwnym lakierem akrylowym oraz farbą.</p> <p><b>Funkcja "Rośnij z dzieckiem":</b> Nogi wyposażone w system 3-stopniowej regulacji wysokości, umożliwiający dostosowanie blatu do wzrostu dzieci w różnym wieku.</p> <p><b>Elementy interaktywne:</b> Płyta grzewcza z diodami LED, które świecą imitując proces nagrzewania (zasilanie bateryjne niskonapięciowe, diody nie nagrzewają się).</p> | 1 |  |

|  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |
|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|  |  |  | <p>Zlewozmywak z kranem wykonany z bezpiecznego tworzywa polipropylenowego (możliwość wyjęcia zlewu do czyszczenia).</p> <p><b>Przechowywanie:</b> Zintegrowana szafka, kuchenka mikrofalowa oraz półki do odgrywania ról i przechowywania akcesoriów.</p> <p><b>Bezpieczeństwo i certyfikacja:</b></p> <p><b>Oznaczenie CE:</b> Produkt zgodny z europejskimi dyrektywami bezpieczeństwa zabawek.</p> <p><b>Stabilność:</b> Konstrukcja przystosowana do montażu ściennego (zabezpieczenie przed przewróceniem).</p> <p><b>Materiały:</b> Brak szkodliwych chemikaliów; materiały nadające się do recyklingu.</p> <p><b>Bezpieczeństwo użytkowania:</b> Przeszklenia wykonane z bezpiecznego tworzywa akrylowego (odporne na stłuczenia).</p> |  |  |
|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|

|    |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                     |
|----|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 65 | Sala zabaw 2 | Tor przeszkód | <p><b>Zestaw sprawnościowy Montessori (4 w 1)</b></p> <p><b>Nazwa urządzenia:</b> Wielofunkcyjny zestaw wspinaczkowy wolnostojący</p> <p><b>Skład zestawu:</b> Trójkąt Piklera (drabinka), łuk wspinaczkowy (bujak), dwustronna rampa (zjeżdżalnia / ścianka wspinaczkowa)</p> <p><b>Specyfikacja materiałowa i techniczna:</b></p> <p><b>Materiał:</b> Wykonany z ekologicznego, trwałego drewna (sklejka brzoźowa lub bukowa), gładko szlifowanego (bez drzazg).</p> <p><b>Wykończenie:</b> Malowany nietoksycznymi farbami i lakierami na bazie wody, bezpiecznymi dla dzieci (atestowane zgodnie z normą bezpieczeństwa zabawek).</p> <p><b>Konstrukcja:</b> Stabilna, z blokadami zapobiegającymi przypadkowemu złożeniu się elementów podczas zabawy.</p> <p><b>Wielofunkcyjność:</b></p> <p><b>Trójkąt Piklera:</b> Drabinka dwustronna wspierająca wspinanie i koordynację ruchową.</p> <p><b>Łuk wspinaczkowy:</b> Element pełniący funkcję drabinki łukowej lub – po odwróceniu – stabilnego bujaka balansującego.</p> <p><b>Rampa dwustronna:</b> Z jednej strony gładka nawierzchnia (zjeżdżalnia), z drugiej ścianka wspinaczkowa z profilowanymi uchwytami.</p> <p><b>Obciążenie:</b> Wytrzymałość statyczna konstrukcji pozwalająca na zabawę kilkorga dzieci jednocześnie (min. 50 kg).</p> |  |
|----|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|

|    |              |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |   |                                                                                      |
|----|--------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------|
|    |              |                    | <p><b>Wymagane normy i certyfikaty (kluczowe dla Zamówień Publicznych):</b></p> <p><b>PN-EN 71-1, 71-2, 71-3, 71-8:</b> (Zgodność z europejskimi normami dotyczącymi właściwości mechanicznych, palności, migracji pierwiastków chemicznych oraz zabawek aktywizujących do użytku domowego i wewnątrz pomieszczeń).</p> <p><b>Certyfikat CE:</b> Deklaracja zgodności producenta potwierdzająca dopuszczenie produktu do obrotu na rynku UE.</p> <p><b>Brak szkodliwych substancji:</b> Materiały bezftalanowe i wolne od formaldehydów.</p>                                                     |   |                                                                                      |
| 66 | Sala zabaw 1 | Worek do siedzenia | <p>Pufa fotelowa z wypełnieniem granulowanym, rozmiar Mini/Dziecięcy</p> <p><b>Wymiary:</b> ok. 60 x 50 x 60 cm (wysokość x szerokość x głębokość).</p> <p><b>Pojemność:</b> min. 70 litrów.</p> <p><b>Specyfikacja materiałowa i funkcjonalna:</b></p> <p><b>Wypełnienie:</b> Certyfikowany granulata styropianowy (EPS), który pozwala na dynamiczne dopasowanie kształtu siedziska do pozycji ciała dziecka, zapewniając wsparcie dla kręgosłupa.</p> <p><b>Materiał obicia:</b> Wysokiej jakości skóra ekologiczna (sztuczna) o właściwościach wodoodpornych.</p> <p><b>Kolor:</b> żółty</p> | 3 |  |

|  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |
|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|  |  |  | <p><b>Bezpieczeństwo konstrukcji:</b> Podwójne zabezpieczenie zamknięcia – suwak ukryty pod szerokim pasem rzepowym, co zapobiega przypadkowemu wysypaniu granulatu przez dzieci oraz chroni podłogę przed zarysowaniem.</p> <p><b>Utrzymanie higieny:</b> Powierzchnia łatwo zmywalna, niewymagająca specjalistycznych środków chemicznych (możliwość czyszczenia wilgotną ściereczką z łagodnym detergentem).</p> <p><b>Wymagania i normy (wymóg do Zamówień Publicznych):</b></p> <p><b>Certyfikat "Polski Produkt":</b> Potwierdzający pochodzenie materiałów i proces produkcji na terenie kraju.</p> <p><b>Bezpieczeństwo chemiczne:</b> Materiał obicia musi być wolny od szkodliwych substancji, w tym ftalanów (wymagane oświadczenie producenta lub certyfikat).</p> <p><b>Gwarancja:</b> Minimum 24 miesiące dla podmiotów publicznych.</p> |  |  |
|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|

|    |              |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |   |                                                                                      |
|----|--------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 67 | Sala zabaw 1 | Worek wiszący /<br>siedzisko | <p>Tekstylne siedzisko wiszące typu „kokon”</p> <p><b>Specyfikacja materiałowa i funkcjonalna:</b></p> <p><b>Materiał:</b> Wykonany w 100% z naturalnej bawełny o wysokiej gramaturze, zapewniającej trwałość oraz komfort termiczny dziecka. Materiał wytrzymały, przystosowany do intensywnego użytkowania codziennego.</p> <p><b>Ergonomia:</b> Konstrukcja miękka, elastycznie dopasowująca się do kształtu ciała dziecka, co sprzyja relaksacji i poczuciu bezpieczeństwa.</p> <p><b>Nośność:</b> Maksymalne obciążenie statyczne minimum 50 kg.</p> <p><b>Zastosowanie:</b> Produkt wielofunkcyjny – służy do odpoczynku, czytania, oglądania książeczek oraz lekkiego bujania wspomagającego integrację sensoryczną.</p> <p><b>Bezpieczeństwo i certyfikacja (Wymogi PZP):</b></p> <p><b>Zgodność z normą PN-EN 71:</b> (Bezpieczeństwo zabawek).</p> <p><b>Oznaczenie CE:</b> Potwierdzające, że produkt spełnia wymagania dyrektyw unijnych.</p> <p><b>Wiek użytkownika:</b> Odpowiedni dla dzieci od 3 lat (w żłobku dedykowany dla najstarszych grup pod nadzorem opiekuna).</p> <p><b>Montaż:</b> Wymagany atestowany system zawieszenia (hak sufitowy z karabińczykiem i krętlikiem zapobiegającym skręcaniu się liny), dobrany odpowiednio do rodzaju stropu.</p> <p><b>Kolorystyka i estetyka:</b><br/>Kolor neutralny (szary), ułatwiający aranżację w nowoczesnych wnętrzach i sprzyjający wyciszeniu bodźców wzrokowych.</p> <p><b>Higiena:</b> Pokrowiec/poduszka wewnętrzna powinny być łatwe do zdjęcia w celu wyprania w temperaturze min. 30°C.</p> | 1 |  |
|----|--------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------|

|    |              |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |   |                                                                                     |
|----|--------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------|
|    |              |  | <p><b>Uwaga prawna:</b> Ponieważ produkt jest dedykowany dla dzieci od 3 lat, przy odbiorze przez Sanepid w żłobku (gdzie są dzieci młodsze), należy zaznaczyć w regulaminie sali, że korzystanie z siedziska odbywa się wyłącznie pod ścisłą kontrolą personelu.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |   |                                                                                     |
| 68 | Sala zabaw 1 |  | <p>Wielofunkcyjna, składana ścianka działowa z filcu</p> <p><b>Wymiary:</b> 1900 x 1200 x 10 mm (szerokość x wysokość x grubość).</p> <p><b>Specyfikacja materiałowa i konstrukcyjna:</b></p> <p><b>Materiał:</b> Wykonana z trwałego i bezpiecznego filcu poliestrowego (100% poliester, w tym min. 60% z recyklingu). Materiał posiada właściwości wyciszające (absorpcja dźwięku), co sprzyja poprawie akustyki w salach żłobkowych.</p> <p><b>Konstrukcja:</b> System modułowy z możliwością składania, wyposażony w otwory i elementy imitujące drzwi, co pozwala na różnorodne ustawienia (linie proste, narożniki, zamknięte kąci).</p> <p><b>Mobilność:</b> Ścianka wolnostojąca, lekka (waga ok. 3,6 kg), łatwa do przestawiania i przechowywania po złożeniu.</p> <p><b>Funkcjonalność i bezpieczeństwo (Wymogi PZP):</b></p> | 1 |  |

|                    |                                                                       |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |   |                                                                                       |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |                                                                       |                     | <p><b>Wiek użytkownika:</b> Produkt zalecany dla dzieci od 3 lat (w żłobku stosowany jako element wydzielający strefy pod nadzorem personelu).</p> <p><b>Bezpieczeństwo chemiczne:</b> Materiał wolny od szkodliwych substancji, przyjazny dla środowiska (zastosowanie recyklingu).</p> <p><b>Zastosowanie:</b> Wydzielanie stref prywatności, tworzenie przytulnych kącików do odpoczynku, czytania lub zabawy tematycznej.</p>                                                |   |                                                                                       |
|                    | Sala zabaw                                                            | Szafka ekspozycyjna | <p>Szafka przeznaczona do eksponowania dziecięcych prac plastycznych, np. figurek z kasztanów i żołądki, z dodatkowymi półkami do przechowywania.</p> <p>Wykonana z płyty laminowanej, białej oraz w tonacji brzozy.</p> <p>Kółka wyposażone są w hamulce,</p> <p>wym. 80 x 52 x 134,5 cm,</p> <p>wym. półek górnych 76 x 9,5 x 15 cm,</p> <p>wym. półek dolnych 37 x 49,5 x 20 cm</p> <p>wym. 80 x 52 x 134,50 cm</p>                                                           | 2 |    |
| Wyposażenie toalet |                                                                       |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |   |                                                                                       |
| 1                  | Toaleta dla niepełnosprawnych (parter), toaleta dla niepełnosprawnych | Bateria umywalkowa  | <p>Specjalistyczna bateria umywalkowa stojąca</p> <p><b>Klasa przepływu:</b> Z (<math>\leq</math> 9,0 l/min)</p> <p><b>Szczegółowa charakterystyka i zgodność z normami:</b></p> <p><b>WYDŁUŻONY UCHWYT DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH:</b> Bateria wyposażona w <b>specjalistyczną, ergonomiczną dźwignię kliniczną o długości 120 mm</b>. Wydłużony element umożliwia precyzyjną obsługę urządzenia łokciem lub przedramieniem, co jest kluczowe dla osób z ograniczoną sprawnością</p> | 2 |  |

|  |                   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |
|--|-------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|  | wnych<br>(piętro) |  | <p>manualną oraz zapewnia najwyższy standard higieny (bezdotykowa obsługa dłonią).</p> <p><b>BEZPIECZEŃSTWO TERMICZNE:</b> Produkt posiada zintegrowany ogranicznik temperatury wody, co <b>minimalizuje ryzyko poparzenia użytkownika</b>. Konstrukcja baterii jest w pełni przystosowana do przeprowadzania okresowej dezynfekcji termicznej (odporność na temp. 70°C).</p> <p><b>HIGIENA I TRWAŁOŚĆ:</b> Korpus baterii wykonany z mosiądzu odpornego na odcynkowanie, pokrytego wysokiej jakości chromem. Gładka powierzchnia bez zbędnych zagłębień oraz brak otworu na ciągnio korka (model bez korka automatycznego) ułatwiają dezynfekcję i zapobiegają gromadzeniu się drobnoustrojów.</p> <p><b>SYSTEM NAPOWIERZANIA:</b> Wyposażona w specjalny perlator typu Care (M 24 x 1), który napowietrza strumień wody, ograniczając jej zużycie i zapewniając miękki przepływ bez rozprysków.</p> <p><b>ZGODNOŚĆ Z PRZEPISAMI:</b> Produkt posiada aktualny <b>Atest Higieniczny PZH</b> (wymagany w placówkach medycznych i publicznych) oraz Krajową Deklarację Właściwości Użytkowych zgodną z normą PN-EN 817.</p> <p><b>DOSTĘPNOŚĆ:</b> Rozwiązanie zgodne z wytycznymi <b>Ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami</b>.</p> <p><b>Parametry montażowe:</b><br/> <b>Typ montażu:</b> Jednootworowy, stojący.</p> |  |  |
|--|-------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|

|  |                                                                                   |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |   |                                                                                     |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |                                                                                   |                | <p><b>Przylącze:</b> Elastyczne wężyki ciśnieniowe G 3/8 ze znakiem bezpieczeństwa.</p> <p><b>Głowica:</b> Ceramiczna z ogranicznikiem wypływu gorącej wody.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |   |                                                                                     |
|  | Toaleta dla niepełnosprawnych (parter),<br>toaleta dla niepełnosprawnych (piętro) | Deska sedesowa | <p><b>Specyfikacja deski sedesowej:</b></p> <p><b>Funkcja wolnoopadająca (Soft-Close):</b> Mechanizm zabezpieczający przed gwałtownym opadaniem, chroniący ceramikę przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz eliminujący hałas.</p> <p><b>Właściwości antybakteryjne:</b> Wykonanie z materiału o udowodnionym działaniu antybakteryjnym.</p> <p><b>Stabilność:</b> Deska wyposażona w specjalne wzmocnione zawiasy oraz odbojniki, które zapobiegają przesuwaniu się deski na boki podczas przesiadania się z wózka inwalidzkiego.</p> <p><b>Wymogi higieniczne i eksploatacyjne:</b><br/>Powierzchnia ceramiki i deski musi być gładka, nieporowata i odporna na działanie silnych środków dezynfekujących na bazie chloru lub alkoholu.<br/>Zestaw musi posiadać atest higieniczny oraz deklarację właściwości użytkowych (CE).</p> | 2 |  |

|  |                                                                                |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |   |                                                                                     |
|--|--------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Toaleta dla niepełnosprawnych (parter), toaleta dla niepełnosprawnych (piętro) | Lustro | <p>Lustro uchylne dla osób niepełnosprawnych z uchwytem</p> <p><b>Wymiary:</b> 700 x 500 mm</p> <p><b>Charakterystyka i zgodność z normami:</b></p> <p><b>Funkcja uchylna:</b> Wyposażone w ergonomiczną rączkę (uchwyt) u dołu tafli, umożliwiającą samodzielną regulację kąta nachylenia przez osobę poruszającą się na wózku inwalidzkim. Mechanizm pozwala na optymalne dostosowanie pola widzenia dla osób o różnym wzroście.</p> <p><b>Materiał wykonania:</b> Rama oraz uchwyt wykonane z wysokiej jakości stali nierdzewnej (AISI 304) lub stali węglowej malowanej proszkowo, odpornej na korozję oraz działanie wilgoci w pomieszczeniach sanitarnych.</p> <p><b>Bezpieczeństwo:</b> Tafla lustra zabezpieczona przed rozpryskiem w przypadku stłuczenia (folia ochronna). Produkt posiada wymagane atesty higieniczne PZH oraz deklarację zgodności CE.</p> <p><b>Montaż:</b> Przystosowany do montażu ściennego. Zalecana wysokość dolnej krawędzi tafli: ok. 100 cm od poziomu posadzki.</p> <p><b>Główne zalety w zamówieniach publicznych:</b><br/> Wysoka odporność na akty wandalizmu i intensywne użytkowanie.<br/> Konstrukcja ułatwiająca utrzymanie higieny (gładkie powierzchnie, odporność na środki dezynfekujące).</p> | 2 |  |
|--|--------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------|

|  |                                                                                                           |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |   |                                                                                     |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |                                                                                                           |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |   |                                                                                     |
|  | <p>Toaleta dla niepełnosprawnych (parter), toaleta dla niepełnosprawnych (piętro), toalety dla dzieci</p> | Kosz | <p>Kosz naścienny na odpadki higieniczne, otwarty</p> <p><b>Pojemność:</b> 7 litrów</p> <p><b>Materiał:</b> Stal nierdzewna (szlachetna) AISI 304, wykończenie matowe (szczotkowane)</p> <p><b>Charakterystyka i zgodność z normami:</b></p> <p><b>Zgodność z wytycznymi dla OzN:</b> Konstrukcja bezstykowa (brak pedału nożnego) spełnia wymogi dostępności dla osób z niepełnosprawnościami narządu ruchu. Otwarta konstrukcja umożliwia łatwe wrzucanie odpadów bez konieczności użycia siły lub angażowania obu rąk.</p> <p><b>Montaż naścienny:</b> Produkt przystosowany do montażu na ścianie, co pozwala na zachowanie wolnej przestrzeni manewrowej na poziomie posadzki (wymagane 150 x 150 cm) oraz ułatwia utrzymanie higieny (swobodny dostęp dla personelu sprząającego pod urządzeniem).</p> <p><b>Trwałość i estetyka:</b> Wykonanie ze stali szlachetnej o matowym wykończeniu</p> <p><b>Higiena:</b> Zaoblone krawędzie i gładka powierzchnia ułatwiają czyszczenie.</p> <p>Posiada niezbędne deklaracje zgodności oraz atest higieniczny PZH.</p> | 6 |  |

|  |                                                                                |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |   |                                                                                     |
|--|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Toaleta dla niepełnosprawnych (parter), toaleta dla niepełnosprawnych (piętro) | Poręcz uchylna 80 cm | <p>Poręcz uchylna łukowa dla osób niepełnosprawnych</p> <p><b>Długość:</b> 800 mm</p> <p><b>Materiał:</b> Stal nierdzewna AISI 304/316, wykończenie matowe (szczotkowane)</p> <p><b>Charakterystyka i zgodność z normami:</b></p> <p><b>Zgodność z przepisami:</b> Produkt w pełni odpowiada wymogom Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (dział VII: Bezpieczeństwo użytkowania). Wspiera realizację standardów dostępności architektonicznej dla osób o ograniczonej sprawności ruchowej.</p> <p><b>Bezpieczeństwo użytkowania:</b> Poręcz wyposażona w <b>progresywny system hamulcowy</b>, który zapobiega gwałtownemu, niespodziewanemu opadnięciu uchwytu, co jest kluczowe dla ochrony użytkownika przed urazami.</p> <p><b>Konstrukcja i wytrzymałość:</b> Wykonana z rury o średnicy <b>32 mm</b> (optymalny chwyt dla dłoni dorosłego człowieka) o grubości ścianki 1,5 mm. Maksymalne obciążenie wynosi do <b>120 kg</b>, co zapewnia stabilne podparcie podczas transferu z wózka inwalidzkiego.</p> <p><b>Trwałość i higiena:</b> Wykorzystanie wysokiej jakości stali nierdzewnej gwarantuje odporność na korozję w środowisku o dużej wilgotności oraz na działanie profesjonalnych środków dezynfekujących. Matowe wykończenie ogranicza widoczność zabrudzeń i ułatwia utrzymanie czystości.</p> <p><b>Montaż:</b> Mocowanie ściennie, 6-punktowe, zapewniające sztywne i bezpieczne osadzenie elementu. Wszystkie</p> | 4 |  |
|--|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------|

|  |                                                                                |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |   |                                                                                      |
|--|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------|
|  |                                                                                |                      | <p>elementy montażowe (śruby ze stali nierdzewnej, kołki nylonowe) wchodzi w skład zestawu.</p> <p><b>Parametry techniczne do zamówień publicznych:</b></p> <p><b>Typ:</b> Uchylna w górę (oszczędność przestrzeni manewrowej).</p> <p><b>Sposób łączenia:</b> Spawanie metodą TIG (zapewnia gładkie, trwałe i estetyczne spoiny bez ostrych krawędzi).</p> <p><b>Atesty:</b> Produkt posiada niezbędny atest higieniczny PZH oraz deklarację zgodności CE, wymagane przy odbiorach technicznych budynków użyteczności publicznej.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                             |   |                                                                                      |
|  | Toaleta dla niepełnosprawnych (parter), toaleta dla niepełnosprawnych (piętro) | Poręcz uchylna 60 cm | <p>Poręcz uchylna łukowa dla osób niepełnosprawnych</p> <p><b>Długość:</b> 600 mm</p> <p><b>Materiał:</b> Stal nierdzewna AISI 304/316, wykończenie matowe (szczotkowane)</p> <p><b>Charakterystyka i zgodność z normami:</b></p> <p><b>Zgodność z przepisami:</b> Produkt w pełni odpowiada wymogom Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (dział VII: Bezpieczeństwo użytkowania). Wspiera realizację standardów dostępności architektonicznej dla osób o ograniczonej sprawności ruchowej.</p> <p><b>Bezpieczeństwo użytkowania:</b> Poręcz wyposażona w <b>progresywny system hamulcowy</b>, który zapobiega gwałtownemu, niespodziewanemu opadnięciu uchwytu, co jest kluczowe dla ochrony użytkownika przed urazami.</p> | 4 |  |

|  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |
|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|  |  |  | <p><b>Konstrukcja i wytrzymałość:</b> Wykonana z rury o średnicy <b>32 mm</b> (optymalny chwyt dla dłoni dorosłego człowieka) o grubości ścianki 1,5 mm. Maksymalne obciążenie wynosi do <b>120 kg</b>, co zapewnia stabilne podparcie podczas transferu z wózka inwalidzkiego.</p> <p><b>Trwałość i higiena:</b> Wykorzystanie wysokiej jakości stali nierdzewnej gwarantuje odporność na korozję w środowisku o dużej wilgotności oraz na działanie profesjonalnych środków dezynfekujących. Matowe wykończenie ogranicza widoczność zabrudzeń i ułatwia utrzymanie czystości.</p> <p><b>Montaż:</b> Mocowanie ściennie, 6-punktowe, zapewniające sztywne i bezpieczne osadzenie elementu. Wszystkie elementy montażowe (śruby ze stali nierdzewnej, kołki nylonowe) wchodzi w skład zestawu.</p> <p><b>Parametry techniczne do zamówień publicznych:</b></p> <p><b>Typ:</b> Uchylna w górę (oszczędność przestrzeni manewrowej).</p> <p><b>Sposób łączenia:</b> Spawanie metodą TIG (zapewnia gładkie, trwałe i estetyczne spoiny bez ostrych krawędzi).</p> <p><b>Atesty:</b> Produkt posiada niezbędny atest higieniczny PZH oraz deklarację zgodności CE, wymagane przy odbiorach technicznych budynków użyteczności publicznej.</p> |  |  |
|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|

|  |                                                                      |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |                                                                                     |
|--|----------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Toaleta męska na piętrze                                             | Deska sedesowa     | <p><b>Deska sedesowa:</b> Wykonana z tworzywa duroplast, o właściwościach antybakteryjnych, wyposażona w system wolnego opadania oraz funkcję łatwego wypinania (szybki demontaż do czyszczenia).</p> <p><b>Powłoka ochronna:</b> Opcjonalnie powłoka hydrofobowa ułatwiająca spływanie wody i ograniczająca osadzanie się osadów wapiennych.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1 |  |
|  | Toaleta męska na piętrze, toalety dla dzieci, pomieszczenia socjalne | Bateria umywalkowa | <p>Samoczynnie zamykająca się bateria umywalkowa (czasowa), montowana na umywalce (sztorcowej). Bateria musi być przystosowana do podania wody zmieszanej (wstępnie przygotowanej przez mieszacz termostatyczny lub centralny system przygotowania wody) i posiadać systemy ograniczające zużycie wody (wersja ECO).</p> <p><b>Wymagania techniczne i funkcjonalne</b></p> <p><b>Mechanizm uruchamiający:</b> Przyciskowy, o wysokiej odporności na intensywne użytkowanie i próby dewastacji.</p> <p><b>Ochrona przed poparzeniem:</b> Urządzenia muszą posiadać blokady temperatury, dzięki czemu woda płynąca z kranu jest zawsze bezpieczna i letnia.</p> <p><b>Czas wypływu wody:</b> Automatyczne zamknięcie po upływie ok. <b>7–15 sekund</b> (zgodnie z normą PN-EN 816). Czas powinien być ustawiony fabrycznie lub posiadać możliwość regulacji.</p> | 6 |  |

|  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |
|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|  |  |  | <p><b>Wersja ECO (Oszczędność wody):</b> Bateria wyposażona w ogranicznik przepływu (perlator ECO) redukujący zużycie wody do poziomu <b>max. 5–6 l/min</b>, niezależnie od ciśnienia w instalacji.</p> <p><b>Zasilanie:</b> Na wodę zmieszaną (pojedyncze przyłącze).</p> <p><b>Materiał:</b> Korpus wykonany z mosiądzu wysokogatunkowego, pokryty grubą warstwą chromu galwanicznego o wysokim połysku, odpornego na środki dezynfekujące i ścieranie.</p> <p><b>Zabezpieczenie antyblokadowe (opcjonalnie):</b> System zapobiegający ciągłemu wypływowi wody w przypadku celowego zablokowania (wciśnięcia) przycisku.</p> <p><b>Parametry hydrauliczne</b><br/> <b>Ciśnienie robocze:</b> 0,5 – 5,0 bar (zalecane 1-3 bar).<br/> <b>Temperatura maksymalna:</b> Przystosowana do pracy z wodą o temperaturze do 70°C (dla potrzeb dezynfekcji termicznej instalacji).</p> <p><b>Wyposażenie i certyfikacja</b><br/> <b>Przyłącze:</b> Elastyczny wężyk przyłączeniowy w oplocie stalowym (3/8") lub miedziana rurka montażowa.<br/> <b>Filtry:</b> Wbudowany filtr siatkowy chroniący głowicę czasową przed zanieczyszczeniami z sieci.<br/> <b>Atesty:</b> Aktualny atest higieniczny PZH oraz Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych.</p> |  |  |
|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|

|  |                                                                                                                              |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |   |                                                                                     |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Toaleta męska na piętrze                                                                                                     | Lustra         | <p>Lustra nad umywalkami</p> <p><b>Wymiary całkowite:</b> 600 mm (szerokość) x 1000 mm (wysokość). Możliwość montażu w pionie lub poziomie (zależnie od uchwytów).</p> <p><b>Rama:</b> Wykonana z wysokiej jakości <b>stali nierdzewnej</b> (AISI 304).</p> <p><b>Szerokość ramy:</b> 2 cm (frontowa krawędź).</p> <p><b>Wykończenie:</b> Chromowane / polerowane na wysoki połysk</p> <p><b>Taflę lustra:</b> Srebrna, o wysokim współczynniku odbicia, z krawędziami zabezpieczonymi przed korozją (wilgocią).</p>                                                                                                                                                                                                                   | 2 |  |
|  | Toaleta męska na piętrze, toaleta dla niepełnosprawnych (parter), toaleta dla niepełnosprawnych (piętro), toalety dla dzieci | Dozownik mydła | <p>Naścienny dozownik mydła w płynie, wielokrotnego napełniania, wykonany z metalu o wykończeniu błyszczącym.</p> <p><b>Parametry techniczne i użytkowe:</b></p> <p><b>Materiał obudowy:</b> Stal nierdzewna AISI 304 (lub równoważna o wysokiej odporności na korozję).</p> <p><b>Wykończenie:</b> Stal polerowana (połysk).</p> <p><b>Pojemność:</b> Min. 500 ml (0,5 l).</p> <p><b>Sposób dozowania:</b> Przyciskowy (mechaniczny) system zaworu niekapka.</p> <p><b>Sposób uzupełniania:</b> Mydło dolewane z kanistra (zbiornik zbiorczy), otwierany od góry.</p> <p><b>Zabezpieczenia:</b> Urządzenie zamykane na zamek bębnekowy (kluczyk metalowy lub plastikowy w zestawie), uniemożliwiający dostęp osobom niepowołanym.</p> | 8 |  |

|  |                                                                                                                              |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |   |                                                                                      |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------|
|  |                                                                                                                              |             | <p><b>Kontrola zawartości:</b> Wizjer/okienko na froncie obudowy umożliwiające monitorowanie poziomu mydła bez otwierania dozownika.</p> <p><b>Montaż:</b><br/>Montaż naścienny za pomocą kołków rozporowych (zestaw montażowy powinien być dołączony do każdego urządzenia).</p> <p><b>Wymagania dodatkowe:</b><br/>Produkt musi posiadać atest PZH lub deklarację zgodności producenta.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |   |                                                                                      |
|  | Toaleta męska na piętrze, toaleta dla niepełnosprawnych (parter), toaleta dla niepełnosprawnych (piętro), toalety dla dzieci | Szczotka WC | <p>Kompletny zestaw szczotki do WC (pojemnik + szczotka z rękojeścią)</p> <p><b>Parametry techniczne i wykonawcze:</b><br/> <b>Materiał:</b> Wysokogatunkowy poliamid (barwiony w masie) o gładkiej, nieporowatej powierzchni, odpornej na uszkodzenia mechaniczne, zarysowania oraz działanie powszechnie stosowanych środków dezynfekujących.<br/> <b>Konstrukcja uchwytu:</b> Ergonomiczna rękojeść zintegrowana z pokrywą maskującą wnętrze pojemnika, wykonana z materiału o podwyższonej trwałości.<br/> <b>System czyszczący:</b> Głowica szczotki wykonana z wytrzymałego włókna syntetycznego (nylon), <b>wymienna</b> (mocowana na gwint), co umożliwia regenerację zestawu bez wymiany obudowy.<br/> <b>Pojemnik (uchwyt):</b> Wolnostojący lub montowany do ściany</p> | 5 |  |

|  |                                                                                                                                     |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |   |                                                                                     |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |                                                                                                                                     |                    | <p><b>Wymagania jakościowe i estetyczne:</b></p> <p><b>Właściwości materiałowe:</b> Materiał musi być antystatyczny i odporny na korozję chemiczną.</p> <p><b>Kolorystyka:</b> chrom</p> <p><b>4. Dokumentacja i certyfikacja:</b></p> <p>Produkt musi posiadać certyfikat dopuszczający do stosowania w budynkach użyteczności publicznej.</p> <p>Wymagana deklaracja zgodności producenta oraz atest higieniczny.</p>                                                                                                                                                |   |                                                                                     |
|  | <p>Toaleta męska na piętrze, toaleta dla niepełnosprawnych (parter), toaleta dla niepełnosprawnych (piętro), toalety dla dzieci</p> | Pojemnik na papier | <p>Naścienny, okrągły pojemnik na papier toaletowy typu Jumbo, wykonany z metalu, przystosowany do dużych rolek o średnicy do 23-25 cm.</p> <p><b>Parametry techniczne i użytkowe:</b></p> <p><b>Materiał obudowy:</b> Stal nierdzewna 430 szczotkowana</p> <p><b>Wykończenie:</b> matowe</p> <p><b>Przeznaczenie:</b> Rolka papieru toaletowego Jumbo o średnicy od 180 do 250 mm..</p> <p><b>Trzpień:</b> Uniwersalny, o średnicy ok. 45 mm (opcjonalnie z adapterem na 55/75 mm).</p> <p><b>Zabezpieczenia:</b> Urządzenie zamykane na kluczyk (zamek bębnowy),</p> | 5 |  |

|  |                                                                                                                                     |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |   |                                                                                      |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------|
|  |                                                                                                                                     |                           | <p><b>Kontrola zawartości:</b> Wizjer (okienko) na froncie obudowy, wykonane z transparentnego tworzywa, umożliwiające stały podgląd ilości papieru.</p> <p><b>Krawędzie:</b> Wykończenie ząbkowane (dolna listwa tnąca) ułatwiające odrywanie papieru bez szarpania.</p> <p><b>Wymiary gabarytowe (orientacyjne):</b><br/> Wysokość: ok. 260 – 275 mm.<br/> Szerokość: ok. 260 – 275 mm.<br/> Głębokość: ok. 115 – 125 mm.</p> <p><b>Sposób montażu:</b><br/> Montaż naścienny za pomocą czterech punktów mocowania (zestaw kołków i wkrętów nierdzewnych powinien być dołączony do urządzenia).</p> <p>Wymagany atest higieniczny PZH oraz deklaracja zgodności.</p> |   |                                                                                      |
|  | <p>Toaleta męska na piętrze, toaleta dla niepełnosprawnych (parter), toaleta dla niepełnosprawnych (piętro), toalety dla dzieci</p> | <p>Podajnik ręczników</p> | <p>Naścienny dozownik ręczników papierowych składanych (system ZZ), o zmniejszonej głębokości, przeznaczony do małych łazienek lub pomieszczeń o ograniczonej przestrzeni.</p> <p><b>Parametry techniczne i wykonawcze:</b></p> <p><b>Materiał obudowy:</b> Stal nierdzewna</p> <p><b>Dostępne wykończenia:</b> Stal nierdzewna szczotkowana 430</p> <p><b>Pojemność:</b> Przystosowany do wkładu o ilości ok. <b>250–300</b> arkuszy ręczników papierowych typu ZZ.</p>                                                                                                                                                                                               | 7 |  |

|  |                          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |   |                                                                                      |
|--|--------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------|
|  |                          |      | <p><b>Zabezpieczenia:</b> Zamykany na metalowy zamek bębnekowy z kluczykiem, zabezpieczający przed dostępem osób niepowołanych.</p> <p><b>Kontrola wkładu:</b> Przezroczysty wizjer w formie okienka na froncie, pozwalający na bieżącą kontrolę ilości papieru.</p> <p><b>Krawędzie:</b> Zaoblone krawędzie oraz precyzyjnie wykończona szczelina wydająca, zapobiegająca rozdieraniu ręczników przy wyciąganiu.</p> <p><b>Wymiary gabarytowe (orientacyjne):</b><br/> Wysokość: ok. 150 – 165 mm.<br/> Szerokość: ok. 250 – 265 mm.<br/> Głębokość: ok. 100 – 130 mm.</p> <p><b>Dokumentacja:</b><br/> Wymagany aktualny atest higieniczny PZH.</p> |   |                                                                                      |
|  | Toaleta męska na piętrze | Kosz | <p>Pojemnik na odpady o pojemności 30 litrów, wykonany z metalu, wyposażony w pokrywę, przeznaczony do montażu naściennego.</p> <p><b>Parametry techniczne i wykonawcze:</b><br/> <b>Materiał:</b> Stal nierdzewna o wysokiej odporności na korozję i działanie detergentów).</p> <p><b>Wykończenie:</b> Stal szczotkowana (matowa), zapewniająca estetyczny wygląd i mniejszą widoczność zabrudzeń oraz odcisków palców.</p> <p><b>Pojemność:</b> 30 litrów.</p>                                                                                                                                                                                     | 6 |  |

|  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |
|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|  |  |  | <p><b>Konstrukcja pokrywy:</b> Ruchoma pokrywa (uchylna lub zdejmowana), skutecznie maskująca zawartość kosza i ograniczająca wydostawanie się nieprzyjemnych zapachów.</p> <p><b>Sposób montażu:</b> Naścienny (zawieszany). Konstrukcja musi umożliwiać łatwe zdjęcie kosza z uchwytu montażowego w celu opróżnienia lub gruntownego umycia.</p> <p><b>Wnętrze:</b> Wyposażony w ramkę lub wewnętrzny system mocowania worka na śmieci, zapobiegający jego zsuwaniu się i wystawianiu na zewnątrz obudowy.</p> <p><b>Krawędzie:</b> Zaoblone i bezpiecznie wykończone, minimalizujące ryzyko skaleczenia użytkownika lub personelu sprzątającego.</p> <p><b>3. Wymiary gabarytowe (orientacyjne):</b><br/> Wysokość: ok. 450 – 640 mm.<br/> Szerokość: ok. 300 – 350 mm.<br/> Głębokość: ok. 150 – 220 mm.</p> <p><b>Dokumentacja:</b> Wymagana deklaracja zgodności producenta oraz atest higieniczny PZH.</p> |  |  |
|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|

|  |                    |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |   |                                                                                     |
|--|--------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Toalety dla dzieci | Lustro | <p>Bezpieczne lustro przedszkolne/żłobkowe (nietłukące)</p> <p><b>Materiał:</b> Akryl (lustro akrylowe) lub tafla szklana z folią bezpieczną</p> <p><b>Charakterystyka i zgodność z normami:</b><br/> <b>BEZPIECZEŃSTWO (Nietłukące):</b> Ze względu na wiek użytkowników (grupa żłobkowa), rekomendowane jest zastosowanie <b>lustra akrylowego</b>.</p> <p><b>Atesty:</b> Produkt musi posiadać <b>Atest Higieniczny PZH</b> oraz certyfikat potwierdzający bezpieczne krawędzie (zaoblone lub osłonięte ramą).</p> <p><b>Montaż:</b> Bezpośrednio do ściany za pomocą kleju montażowego lub specjalnych uchwytów, w sposób uniemożliwiający dziecku oderwanie tafli.</p> <p><b>Wymiary:</b> Zalecany format to min. <b>550 x 700 mm</b> lub tafla ciągła, aby dzieci o różnym wzroście mogły się swobodnie widzieć.</p> <p><b>Wytyczne montażowe (Zgodnie z ergonomią dzieci do lat 3):</b></p> <p><b>Wysokość montażu:</b> Dolna krawędź lustra powinna znajdować się na wysokości <b>ok. 50–60 cm od podłogi</b>.</p> | 2 |  |
|--|--------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------|

|  |                    |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |   |                                                                                     |
|--|--------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Toalety dla dzieci | Przewijak z materacem i pojemnikami płytkimi | <p>Przewijak z materacem i pojemnikami płytkimi</p> <p>Zestaw składa się z:</p> <p>Przewijak na pojemniki z burtami, 1 szt.</p> <p>Materac do przewijaka na pojemniki - szary, 1 szt.</p> <p>Pojemnik płytki 1 jasnoszary, 24 szt.</p> <p>Wymiary: 104 x 75,10 x 113 cm</p> <p>Przewijak z miejscem na plastikowe pojemniki. Wykonany z płyty laminowanej w tonacji brzozy, z obrzeżem PVC o grubości 2 mm., wys. blatu 88 cm , burty zabezpieczające o wys. 25 cm, wym. 104 x 75 x 113 cm, zgodny z normami PN-EN 16121-A1:2017-11; PN-EN 12221-1+A1:2014-2; PN-EN wraz z materacem - Materac pokryty trwałą tkaniną, niezawierającą ftalanów, łatwą do utrzymania w czystości. wym. 100,4 x 73 x 25 cm, gr. pianki 4 cm. Zgodny z normą PZH</p> | 2 |  |
|  | Toalety dla dzieci | Zabudowa meblowa                             | <p>Szafa podwieszana jednodelna z półkami wewnętrznymi</p> <p><b>Opis techniczny:</b></p> <p>Szafa w formie zabudowy wiszącej (podwieszanej), bez nóg, mocowana bezpośrednio do ściany. Przeznaczona do przechowywania ręczników, pościeli, środków czystości, nocników, zapasowych artykułów higienicznych oraz drobnego wyposażenia sanitarnego.</p> <p><b>Wymiary</b> (orientacyjne – do uzgodnienia z projektem):</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2 |                                                                                     |

|  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |
|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|  |  |  | <p>Szerokość: 77 cm<br/> Wysokość: 248 cm<br/> Głębokość: 60 i 75 cm<br/> Konstrukcja:<br/> Korpus i fronty wykonane z płyty HPL (High Pressure Laminate) o grubości 18 mm, wodoodpornej, antybakteryjnej i odpornej na ścieranie oraz środki dezynfekcyjne.</p> <p><b>Kolor:</b> RAL 9002 (szary biały / jasny szary) – matowy lub półmat.</p> <p>Zabudowa w pełni podwieszana – konstrukcja nośna z ukrytych uchwytów stalowych malowanych proszkowo, zapewniająca stabilne mocowanie do ściany (nośność min. 50–60 kg/mb).</p> <p>Drzwi otwierane na zewnątrz na zawiasach z tłumieniem (system soft-close).</p> <p>Wnętrze: 3–4 regulowane półki wewnętrzne (również z płyty HPL 18 mm), rozmieszczone co ok. 25–30 cm, z możliwością regulacji wysokości.</p> <p><b>Specyfikacja materiałowa</b><br/> Płyta wierzchnia i korpus: HPL 18 mm, rdzeń wodoodporny, certyfikat PZH / atest higieniczny.</p> |  |  |
|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|


|           |              |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |   |  |
|-----------|--------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--|
|           |              |                 | <p><b>Krawędzie:</b> zabezpieczone obrzeżem ABS 1 mm w kolorze RAL 9002 lub 0,8–1 mm grubości, idealnie dopasowanym.</p> <p><b>Uchwyty:</b> otwieranie bezuchwytowe (tip on).</p> <p><b>Zawiasy:</b> metalowe, z funkcją cichego domykania.<br/>Tył szafy: płyta HPL 8–10 mm lub plecy meblowe wzmocnione.</p> <p>Oświetlenie wewnętrzne (opcjonalnie): listwa LED z czujnikiem otwarcia drzwi.</p> <p>Zalety rozwiązania:<br/>Pełna odporność na wilgoć i intensywne czyszczenie – idealne do pomieszczeń sanitarnych żłobka.</p> <p>Bezpieczeństwo dla dzieci – brak ostrych narożników, zaokrąglone krawędzie widoczne.</p> <p><b>Wymagania:</b><br/>Wszystkie materiały muszą posiadać atesty higieniczne dopuszczające do stosowania w placówkach opieki nad dziećmi.</p> <p>Szafa wykonana w klasie higienicznej i odporności na działanie środków dezynfekcyjnych stosowanych w żłobkach.</p> |   |  |
| MATERIAŁY |              |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |   |  |
| 1         | Sala zabaw 1 | Farba turkusowa | Wysokiej jakości, wodorozcieńczalna farba lateksowa o właściwościach hydrofobowych i plamoodpornych, przeznaczona do malowania ścian i sufitów wewnątrz budynków użyteczności publicznej (w tym przedszkoli).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1 |  |

|  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |
|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|  |  |  | <p><b>Wymagane parametry techniczne i użytkowe:</b></p> <p><b>Odporność na szorowanie na mokro:</b> Klasa 1 (najwyższa) według normy PN-EN 13300 lub PN-C 81914:2002.</p> <p><b>Technologia powłoki:</b> Hydrofobowa (odpychająca płynne zabrudzenia, zapobiegająca wnikaniu plam w głąb struktury farby).</p> <p><b>Wykończenie:</b> Głęboki mat</p> <p><b>Bezpieczeństwo (wymóg kluczowy dla przedszkola):</b> Produkt musi posiadać aktualny Atest Higieniczny PZH, być bezpieczny dla dzieci oraz charakteryzować się minimalną zawartością LZO (poniżej 7 g/l).</p> <p>Pastelowy, stonowany odcień jasnego błękitu z domieszką szarości i zieleni (referencyjnie: Dulux – Element Patyny lub kolor równoważny o identycznych parametrach wizualnych i technicznych).</p> <p><b>Dopuszczenie rozwiązań równoważnych:</b><br/>Zamawiający dopuszcza zastosowanie produktów równoważnych pod warunkiem, że będą one posiadały parametry techniczne (odporność na szorowanie, wydajność, bezpieczeństwo higieniczne) nie gorsze niż wskazane powyżej oraz zapewnią tożsamy efekt wizualny (kolor i stopień matowości).</p> <p><b>Wymaga Karta Techniczna oraz Atest PZH</b> oferowanego produktu, aby zweryfikować jego bezpieczeństwo dla dzieci.</p> |  |  |
|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|

|   |              |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |
|---|--------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| 2 | Sala zabaw 1 | Farba „złamana biel” | <p>Wysokiej jakości, wodorozcieńczalna farba lateksowa o właściwościach hydrofobowych i plamoodpornych, przeznaczona do malowania ścian i sufitów wewnątrz budynków użyteczności publicznej (w tym przedszkoli).</p> <p><b>Wymagane parametry techniczne i użytkowe:</b></p> <p><b>Odporność na szorowanie na mokro:</b> Klasa 1 (najwyższa) według normy PN-EN 13300 lub PN-C 81914:2002.</p> <p><b>Technologia powłoki:</b> Hydrofobowa (odpychająca płynne zabrudzenia, zapobiegająca wnikaniu plam w głąb struktury farby).</p> <p><b>Wykończenie:</b> Głęboki mat</p> <p><b>Bezpieczeństwo (wymóg kluczowy dla przedszkola):</b> Produkt musi posiadać aktualny Atest Higieniczny PZH, być bezpieczny dla dzieci oraz charakteryzować się minimalną zawartością LZO (poniżej 7 g/l).</p> <p><b>Kolor:</b> Jasny, neutralny odcień typu „złamana biel” lub „jasny alabaster” (referencyjnie: Dulux – Czar Alabastru lub kolor równoważny o identycznych parametrach wizualnych i technicznych).</p> <p><b>Dopuszczenie rozwiązań równoważnych:</b><br/>Zamawiający dopuszcza zastosowanie produktów równoważnych pod warunkiem, że będą one posiadały parametry techniczne (odporność na szorowanie, wydajność, bezpieczeństwo higieniczne) nie gorsze niż wskazane powyżej oraz zapewnią tożsamy efekt wizualny (kolor i stopień matowości).</p> |  |  |
|---|--------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|

|   |              |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                     |
|---|--------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------|
|   |              |            | <p><b>Wymaga Karta Techniczna</b> oraz <b>Atest PZH</b> oferowanego produktu, aby zweryfikować jego bezpieczeństwo dla dzieci.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |                                                                                     |
| 3 | Sala zabaw 1 | Fototapeta | <p>Personalizowana fototapeta flizelinowa o właściwościach matowych</p> <p><b>Model:</b> Ptasi Las - Czarno-biały</p> <p><b>Motyw:</b> Graficzny pejzaż leśny z motywem drzew i ptaków w stylistyce monochromatycznej (czarno-białej)</p> <p><b>Specyfikacja techniczna i materiałowa (standard Premium):</b><br/> <b>Materiał:</b> Wysokiej jakości włóknina (flizelina) charakteryzująca się stabilnością wymiarową oraz wysoką trwałością.</p> <p><b>Wykończenie:</b> Powłoka matowa, antyrefleksyjna (nie odbija światła), co zapewnia doskonałą widoczność grafiki przy różnym natężeniu oświetlenia w sali.</p> <p><b>Odporność:</b> Dodatkowa warstwa ochronna podnosząca odporność na zarysowania i drobne uszkodzenia mechaniczne.</p> <p><b>Utrzymanie czystości:</b> Powierzchnia przystosowana do czyszczenia na sucho (lub delikatnie wilgotną ściereczką – zgodnie z klasą materiału).</p> <p><b>Format:</b> Dostarczana w ponumerowanych panelach o szerokości 45 cm, co gwarantuje precyzyjny montaż "na styk".</p> |  |  |

|  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |
|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|  |  |  | <p><b>Wymiar I:</b><br/>Szerokość: 447 cm + zapas montażowy<br/>Wysokość: 300 cm + zapas montażowy</p> <p><b>Wymiar II:</b><br/>Szerokość: 658 cm + zapas montażowy<br/>Wysokość: 300 cm + zapas montażowy</p> <p><b>Zgodność z normami i wymogami (wymóg do Zamówień Publicznych):</b></p> <p><b>Bezpieczeństwo pożarowe:</b> Produkt musi posiadać klasyfikację ogniową zgodną z normą PN-EN 13501-1 (rekomendowana klasa B-s1, d0 dla obiektów użyteczności publicznej).</p> <p><b>Ekologia i zdrowie:</b> Wydruk w technologii bezwonnej, wolnej od rozpuszczalników i szkodliwych substancji (np. certyfikat Greenguard lub oświadczenie o braku PCW).</p> <p><b>Atest Higieniczny:</b> Wymagany atest PZH lub równoważny certyfikat dopuszczający stosowanie w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt dzieci.</p> <p><b>Wymagania montażowe:</b><br/>Montaż na klej nakładany bezpośrednio na ścianę.<br/>Wymiary dopasowane indywidualnie do ściany z uwzględnieniem zapasu technologicznego (rekomendowane +6-10 cm do szerokości i wysokości)</p> |  |  |
|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|

|   |              |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |                                                                                     |
|---|--------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 4 | Sala zabaw 2 | Fototapeta | <p>Personalizowana fototapeta flizelinowa, matowa</p> <p><b>Motyw:</b> Subtelny wzór lasu w odcieniach szarości z sylwetkami ptaków, tworzący spokojną i harmonijną kompozycję wizualną.</p> <p><b>Specyfikacja materiałowa i techniczna (Wymagany standard Premium):</b></p> <p><b>Materiał:</b> Wysokiej jakości włóknina (flizelina) o strukturze stabilnej i trwałej.</p> <p><b>Wykończenie:</b> Ekstra matowe, antyrefleksyjne (powłoka Premium Matte), która eliminuje odbicia światła i zapewnia elegancki wygląd pod każdym kątem.</p> <p><b>Odporność:</b> Materiał wzbogacony o dodatkową warstwę uodparniającą na zadrapania i uszkodzenia mechaniczne.</p> <p><b>Czyszczenie:</b> Przystosowana do czyszczenia na sucho, co pozwala na bezpieczne usuwanie kurzu w pomieszczeniach dla dzieci.</p> <p><b>Format:</b> Panele o szerokości 45 cm, montowane krawędź w krawędź (na styk), co zapewnia niemal niewidoczne łączenia.</p> <p><b>Wymiar I:</b><br/>Szerokość: 452 cm + zapas montażowy<br/>Wysokość: 300 cm + zapas montażowy</p> <p><b>Wymiar II:</b><br/>Szerokość: 435 cm + zapas montażowy<br/>Wysokość: 300 cm + zapas montażowy</p> |  |  |
|---|--------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------|

|  |                                |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |
|--|--------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|  |                                |  | <p><b>Zgodność z normami i bezpieczeństwo (Wymogi PZP):</b></p> <p><b>Ekologia:</b> Wydruk bezwonny, wolny od szkodliwych substancji i PVC, bezpieczny dla alergików i niemowląt.</p> <p><b>Klasyfikacja ogniowa:</b> Zgodność z normą PN-EN 13501-1 (rekomendowana klasa B-s1, d0 dla placówek oświatowych).</p> <p><b>Atest Higieniczny:</b> Wymagany certyfikat PZH lub równoważny dopuszczający do użytku w żłobkach.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |
|  | Sala zabaw 1<br>i sala zabaw 2 |  | <p>Modułowe panele tapicerowane montowane na klej</p> <p><b>Przeznaczenie:</b> Zabezpieczenie ścian w strefach zabawy, kącikach spoczynku oraz izolacja termiczna i akustyczna pomieszczeń.</p> <p><b>Specyfikacja techniczna i materiałowa:</b></p> <p><b>Konstrukcja:</b> Baza wykonana z lekkiej i wytrzymałej płyty drewnopochodnej (np. MDF o grubości min. 8 mm) o niskiej emisji formaldehydu (klasa E1).</p> <p><b>Wypełnienie:</b> Antyalergiczna, elastyczna pianka poliuretanowa o wysokiej gęstości (T21-T25), odporna na ugniatanie i odkształcenia. Grubość pianki: min. 2-3 cm.</p> <p><b><u>Panele 1 – charakterystyka:</u></b></p> <p>Szerokość: 30 cm<br/>Wysokość: 90 cm<br/>Kolor: żółty<br/>Kształt: prostokątny<br/>Ilość: 6 sztuk</p> <p><b><u>Panele 2 – charakterystyka:</u></b></p> <p>Szerokość: 30 cm<br/>Wysokość: 90 cm</p> |  |  |

|  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |
|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|  |  |  | <p>Kolor: turkusowy<br/> Kształt: prostokątny<br/> Ilość: 5 sztuk</p> <p><b><u>Panele 3 – charakterystyka:</u></b><br/> Szerokość: 23 cm<br/> Wysokość: 120 cm<br/> Kolor: turkusowy<br/> Kształt: prostokątny z zaokrągleniem z jednej strony (na krótszej krawędzi)<br/> Ilość: 8 sztuk</p> <p><b>Materiał obicia (Tkanina):</b> Wysokiej jakości tkanina powlekana (ekoskóra) lub tkanina techniczna typu „easy clean” o następujących parametrach:<br/> <b>Bezpieczeństwo:</b> Materiał bezftalanowy, przyjazny dla skóry dziecka.<br/> <b>Higiena:</b> Powierzchnia w pełni zmywalna i odporna na działanie łagodnych środków dezynfekujących na bazie alkoholu.<br/> <b>Trwałość:</b> Odporność na ścieranie (test Martindale’a) min. 50 000 suwów.<br/> <b>Wymagane normy i certyfikaty (Kluczowe dla Zamówień Publicznych):</b><br/> <b>Trudnopalność:</b> Tkanina i pianka muszą posiadać certyfikat trudnopalności zgodny z normą <b>PN-EN 1021-1:2014</b> (test papierosa) oraz <b>PN-EN 1021-2:2014</b> (test zapałki) – wymóg konieczny dla obiektów użyteczności publicznej.<br/> <b>Atest Higieniczny:</b> Wydany przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego (PZH) lub jednostkę akredytowaną, dopuszczający produkt do kontaktu z dziećmi.</p> |  |  |
|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|

|  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |
|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|  |  |  | <p><b>Certyfikat OEKO-TEX Standard 100:</b> Potwierdzający brak substancji szkodliwych w tekstyliach.</p> <p><b>Wymagania montażowe:</b></p> <p>Montaż do przygotowanego, zagruntowanego podłoża za pomocą <b>bezwonnego kleju montażowego o wysokim chwycie początkowym</b>, posiadającego atest higieniczny (wolny od rozpuszczalników).</p> <p>Panele montowane „na styk”, tworzące jednolitą i bezpieczną powierzchnię bez szczelin.</p> |  |  |
|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|

Dla wszystkich parametrów wskazanych w niniejszym szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia Zamawiający dopuszcza tolerancję +/- 2%.