



Dyrektor
Zarządu Zlewni w Krośnie
Państwowe Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie

Rk.ZUZ.4210.589.2025.MC

Krosno, dnia 17 lutego 2026 r.

Świerdzam, że niniejsza (e)
decyzja/ postanowienie
stała (o) się ostateczna (e)

dnia 11.03.2026r.

Krosno, dnia 13.03.2026r.

Z up. Dyrektora
Zarządu Zlewni Krosno

Specjalista

Sylvia Włosinska

Sylvia Włosinska

DECYZJA

Nr 55/2026/ZUZ

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. *Kodeks postępowania administracyjnego* (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1691 – dalej Kpa), art. 389 pkt 1, pkt 6 i pkt 9, art. 390 ust. 1 pkt 1 lit. a, art. 397 ust. 3 pkt 2, art. 400, art. 401 oraz art. 403 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. *Prawo wodne* (Dz.U. z 2025 r. poz. 960 z zm. – dalej Prawo wodne), po rozpatrzeniu wniosku Powiatowego Zarządu Dróg w Przeworsku, działającego przez pełnomocnika Pana Daniela Kędzierskiego, w sprawie wydania pozwoleń wodnoprawnych, w oparciu o przedłożony operat wodnoprawny i po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego,

o r z e k a m

I. Udzielam Powiatowemu Zarządowi Dróg w Przeworsku, ul. Słowackiego 17, 37-200 Przeworsk pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych, w zakresie:

- rozbiórki obiektu mostowego, prowadzonego przez wody powierzchniowe rzeki Mlecza w km 2+052 drogi powiatowej nr 1600R, zlokalizowanego na działce nr ewid. 2991 obręb nr 4, gm. Przeworsk, pow. przeworski, o następujących parametrach
 - szerokość całkowita – 6,50m,
 - długość całkowita – 24,60 m,
 - położenie wg współrzędnych w geodezyjnym układzie odniesienia PL-ETRF2000, strefa 8:
X: 5545602,68 Y: 8392926,96;
- budowy wylotów służących do odprowadzania wód opadowych lub roztopowych, umieszczonych w obudowach betonowych składających się ze ścianki czołowej w miejscu wylotu, płyty wypadu i ścianek bocznych trójkątnych wg zestawienia:

L.p.	Ozn. wylotu km DP	Współrzędne w geodezyjnym układzie odniesienia PL-ETRF2000	Nr ewid. działki Obręb	Odbiornik wód opadowych lub roztopowych	Średnica wylotu [mm]
1	W1 2+033,60	X: 5545596,54 Y: 8392908,81	2990 Obręb nr 4	rzeka Mlecza	200
2	W2 2+070,40	X: 5545611,22 Y: 8392945,64	2990 Obręb nr 4	rzeka Mlecza	200
3	W3 2+070,40	X: 5545596,37 Y: 8392945,57	2990 Obręb nr 4	rzeka Mlecza	200

II. Udzielam Powiatowemu Zarządowi Dróg w Przeworsku, ul. Słowackiego 17, 37-200 Przeworsk pozwolenia wodnoprawnego na *przewodzenie przez wody powierzchniowe płynące obiektu mostowego*, zlokalizowanych na działkach nr ewid. 2990, 2991 obręb nr 4, gm. Przeworsk, pow. przeworski, o następujących parametrach:

- światło poziome – 22,80 m;
- światło pionowe – 5,59 m;
- długość całkowita – 32,40 m;
- szerokość całkowita – 10,60 m;
- ustrój nośny – belki prefabrykowane żelbetowe wraz z zespolonym pomostem; wykonanie żelbetowych przyczółków mostowych posadowionych na palach;
- umocnienie skarp połowy wysokości i dna cieku, na długości po 20 m przed i za obiektem oraz w obrębie mostu – narzutem kamiennym, na początku i końcu palisada z kołków w dnie i skarpach;
- lokalizacja wg współrzędnych w geodezyjnym układzie odniesienia PL-ETRF2000, strefa 8:
początek: X: 5545604,40 Y: 8392911,03,
koniec: X: 5545603,81 Y: 8392943,42.

III. Udzielam Powiatowemu Zarządowi Dróg w Przeworsku, ul. Słowackiego 17, 37-200 Przeworsk pozwolenia wodnoprawnego na *usługi wodne*, obejmujące odprowadzanie do wód rzeki Mlecza – wód opadowych lub roztopowych, za pomocą wylotów określonych w pkt. I.2. niniejszej decyzji, wg zestawienia:

L.p.	Oznaczenie wylotu	Powierzchnia [ha]		Ilość wód opadowych lub roztopowych	
		rzeczywista	zredukowana	maksymalna [m³/s]	średnia [m³/rok]
1	W1	0,0115	0,0102	0,002	72
2	W2	0,0115	0,0102	0,002	72
3	W3	0,0115	0,0102	0,002	72

IV. Udzielam Powiatowemu Zarządowi Dróg w Przeworsku, ul. Słowackiego 17, 37-200 Przeworsk pozwolenia wodnoprawnego na *lokalizowanie na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią nowych przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko*, obejmujących rozbiórkę istniejącego obiektu mostowego i budowę w jego miejscu nowego obiektu mostowego w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa mostu w km 2+052 w ciągu drogi powiatowej nr P 1600 ulica Żurawia w Przeworsku”, zlokalizowanego na działkach nr ewid. 2877, 2878, 2990, 2991 Obręb nr 4 oraz działki nr ewid. 3603, 3604/3, 3625, 3624 Obręb nr 3, gmina Przeworsk, pow. przeworski.

V. Pozwoleń wodnoprawnych udzielam z zastrzeżeniem dopełnienia następujących warunków:

1. Przed przystąpieniem do realizacji inwestycji Inwestor powinien zapoznać Wykonawcę robót z treścią operatu i pozwolenia wodnoprawnego.
2. Prace wykonać zgodnie przedłożoną dokumentacją i z zakresem przewidzianych do wykonania robót wymienionym w tym pozwoleniu wodnoprawnym, a także zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie normami i przepisami prawa oraz sztuką inżynierską.

3. Do obowiązków Inwestora należy powiadomienie osób trzecich o planowanym terminie rozpoczęcia i zakończenia robót budowlanych, które mają być prowadzone na terenie znajdującym się w ich władaniu.
 4. Rozpoczęcie i zakończenie prac należy zgłosić do Nadzoru Wodnego w Przeworsku, z co najmniej 7 – dniowym wyprzedzeniem
 5. Podczas prac budowlanych nie dopuścić do zanieczyszczenia gruntu, wód powierzchniowych i podziemnych substancjami, ściekami i odpadami powstającymi w związku z realizowanymi pracami.
 6. Planowane do wykonania elementy wykonać w technologii, która zapewni konstrukcji trwałość i stabilność w przypadku przepływu wód Q1% od rzeki Wisłok.
 7. Prace związane z realizacją inwestycji należy prowadzić poza okresem zagrożenia powodziowego.
 8. Po zakończeniu prac teren w zasięgu inwestycji należy uporządkować.
 9. Realizacja inwestycji nie może doprowadzić do zmiany kierunku i natężenia odpływu wód opadowych lub roztopowych ze szkodą dla gruntów sąsiednich.
 10. Prace związane z wykonaniem urządzeń wodnych należy wykonać w sposób zorganizowany, w jak najkrótszym czasie oraz w okresach niskich przepływów wód.
 11. Podczas realizacji budowy należy zapewnić warunki do utrzymania swobodnego przepływu wód.
 12. Wszelkie ewentualne szkody, wynikłe na skutek wykonywanych robót i eksploatacji urządzeń, Inwestor usunie na własny koszt i we własnym zakresie.
 13. Należy utrzymywać urządzenia wodne oraz obszar cieku w rejonie obiektu mostowego, w dobrym stanie technicznym i prowadzić jego bieżącą konserwację.
 14. Prawidłowe utrzymanie urządzeń wodnych wraz z bieżącą konserwacją i zapewnieniem ich drożności należy do jego użytkownika, którym w dniu wydania decyzji jest wnioskodawca.
 15. Wprowadzający wody opadowe lub roztopowe do wód są obowiązani zapewnić ochronę wód przed zanieczyszczeniem.
 16. Należy utrzymywać jakość odprowadzanych wód opadowych lub roztopowych na poziomie odpowiadającym wymogom określonym w rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 99 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo wodne.
 17. W przypadku wystąpienia zagrożenia powodziowego usunąć z tego terenu sprzęt oraz materiały budowlane mogące zanieczyścić wody podczas powodzi.
 18. W trakcie realizacji inwestycji należy zorganizować bezpośrednią łączność z Instytutem Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Krakowie celem pozyskiwania bieżących informacji.
 19. W przypadku wystąpienia w trakcie wykonywania robót podtopienia lub zalania, Inwestor nie będzie dochodził roszczeń do odszkodowania z tytułu zniszczenia inwestycji.
 20. Po uzyskaniu pozwolenia wodnoprawnego, w myśl art. 261 ustawy Prawo wodne zobowiązuje się Inwestora do zawarcia umowy użytkowania gruntów pokrytych wodami płynącymi
- VI.** Nie ustalono czasu obowiązywania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych, zgodnie z art. 400 ust. 6 cyt. wyżej Prawa wodnego.
- VII.** Pozwolenie wodnoprawne na usługi wodne, o której mowa w pkt II. sentencji decyzji udzielam na okres 30 lat liczone od dnia, w którym decyzja stała się ostateczna.
- VIII.** Nadać decyzji rygor natychmiastowej wykonalności.

Uzasadnienie

Pan Daniel Kędzierski, reprezentujący Powiatowy Zarząd Dróg w Przeworsku, wystąpił z wnioskiem o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych obejmujących rozbiorke istniejącego mostu i wykonanie w jego miejscu obiektu mostowego, budowę wylotów służących do odprowadzania wód opadowych lub roztopowych, na usługi wodne oraz na lokalizowanie na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią nowych przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, realizowanych w ramach inwestycji pn.: „Przebudowa mostu w km 2+052 w ciągu drogi powiatowej nr P 1600 R ulica Żurawia - Przeworsk”.

Do wniosku dołączono operat wodnoprawny w ww. zakresie wraz z opisem prowadzenia zamierzonej działalności niezawierającym określeń specjalistycznych.

W odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia braków formalnych we wniosku o udzielenie pozwoleń wodnoprawnych, pełnomocnik przedłożył wymagane dokumenty, tj. skorygowany wniosek oraz operat wodnoprawny, decyzję Burmistrza Miasta Przeworska z dnia 18 listopada 2025 r. znak: OŚ.6220.6.2025.JKW o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego zamierzenia, decyzję Burmistrza Miasta Przeworska z dnia 27 stycznia 2026 r. znak: GPB.6733.16.2025 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, uproszczone wypisy z rejestru gruntów oraz zaświadczenie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 12 grudnia 2025 r. znak: WPN.670.1.607.2025.JS.4.

Po przeanalizowaniu wniosku w świetle art. 397 ust. 3 pkt 2 ustawy Prawo wodne, Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Krośnie jest organem właściwym do rozpatrzenia ww. wniosku. Zgodnie art. 389 pkt 6 ustawy Prawo wodne, pozwolenie wodnoprawne jest wymagane na *wykonanie urządzeń wodnych*, stosowane odpowiednio do ich budowy, rozbudowy, przebudowy i likwidacji w myśl art. 17 ust. 1 pkt 4, na *prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące przepustu* (art. 389 pkt 9), na usługi wodne (art. 35 ust. 7) oraz na lokalizowanie na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią nowych przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (art. 390 ust. 1 pkt 1 lit. a)

Zgodnie z art. 401 ust. 3 ustawy Prawo wodne informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego została wywieszona na tablicy ogłoszeń: Urzędu Miasta Przeworsk, Zarządu Zlewni w Krośnie oraz Biuletynie Informacji Publicznej Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, a wniosek z wraz dokumentacją do niego załączoną został udostępniony do wglądu stronom. Na podstawie art. 10 § 1 Kpa, zawiadomiono strony postępowania o zebraniu materiału dowodowego i możliwości wypowiedzenia się oraz zgłoszenia uwag i wniosków w przedmiotowej sprawie.

W ramach inwestycji pn.: „Przebudowa mostu w km 2+052 w ciągu drogi powiatowej nr P1600R ul. Żurawia - Przeworsk” nastąpi likwidacja (rozbiorke) istniejącego mostu w ciągu drogi powiatowej, a następnie wykonanie nowego obiektu w jego miejscu. Dodatkowo wykonane zostanie odwodnienie w obrębie obiektu mostowego. Wody opadowe lub roztopowe zostaną zebrane w system kanalizacji deszczowej zakończonej trzema wylotami, służącymi do ich odprowadzania do wód rzeki Mlecza. Celem planowanych do wykonania urządzeń wodnych jest poprawa bezpieczeństwa oraz warunków korzystania z drogi powiatowej nr P 1600 R, a także zapewnienie prawidłowej eksploatacji urządzeń wodnych pod względem gospodarki wodnej z uwzględnieniem obowiązujących wymagań ochrony środowiska.

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 4 listopada 2022 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły (Dz.U. z 2023 r. poz. 300) teren przedsięwzięcia znajduje się na obszarze jednolitych części wód powierzchniowych: „Mlecza od Łopuszki do ujścia z Mleczką Wschodnią od Węgierki” oznaczony europejskim kodem JCWP RW200011226899 będącą monitorowaną, naturalną częścią wód, w zły stanie i zagrożonej ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych. Dodatkowo teren przedsięwzięcia znajduje się w obrębie jednolitej części wód

podziemnych (JCWPd) o kodzie PLGW2000153, będącej monitorowaną częścią wód, w dobrym stanie i niezagrażoną ryzykiem nieosiągnięcia celu środowiskowego. Planowane przedsięwzięcie nie będzie powodowało negatywnego wpływu na wody powierzchniowe i podziemne oraz nie narusza ustaleń planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły.

Zgodnie z informacją przedstawioną w operacie wodnoprawnym projektowane zamierzenie realizowane będzie poza obszarami podlegającymi ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o *ochronie przyrody* (Dz.U. z 2024 r. poz. 1478 ze zm.).

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie przy piśmie 12 grudnia 2025 r. znak: WPN.670.1.607.2025.JSz.4 zawiadomił o braku sprzeciwu w stosunku do realizacji zgłoszonych, w myśl art. 118 ust. 6 pkt 1 ustawy o ochronie przyrody, działań w ramach inwestycji pn.: „Przebudowa mostu w km 2+052 w ciągu drogi powiatowej nr P1600R ul. Żurawia - Przeworsk”.

Przy piśmie z dnia 2 lutego 2026 r. Wnioskodawca wniósł o nadanie rygору natychmiastowej wykonalności decyzji udzielającej pozwoleń wodnoprawnych. W uzasadnieniu podał, iż nadanie rygору natychmiastowej wykonalności dla decyzji jest niezbędne ze względu na ważny interes społeczny i gospodarczy oraz wyjątkowo ważny interes strony, jak również ze względu na ochronę zdrowia i życia ludzkiego. Nowy obiekt mostowy w ciągu drogi powiatowej nr 1600R zapewni bezpieczeństwo dla ludzi, mieszkańców, gdyż będą mogli poruszać się bezpiecznie po normatywnym obiekcie, a nie jak obecnie po moście nie wyposażonym w chodnik dla pieszych, gdzie występuje duże natężenie ruchu pojazdów małych i dużych (ciężarowych).

Interes społeczny polega na jak najszybszej realizacji inwestycji drogowej, usprawnieniu płynności w ruchu komunikacyjnym, na poprawie bezpieczeństwa w ruchu komunikacyjnym poprzez rozbiórkę istniejącego obiektu i budowę w jego miejscu nowego obiektu, na usprawnieniu bezpiecznej komunikacji na drogach powiatowych, zarówno dla pojazdów mechanicznych jak i dla ludzi. Przesłanką nadania rygору natychmiastowej wykonalności jest również to, że rozpoczęcie inwestycji uzasadnione jest obowiązkiem terminowego wykorzystania środków budżetowych przeznaczonych na budowę nowego obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej nr P1600 R ulica Żurawia - Przeworsk”.

Stosownie do art. 108 § 1 Kpa decyzji, od której służy odwołanie, może być nadany rygor natychmiastowej wykonalności, gdy jest to niezbędne ze względu na ochronę zdrowia lub życia ludzkiego albo dla zabezpieczenia gospodarstwa narodowego przed ciężkimi stratami, bądź też ze względu na inny interes społeczny lub wyjątkowo ważny interes strony.

W tej sytuacji uznano, że wniosek strony o nadanie rygору natychmiastowej wykonalności jest zasadny ze względu na interes społeczny i wyjątkowo ważny interes strony, w myśl art. 108 § 1 Kpa.

Pozwolenie wodnoprawne wygasa, jeżeli Zakład nie rozpoczął wykonywania urządzeń wodnych, robót lub działań na podstawie pozwoleń wodnoprawnych, o których mowa w art. 400 ust. 6, w terminie 3 lat od dnia, w którym pozwolenia te stały się ostateczne (art. 414 ust. 1 pkt 3 Prawa wodnego).

Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń (art. 393 ust. 4 Prawa wodnego).

Warunki pozwolenia wodnoprawnego zawarte w pkt V. niniejszej decyzji zostały nałożone w oparciu o wnioski zakładu z uwzględnieniem konieczności zachowania zasad ochrony środowiska i prowadzenia prawidłowej gospodarki wodnej.

Mając na uwadze powyższe postanowiono orzec jak w osnowie decyzji.

POUCZENIE

1. Od niniejszej decyzji przysługuje stronom prawo wniesienia odwołania do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, 35-103 Rzeszów, ul. Hanasiewicza 17B za pośrednictwem Dyrektora Zarządu Zlewni w Krośnie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, 38-400 Krosno, ul. Bieszczadzka 5, w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Odwołanie należy składać w dwóch egzemplarzach.
2. Przed upływem terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.
Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.
3. Pozwolenie wodnoprawne może być cofnięte lub ograniczone w przypadku wystąpienia uzasadnionych przestanków, wynikających z przepisów art. 415 Prawa wodnego.
4. Pozwolenie wodnoprawne nie zwalnia z obowiązków wynikających z innych przepisów oraz uzyskania niezbędnych prawem decyzji przed przystąpieniem do realizacji przedmiotowych prac.
5. Zgodnie z art. 331 ust. 3 i 5 Prawa wodnego właściciel urządzenia wodnego zgłasza posiadane urządzenie wodne Wodom Polskim w celu wpisania do systemu informacyjnego gospodarowania wodami w terminie 60 dni od dnia przystąpienia do użytkowania tego urządzenia.



Dyrektor
Zarządu Zlewni
Adam Kmieć
Adam Kmieć

Zgodnie z art. 398 ust. 3 i 8 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r.
Prawo wodne (Dz. U. z 2024 r. poz. 1087 ze zm.)
pobrano opłatę w wys. 1 593,00 zł na rachunek bankowy
Wód Polskich: 22 1130 1017 0020 1510 6720 0045

Otrzymują:

1. Powiatowy Zarząd Dróg w Przeworsku, ul. Słowackiego 17, 37-200 Przeworsk, adres do korespondencji:
– pełnomocnik Daniel Kędzierski Geo-Projekt Invest Sp. z o.o., ul. Urzędowska 139, 23-200 Kraśnik
2. PGW Wody Polskie RZGW w Rzeszowie ul. Hanasiewicza 17b, 35-103 Rzeszów (wpis do SIGW)
3. Powiat Przeworski, ul. Jagiellońska 10, 37-200 Przeworsk
4. Grzegorz Kowal
5. Krystyna Węgrzyn
6. Wojciech Kowal
7. Piotr Czereba
8. Marzena Czereba
9. Elżbieta Radecka
10. Aa

Do wiadomości:

1. PGW Wody Polskie Nadzór Wodny w Przeworsku, ul. Słowackiego 30, 37-200 Przeworsk
2. Aa. (ZUZ, ZPU, ZUT)