

























Zestawienie Stolarki okiennej							
Nazwa	DB1	O1	O2	O3	O4	O5	O6
Ilość	1	2	1	1	1	2	1
Wysokość otworu okna	208	186	186	186	189	185	186
Szerokość otworu okna	171	135	133	139	115	134	143
Rzut							
Elewacja od zewnątrz							
Rodzaj okna	Okno PCV, 3-szybowe	Okno PCV, 3-szybowe	Okno PCV, 3-szybowe	Okno PCV, 3-szybowe	Okno PCV, 3-szybowe	Okno PCV, 3-szybowe	Okno PCV, 3-szybowe
Wykończenie	czarny	okleina drewnopodobna - ciemny brąz (np. orzech, dąb rustykalny, ciemny dąb)	okleina drewnopodobna - ciemny brąz (np. orzech, dąb rustykalny, ciemny dąb)	okleina drewnopodobna - ciemny brąz (np. orzech, dąb rustykalny, ciemny dąb)	okleina drewnopodobna - ciemny brąz (np. orzech, dąb rustykalny, ciemny dąb)	okleina drewnopodobna - ciemny brąz (np. orzech, dąb rustykalny, ciemny dąb)	okleina drewnopodobna - ciemny brąz (np. orzech, dąb rustykalny, ciemny dąb)
Współczynnik U	0,90 W/m2K	0,90 W/m2K	0,90 W/m2K	0,90 W/m2K	0,90 W/m2K	0,90 W/m2K	0,90 W/m2K
Dodatkowe informacje							

Zestawienie Stolarki okiennej					
Nazwa	O7	O8	O9	O10	O11
Ilość	3	2	1	1	1
Wysokość otworu okna	84	186	88	82	143
Szerokość otworu okna	55	135	85	85	174
Rzut					
Elewacja od zewnątrz					
Rodzaj okna	Okno PCV, 3-szybowe	Okno PCV, 3-szybowe	Okno PCV, 3-szybowe	Okno PCV, 3-szybowe	Okno PCV, 3-szybowe
Wykończenie	okleina drewnopodobna - ciemny brąz (np. orzech, dąb rustykalny, ciemny dąb)	okleina drewnopodobna - ciemny brąz (np. orzech, dąb rustykalny, ciemny dąb)	okleina drewnopodobna - ciemny brąz (np. orzech, dąb rustykalny, ciemny dąb)	okleina drewnopodobna - ciemny brąz (np. orzech, dąb rustykalny, ciemny dąb)	okleina drewnopodobna - ciemny brąz (np. orzech, dąb rustykalny, ciemny dąb)
Współczynnik U	0,90 W/m2K	0,90 W/m2K	0,90 W/m2K	0,90 W/m2K	0,90 W/m2K
Dodatkowe informacje					

B BEST-PLAN BEST - PLAN Magdalena Wiska 07-402 Lelis, Gibalka 11 tel. 501-999-294				
nazwa obiektu	PRZEBUDOWA I DOCIEPLENIE ZESPOŁU BUDYNKÓW MIESZCZĄCYCH URZĄD GMINY CZERWIN, POSTERUNEK POLICJI, PLACÓWKĘ POCZTY POLSKIEJ ORAZ PLACÓWKĘ USŁUG KOMUNIKACYJNYCH W RAMACH ZADANIA „MODERNIZACJA ORAZ ROZBUDOWA BUDYNKÓW INFRASTRUKTURY SPOŁECZNEJ ORAZ EDUKACYJNEJ W GMINIE CZERWIN”			
temat	Zestawienie stolarki okiennej	skala		
adres budowy	ul. Plac Tysiąclecia 1 (dz. nr. ewid. 50, 49/2, 74) Czerwin 07-407	nr rys. Z.01		
inwestor	Gmina Czerwin, ul. Plac Tysiąclecia 1 07-407 Czerwin			
projektant	mgr. inż. arch. WOJCIECH JACEK ZAWARTKO	St.-626/83		
sprawdzający	mgr. inż. arch. ALEKSANDER WIETROW	608/86/Os		
opracował	mgr. inż. arch. DOMINIKA CHRZANOWSKA	-		
opracował	mgr. inż. MAGDALENA WISKA	WAM/0177/WBKb/19		
Ostrołęka, Październik 2025				

Zestawienie Stolarki okiennej							
Nazwa	O12	O13	O14	O15	O16	O17	O18
Ilość	1	5	1	1	1	1	1
Wysokość otworu okna	142	143	142	142	140	140	143
Szerokość otworu okna	177	146	145	143	147	143	144
Rzut							
Elewacja od zewnątrz							
Rodzaj okna	Okno PCV, 3-szybowe	Okno PCV, 3-szybowe	Okno PCV, 3-szybowe	Okno PCV, 3-szybowe	Okno PCV, 3-szybowe	Okno PCV, 3-szybowe	Okno PCV, 3-szybowe
Wykończenie	okleina drewnopodobna - ciemny brąz (np. orzech, dąb rustykalny, ciemny dąb)	okleina drewnopodobna - ciemny brąz (np. orzech, dąb rustykalny, ciemny dąb)	okleina drewnopodobna - ciemny brąz (np. orzech, dąb rustykalny, ciemny dąb)	okleina drewnopodobna - ciemny brąz (np. orzech, dąb rustykalny, ciemny dąb)	okleina drewnopodobna - ciemny brąz (np. orzech, dąb rustykalny, ciemny dąb)	okleina drewnopodobna - ciemny brąz (np. orzech, dąb rustykalny, ciemny dąb)	okleina drewnopodobna - ciemny brąz (np. orzech, dąb rustykalny, ciemny dąb)
Współczynnik U	0,90 W/m2K	0,90 W/m2K	0,90 W/m2K	0,90 W/m2K	0,90 W/m2K	0,90 W/m2K	0,90 W/m2K
Dodatkowe informacje							















Zestawienie Stolarki okiennej					
Nazwa	O19	O20	O21	O22	O23
Ilość	1	1	3	1	2
Wysokość otworu okna	190	188	186	112	83
Szerokość otworu okna	99	100	135	85	55
Rzut					
Elewacja od zewnątrz					
Rodzaj okna	Okno PCV, 3-szybowe	Okno PCV, 3-szybowe	Okno PCV, 3-szybowe	Okno PCV, 3-szybowe	Okno PCV, 3-szybowe
Wykończenie	okleina drewnopodobna - ciemny brąz (np. orzech, dąb rustykalny, ciemny dąb)	okleina drewnopodobna - ciemny brąz (np. orzech, dąb rustykalny, ciemny dąb)	okleina drewnopodobna - ciemny brąz (np. orzech, dąb rustykalny, ciemny dąb)	okleina drewnopodobna - ciemny brąz (np. orzech, dąb rustykalny, ciemny dąb)	okleina drewnopodobna - ciemny brąz (np. orzech, dąb rustykalny, ciemny dąb)
Współczynnik U	0,90 W/m2K	0,90 W/m2K	0,90 W/m2K	0,90 W/m2K	0,90 W/m2K
Dodatkowe informacje					









B BEST-PLAN BEST - PLAN Magdalena Wiska 07-402 Lelis, Gibalka 11 tel. 501-999-294		
nazwa obiektu	PRZEBUDOWA I DOCIEPLENIE ZESPOŁU BUDYNKÓW MIESZCZĄCYCH URZĄD GMINY CZERWIN, POSTERUNEK POLICJI, PLACÓWKĘ POCZTY POLSKIEJ ORAZ PLACÓWKĘ USŁUG KOMUNIKACYJNYCH W RAMACH ZADANIA „MODERNIZACJA ORAZ ROZBUDOWA BUDYNKÓW INFRASTRUKTURY SPOŁECZNEJ ORAZ EDUKACYJNEJ W GMINIE CZERWIN”	
temat	Zestawienie stolarki okiennej c.d.	skala
adres budowy	ul. Plac Tysiąclecia 1 (dz. nr. ewid. 50, 49/2, 74) Czerwin 07-407	nr rys. Z.02
inwestor	Gmina Czerwin, ul. Plac Tysiąclecia 1 07-407 Czerwin	
projektant	mgr. inż. arch. WOJCIECH JACEK ZAWARTKO	St.-626/83
sprawdzający	mgr. inż. arch. ALEKSANDER WIETROW	608/86/Os
opracował	mgr. inż. arch. DOMINIKA CHRZANOWSKA	-
opracował	mgr. inż. MAGDALENA WISKA	WAM/0177/WBKb/19
Ostrołęka, Październik 2025		

Zestawienie Stolarki okiennej							
Nazwa	O24	O25	O26	O27	O27	O28	O29
Ilość	2	1	3	1	1	2	3
Wysokość otworu okna	80	145	145	144	144	143	71
Szerokość otworu okna	52	150	147	147	175	174	168
Rzut							
Elewacja od zewnątrz							
Rodzaj okna	Okno PCV, 3-szybowe	Okno PCV, 3-szybowe	Okno PCV, 3-szybowe	Okno PCV, 3-szybowe	Okno PCV, 3-szybowe	Okno PCV, 3-szybowe	Okno PCV, 3-szybowe
Wykończenie	okleina drewnopodobna - ciemny brąz (np. orzech, dąb rustykalny, ciemny dąb)	okleina drewnopodobna - ciemny brąz (np. orzech, dąb rustykalny, ciemny dąb)	okleina drewnopodobna - ciemny brąz (np. orzech, dąb rustykalny, ciemny dąb)	okleina drewnopodobna - ciemny brąz (np. orzech, dąb rustykalny, ciemny dąb)	okleina drewnopodobna - ciemny brąz (np. orzech, dąb rustykalny, ciemny dąb)	okleina drewnopodobna - ciemny brąz (np. orzech, dąb rustykalny, ciemny dąb)	okleina drewnopodobna - ciemny brąz (np. orzech, dąb rustykalny, ciemny dąb)
Współczynnik U	0,90 W/m2K	0,90 W/m2K	0,90 W/m2K	0,90 W/m2K	0,90 W/m2K	0,90 W/m2K	0,90 W/m2K
Dodatkowe informacje							

Zestawienie Stolarki okiennej					
Nazwa	O30	O31	O32	O33	O34
Ilość	2	1	1	1	1
Wysokość otworu okna	144	146	146	145	146
Szerokość otworu okna	176	148	147	147	148
Rzut					
Elewacja od zewnątrz					
Rodzaj okna	Okno PCV, 3-szybowe	Okno PCV, 3-szybowe	Okno PCV, 3-szybowe	Okno PCV, 3-szybowe	Okno PCV, 3-szybowe
Wykończenie	okleina drewnopodobna - ciemny brąz (np. orzech, dąb rustykalny, ciemny dąb)	okleina drewnopodobna - ciemny brąz (np. orzech, dąb rustykalny, ciemny dąb)	okleina drewnopodobna - ciemny brąz (np. orzech, dąb rustykalny, ciemny dąb)	okleina drewnopodobna - ciemny brąz (np. orzech, dąb rustykalny, ciemny dąb)	okleina drewnopodobna - ciemny brąz (np. orzech, dąb rustykalny, ciemny dąb)
Współczynnik U	0,90 W/m2K	0,90 W/m2K	0,90 W/m2K	0,90 W/m2K	0,90 W/m2K
Dodatkowe informacje					

B h BEST-PLAN BEST - PLAN Magdalena Wiska 07-402 Lelis, Gibalka 11 tel. 501-999-294		
nazwa obiektu	PRZEBUDOWA I DOCIEPLENIE ZESPOŁU BUDYNKÓW MIESZCZĄCYCH URZĄD GMINY CZERWIN, POSTERUNEK POLICJI, PLACÓWKĘ POCZTY POLSKIEJ ORAZ PLACÓWKĘ USŁUG KOMUNIKACYJNYCH W RAMACH ZADANIA „MODERNIZACJA ORAZ ROZBUDOWA BUDYNKÓW INFRASTRUKTURY SPOŁECZNEJ ORAZ EDUKACYJNEJ W GMINIE CZERWIN”	
temat	Zestawienie stolarki okiennej c.d.	skala
adres budowy	ul. Plac Tysiąclecia 1 (dz. nr. ewid. 50, 49/2, 74) Czerwin 07-407	nr rys. Z.03
inwestor	Gmina Czerwin, ul. Plac Tysiąclecia 1 07-407 Czerwin	
projektant	mgr. inż. arch. WOJCIECH JACEK ZAWARTKO	St.-626/83
sprawdzający	mgr. inż. arch. ALEKSANDER WIETROW	608/86/Os
opracował	mgr. inż. arch. DOMINIKA CHRZANOWSKA	-
opracował	mgr. inż. MAGDALENA WISKA	WAM/0177/WBKb/19
Ostrołęka, Październik 2025		

Zestawienie Stolarki okiennej							
Nazwa	O35	O36	O37	O38	O39	O41	O42
Ilość	1	1	1	1	6	1	1
Wysokość otworu okna	144	145	145	100	150	170	170
Szerokość otworu okna	147	146	145	160	150	214	198
Rzut							
Elewacja od zewnątrz							
Rodzaj okna	Okno PCV, 3-szybowe	Okno PCV, 3-szybowe	Okno PCV, 3-szybowe	Okno PCV, 3-szybowe	Okno PCV, 3-szybowe	Okno PCV, 3-szybowe	Okno PCV, 3-szybowe
Wykończenie	okleina drewnopodobna - ciemny brąz (np. orzech, dąb rustykalny, ciemny dąb)	okleina drewnopodobna - ciemny brąz (np. orzech, dąb rustykalny, ciemny dąb)	okleina drewnopodobna - ciemny brąz (np. orzech, dąb rustykalny, ciemny dąb)	okleina drewnopodobna - ciemny brąz (np. orzech, dąb rustykalny, ciemny dąb)	okleina drewnopodobna - ciemny brąz (np. orzech, dąb rustykalny, ciemny dąb)	okleina drewnopodobna - ciemny brąz (np. orzech, dąb rustykalny, ciemny dąb)	okleina drewnopodobna - ciemny brąz (np. orzech, dąb rustykalny, ciemny dąb)
Współczynnik U	0,90 W/m2K	0,90 W/m2K	0,90 W/m2K	0,90 W/m2K	0,90 W/m2K	0,90 W/m2K	0,90 W/m2K
Dodatkowe informacje						Okno fix z szybą wenecką	

Zestawienie Stolarki okiennej				
Nazwa	O43	O44	OD1	OD2
Ilość	1	4	8	2
Wysokość otworu okna	170	90	78	66
Szerokość otworu okna	204	100	140	140
Rzut				
Elewacja od zewnątrz				
Rodzaj okna	Okno PCV, 3-szybowe	Okno PCV, 3-szybowe	dachowe 3-szybowe	dachowe 3-szybowe
Wykończenie	okleina drewnopodobna - ciemny brąz (np. orzech, dąb rustykalny, ciemny dąb)	okleina drewnopodobna - ciemny brąz (np. orzech, dąb rustykalny, ciemny dąb)	czarny/antracytowy	czarny/antracytowy
Współczynnik U	0,90 W/m2K	0,90 W/m2K	0,90 W/m2K	0,90 W/m2K
Dodatkowe informacje				

 BEST-PLAN		BEST - PLAN Magdalena Wiska 07-402 Lelis, Gibalka 11 tel. 501-999-294	
nazwa obiektu	PRZEBUDOWA I DOCIEPLENIE ZESPOŁU BUDYNKÓW MIESZCZĄCYCH URZĄD GMINY CZERWIN, POSTERUNEK POLICJI, PLACÓWKĘ POCZTY POLSKIEJ ORAZ PLACÓWKĘ USŁUG KOMUNIKACYJNYCH W RAMACH ZADANIA „MODERNIZACJA ORAZ ROZBUDOWA BUDYNKÓW INFRASTRUKTURY SPOŁECZNEJ ORAZ EDUKACYJNEJ W GMINIE CZERWIN”		
temat	Zestawienie stolarki okiennej c.d.		skala
adres budowy	ul. Plac Tysiąclecia 1 (dz. nr. ewid. 50, 49/2, 74) Czerwin 07-407		nr rys. Z.04
inwestor	Gmina Czerwin, ul. Plac Tysiąclecia 1 07-407 Czerwin		
projektant	mgr. inż. arch. WOJCIECH JACEK ZAWARTKO	St.-626/83	
sprawdzający	mgr. inż. arch. ALEKSANDER WIETROW	608/86/Os	
opracował	mgr. inż. arch. DOMINIKA CHRZANOWSKA	-	
opracował	mgr. inż. MAGDALENA WISKA	WAM/0177/WBKb/19	
Ostrołęka, Październik 2025			

Zestawienie Stolarki drzwiowej						
Nazwa	DZ1	DZ2	DZ3	DZ4	DZ5	DZ6
Ilość	1	4	1	1	1	1
Rozmiar drzwi (przejścia)	90x210	90×200	100x215	100x213	159×218	90×203
Wysokość otworu	272	205	205	221	223	208
Szerokość otworu	156	100	135	158	169	100
Rzut						
Elewacja od zewnątrz						
Rodzaj okna	Drzwi w konstrukcji np. aluminiowej, szklenie przeroczyste z elementami szkła kolorowego	Drzwi w konstrukcji np. aluminiowej, szklenie przeroczyste	Drzwi w konstrukcji np. aluminiowej, szklenie przeroczyste	Drzwi w konstrukcji np. aluminiowej, szklenie przeroczyste	Drzwi w konstrukcji np. aluminiowej, szklenie przeroczyste	Drzwi w konstrukcji np. aluminiowej, szklenie przeroczyste
Wykończenie	Czame ze złotymi elementami	Okleina drewnopodobna ciemne drewno (np. orzech, dąb rustykalny, ciemny dąb)	Okleina drewnopodobna ciemne drewno (np. orzech, dąb rustykalny, ciemny dąb)	Okleina drewnopodobna ciemne drewno (np. orzech, dąb rustykalny, ciemny dąb)	Okleina drewnopodobna ciemne drewno (np. orzech, dąb rustykalny, ciemny dąb)	Okleina drewnopodobna ciemne drewno (np. orzech, dąb rustykalny, ciemny dąb)
Współczynnik U	1,30 W/m2K	1,30 W/m2K	1,30 W/m2K	1,30 W/m2K	1,30 W/m2K	1,30 W/m2K
Dodatkowe informacje	Pochwyt i zawiasy w kolorze złotym, zamek i inne akcesoria wg. preferencji inwestora	Klamka i zawiasy w kolorze złotym, zamek i inne akcesoria wg. preferencji inwestora	Klamka i zawiasy w kolorze złotym, zamek i inne akcesoria wg. preferencji inwestora	Klamka i zawiasy w kolorze złotym, zamek i inne akcesoria wg. preferencji inwestora	Klamka i zawiasy w kolorze złotym, zamek i inne akcesoria wg. preferencji inwestora	Klamka w kolorze złotym, zamek i inne akcesoria wg. preferencji inwestora

B BEST-PLAN BEST - PLAN Magdalena Wiska 07-402 Lelis, Gibalka 11 tel. 501-999-294		
nazwa obiektu	PRZEBUDOWA I DOCIEPLENIE ZESPOŁU BUDYNKÓW MIESZCZĄCYCH URZĄD GMINY CZERWIN, POSTERUNEK POLICJI, PLACÓWKĘ POCZTY POLSKIEJ ORAZ PLACÓWKĘ USŁUG KOMUNIKACYJNYCH W RAMACH ZADANIA „MODERNIZACJA ORAZ ROZBUDOWA BUDYNKÓW INFRASTRUKTURY SPOŁECZNEJ ORAZ EDUKACYJNEJ W GMINIE CZERWIN”	
temat	Zestawienie stolarki drzwiowej	skala
adres budowy	ul. Plac Tysiąclecia 1 (dz. nr. ewid. 50, 49/2, 74) Czerwin 07-407	nr rys. Z.05
inwestor	Gmina Czerwin, ul. Plac Tysiąclecia 1 07-407 Czerwin	
projektant	mgr. inż. arch. WOJCIECH JACEK ZAWARTKO	St.-626/83
sprawdzający	mgr. inż. arch. ALEKSANDER WIETROW	608/86/Os
opracował	mgr. inż. arch. DOMINIKA CHRZANOWSKA	-
opracował	mgr. inż. MAGDALENA WISKA	WAM/0177/WBKb/19
Ostrołęka, Październik 2025		