


NAKŁADKA NA KOMINEK WENTYLACYJNY  
Z TWORZYWA SZTUCZNEGO D= 100 MM

KOMINEK WENTYLACYJNY Z  
TWORZYWA SZTUCZNEGO  
D= 75 MM, H = 270 MM

– 2x PAPA TERMOZGRZEWAŁNA MODYFIKOWANA SBS,  
– STYROPAPA GR. 25CM  $\lambda=0,035$  W/mK,  
– GRUNT BITUMICZNY,  
– ISTNIEJĄCA, OCZYSZCZONA POWIERZCHNIA DACHU,



MEMBRANĘ PRZYGRZAĆ DO PODSTAWY  
KOMINKA WENTYLACYJNEGO

GOK165 + wkręt WBT 61075

|                                                                                                                 |                                                                                                                                  |                               |                              |           |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------|-----------|------------|
| <p>JEDNOSTKA PROJEKTOWA</p>  | IMIĘ I NAZWISKO                                                                                                                  |                               | NR. UPRAWNIENI I SPECJALNOŚĆ | DATA      | PODPIS     |
|                                                                                                                 | PROJEKTOWAŁ                                                                                                                      | mgr inż. arch. Jolanta Nowak  |                              |           |            |
|                                                                                                                 | OPRACOWAŁ                                                                                                                        | mgr inż. Jarosław Pierzchawka | –                            | 11.2021   |            |
| INWESTOR                                                                                                        | MIASTO OŚWIĘCIM, UL. ZABORSKA 2, 32-600 OŚWIĘCIM                                                                                 |                               |                              |           |            |
| INWESTYCJA                                                                                                      | TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA „PROMYCEK” PRZY UL. POWSTAŃCÓW WARSZAWY 1A W OŚWIĘCIMIU                     |                               |                              |           |            |
| OBIEKT I LOKALIZACJA                                                                                            | BUDYNEK NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA „PROMYCEK” PRZY UL. POWSTAŃCÓW WARSZAWY 1A, 32-600 OŚWIĘCIM (DZ.NR 2454/57, OBRĘB: BRZEZINKA) |                               |                              |           |            |
| TYTUŁ RYSUNKU                                                                                                   | DETAL DOCIEPLENIA STROPODACHU STYROPAPĄ I MONTAŻ KOMINKA WENTYLACYJNEGO                                                          |                               |                              |           | SKALA<br>– |
| SYMBOL OBIEKTU                                                                                                  | STADIUM                                                                                                                          | NR PROJEKTU                   | NR RYSUNKU                   | NR ZMIANY |            |
| OSW/PRM/BD                                                                                                      | PW                                                                                                                               | OSW/PRM/12/21                 | RYS. NR 27                   |           |            |