


1 SZCZEGÓŁ KONSTRUKCYJNY


Nawierzchnia boiska wielofunkcyjnego



Warstwa II górna gr. 3-4mm EPDM
Warstwa I dolna gr. 10mm SBR
Nawierzchnia ET gr. 35mm
Podbudowa z kruszywa łamanego gr. 25 cm
Podsypka piaskowa gr. 20 cm
Grunt rodzimy

2 SZCZEGÓŁ KONSTRUKCYJNY

Połączenie projektowanego chodnika z terenem



Nawierzchnia z kostki betonowej gr.6 cm
Podsypka cem.-piaskowa 1:4 gr. 5 cm
Podbudowa z kruszywa łamanego gr. 25 cm
Podsypka piaskowa gr. 20 cm
Grunt rodzimy

Obrzeże betonowe 8x30x100 cm
Podsypka cem.-piaskowa 1:4 gr. 3 cm
Ława betonowa C16/20 z oporem

BUDOWA WIELOFUNKCYJNEGO BOISKA SPORTOWEGO

INWESTOR			Gmina Białaczów, ul. Piotrkowska 12, 26-307 Białaczów		SKALA	-
ADRES, NR DZIAŁKI			msc. Miedzna Drewniana, dz. nr ewid. 1240, obr. Miedzna Drewniana, gm. Białaczów			
PROJEKTANT	NAZWISKO	mgr inż. Tomasz Różycki		NR UPRAWNIEN, SPECJALNOŚĆ	LOD/3250/PWBKb/17	
DATA	TYTUŁ RYSUNKU	PRZEKROJE				NR RYS.
Luty 2026r.						2