

**INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA
I OCHRONY ZDROWIA DLA ZADANIA
BUDOWA WIELOFUNKCYJNEGO BOISKA SPORTOWEGO
WRAZ Z WYKONANIEM NIEZBĘDNEJ INFRASTRUKTURY
TECHNICZNEJ**

*OPRACOWAŁ
mgr inż. Tomasz Różycki*

Marzec 2026 r.

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA DLA ZADANIA BUDOWA WIELOFUNKCYJNEGO BOISKA SPORTOWEGO WRAZ Z WYKONANIEM NIEZBĘDNEJ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ

1. Wskazanie elementów mogących stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi:

- wykopy - roboty ziemne,
- rozkładanie masy poliuretanowej – możliwość poparzeń.

2. Wskazania dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia:

Wykopy - roboty ziemne

- | | |
|---------------------------------|---------------------------|
| - skala zagrożenia : | duża |
| - rodzaj zagrożenia : | upadek, zasypianie ziemią |
| - miejsce zagrożenia : | miejsce wykopu |
| - czas wystąpienia zagrożenia : | okres prowadzenia robót |

3. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych:

Instruktaż powinien określać:

- zasady postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia wraz z określeniem rodzaju możliwych zagrożeń,
- konieczność stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej, zabezpieczających przed skutkami zagrożeń,
- zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby,
- sposób zapewnienia należytego stanu maszyn, urządzeń, narzędzi i sprzętu oraz porządku i ładu w miejscu pracy,
- inne zasady i problemy istotne dla danego stanowiska pracy.

- 4. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek awarii i innych zagrożeń**

Wykopy - roboty ziemne

- zabezpieczyć wykopy zgodnie z wymogami stosownych przepisów BHP (deskowania, ogrodzenie terenu, taśmy, tablice ostrzegawcze i informacyjne),
- zabezpieczyć wykopy przed dostępem osób postronnych, w razie potrzeby wykonać oznakowane przejścia, kładki itp.

Elementy układu komunikacyjnego obciążone ruchem drogowym

- teren robót prowadzonych w sąsiedztwie układu komunikacyjnego obciążonego ruchem drogowym należy zabezpieczyć poprzez jego odpowiednie odgrodzenie,
- tymczasowe funkcjonowanie układu komunikacyjnego w obrębie prowadzonych robót należy zabezpieczyć poprzez wykonanie stosownego oznakowania wg zatwierdzonego przez właściwy organ projektu tymczasowej organizacji ruchu.

Roboty prowadzone podczas rozkładania masy poliuretanowej

- prace należy prowadzić z szczególną ostrożnością w specjalnej odzieży ochronnej zabezpieczającą przed poparzeniem części ciała.