



PIOTR MATEREK

 NIP 948-179-51-46 REGON: 291145589



ul. St. Wyspiańskiego 1F m. 9
25-409 Kielce, POLSKA
kleyff@gmail.com



+48 600 525 047

INWESTOR:

Powiat Buski

ul. Mickiewicza 15, 28-100 Busko Zdrój

Powiatowy Zarząd Dróg w Busku-Zdroju

ul. Wełecz 146, 28-100 Busko-Zdrój

Temat:

**Rozbiórka istniejącego mostu i budowa mostu w ciągu drogi powiatowej
Nr 0122T Słupia – Komorów w m. Karsy Dolne gmina Pacanów wraz
z przebudową drogi powiatowej Nr 0122T polegająca na budowie dojazdów.**

Branża: MOSTOWA

Kategoria obiektu budowlanego: IV, XXVIII

Adres inwestycji: Województwo świętokrzyskie, powiat buski, gmina Pacanów, miejscowość
Karsy Małe.

Obręb ewidencyjny: **260104_5.0007 Karsy Małe**

Dz. nr ewid. 100/4, 92/3, 100/2, 20/3 (**20/6**; 20/5), 20/4 (**20/8**; 20/7),
92/2 (**92/5**; 92/4), 45/9 (**45/13**; 45/12), 45/11 (**45/15**; 45/14), 46/11
(**46/13**; 46/12), 65/16 (**65/21**; 65/22), 70/1 (**70/12**; 70/11)

Stadium: PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Projektował: mgr inż. Piotr Materek

upr. bud. KL-42/2001

specjalność konstrukcyjno-budowlana

Sprawdził: mgr inż. Jerzy Materek

upr. bud. RA-117/84

specjalność konstrukcyjno-inżynierska w zakresie mostów

Kielce, styczeń 2024

*Na mocy Uchwały 4905/22 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dn. 23 lutego 2022 r.

*Działki położone w liniach rozgraniczających teren inwestycji – **pogrubiono** działki znajdujące się w pasie drogowym i działki po podziale planowane do przejęcia na rzecz Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego; działki w nawiasach bez pogrubień pozostają przy dotychczasowym właścicielu)

OPRACOWANIE ZAWIERA:

L.p.	Opis dokumentów	str.
1	OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA I SPRAWDZAJĄCEGO, UPRAWNIENIA I IZBY	2
	Oświadczenie projektanta i sprawdzającego w zakresie branży mostowej	3
	Stwierdzenie przygotowania zawodowego projektanta branży mostowej	4
	Zaświadczenie o przynależności do Okręgowej Izby Inż. Budownictwa – projektanta branży mostowej	5
	Decyzja o nadaniu uprawnień budowlanych sprawdzającego branży mostowej	6
	Zaświadczenie o przynależności do Okręgowej Izby Inż. Budownictwa – sprawdzającego branży mostowej	7
2	PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU	8
	Opis techniczny do Projekt Zagospodarowania Terenu	9-23
	Rys. Nr 1 Orientacja 1:25 000	24
	Rys. Nr P.Z.T. Projekt Zagospodarowania Terenu	25
	Mapa ewidencji gruntów	26
	Wypisy uproszczone z rejestru gruntów	27-38

**1. OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA I
SPRAWDZAJĄCEGO, UPRAWNIENIA I IZBY**

OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA I SPRAWDZAJĄCEGO

Zgodnie z art. 30 ust. 3d ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane z późniejszymi zmianami my niżej podpisani: mgr inż. **Piotr Materek** – projektant i mgr inż. **Jerzy Materek** – sprawdzający oświadczamy, że niniejszy projekt:

„Rozbiórka istniejącego mostu i budowa mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 0122T Słupia – Komorów w m. Karsy Dolne gmina Pacanów wraz z przebudową drogi powiatowej Nr 0122T polegająca na budowie dojazdów”,

opracowany w stadium Projektu Budowlanego – został wykonany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć, zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi, normami i wytycznymi, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej.

Kielce: styczeń 2024 r.

Projektant: mgr inż. Piotr Materek upr. bud. KL-42/2001

Sprawdzający: mgr inż. Jerzy Materek upr. bud. RA-117/84

WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI

Znak: AB.IV - 7132/40/01

DECYZJA

o nadaniu uprawnień budowlanych

Na podstawie art.12 ust.2, art. 13 ust. 1 pkt 1 i art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (j.t. Dz.U. z 2000r. Nr 106, poz. 1126 z późn. zmianami) oraz § 9 ust.1 rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 1995r. Nr 8 poz. 38)

Pan PIOTR MATEREK
magister inżynier (kierunek: budownictwo)

urodzony 8 lipca 1972r. w Kozienicach

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Nr ewid. KL - 42/2001

do projektowania bez ograniczeń
w specjalności konstrukcyjno - budowlanej.

Od decyzji służy prawo wniesienia odwołania do Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Warszawie, ul. Krucza 38/42 za pośrednictwem Wojewody Świętokrzyskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia niniejszej decyzji. Stosownie do art. 130 § 4 Kpa decyzja niniejsza podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania - jeżeli jest zgodna z żądaniem strony.

Otrzymują :

1. Pan Piotr Materek
os. Słoneczne Wzgórze 16b m 6
25- 435 Kielce
2. Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego
ul. Krucza 38/42
00-512 - WARSZAWA
celem wpisania do centralnego rejestru
3. a/a



WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

mgr inż. Jolanta Skrzypczak
SZEFKA DYREKTORA WYDZIAŁU
ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA



Zaświadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SWK-HIX-9I4-4TL *

Pan Piotr Materek o numerze ewidencyjnym SWK/BO/0400/01
adres zamieszkania ul. St. Wyspiańskiego 1F m.9, 25-409 Kielce
jest członkiem Świętokrzyskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.
Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2023-04-01 do 2024-03-31.

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-03-15 roku przez:

Ewa Skiba, Przewodniczący Rady Świętokrzyskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

Zgodnie z art. 78¹ K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynności prawnej wystarczy złożenie oświadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oświadczenie woli złożone w formie elektronicznej jest równoważne z oświadczeniem woli złożonym w formie pisemnej.

* Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.

UAN-II-K-8386/RA/117/84

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

Na podstawie § 13 ust. 1 pkt 3 lit. c, § 5 ust. 1, § 7,

i § 13 ust. 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46).

stwierdza się, że:

OBYWATEL JERZY MATEREK

magister inżynier budownictwa lądowego

(wymienić tytuł zawodowy)

urodzony dnia 21 stycznia 1945 r. w Mięćmierzu

posiada przygotowanie zawodowe, upoważniające do wykonywania samodzielnej funkcji

projektanta oraz kierownika budowy i robót

w specjalności konstrukcyjno - inżynierskiej w zakresie mostów

OBYWATEL JERZY MATEREK

jest upoważniony do

- 1/ sporządzania projektów budowli mostów, przepustów, wiaduktów, tuneli, estakad, nadziemnych i podziemnych przejść komunikacyjnych oraz nieskomplikowanych odcinków dróg, stanowiących dojazdy do tych budowli,
- 2/ kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robót, kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementów budowlanych oraz oceniania i badania stanu technicznego w zakresie budowli mostów, wiaduktów, przepustów, tuneli, estakad, nadziemnych i podziemnych przejść komunikacyjnych oraz nieskomplikowanych odcinków dróg, stanowiących dojazdy do tych budowli.

Otrzymuje :

Ob. Jerzy Materek
ul. Gagarina 25 m 126
26 - 600 Radom



DYREKTOR WYDZIAŁU

[Signature]
mgr inż. arch. Władysław Gierczyński



Zaświadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-ED8-MJU-WY3 *

Pan JERZY MATEREK o numerze ewidencyjnym MAZ/BM/4198/01

adres zamieszkania OPOLSKA 11 M 1, 26-606 RADOM

jest członkiem Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2024-01-01 do 2024-12-31.

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-01-22 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczący Rady Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

Zgodnie z art. 78¹ K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynności prawnej wystarczy złożenie oświadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oświadczenie woli złożone w formie elektronicznej jest równoważne z oświadczeniem woli złożonym w formie pisemnej.

* Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

2. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

CZĘŚĆ OPISOWA

Do projektu zagospodarowania terenu dla zadania inwestycyjnego p.n. „Rozbiórka istniejącego mostu i budowa mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 0122T Słupia – Komorów w m. Karsy Dolne gmina Pacanów wraz z przebudową drogi powiatowej Nr 0122T polegająca na budowie dojazdów”.

1. Przedmiot i zakres inwestycji

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt „Rozbiórki istniejącego mostu i budowa mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 0122T Słupia – Komorów w m. Karsy Dolne gmina Pacanów wraz z przebudową drogi powiatowej Nr 0122T polegająca na budowie dojazdów”

Zakres inwestycji obejmuje rozbiórkę istniejącego mostu, budowę nowoprojektowanego obiektu o zbliżonych parametrach wraz z dojazdami.

2. Określenie istniejącego stanu zagospodarowania działki lub terenu, w tym informacje o obiektach budowlanych przeznaczonych do rozbiórki.

Przewidziany do przebudowy most znajduje się w ciągu drogi powiatowej Nr 0122T Słupia – Komorów w m. Karsy Dolne gmina Pacanów w km 3+067,80, nad kanałem Strumień, powiat buski, województwo świętokrzyskie.

Lokalizacja mostu:

I.p.	Gmina	Numer obrębu / nazwa	Numer działki
1	Pacanów	260104_5.0007 Karsy Małe	92/3
2	Pacanów	260104_5.0007 Karsy Małe	100/2

Zaproponowane rozwiązania architektoniczne, technologiczne i przestrzenne w jak najmniejszym stopniu oddziaływać będą na środowisko przyrodnicze.

3. Projektowane zagospodarowanie działki lub terenu, w tym:

Budowa mostu będzie realizowana w miejscu istniejącego obiektu.

Lokalizacja inwestycji

Most z dojazdami usytuowany jest na działkach o nr ewidencyjnych:

I.p.	Gmina	Numer obrębu / nazwa	Numer działki
1	Pacanów	260104_5.0007 Karsy Małe	100/4
2	Pacanów	260104_5.0007 Karsy Małe	45/9
3	Pacanów	260104_5.0007 Karsy Małe	45/11
4	Pacanów	260104_5.0007 Karsy Małe	46/11
5	Pacanów	260104_5.0007 Karsy Małe	20/3

6	Pacanów	260104_5.0007 Karsy Małe	20/4
7	Pacanów	260104_5.0007 Karsy Małe	92/2
8	Pacanów	260104_5.0007 Karsy Małe	92/3
9	Pacanów	260104_5.0007 Karsy Małe	65/16
10	Pacanów	260104_5.0007 Karsy Małe	100/2
11	Pacanów	260104_5.0007 Karsy Małe	70/1

Na mocy obowiązujących przepisów w skład pasa drogowego znajdującego się w zarządzie Powiatowego Zarządu Dróg w Busku-Zdroju, projektuje się wprowadzenie działek i obszarów powstałych z podziałów oraz przejęcia w całości działek nie będących własnością Inwestora (ulegających zatwierdzeniu na mocy art. 12 Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. /Dz.U. 2003 Nr 80 poz. 721 z późn. zmianami/):

Działki w części wchodzące pod inwestycję (położone w liniach rozgraniczających teren inwestycji)				
Działki przed podziałem	Działki po podziale	Działki po podziale planowane do przejęcia na rzecz Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego	Działki po podziale pozostające przy dotychczasowym właścicielu	Obszar zajęty pod pas drogowy (m2)
OBRĘB NR 0007 – KARSY MAŁE, JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: 260104_5.0007.				
20/3	20/6; 20/5	20/6	20/5	246,00
20/4	20/8; 20/7	20/8	20/7	143,00
92/2	92/5; 92/4	92/5	92/4	100,00
45/9	45/13; 45/12	45/13	45/12	128,00
45/11	45/15; 45/14	45/15	45/14	277,00
46/11	46/13; 46/12	46/13	46/12	132,00
65/16	65/21; 65/22	65/21	65/22	166,00
70/1	70/12; 70/11	70/12	70/11	1191,00

Ze względu na obowiązek projektowanych prac konieczne będzie także:

Zajęcie działek wód płynących na czas realizacji inwestycji, zgodnie z Art. 20a ust 1 z dn. 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych

OBRĘB NR 0007 – KARSY MAŁE, JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: 260104_5.0007.

92/3	- budowa projektowanego mostu i umocnienia stożków nasypowych
------	---

Projektowane zmiany w zagospodarowaniu terenu mają na celu poprawę komfortu użytkowników obiektu. Poprzez rozbiórkę istniejącego mostu i budowę nowoprojektowanego, komunikacja między miejscowościami Słupia i Komorów zostanie usprawniona.

W celu osiągnięcia założonych warunków środowiskowych konieczne jest rozebranie istniejącego obiektu i budowy w jego miejsce nowego.

Nowy obiekt zostanie wyposażony w barieroporęczę i szeroki chodnik dla pieszych, co poprawi bezpieczeństwo użytkowników obiektu.

a) Urządzenia budowlane związane z obiektami budowlanymi,

- Wpusty kanalizacji deszczowej,
- Umocnienia stożków i skarp.
- Zjazdy na przyległe do mostu działki
- Połączenie drogi powiatowej z drogą gminną usytuowaną po stronie górnej wody względem mostu – na prawym brzegu.

b) Sposób odprowadzania lub oczyszczania ścieków,

Wodę opadową na obiekcie odprowadzono powierzchniowo za pomocą spadku daszkowego do wpustów mostowych.

Na dojazdach woda opadowa i roztopowa odprowadzana będzie powierzchniowo zgodnie z istniejącym spływem.

c) Układ komunikacyjny

Przedmiotowa inwestycja znajduje się na terenie województwa świętokrzyskiego, gmin Pacanów. Lokalizacja obiektu nie ulega zmianie. Obiekt zostanie wyposażony w chodniki dla pieszych i obsługi o szerokości 2,0m + 0,5m. Most zostanie wyposażony w obustronne barieroporęczę N2/W2 np. BPM-02 o wysokościach 110 cm.

d) Sposób dostępu do drogi publicznej,

Nie dotyczy. Projekt obejmuje rozbudowę drogi publicznej – powiatowej nr 0122T, będącej połączeniem miejscowości Słupia i Komorów.

e) Parametry techniczne sieci i urządzeń uzbrojenia terenu,

Nad drogą przechodzi napowietrzna linia eN, poza obszarem zabudowanym po lewej stronie projektowanej drogi zlokalizowane są elementy infrastruktury energetycznej w formie słupów.

f) Ukształtowanie terenu i układ zieleni, w zakresie niezbędnym do uzupełnienia części rysunkowej projektu zagospodarowania działki lub terenu;

W rejonie projektowanego mostu występuje roślinność trawista. Projekt zakłada usunięcie warstwy humusu w niezbędnym zakresie. Po zakończeniu prac budowlanych warstwa humusu zostanie uzupełniona, teren uporządkowany i zrekultywowany.

Prace porządkowe przy oczyszczeniu i przygotowaniu terenu pod inwestycję prowadzone będą pod nadzorem.

Roboty ziemne realizowane w ramach niniejszej dokumentacji związane będą głównie z następującymi elementami projektowymi:

- Rozbiórka mostu;
- Budowę nowoprojektowanego obiektu,
- Rozbudowa drogi wraz z ze zjazdami.

4. Zestawienie:

a) powierzchni zabudowy projektowanych i istniejących obiektów budowlanych, przy czym powierzchnię zabudowy budynku pomniejsza się o powierzchnię części zewnętrznych budynku, takich jak: tarasy naziemne i podparte słupami, gzymsy oraz balkony,

Projekt nie przewiduje znaczących zmian w zagospodarowaniu terenu

Poniżej zestawiono w formie tabelarycznej poszczególne powierzchnie użytkowe stanowiące elementy zagospodarowania terenu - zgodnie z załącznikiem graficznym:

- powierzchnia w granicach opracowania – $15523,44 \text{ m}^2 = 1,55234 \text{ ha}$

1. Powierzchnia nieruchomości przeznaczona bezpośrednio pod planowane przedsięwzięcie:

- powierzchnia jezdni – 5841 m^2
- powierzchnia poboczy - 1829 m^2
- powierzchnia chodnika - 148 m^2
- powierzchnia umocnienia strefy brzegowej rzeki - $223,05 \text{ m}^2$

2. Powierzchnia użytkowa planowanego przedsięwzięcia:

- powierzchnia użytkowa - 7817 m^2

b) powierzchni dróg, parkingów, placów i chodników,

- - powierzchnia chodników - $147,54 \text{ m}^2$

c) powierzchni biologicznie czynnej,

Nie dotyczy. Projektowane prace ograniczają się jedynie do rozbiórki i budowy nowego mostu w miejscu istniejącego, bez zmiany przeznaczenia terenu wokół inwestycji.

d) powierzchni innych części terenu, niezbędnych do sprawdzenia zgodności z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku z decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu albo uchwałą o ustaleniu lokalizacji inwestycji mieszkaniowej lub inwestycji towarzyszących;

Nie dotyczy. Przedmiotowa inwestycja nie zmienia swojej lokalizacji.

5. Informacje i dane:

a) o rodzaju ograniczeń lub zakazów w zabudowie i zagospodarowaniu tego terenu wynikających z aktów prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli są wymagane,

Przedmiotowa inwestycja ma na celu rozbiórkę i budowę mostu, nie zmieniając jego przeznaczenia przy jednoczesnym podniesieniu bezpieczeństwa na drodze powiatowej nr 0122T.

Inwestycja realizowana będzie zgodnie z ustawą o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. 2022.0.176).

Zgodnie z zapisami ustawy w celu realizacji inwestycji wydzielono tereny niezbędne do budowy nowych obiektów- drogi i mostu według obowiązujących norm i przepisów prawa.

Zajęcie terenu zostało zatwierdzone projektem podziałów działek, zgodnie z mapami podziałowymi.

b) czy działka lub teren, na którym jest projektowany obiekt budowlany, są wpisane do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków lub czy zamierzenie budowlane lokalizowane jest na obszarze objętym ochroną konserwatorską,

Teren i działki, na którym znajduje się przedmiotowa inwestycja wraz z nowoprojektowanym obiektem nie są wpisane do rejestru zabytków oraz nie podlegają ochronie na podstawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

c) określające wpływ eksploatacji górniczej na działkę lub teren zamierzenia budowlanego - jeśli zamierzenie budowlane znajduje się w granicach terenu górniczego,

Projektowana inwestycja nie jest zlokalizowana na obszarach górniczych.

d) O charakterze, cechach istniejących i przewidywanych zagrożeń dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników projektowanych

**obiektów budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym
z przepisami odrębnymi;**

- **Oddziaływanie na środowisko**

Planowana inwestycja zakłada rozbiórkę i budowę nowego mostu o zbliżonych parametrach i nie przyczyni się do pogorszenia środowiska przyrodniczego.

- **Rozwiązania chroniące środowisko**

Materiały z rozbiórki (między innymi gruz betonowy, złom stalowy itp.) i odpady powstające w trakcie budowy będą segregowane i gromadzone w przeznaczonych do tego celu miejscach lub powtórnie wykorzystane. Materiały te będą składowane w sposób uniemożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do gruntu i wód.

Przy wykonywaniu robót będzie stosowany tylko sprawny technicznie sprzęt i urządzenia.

Ścieki bytowe z zaplecza budowy należy doprowadzić do istniejącej sieci kanalizacyjnej lub szczelnych zbiorników bezodpływowych.

Zaplecze budowy należy wyposażać w materiały sorpcyjne umożliwiające szybkie usunięcie ewentualnych wycieków paliw. Należy przeszkolić pracowników z zakresu ich stosowania.

Wodę na potrzeby socjalne należy dostarczyć beczkowozami (ewentualnie pobrać z sieci wodociągowej).

Ścieki bytowe należy odprowadzać do szczelnych zbiorników bezodpływowych (przewoźnych toalet lub innych, zbiorniki należy systematycznie opróżniać (nie dopuszczać do ich przepełnienia) przez uprawnione podmioty.

Prace ziemne należy prowadzić bez konieczności prowadzenia prac odwodnieniowych, a w przypadku stwierdzenia konieczności odwodnienia wykopów, prace odwodnieniowe prowadzić bez konieczności trwałego obniżania poziomu wód gruntowych.

Czas trwania obniżenia wód gruntowych należy ograniczyć do minimum. Wskazaniem jest, aby prace związane z obniżeniem poziomu zwierciadła wód gruntowych wykonywać poza sezonem wegetacyjnym.

Roboty ziemne należy prowadzić w sposób nienaruszający stosunków gruntowo-wodnych, a w szczególności ograniczający ingerencję w warstwy wodonośne.

Zdjętą warstwę ziemi (odkład) należy składować poza obszarami na których znajdują się cieki wodne, poza terenem zagrożonym powodzią, a także poza obszarami kierunku spływu wód powierzchniowych do ujęć wód podziemnych.

W przypadku sytuacji awaryjnych tj: wyciek paliwa należy podjąć natychmiastowe działania w celu usunięcia awarii oraz usunięcia zanieczyszczonego gruntu; zanieczyszczony grunt należy przekazać podmiotom uprawnionym do jego transportu i rekultywacji lub unieszkodliwienia.

W celu ograniczenia uciążliwości hałasowej prace budowlane prowadzone będą w porze dziennej (między 6.00 - 22.00). Realizacja planowanych zadań odbywać się będzie przy użyciu sprzętu o znikomym wpływie na środowisko z odpowiednimi atestami i aktualnymi badaniami technicznymi.

Przewidywany czas będzie ograniczony do niezbędnego minimum, a teren budowy zostanie odpowiednio zabezpieczony przed dostawaniem się substancji ropopochodnych do wód .

Miejsce prowadzenia prac budowlanych zostanie uporządkowane po ich zakończeniu, a odpady powstałe w trakcie realizacji zostaną usunięte z poboczy pasa drogowego.

Na okres prognozowanego wezbrania należy zaprzestać prowadzenia robót ziemnych oraz usunąć poza obszary szczególnego zagrożenia powodzią sprzęt i ludzi.

Zrealizowane przedsięwzięcie przyczyni się do poprawy warunków bezpieczeństwa użytkowników obiektu i tym samym zmniejszy ryzyko poważnych awarii.

Planowana inwestycja nie będzie oddziaływać negatywnie na inne komponenty środowiska, w szczególności:

- przedsięwzięcie oszczędnie wykorzystuje przestrzeń
- przedsięwzięcie nie narusza istniejącego układu cieków wodnych,
- nie nastąpi pogorszenie jakości powietrza na okolicznych terenach (prognozowane istotne oddziaływania "zamykają się" w projektowanym obszarze),
- przedsięwzięcie będzie realizowane bez znaczących ingerencji w świat roślinny i zwierzęcy,
- projektowane przedsięwzięcie polega na rozbiórce istniejącego mostu i budowie w jego miejscu nowego, o prostej i stonowanej formie architektonicznej wpasowującej się w otoczenie, dzięki temu przedsięwzięcie nie spowoduje zmian w krajobrazie i estetyce otoczenia.

Lokalne, okresowe uciążliwości związane z pracami ciężkiego sprzętu na etapie budowy mogą być zminimalizowane przez odpowiednie działania techniczno-organizacyjne.

Przedmiotowa inwestycja:

- nie zmienia stosunków międzyludzkich, nie wprowadza konieczności podziału siedlisk,
- nie spowoduje potrzeby budowy dodatkowych zabezpieczeń,
- nie spowoduje zmian w zakresie migracji zwierząt dzikich i domowych,
- nie spowoduje zmian w stosunkach wodnych,
- nie spowoduje pogorszenia jakości sanitarnej powietrza w stosunku do stanu istniejącego,
- nie spowoduje wzrostu zanieczyszczenia wód gruntowych.

W ramach inwestycji zostały przewidziane działania, które mają na celu zapobieganie szkodliwemu oddziaływaniu na środowisko takie jak:

- odpowiednie zabezpieczenie drzew przed uszkodzeniami mechanicznymi w obrębie placu budowy,
- roboty będą prowadzone w taki sposób aby minimalizować ilość wytworzonych odpadów budowlanych,

W rejonie bezpośredniego oddziaływania nie stwierdzono występowania chronionych gatunków.

Ze względu na krótkotrwały charakter robót, oraz ich znikomy wpływ na środowisko nie proponuje się wprowadzenia ograniczenia terminowego.

Po wykonanych robotach budowlanych teren zostanie rekultywowany.

• Bezpieczeństwo i higiena pracy podczas wykonywania obiektu

Wykonawca robót jest zobowiązany do:

- umieszczenia na tablicy informacyjnej stosownych zapisów
- opracowania planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na okres wykonywania robót budowlanych

Przy prowadzeniu robót zgodnie z zasadami BHP nie powinny wystąpić sytuacje niebezpieczne. Pracowników należy wyposażyć w odpowiednią odzież ochronną. Pracownicy wykonujący prace powinni być przeszkoleni, oraz roboty powinny być prowadzone pod nadzorem. Miejsce prowadzenia robót powinno być zabezpieczone i oznakowane zgodnie z odpowiednimi przepisami.

6) Dane dotyczące warunków ochrony przeciwpożarowej, w szczególności o drogach pożarowych oraz przeciwpożarowym zaopatrzeniu w wodę, wraz z ich parametrami technicznymi;

Warunki ochrony przeciwpożarowej - Nie występują.

7) Inne niezbędne dane wynikające ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu budowlanego lub robót budowlanych;

Charakterystyka techniczna projektowanego mostu:

Klasa obciążenia - nośność mostu: klasa II wg PN-EN 1991-2:2007. Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje - Część 2: Obciążenia ruchome mostów, wraz ze sprawdzeniem na wojskową klasę obciążenia MLC zgodnie z umową standaryzacyjną NATO STANAG 2021

Kolumna pojazdów kołowych

Jednokierunkowa **120**

Dwukierunkowa **40**



Kolumna pojazdów gąsienicowych

Jednokierunkowa **100**

Dwukierunkowa **40**



Most usytuowany jest w terenie płaskim na prostym odcinku drogi.

Szerokość jezdni:	$B_j = 2 \times 2,75 \text{ m} + 2 \times 0,50 \text{ m} = 6,50 \text{ m}$
Szerokość chodników:	$B_{ch} = 0,5 + 2,0 \text{ m}$
Szerokość między barieroporęczami	$B_b = 8,20 \text{ m}$
Szerokość całkowita mostu	$B_c = 10,48 \text{ m}$
Długość całkowita mostu	$L_c = 29,60 \text{ m}$
Konstrukcja nośna:	Jednoprzęsłowa, stalowo-żelbetowa
Minimalna wysokość konstrukcji:	$h_k = 1,14 \text{ m}$
Kąt skosu	73°
Światło mostu	$L_{\text{św}} = 19,13 \text{ m}$
Rzędna dna pod mostem	$H_D = 160,30 \text{ m n.p.m}$
Minimalna rzędna niwelety na moście	$H_N = 165,06 \div 165,10 \text{ m n.p.m}$
Kategoria ruchu	KR-2
Klasa techniczna drogi	L - lokalna

Posadowienie

Most będzie posadowiony na palach wierconych - wielkośrednicowych.

Konstrukcja ustroju nośnego mostu.

Ustrój nośny mostu stanowi konstrukcja zespolona, stalowo – betonowa.

Konstrukcję ustroju nośnego stanowią kształtowniki HEB, jako jednoprzęsłowe belki. Całość przęsła złożona jest na szerokości ustroju z pięciu belek, połączonych ze współpracującą płytą żelbetową.

W celu zespolenia konstrukcji stalowej z płytą żelbetową pomostu, na pasie górnym belek stalowych zaprojektowano opórki stalowe.

Konstrukcję stalową należy wyczyścić i zabezpieczyć 3 warstwami powłok malarskich o całkowitej grubości 280-400 [μm] składających się z:

- powłoki gruntowej – farba poliuretanowa lub poliuretanowa modyfikowana,
- powłoki międzywarstwowej – farba poliuretanowa o wysokiej zawartości części stałych,
- powłoki nawierzchniowej – farba poliuretanowa alifatyczna.

Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowej należy wykonać przy użyciu zestawu farb cynkowych posiadających aprobatę IBDiM.

Przed wykonaniem powłok malarskich konstrukcję należy oczyścić poprzez piaskowanie do stopnia czystości s_a 2.5 (I stopień czystości). Dopuszcza się inną technologię zabezpieczenia antykorozyjnego, pod warunkiem posiadania przez dany zestaw malarski aprobaty IBDiM.

Na pasach górnych belek zabezpieczenia antykorozyjnego się nie wykonuje. Kolorystykę powłok malarskich uzgodnić z Inwestorem.

Podpory

Projektuje się posadowienie pośrednie mostu na palach żelbetowych wierconych. Pale fundamentowe zwieńczone zostaną sztywnym oczepem wykonanym w postaci żelbetowej tarczy, na której oparta zostanie stalowa konstrukcja nośna mostu.

Płyta żelbetowa pomostu mostu

Żelbetowa płyta pomostu wykonana zostanie z betonu klasy C30/37 zbrojona stalą AIII N. Stopień wodoszczelności betonu dla całej konstrukcji określa się na minimum W8.

Zaprojektowano płytę o stałej szerokości całkowitej płyty - 10,32 m.

Deskowanie płyty pomostu stosować w pełni podwieszane do dźwigarów stalowych ustroju nośnego.

Podczas betonowania nastąpi ugięcie dźwigarów głównych, które będzie uwzględnione na etapie produkcji dźwigarów.

Kapy chodnikowe

Zaprojektowano obustronne żelbetowe kapy chodnikowe. Gzymsy kap chodnikowych stanowi tzw. deska z plimerobetonu. Kapy zabezpieczone zostaną nawierzchnio – izolacją gr. 4 mm wykonaną z bazy żywic epoksydowych modyfikowanych bitumami.

Na połączeniu nawierzchni asfaltowej z betonem wykonać uszczelnienia z dyspersyjnego kitu asfaltowo – kauczukowego, np. Laterbit Bg 2x3 cm.

Odwodnienie pomostu.

Odwodnienie pomostu realizowane będzie za pomocą systemu spadków podłużnych i poprzecznych, sprowadzone kratek odwodnieniowych – przykrawężnikowych, a następnie ze względu na niską zawartość zanieczyszczenia bezpośrednio do cieku.

Odprowadzenie wody z poziomu izolacji odbywać się będzie do linii ścieków wzdłuż krawężników, gdzie zaprojektowano drenaż podłużny z włączeniem do sączków i ze względu na niską zawartość zanieczyszczenia bezpośrednio do cieku.

Nawierzchnia mostu:

Nawierzchnię obiektu stanowi beton asfaltowy dwuwarstwowy. Nawierzchnię wykonać z warstwy wiążącej AC 16 W - 5 cm, oraz warstwy ścieralnej AC 11 S - 4 cm.

Hydroizolacje.

Powierzchnie ramownicy w części stykającej się z gruntem zabezpieczone będą izolacją powłokową „na zimno”. Przewidziano pokrycie powierzchni izolowanych masą asfaltową, po wcześniejszym zagruntowaniu roztworem asfaltowym.

Płyta pomostu na całej szerokości będzie chroniona warstwą izolacji bitumicznej z papy termozgrzewalnej grubości min. 5mm. Przed ułożeniem papy, powierzchnię płyty należy przygotować i oczyścić, a następnie zagruntować. Podczas układania papy należy zachować długości zakładów, a skrajne arkusze papy zawinąć na boki płyty pomostu.

Wyposażenie mostu stanowią:

- na całej długości mostu projektuje się żelbetowe kapy chodnikowe, wyposażone w bariery ochronne.
- wpusty mostowe i sączki.
- krawężniki
- bariero-poręcze

Płyta przejściowa

Na końcach obiektu mostowego, zaprojektowano płyty przejściowe o długości 4.0m i grubości 25cm. Płyta przejściowa opiera się za wsporniku belki oczepowej oraz na zagęszczonym gruncie przed i za mostem. Płytę posadzić na warstwie podkładu betonowego grubości 10cm. Na płycie wykonać izolację przeciwwilgociową, powłokową, płynną w dwóch warstwach.

Dylatacje

W zależności od rozwiązania konstrukcji nośnej mostu, będzie zaprojektowana dylatacja bitumiczna bądź za przyczółkami w nawierzchni jezdni tzw. szwy dylatacyjne bitumiczne.

Umocnienie koryta cieku wodnego

Projekt nie przewiduje umocnienia koryta cieku wodnego, natomiast zaprojektowano umocnienie linii brzegowych za pomocą walców kamiennych w płótkach.

Umocnienie skarp i stożków nasypowych

Umocnienie stożków nasypu wykonać z kamienia hydrotechnicznego gr. 25 cm, ułożonych na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm.

Umocnienia zakończyć ogranicznikami z obrzeży betonowych 30x8 cm.

Umocnienie stożków oparte będzie na żelbetowych ławach fundamentowych 30x70 cm posadowionych na wbijanych w grunt na głębokość 1,50 m palach drewnianych o średnicy 12-15 cm i długości 1,90 m.

Urządzenia bezpieczeństwa ruchu.

Na długości projektowanego mostu projekt przewiduje wykonanie barier energochłonnych.

Kolorystyka.

Kolor nawierzchni żywicznej na płycie pomostu, kolor zabezpieczenia antykorozyjnego powłoki stalowej oraz powłok zabezpieczających beton Wykonawca jest zobowiązany uzgodnić z Inwestorem.

Charakterystyka techniczna projektowanej drogi:

Projektowana droga sklasyfikowana została jako droga lokalna jednojezdniowa, dwupasmowa oznaczona jako droga klasy L o prędkości projektowanej 50km/h na obszarze zabudowanym oraz 90 km/h poza obszarem zabudowanym. Zaprojektowano jezdnię z betonu asfaltowego o szerokości podstawowej 5,5 m. Projektowana przebudowa w przekroju podłużnym, nieznacznie odbiega od stanu istniejącego.

Projekt przewiduje wykonanie nakładki na nawierzchni.

Szerokość pasa ruchu	$B_p = 2,75 \text{ m}$
Szerokość jezdni	$B_j = 5,50 \text{ m}$
Szerokość pobocza	$B_p = 0,75 \text{ m}$
Prędkość projektowana	$V_0 = 50, 90 \text{ km/h}$
Nośność nawierzchni	100 kN/oś
Kategoria ruchu	KR-2
Klasa techniczna drogi	L -lokalna

Droga w planie

Geometria pozioma drogi została zaprojektowana po trasie istniejącej, na aktualnych podkładach sytuacyjno – wysokościowych.

Początek opracowania przyjęto w km 2+682,80 (P0), przekrój charakterystyczny - daszkowy, o szerokości jezdni 5,50 m z obustronnymi spadkami wynoszącym 2 %, oraz obustronne pobocza o szerokości 0,75 m.

W km 3+067,80 znajduje się most nad kanałem Strumień.

Koniec opracowania przyjęto w km 3+681,80 (P8), przekrój charakterystyczny - daszkowy, o szerokości jezdni 5,50 m z obustronnymi spadkami wynoszącym 2 %, oraz obustronne pobocza o szerokości 0,75 m.

Droga w profilu podłużnym

Niweletę drogi zaprojektowano przy założeniu maksymalnego jej dopasowania do geometrii istniejącej drogi. W ramach projektowanej przebudowy, w strefie obiektu mostowego w km 2+981,72 ÷ 3+154,66, dostosowano niweletę do potrzeb wynikających z analiz hydraulicznych, wymuszających powiększenie istniejącego światła mostu. Poza strefą

obiektu mostowego nie zastosowano znaczących korekt wysokościowych niwelety. Projektowany profil podłużny drogi dostosowano do wymaganej grubości wzmocnienia oraz istniejących warunków.

Podczas prac budowlanych drogę należy skorygować pod kątem płynności ruchu przez eliminację lokalnych obniżień lub wzniesień.

Na niwelecie nie występują załamania, których różnica pochyłeń przekracza 1%, poza obrębem dojazdu do mostu, w których powiązano rzędne wysokościowe niwelety na moście z rzędnymi niwelety na drodze.

Odwodnienie

W skład urządzeń odwadniających drogę wchodzi spadki poprzeczne i podłużne pochylenia jezdni, poboczy oraz miejscami rowy przydrożne. Na odcinkach prostych, jezdnia posiada kształt daszkowy.

Na całej długości omawianego odcinka są zlokalizowane rowy przydrożne ziemne, nieumocnione lub teren otwarty.

Przekroje normalne

Przekroje normalne dostosowano do szerokości pasa drogowego, możliwości odwodnienia korony drogi oraz istniejącej nawierzchni.

Roboty ziemne.

Główne, roboty ziemne wiązać się będą z wykonaniem wykopów pod umocnienia poboczy, a także nasypów w okolicach obiektu mostowego.

Konstrukcje nawierzchni

Projektowana konstrukcja nawierzchni na poszerzanych odcinkach dojazdu do mostu:

- W-wa ścieralna AC11S - 4 cm
- W-wa wiążąca - wyrównawcza AC16W ~ 2÷7 cm

Frezowanie reprofilacyjne o grubości średniej ~ 2÷5 cm

Poszerzenia:

- W-wa ścieralna AC11S - 4 cm
- Siatka do zbrojenia nawierzchni – szerokość 75 cm
- W-wa wyrównawcza - wyrównawcza AC16W - 5 cm
- Podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego 0/63 - 20 cm
- Grunt stabilizowany cementem $R_m=2.5$ MPa - 20 cm

Projektowana konstrukcja nawierzchni na przebudowywanych odcinkach dojazdu do mostu:

- W-wa ścieralna AC11S - 4 cm
- W-wa wiążąca - wyrównawcza AC16W - 5 cm
- Podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego 0/63 - 20 cm
- Grunt stabilizowany cementem $R_m=2.5$ MPa - 20 cm

Pobocza:

- Kruszywo 0/31,5 - 10 cm

Łącznica

Ze względu na podniesienie niwelety w strefie obiektu mostowego, zachodzi potrzeba wykonania łącznicy P5-P55 pomiędzy drogą powiatową Nr 0122T Słupia – Komorów, a drogą gminną zlokalizowaną na prawym brzegu po stronie górnej wody względem mostu.

- Projektowana długość łącznicy wynosi $L=74,33$ m
- Szerokość łącznicy – 3,50 m
- Pobocza łącznicy - $2 \times 0,75$ m

Na łącznicy zastosowano mijankę o długości 26,80 m

Warstwy konstrukcyjne łącznicy:

- W-wa ścierna AC11S - 4 cm
- W-wa wiążąca - wyrównawcza AC16W - 5 cm
- Grunt stabilizowany cementem $R_m=2.5$ MPa - 22 cm

Pobocza:

- Kruszywo 0/31,5 - 10 cm

Zjazdy

Ze względu na podniesienie niwelety w strefie obiektu mostowego, zachodzi potrzeba wykonania zmian zjazdów P1-P11, zlokalizowaną na lewym brzegu po stronie górnej wody względem mostu i P2-P22 zlokalizowaną na lewym brzegu po stronie dolnej wody względem mostu.

- Projektowana długość zjazdu P1-P11 wynosi 34,93m, szerokość łącznicy – min. 4,00 m
- Projektowana długość zjazdu P2-P22 wynosi 16,25m, szerokość łącznicy – min. 3,00 m

Dokumentację projektową należy odczytywać w całości. Integralną częścią dokumentacji projektowej jest opis techniczny i rysunki techniczne. Treść rysunku technicznego wchodzącego w skład Dokumentacji Projektowej jest zgodna z jego metryką. Inne obiekty pokazane na takowym rysunku mogą być traktowane jedynie informacyjnie. Rysunek należy interpretować w powiązaniu z innymi odpowiadającymi rysunkami Dokumentacji Projektowej oraz częścią opisową. Nie wyklucza się istnienia niezainwentaryzowanej podziemnej infrastruktury terenu. Przed przystąpieniem do robót, wykonawca jest zobowiązany do inwentaryzacji urządzeń obcych w celu ustalenia, czy nie zachodzi konieczność przebudowy sieci uzbrojenia terenu nie ujętych w niniejszym opracowaniu. Niniejszy Projekt Zagospodarowania Terenu został sporządzony zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi oraz uwzględnia wszelkie warunki i uwagi z uzyskanych opinii, uzgodnień, decyzji. Realizacja przedmiotowej inwestycji nie zmienia sposobu dotychczasowego zagospodarowania terenu.

8) Informacja o obszarze oddziaływania obiektu

Obszar oddziaływania obiektu mieści się w całości na działkach, na których został zaprojektowany:

Obręb ewidencyjny: **260104_5.0007 Karsy Małe**

Dz. nr ewid. 100/4, 92/3, 100/2, 20/3 (**20/6**; 20/5), 20/4 (**20/8**; 20/7), 92/2 (**92/5**; 92/4), 45/9 (**45/13**; 45/12), 45/11 (**45/15**; 45/14), 46/11 (**46/13**; 46/12), 65/16 (**65/21**; 65/22), 70/1 (**70/12**; 70/11)*

i nie wykracza poza zakres projektowanego pasa drogowego.

Działki położone w liniach rozgraniczających teren inwestycji – **pogrubiono działki znajdujące się w pasie drogowym i działki po podziale planowane do przejęcia na rzecz Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego; działki w nawiasach bez pogrubień pozostają przy dotychczasowym właścicielu)*

Obszar oddziaływania obiektu ustalono na podstawie:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. 2021, poz. 1333)
- Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. 2023 poz. 162),
- Rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. 2015 poz. 331),
- Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 1999 Nr 43, poz. 430).
- Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r „Prawo wodne” (Dz.U. 2022 poz. 2625 ze zm.).

Opracował: mgr inż. Piotr Materek


(KL-42/2001)

CZĘŚĆ RYSUNKOWA

Rys. Nr 1 – Orientacja.

Rys. Nr P.Z.T. – Projekt Zagospodarowania Terenu

Mapa ewidencyjna



— LOKALIZACJA PROJEKTOWANEGO MOSTU

— LOKALIZACJA PROJEKTOWANEGO DOJAZDU

EPARD

PIOTR MATEREK

25-409 KIELCE ul. St. Wyspiańskiego 1F m. 9
kom. +48 600 525 047 kleyff@gmail.com

INWESTOR:
POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W BUSKU-ZDRÓJU
UL. WIELECH 146, 28-100 BUSKO-ZDRÓJ

BRANŻA:
MOSTOWA

Temat:
ROZBÓRKA ISTNIEJĄCEGO MOSTU I BUDOWA MOSTU W ODCIEGU DRÓGI POWIATOWEJ
Nr 01221 STUPIA – KOMORÓW, W M. KARSY DOLNE, GMINA PĄCANÓW, WRZĄD
Z PRZEBUDOWĄ DRÓGI POWIATOWEJ Nr 01221, POLEGAJĄCĄ NA BUDOWIE DOJAZDOW.

Data:
1/2024

NR UMOWY:
1/PU/2022

Tytuł rysunku:
ORIENTACJA

Skala:
1:10000

STADIUM:
P.B.

Projektował:
mgr inż. Piotr Materek

Sprawił:
mgr inż. Jerzy Materek

KL – 42/2001
RA – 117/84

Nr ps.
1

Uproszczony wypis z rejestru gruntów

Nr kancelaryjny : GKN.6621.91.2024

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTÓW

z dnia: 10.01.2024

Jednostka rejestrowa : G.102

Lp	Podmiot ewidencyjny	Charakter własności / władania	Udział
1	SKARB PAŃSTWA	Własność	1/1
2	KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA ODDZIAŁ TERENOWY W KIELCACH PIASKOWA 18; 25-323 KIELCE;	Wykonywanie prawa własności Skarbu Państwa i innych praw rzeczowych	1/1

Numer działki	Położenie działki	Opis użytku	Oznaczenie użytków i konturów klasyfikac.	Pow. użytku [ha]	Pow. działki [ha]	Nr KW lub inny dokument własności
65/16		grunty rolne zabudowane	Br-RIVb	0,1700	0,3159	D 97/92
		grunty orne	RV	0,1459		KI1B/00049612/5

Id działki: 260104_5.0007.65/16

Razem powierzchnia działek : 0,3159 ha
Słownie : trzy tysiące sto pięćdziesiąt dziewięć m. kwadr.

Wypis zawiera dane według stanu na dzień : 10.01.2024
Sporządził : Marta Sędrowicz

10.01.2024
(imię i nazwisko osoby reprezentującej organ

STAROSTA BUSKI

Województwo : ŚWIĘTOKRZYSKIE
Powiat : BUSKI
Jednostka ewidencyjna : 260104_5 PACANÓW - obszar wiejski
Obręb : 0007 KARSY MAŁE

Nr kancelaryjny : GKN.6621.91.2024

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTÓW

z dnia: 10.01.2024

Jednostka rejestrowa : G.108

Lp Podmiot ewidencyjny		Charakter własności / władania				Udział
1 SKARB PAŃSTWA		Władanie samoistne				1/1
Numer działki	Położenie działki	Opis użytku	Oznaczenie użytków i konturów klasyfikac.	Pow. użytku [ha]	Pow. działki [ha]	Nr KW lub inny dokument własności
92/3		grunty pod wodami powierzchniowymi płynącymi	Wp	2,7400	2,7400	D GKN. 6844.1.6.2019 SB
Id działki: 260104_5.0007.92/3						

Razem powierzchnia działek : 2,7400 ha
Słownie : dwa ha. siedem tysięcy czterysta m. kwadr.

Wypis zawiera dane według stanu na dzień : 10.01.2024
Sporządził : Marta Sędrowicz

10.01.2024
(imię i nazwisko osoby reprezentującej organ

STAROSTA BUSKI

Województwo : ŚWIĘTOKRZYSKIE
Powiat : BUSKI
Jednostka ewidencyjna : 260104_5 PACANÓW - obszar wiejski
Obręb : 0007 KARSY MAŁE

Nr kancelaryjny : GKN.6621.91.2024

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTÓW

z dnia: 10.01.2024

Jednostka rejestrowa : G.124

Lp	Podmiot ewidencyjny	Charakter własności / władania	Udział
1	MARIA CIURLIK Rodzice:FRANCISZEK,GENOWEFA WÓJCZA 30; 28-133 PACANÓW;	Własność	1/6
2	HELENA MAJOR Rodzice:FRANCISZEK,GENOWEFA WÓJCZA 1; 28-133 PACANÓW;	Własność	5/6

Numer działki	Położenie działki	Opis użytku	Oznaczenie użytków i konturów klasyfikac.	Pow. użytku [ha]	Pow. działki [ha]	Nr KW lub inny dokument własności
20/4		grunty orne	RIVb	0,0300	0,1900	KW 23773
		grunty orne	RV	0,1600		

Id działki: 260104_5.0007.20/4

Razem powierzchnia działek : 0,1900 ha
Słownie : jeden tysiąc dziewięćset m. kwadr.

Wypis zawiera dane według stanu na dzień : 10.01.2024
Sporządził : Marta Sędrowicz

10.01.2024
(imię i nazwisko osoby reprezentującej organ

Nr kancelaryjny : GKN.6621.91.2024

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTÓW

z dnia: 10.01.2024

Jednostka rejestrowa : G.159

Lp Podmiot ewidencyjny		Charakter własności / władania				Udział
1 POWIAT BUSKI MICKIEWICZA 15; 28-100 BUSKO-ZDRÓJ;		Własność				1/1
Numer działki	Położenie działki	Opis użytku	Oznaczenie użytków i konturów klasyfikac.	Pow. użytku [ha]	Pow. działki [ha]	Nr KW lub inny dokument własności
100/2	DROGA 0122T "SŁUPIA-KARSY-KOMORÓW"	drogi	dr	1,0500	1,0500	D IG.X.7729-245/09-WŚ KI1B/00059767/9 UCHWAŁA XXVIII/160/2001
Id działki: 260104_5.0007.100/2						
100/4	DROGA 0122T "SŁUPIA-KARSY-KOMORÓW"	drogi	dr	0,8600	0,8600	D IG.X.7729-245/09-WŚ KI1B/00059767/9 UCHWAŁA XXVIII/160/2001
Id działki: 260104_5.0007.100/4						

Razem powierzchnia działek : 1,9100 ha
Słownie : jeden ha. dziewięć tysięcy sto m. kwadr.

Wypis zawiera dane według stanu na dzień : 10.01.2024
Sporządził : Marta Sędrowicz

10.01.2024
(imię i nazwisko osoby reprezentującej organ

Nr kancelaryjny : GKN.6621.91.2024

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTÓW

z dnia: 10.01.2024

Jednostka rejestrowa : G.169

Lp	Podmiot ewidencyjny	Charakter własności / władania				Udział
1	RENATA GÓRAK Rodzice:WŁADYSŁAW,BARBARA KARSY MAŁE 21; 28-133 PACANÓW;	Własność				1/1
Numer działki	Położenie działki	Opis użytku	Oznaczenie użytków i konturów klasyfikac.	Pow. użytku [ha]	Pow. działki [ha]	Nr KW lub inny dokument własności
46/11		grunty rolne zabudowane	Br-RIVb	0,2400	3,2361	3887/90 AKT NOT.REP.A
		pastwiska trwałe	PsIV	0,4108		AN 4925/2017 AK
		pastwiska trwałe	PsV	0,1923		
		grunty orne	RIVa	1,1400		
		grunty orne	RIVb	0,4800		
		grunty orne	RV	0,7200		
		grunty pod rowami	W-PsIV	0,0262		
		grunty pod rowami	W-RIVa	0,0268		
Id działki: 260104_5.0007.46/11						

Budynek niestanowiący odrębnego od gruntu przedmiotu własności

Id budynku: 260104_5.0007.46/7.1_BUD

Rodzaj wg KŚT: Budynki mieszkalne

Liczba kondyg. nad/podz: 2,0/ 1,0

Pow zabud. [m2]: 117

Adres budynku: KARSY MAŁE; 21

Ident. działek: 260104_5.0007.46/11

Powierzchnia lokali wyodrębn.: 0.00

Powierzchnia lokali niewyodrębn.: 0.00

Powierzchnia pom. przyn. lokali: 0.00

Budynek niestanowiący odrębnego od gruntu przedmiotu własności

Id budynku: 260104_5.0007.46/7.2_BUD

Rodzaj wg KŚT: Budynki produkcyjne usługowe i gospodarcze dla rolnictwa

Liczba kondyg. nad/podz: 1,0/ 0,0

Pow zabud. [m2]: 114

Adres budynku: KARSY MAŁE; 21

Ident. działek: 260104_5.0007.46/11

Powierzchnia lokali wyodrębn.: 0.00

Powierzchnia lokali niewyodrębn.: 0.00

Powierzchnia pom. przyn. lokali: 0.00

Budynek niestanowiący odrębnego od gruntu przedmiotu własności		
Id budynku:	260104_5.0007.46/7.3_BUD	Powierzchnia lokali wyodrębn.: 0.00
Rodzaj wg KŚT:	Budynki produkcyjne usługowe i gospodarcze dla rolnictwa	Powierzchnia lokali niewyodrębn.: 0.00
		Powierzchnia pom. przyn. lokali: 0.00
Liczba kondyg. nad/pod:	1,0/ 0,0	
Pow zabud. [m2]:	109	
Adres budynku:	KARSY MAŁE; 21	

Ident. działek:	260104_5.0007.46/11
------------------------	---------------------

Budynek niestanowiący odrębnego od gruntu przedmiotu własności		
Id budynku:	260104_5.0007.46/7.4_BUD	Powierzchnia lokali wyodrębn.: 0.00
Rodzaj wg KŚT:	Budynki produkcyjne usługowe i gospodarcze dla rolnictwa	Powierzchnia lokali niewyodrębn.: 0.00
		Powierzchnia pom. przyn. lokali: 0.00
Liczba kondyg. nad/pod:	1,0/ 0,0	
Pow zabud. [m2]:	46	
Adres budynku:	KARSY MAŁE; 21	

Ident. działek:	260104_5.0007.46/11
------------------------	---------------------

Budynek niestanowiący odrębnego od gruntu przedmiotu własności		
Id budynku:	260104_5.0007.46/7.5_BUD	Powierzchnia lokali wyodrębn.: 0.00
Rodzaj wg KŚT:	Budynki produkcyjne usługowe i gospodarcze dla rolnictwa	Powierzchnia lokali niewyodrębn.: 0.00
		Powierzchnia pom. przyn. lokali: 0.00
Liczba kondyg. nad/pod:	1,0/ 0,0	
Pow zabud. [m2]:	135	
Adres budynku:	KARSY MAŁE; 21	

Ident. działek:	260104_5.0007.46/11
------------------------	---------------------

Razem powierzchnia działek :	3,2361 ha
Słownie : trzy ha. dwa tysiące trzysta sześćdziesiąt jeden m. kwadr.	

Wypis zawiera dane według stanu na dzień : 10.01.2024

Sporządził : Marta Sędrowicz

10.01.2024

(imię i nazwisko osoby reprezentującej organ

Nr kancelaryjny : GKN.6621.91.2024

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTÓW

z dnia: 10.01.2024

Jednostka rejestrowa : G.53

Lp	Podmiot ewidencyjny	Charakter własności / władania	Udział
1	(małżeństwo) PIOTR JAN BEDNARZ Rodzice:STANISŁAW,HELENA SŁUPIA 84; 28-133 PACANÓW; JADWIGA BEDNARZ Rodzice:ZDZIŚŁAW,URSZULA SŁUPIA 84; 28-133 PACANÓW;	Własność	1/1

Numer działki	Położenie działki	Opis użytku	Oznaczenie użytków i konturów klasyfikac.	Pow. użytku [ha]	Pow. działki [ha]	Nr KW lub inny dokument własności
45/9		grunty rolne zabudowane	Br-RIVb	0,1089	0,6082	AN 2711/2019 RRP
		pastwiska trwałe	PsIV	0,3165		KI1B/00033097/3
		grunty orne	RIVa	0,0324		
		sady	S-RIVb	0,1350		
		grunty pod rowami	W-PsIV	0,0154		

Id działki: 260104_5.0007.45/9

Budynek niestanowiący odrębnego od gruntu przedmiotu własności

Id budynku: 260104_5.0007.45/9.1_BUD

Powierzchnia lokali wyodrębn.: 0.00

Rodzaj wg KŚT: Budynki mieszkalne

Powierzchnia lokali niewyodrębn.: 0.00

Powierzchnia pom. przyn. lokali: 0.00

Liczba kondyg. nad/podz: 1,0/ 1,0

Pow zabud. [m2]: 113

Adres budynku: KARSY MAŁE; 9

Ident. działek: 260104_5.0007.45/9

Budynek niestanowiący odrębnego od gruntu przedmiotu własności

Id budynku: 260104_5.0007.45/9.2_BUD

Powierzchnia lokali wyodrębn.: 0.00

Rodzaj wg KŚT: Budynki produkcyjne usługowe i gospodarcze dla rolnictwa

Powierzchnia lokali niewyodrębn.: 0.00

Powierzchnia pom. przyn. lokali: 0.00

Liczba kondyg. nad/podz: 1,0/ 0,0

Pow zabud. [m2]: 35

Adres budynku: KARSY MAŁE; 9

Ident. działek: 260104_5.0007.45/9

Budynek niestanowiący odrębnego od gruntu przedmiotu własności

Id budynku: 260104_5.0007.45/9.3_BUD

Powierzchnia lokali wyodrębn.: 0.00

Rodzaj wg KŚT: Budynki produkcyjne usługowe i gospodarcze dla rolnictwa

Powierzchnia lokali niewyodrębn.: 0.00

Powierzchnia pom. przyn. lokali: 0.00

Liczba kondyg. nad/pod: 1,0/ 0,0

Pow zabud. [m2]: 371

Adres budynku: KARSY MAŁE; 9

Ident. działek: 260104_5.0007.45/9

45/11	grunty rolne zabudowane	Br-RIVb	0,1094	0,3431	AN 2711/2019 RRP KI1B/00033097/3
	pastwiska trwałe	PsIV	0,1527		
	grunty orne	RIVa	0,0162		
	sady	S-RIVb	0,0566		
	grunty pod rowami	W-PsIV	0,0082		

Id działki: 260104_5.0007.45/11

Budynek niestanowiący odrębnego od gruntu przedmiotu własności

Id budynku: 260104_5.0007.45/11.1_BUD

Powierzchnia lokali wyodrębn.: 0.00

Rodzaj wg KŚT: Budynki produkcyjne usługowe i gospodarcze dla rolnictwa

Powierzchnia lokali niewyodrębn.: 0.00

Powierzchnia pom. przyn. lokali: 0.00

Liczba kondyg. nad/pod: 1,0/ 0,0

Pow zabud. [m2]: 32

Adres budynku: KARSY MAŁE

Ident. działek: 260104_5.0007.45/11

Razem powierzchnia działek :

0,9513 ha

Słownie : dziewięć tysięcy pięćset trzynaście m. kwadr.

Wypis zawiera dane według stanu na dzień : 10.01.2024

Sporządził : Marta Sędrowicz

10.01.2024

(imię i nazwisko osoby reprezentującej organ

STAROSTA BUSKI

Województwo : ŚWIĘTOKRZYSKIE
Powiat : BUSKI
Jednostka ewidencyjna : 260104_5 PACANÓW - obszar wiejski
Obręb : 0007 KARSY MAŁE

Nr kancelaryjny : GKN.6621.91.2024

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTÓW

z dnia: 10.01.2024

Jednostka rejestrowa : G.76

Lp	Podmiot ewidencyjny	Charakter własności / władania				Udział
1	SYLWIA WRÓBEL Rodzice:JERZY,ALEKSANDRA WYPOCZYNKOWA 38; 33-100 TARNÓW;	Własność				1/1
Numer działki	Położenie działki	Opis użytku	Oznaczenie użytków i konturów klasyfikac.	Pow. użytku [ha]	Pow. działki [ha]	Nr KW lub inny dokument własności
70/1		pastwiska trwałe	PsV	0,1400	1,5200	AN 1633/2018 LS
		grunty orne	RIVa	0,5300		
		grunty orne	RIVb	0,8300		
		grunty pod rowami	W-PsV	0,0082		
		grunty pod rowami	W-RIVb	0,0118		
Id działki: 260104_5.0007.70/1						

Razem powierzchnia działek : 1,5200 ha

Słownie : jeden ha. pięć tysięcy dwieście m. kwadr.

Wypis zawiera dane według stanu na dzień : 10.01.2024

Sporządził : Marta Sędrowicz

10.01.2024
(imię i nazwisko osoby reprezentującej organ

Nr kancelaryjny : GKN.6621.91.2024

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTÓW

z dnia: 10.01.2024

Jednostka rejestrowa : G.97

Lp	Podmiot ewidencyjny	Charakter własności / władania	Udział
1	STANISŁAW ŁYŻKA Rodzice:FRANCISZEK,GENOWEFA KARSY MAŁE 4A; 28-133 PACANÓW;	Własność	1/1

Numer działki	Położenie działki	Opis użytku	Oznaczenie użytków i konturów klasyfikac.	Pow. użytku [ha]	Pow. działki [ha]	Nr KW lub inny dokument własności
20/3		grunty rolne zabudowane	Br-RIVa	0,0400	1,5100	AN 1833/92
		grunty rolne zabudowane	Br-RIVb	0,1000		
		pastwiska trwałe	PsIV	0,0800		
		grunty orne	RIVa	0,6400		
		grunty orne	RIVb	0,6300		
		grunty pod rowami	W-PsIV	0,0024		
		grunty pod rowami	W-RIVa	0,0088		
		grunty pod rowami	W-RIVb	0,0088		

Id działki: 260104_5.0007.20/3

Budynek niestanowiący odrębnego od gruntu przedmiotu własności

Id budynku: 260104_5.0007.20/3.1_BUD

Powierzchnia lokali wyodrębn.: 0.00

Rodzaj wg KŚT: Budynki mieszkalne

Powierzchnia lokali niewyodrębn.: 0.00

Powierzchnia pom. przyn. lokali: 0.00

Liczba kondyg. nad/podz: 2,0/ 1,0

Pow zabud. [m2]: 78

Adres budynku: KARSY MAŁE; 4A

Ident. działek: 260104_5.0007.20/3

Budynek niestanowiący odrębnego od gruntu przedmiotu własności

Id budynku: 260104_5.0007.20/3.2_BUD

Powierzchnia lokali wyodrębn.: 0.00

Rodzaj wg KŚT: Budynki produkcyjne usługowe i gospodarcze dla rolnictwa

Powierzchnia lokali niewyodrębn.: 0.00

Powierzchnia pom. przyn. lokali: 0.00

Liczba kondyg. nad/podz: 1,0/ 0,0

Pow zabud. [m2]: 36

Adres budynku: KARSY MAŁE; 4A

Ident. działek: 260104_5.0007.20/3

Budynek niestanowiący odrębnego od gruntu przedmiotu własności

Id budynku: **260104_5.0007.20/3.3_BUD** Powierzchnia lokali wyodrębn.: 0.00
Rodzaj wg KŚT: Budynki produkcyjne usługowe i gospodarcze Powierzchnia lokali niewyodrębn.: 0.00
dla rolnictwa Powierzchnia pom. przyn. lokali: 0.00
Liczba kondyg. nad/pod: 1,0/ 0,0
Pow zabud. [m2]: 17
Adres budynku: KARSY MAŁE; 4A

Ident. działek: 260104_5.0007.20/3

92/2		grunty orne	RIVb	0,0600	0,1400	AN 3203/2004-AK
		grunty orne	RV	0,0800		KW 19270
Id działki: 260104_5.0007.92/2						

Razem powierzchnia działek : 1,6500 ha

Słownie : jeden ha. sześć tysięcy pięćset m. kwadr.

Wypis zawiera dane według stanu na dzień : 10.01.2024

Sporządził : Marta Sędrowicz

10.01.2024

(imię i nazwisko osoby reprezentującej organ