



AB 213

BARG Dolny Śląsk Sp. z o.o.
ul. Północna 15-19
54-105 WROCŁAW
POLSKA

Eurofins OBIKŚ Polska Sp. z o.o.
ul. Owocowa 8
40-158 Katowice
LABORATORIUM
ul. Karoliny 4, 40-186 Katowice
zapytania.enviPL@etcee.eurofins.com

Data raportu 30.12.2025

Raport analityczny AR-25-KH-014243-01

Numer próbki 599-2025-00050660

Zlecający badania	BARG Dolny Śląsk Sp. z o.o.
Numer zlecenia	11-11-2025-KG-EUFI
Rodzaj próbki	Odpad - 1 (kod: 17 05 06)
Data przyjęcia próbki	24.11.2025
Transport	W temperaturze otoczenia
Miejsce pobrania próbki	Brak danych
Data pobrania próbki	Brak danych
Próbki pobrane przez	Zleceniodawcę
Sposób pobrania próbki/próbek	Brak danych
Próbki dostarczone przez	Firmę kurierską
Stan próbki	Bez zastrzeżeń
Cel badania	Brak danych
Data rozpoczęcia badania	24.11.2025
Data zakończenia badania	30.12.2025

Wyniki badań

K9012 WWA (suma 7) (A)

Metoda EFO/PB/44/B:05.09.2025, Obliczeniowa

Badania zostały wykonane przez Eurofins OBIKŚ Polska Sp. z o.o., nr akredytacji AB 213 (Siedziba Główna)

WWA - suma 16 składowych

<0,025

± 0,0100

mg/kg s.m.

K9013 PCB (suma 7 kongenerów) (A)

Metoda EFO/PB/43/B:05.09.2025, Obliczeniowa

Badania zostały wykonane przez Eurofins OBIKŚ Polska Sp. z o.o., nr akredytacji AB 213 (Siedziba Główna)

PCB (suma 7 kongenerów)

<0,020

± 0,0060

mg/kg s.m.

K9PB1 PCB 28 (A)

Metoda EFO/PB/43/B:05.09.2025, GC-ECD

Badania zostały wykonane przez Eurofins OBIKŚ Polska Sp. z o.o., nr akredytacji AB 213 (Siedziba Główna)

PCB 28	<0.020	± 0,0060	mg/kg s.m.
K9PB2	PCB 52 (A)		
Metoda	EFO/PB/43/B:05.09.2025, GC-ECD		
Badania zostały wykonane przez Eurofins OBIKŚ Polska Sp. z o.o., nr akredytacji AB 213 (Siedziba Główna)			
PCB 52	<0.020	± 0,0060	mg/kg s.m.
K9PB3	PCB 101 (A)		
Metoda	EFO/PB/43/B:05.09.2025, GC-ECD		
Badania zostały wykonane przez Eurofins OBIKŚ Polska Sp. z o.o., nr akredytacji AB 213 (Siedziba Główna)			
PCB 101	<0.020	± 0,0060	mg/kg s.m.
K9PB4	PCB 118 (A)		
Metoda	EFO/PB/43/B:05.09.2025, GC-ECD		
Badania zostały wykonane przez Eurofins OBIKŚ Polska Sp. z o.o., nr akredytacji AB 213 (Siedziba Główna)			
PCB 118	<0.020	± 0,0060	mg/kg s.m.
K9PB5	PCB 138 (A)		
Metoda	EFO/PB/43/B:05.09.2025, GC-ECD		
Badania zostały wykonane przez Eurofins OBIKŚ Polska Sp. z o.o., nr akredytacji AB 213 (Siedziba Główna)			
PCB 138	<0.020	± 0,0060	mg/kg s.m.
K9PB6	PCB 153 (A)		
Metoda	EFO/PB/43/B:05.09.2025, GC-ECD		
Badania zostały wykonane przez Eurofins OBIKŚ Polska Sp. z o.o., nr akredytacji AB 213 (Siedziba Główna)			
PCB 153	<0.020	± 0,0060	mg/kg s.m.
K9PB7	PCB 180 (A)		
Metoda	EFO/PB/43/B:05.09.2025, GC-ECD		
Badania zostały wykonane przez Eurofins OBIKŚ Polska Sp. z o.o., nr akredytacji AB 213 (Siedziba Główna)			
PCB 180	<0.020	± 0,0060	mg/kg s.m.
K9T01	Arsen (As) (A)		
Metoda	PN-EN ISO 11885:2009; PB/II/13/F:01.10.2021, ICP-OES		
Badania zostały wykonane przez Eurofins OBIKŚ Polska Sp. z o.o., nr akredytacji AB 213 (Siedziba Główna)			
Arsen (As)	<5		mg/kg s.m.
K9T02	Chrom (Cr) (A)		
Metoda	PN-EN ISO 11885:2009; PB/II/13/F:01.10.2021, ICP-OES		
Badania zostały wykonane przez Eurofins OBIKŚ Polska Sp. z o.o., nr akredytacji AB 213 (Siedziba Główna)			
Chrom (Cr)	45.80	± 6,90	mg/kg s.m.
K9T03	Cynk (Zn) (A)		
Metoda	PN-EN ISO 11885:2009; PB/II/13/F:01.10.2021, ICP-OES		
Badania zostały wykonane przez Eurofins OBIKŚ Polska Sp. z o.o., nr akredytacji AB 213 (Siedziba Główna)			
Cynk (Zn)	75.40	± 11,30	mg/kg s.m.
K9T04	Kadm (Cd) (A)		
Metoda	PN-EN ISO 11885:2009; PB/II/13/F:01.10.2021, ICP-OES		
Badania zostały wykonane przez Eurofins OBIKŚ Polska Sp. z o.o., nr akredytacji AB 213 (Siedziba Główna)			
Kadm (Cd)	0.28	± 0,02	mg/kg s.m.
K9T05	Miedź (Cu) (A)		
Metoda	PN-EN ISO 11885:2009; PB/II/13/F:01.10.2021, ICP-OES		
Badania zostały wykonane przez Eurofins OBIKŚ Polska Sp. z o.o., nr akredytacji AB 213 (Siedziba Główna)			
Miedź (Cu)	25.70	± 2,60	mg/kg s.m.
K9T06	Nikiel (Ni) (A)		
Metoda	PN-EN ISO 11885:2009; PB/II/13/F:01.10.2021, ICP-OES		

Badania zostały wykonane przez Eurofins OBIKŚ Polska Sp. z o.o., nr akredytacji AB 213 (Siedziba Główna)

Nikiel (Ni)	30.90	± 3,10	mg/kg s.m.
-------------	-------	--------	------------

K9T07 Ołów (Pb) (A)

Metoda PN-EN ISO 11885:2009; PB/I/13/F:01.10.2021, ICP-OES

Badania zostały wykonane przez Eurofins OBIKŚ Polska Sp. z o.o., nr akredytacji AB 213 (Siedziba Główna)

Ołów (Pb)	7.26	± 0,73	mg/kg s.m.
-----------	------	--------	------------

K9T08 Rtęć (Hg) (A)

Metoda PN-EN ISO 12846:2012 +Ap1:2016-07, CV-AAS

Badania zostały wykonane przez Eurofins OBIKŚ Polska Sp. z o.o., nr akredytacji AB 213 (Siedziba Główna)

Rtęć (Hg)	<0,05	± 0,012	mg/kg s.m.
-----------	-------	---------	------------

K9WI8 Benzo(a)antracen (A)

Metoda EFO/PB/44/B:05.09.2025, LC-FLD

Badania zostały wykonane przez Eurofins OBIKŚ Polska Sp. z o.o., nr akredytacji AB 213 (Siedziba Główna)

Benzo(a)antracen	<0.025	± 0,0100	mg/kg s.m.
------------------	--------	----------	------------

K9WI9 Benzo(a)piren (A)

Metoda EFO/PB/44/B:05.09.2025, LC-FLD

Badania zostały wykonane przez Eurofins OBIKŚ Polska Sp. z o.o., nr akredytacji AB 213 (Siedziba Główna)

Benzo(a)piren	<0.025	± 0,0100	mg/kg s.m.
---------------	--------	----------	------------

K9WJ1 Benzo(b)fluoranten (A)

Metoda EFO/PB/44/B:05.09.2025, LC-FLD

Badania zostały wykonane przez Eurofins OBIKŚ Polska Sp. z o.o., nr akredytacji AB 213 (Siedziba Główna)

Benzo(b)fluoranten	<0.025	± 0,0100	mg/kg s.m.
--------------------	--------	----------	------------

K9WJ2 Benzo(ghi)perylene (A)

Metoda EFO/PB/44/B:05.09.2025, LC-FLD

Badania zostały wykonane przez Eurofins OBIKŚ Polska Sp. z o.o., nr akredytacji AB 213 (Siedziba Główna)

Benzo(ghi)perylene	<0.025	± 0,0100	mg/kg s.m.
--------------------	--------	----------	------------

K9WJ3 Benzo(k)fluoranten (A)

Metoda EFO/PB/44/B:05.09.2025, LC-FLD

Badania zostały wykonane przez Eurofins OBIKŚ Polska Sp. z o.o., nr akredytacji AB 213 (Siedziba Główna)

Benzo(k)fluoranten	<0.025	± 0,0100	mg/kg s.m.
--------------------	--------	----------	------------

K9WJ5 Dibenzo(ah)antracen (A)

Metoda EFO/PB/44/B:05.09.2025, LC-FLD

Badania zostały wykonane przez Eurofins OBIKŚ Polska Sp. z o.o., nr akredytacji AB 213 (Siedziba Główna)

Dibenzo(a,h)antracen	<0.025	± 0,0100	mg/kg s.m.
----------------------	--------	----------	------------

K9WJ8 Indeno(1,2,3-cd)piren (A)

Metoda EFO/PB/44/B:05.09.2025, LC-FLD

Badania zostały wykonane przez Eurofins OBIKŚ Polska Sp. z o.o., nr akredytacji AB 213 (Siedziba Główna)

Indeno(1,2,3-cd)piren	<0.025	± 0,0100	mg/kg s.m.
-----------------------	--------	----------	------------

Numer próbki 599-2025-00050661

Zlecający badania	BARG Dolny Śląsk Sp. z o.o.
Numer zlecenia	11-11-2025-KG-EUFI
Rodzaj próbki	Odpad - 2 (kod: 17 05 06)
Data przyjęcia próbki	24.11.2025
Transport	W temperaturze otoczenia
Miejsce pobrania próbki	Brak danych
Data pobrania próbki	Brak danych
Próbki pobrane przez	Zleceniodawcę
Sposób pobrania próbki/próbek	Brak danych
Próbki dostarczone przez	Firmę kurierską
Stan próbki	Bez zastrzeżeń
Cel badania	Brak danych
Data rozpoczęcia badania	24.11.2025
Data zakończenia badania	30.12.2025

Wyniki badań

K9012	WWA (suma 7) (A)			
Metoda	EFO/PB/44/B:05.09.2025, Obliczeniowa			
Badania zostały wykonane przez Eurofins OBIKŚ Polska Sp. z o.o., nr akredytacji AB 213 (Siedziba Główna)				
WWA - suma 16 składowych	<0.025	± 0,0100		mg/kg s.m.
K9013	PCB (suma 7 kongenerów) (A)			
Metoda	EFO/PB/43/B:05.09.2025, Obliczeniowa			
Badania zostały wykonane przez Eurofins OBIKŚ Polska Sp. z o.o., nr akredytacji AB 213 (Siedziba Główna)				
PCB (suma 7 kongenerów)	<0.020	± 0,0060		mg/kg s.m.
K9PB1	PCB 28 (A)			
Metoda	EFO/PB/43/B:05.09.2025, GC-ECD			
Badania zostały wykonane przez Eurofins OBIKŚ Polska Sp. z o.o., nr akredytacji AB 213 (Siedziba Główna)				
PCB 28	<0.020	± 0,0060		mg/kg s.m.
K9PB2	PCB 52 (A)			
Metoda	EFO/PB/43/B:05.09.2025, GC-ECD			
Badania zostały wykonane przez Eurofins OBIKŚ Polska Sp. z o.o., nr akredytacji AB 213 (Siedziba Główna)				
PCB 52	<0.020	± 0,0060		mg/kg s.m.
K9PB3	PCB 101 (A)			
Metoda	EFO/PB/43/B:05.09.2025, GC-ECD			
Badania zostały wykonane przez Eurofins OBIKŚ Polska Sp. z o.o., nr akredytacji AB 213 (Siedziba Główna)				
PCB 101	<0.020	± 0,0060		mg/kg s.m.
K9PB4	PCB 118 (A)			
Metoda	EFO/PB/43/B:05.09.2025, GC-ECD			
Badania zostały wykonane przez Eurofins OBIKŚ Polska Sp. z o.o., nr akredytacji AB 213 (Siedziba Główna)				
PCB 118	<0.020	± 0,0060		mg/kg s.m.
K9PB5	PCB 138 (A)			
Metoda	EFO/PB/43/B:05.09.2025, GC-ECD			
Badania zostały wykonane przez Eurofins OBIKŚ Polska Sp. z o.o., nr akredytacji AB 213 (Siedziba Główna)				
PCB 138	<0.020	± 0,0060		mg/kg s.m.

K9PB6	PCB 153 (A)			
Metoda	EFO/PB/43/B:05.09.2025, GC-ECD			
Badania zostały wykonane przez Eurofins OBIKŚ Polska Sp. z o.o., nr akredytacji AB 213 (Siedziba Główna)				
PCB 153		<0.020	± 0,0060	mg/kg s.m.
K9PB7	PCB 180 (A)			
Metoda	EFO/PB/43/B:05.09.2025, GC-ECD			
Badania zostały wykonane przez Eurofins OBIKŚ Polska Sp. z o.o., nr akredytacji AB 213 (Siedziba Główna)				
PCB 180		<0.020	± 0,0060	mg/kg s.m.
K9T01	Arsen (As) (A)			
Metoda	PN-EN ISO 11885:2009; PB/I/13/F:01.10.2021, ICP-OES			
Badania zostały wykonane przez Eurofins OBIKŚ Polska Sp. z o.o., nr akredytacji AB 213 (Siedziba Główna)				
Arsen (As)		<5		mg/kg s.m.
K9T02	Chrom (Cr) (A)			
Metoda	PN-EN ISO 11885:2009; PB/I/13/F:01.10.2021, ICP-OES			
Badania zostały wykonane przez Eurofins OBIKŚ Polska Sp. z o.o., nr akredytacji AB 213 (Siedziba Główna)				
Chrom (Cr)		30.80	± 4,60	mg/kg s.m.
K9T03	Cynk (Zn) (A)			
Metoda	PN-EN ISO 11885:2009; PB/I/13/F:01.10.2021, ICP-OES			
Badania zostały wykonane przez Eurofins OBIKŚ Polska Sp. z o.o., nr akredytacji AB 213 (Siedziba Główna)				
Cynk (Zn)		60,20	± 9,00	mg/kg s.m.
K9T04	Kadm (Cd) (A)			
Metoda	PN-EN ISO 11885:2009; PB/I/13/F:01.10.2021, ICP-OES			
Badania zostały wykonane przez Eurofins OBIKŚ Polska Sp. z o.o., nr akredytacji AB 213 (Siedziba Główna)				
Kadm (Cd)		0.23	± 0,02	mg/kg s.m.
K9T05	Miedź (Cu) (A)			
Metoda	PN-EN ISO 11885:2009; PB/I/13/F:01.10.2021, ICP-OES			
Badania zostały wykonane przez Eurofins OBIKŚ Polska Sp. z o.o., nr akredytacji AB 213 (Siedziba Główna)				
Miedź (Cu)		20.40	± 2,00	mg/kg s.m.
K9T06	Nikiel (Ni) (A)			
Metoda	PN-EN ISO 11885:2009; PB/I/13/F:01.10.2021, ICP-OES			
Badania zostały wykonane przez Eurofins OBIKŚ Polska Sp. z o.o., nr akredytacji AB 213 (Siedziba Główna)				
Nikiel (Ni)		22.30	± 2,20	mg/kg s.m.
K9T07	Ołów (Pb) (A)			
Metoda	PN-EN ISO 11885:2009; PB/I/13/F:01.10.2021, ICP-OES			
Badania zostały wykonane przez Eurofins OBIKŚ Polska Sp. z o.o., nr akredytacji AB 213 (Siedziba Główna)				
Ołów (Pb)		7.40	± 0,74	mg/kg s.m.
K9T08	Rtęć (Hg) (A)			
Metoda	PN-EN ISO 12846:2012 +Ap1:2016-07, CV-AAS			
Badania zostały wykonane przez Eurofins OBIKŚ Polska Sp. z o.o., nr akredytacji AB 213 (Siedziba Główna)				
Rtęć (Hg)		<0.05	± 0,012	mg/kg s.m.
K9WI8	Benzo(a)antracen (A)			
Metoda	EFO/PB/44/B:05.09.2025, LC-FLD			
Badania zostały wykonane przez Eurofins OBIKŚ Polska Sp. z o.o., nr akredytacji AB 213 (Siedziba Główna)				
Benzo(a)antracen		<0.025	± 0,0100	mg/kg s.m.
K9WI9	Benzo(a)piren (A)			
Metoda	EFO/PB/44/B:05.09.2025, LC-FLD			
Badania zostały wykonane przez Eurofins OBIKŚ Polska Sp. z o.o., nr akredytacji AB 213 (Siedziba Główna)				

Benzo(a)piren	<0.025	± 0,0100	mg/kg s.m.
K9WJ1 Benzo(b)fluoranten (A)			
Metoda EFO/PB/44/B:05.09.2025, LC-FLD			
Badania zostały wykonane przez Eurofins OBIKŚ Polska Sp. z o.o., nr akredytacji AB 213 (Siedziba Główna)			
Benzo(b)fluoranten	<0.025	± 0,0100	mg/kg s.m.
K9WJ2 Benzo(ghi)perylene (A)			
Metoda EFO/PB/44/B:05.09.2025, LC-FLD			
Badania zostały wykonane przez Eurofins OBIKŚ Polska Sp. z o.o., nr akredytacji AB 213 (Siedziba Główna)			
Benzo(ghi)perylene	<0.025	± 0,0100	mg/kg s.m.
K9WJ3 Benzo(k)fluoranten (A)			
Metoda EFO/PB/44/B:05.09.2025, LC-FLD			
Badania zostały wykonane przez Eurofins OBIKŚ Polska Sp. z o.o., nr akredytacji AB 213 (Siedziba Główna)			
Benzo(k)fluoranten	<0.025	± 0,0100	mg/kg s.m.
K9WJ5 Dibenzo(ah)antracen (A)			
Metoda EFO/PB/44/B:05.09.2025, LC-FLD			
Badania zostały wykonane przez Eurofins OBIKŚ Polska Sp. z o.o., nr akredytacji AB 213 (Siedziba Główna)			
Dibenzo(a,h)antracen	<0.025	± 0,0100	mg/kg s.m.
K9WJ8 Indeno(1,2,3-cd)piren (A)			
Metoda EFO/PB/44/B:05.09.2025, LC-FLD			
Badania zostały wykonane przez Eurofins OBIKŚ Polska Sp. z o.o., nr akredytacji AB 213 (Siedziba Główna)			
Indeno(1,2,3-cd)piren	<0.025	± 0,0100	mg/kg s.m.

Numer próbki 599-2025-00050662

Zlecający badania	BARG Dolny Śląsk Sp. z o.o.
Numer zlecenia	11-11-2025-KG-EUFI
Rodzaj próbki	Odpad - 3 (kod: 17 05 06)
Data przyjęcia próbki	24.11.2025
Transport	W temperaturze otoczenia
Miejsce pobrania próbki	Brak danych
Data pobrania próbki	Brak danych
Próbki pobrane przez	Zleceniodawcę
Sposób pobrania próbki/próbek	Brak danych
Próbki dostarczone przez	Firmę kurierską
Stan próbki	Bez zastrzeżeń
Cel badania	Brak danych
Data rozpoczęcia badania	24.11.2025
Data zakończenia badania	30.12.2025

Wyniki badań

K9012	WWA (suma 7) (A)			
Metoda	EFO/PB/44/B:05.09.2025, Obliczeniowa			
Badania zostały wykonane przez Eurofins OBIKŚ Polska Sp. z o.o., nr akredytacji AB 213 (Siedziba Główna)				
WWA - suma 16 składowych	<0.025	± 0,0100		mg/kg s.m.
K9013	PCB (suma 7 kongenerów) (A)			
Metoda	EFO/PB/43/B:05.09.2025, Obliczeniowa			
Badania zostały wykonane przez Eurofins OBIKŚ Polska Sp. z o.o., nr akredytacji AB 213 (Siedziba Główna)				
PCB (suma 7 kongenerów)	<0.020	± 0,0060		mg/kg s.m.
K9PB1	PCB 28 (A)			
Metoda	EFO/PB/43/B:05.09.2025, GC-ECD			
Badania zostały wykonane przez Eurofins OBIKŚ Polska Sp. z o.o., nr akredytacji AB 213 (Siedziba Główna)				
PCB 28	<0.020	± 0,0060		mg/kg s.m.
K9PB2	PCB 52 (A)			
Metoda	EFO/PB/43/B:05.09.2025, GC-ECD			
Badania zostały wykonane przez Eurofins OBIKŚ Polska Sp. z o.o., nr akredytacji AB 213 (Siedziba Główna)				
PCB 52	<0.020	± 0,0060		mg/kg s.m.
K9PB3	PCB 101 (A)			
Metoda	EFO/PB/43/B:05.09.2025, GC-ECD			
Badania zostały wykonane przez Eurofins OBIKŚ Polska Sp. z o.o., nr akredytacji AB 213 (Siedziba Główna)				
PCB 101	<0.020	± 0,0060		mg/kg s.m.
K9PB4	PCB 118 (A)			
Metoda	EFO/PB/43/B:05.09.2025, GC-ECD			
Badania zostały wykonane przez Eurofins OBIKŚ Polska Sp. z o.o., nr akredytacji AB 213 (Siedziba Główna)				
PCB 118	<0.020	± 0,0060		mg/kg s.m.
K9PB5	PCB 138 (A)			
Metoda	EFO/PB/43/B:05.09.2025, GC-ECD			
Badania zostały wykonane przez Eurofins OBIKŚ Polska Sp. z o.o., nr akredytacji AB 213 (Siedziba Główna)				
PCB 138	<0.020	± 0,0060		mg/kg s.m.

K9PB6 PCB 153 (A)

Metoda EFO/PB/43/B:05.09.2025, GC-ECD

Badania zostały wykonane przez Eurofins OBIKŚ Polska Sp. z o.o., nr akredytacji AB 213 (Siedziba Główna)

PCB 153	<0.020	± 0,0060	mg/kg s.m.
---------	--------	----------	------------

K9PB7 PCB 180 (A)

Metoda EFO/PB/43/B:05.09.2025, GC-ECD

Badania zostały wykonane przez Eurofins OBIKŚ Polska Sp. z o.o., nr akredytacji AB 213 (Siedziba Główna)

PCB 180	<0.020	± 0,0060	mg/kg s.m.
---------	--------	----------	------------

K9T01 Arsen (As) (A)

Metoda PN-EN ISO 11885:2009; PB/I/13/F:01.10.2021, ICP-OES

Badania zostały wykonane przez Eurofins OBIKŚ Polska Sp. z o.o., nr akredytacji AB 213 (Siedziba Główna)

Arsen (As)	6.58	± 0,99	mg/kg s.m.
------------	------	--------	------------

K9T02 Chrom (Cr) (A)

Metoda PN-EN ISO 11885:2009; PB/I/13/F:01.10.2021, ICP-OES

Badania zostały wykonane przez Eurofins OBIKŚ Polska Sp. z o.o., nr akredytacji AB 213 (Siedziba Główna)

Chrom (Cr)	22.10	± 3,30	mg/kg s.m.
------------	-------	--------	------------

K9T03 Cynk (Zn) (A)

Metoda PN-EN ISO 11885:2009; PB/I/13/F:01.10.2021, ICP-OES

Badania zostały wykonane przez Eurofins OBIKŚ Polska Sp. z o.o., nr akredytacji AB 213 (Siedziba Główna)

Cynk (Zn)	37,60	± 5,60	mg/kg s.m.
-----------	-------	--------	------------

K9T04 Kadm (Cd) (A)

Metoda PN-EN ISO 11885:2009; PB/I/13/F:01.10.2021, ICP-OES

Badania zostały wykonane przez Eurofins OBIKŚ Polska Sp. z o.o., nr akredytacji AB 213 (Siedziba Główna)

Kadm (Cd)	<0.05		mg/kg s.m.
-----------	-------	--	------------

K9T05 Miedź (Cu) (A)

Metoda PN-EN ISO 11885:2009; PB/I/13/F:01.10.2021, ICP-OES

Badania zostały wykonane przez Eurofins OBIKŚ Polska Sp. z o.o., nr akredytacji AB 213 (Siedziba Główna)

Miedź (Cu)	11.60	± 1,20	mg/kg s.m.
------------	-------	--------	------------

K9T06 Nikiel (Ni) (A)

Metoda PN-EN ISO 11885:2009; PB/I/13/F:01.10.2021, ICP-OES

Badania zostały wykonane przez Eurofins OBIKŚ Polska Sp. z o.o., nr akredytacji AB 213 (Siedziba Główna)

Nikiel (Ni)	10.90	± 1,10	mg/kg s.m.
-------------	-------	--------	------------

K9T07 Ołów (Pb) (A)

Metoda PN-EN ISO 11885:2009; PB/I/13/F:01.10.2021, ICP-OES

Badania zostały wykonane przez Eurofins OBIKŚ Polska Sp. z o.o., nr akredytacji AB 213 (Siedziba Główna)

Ołów (Pb)	4.76	± 0,48	mg/kg s.m.
-----------	------	--------	------------

K9T08 Rtęć (Hg) (A)

Metoda PN-EN ISO 12846:2012 +Ap1:2016-07, CV-AAS

Badania zostały wykonane przez Eurofins OBIKŚ Polska Sp. z o.o., nr akredytacji AB 213 (Siedziba Główna)

Rtęć (Hg)	<0.05	± 0,012	mg/kg s.m.
-----------	-------	---------	------------

K9WI8 Benzo(a)antracen (A)

Metoda EFO/PB/44/B:05.09.2025, LC-FLD

Badania zostały wykonane przez Eurofins OBIKŚ Polska Sp. z o.o., nr akredytacji AB 213 (Siedziba Główna)

Benzo(a)antracen	<0.025	± 0,0100	mg/kg s.m.
------------------	--------	----------	------------

K9WI9 Benzo(a)piren (A)

Metoda EFO/PB/44/B:05.09.2025, LC-FLD

Badania zostały wykonane przez Eurofins OBIKŚ Polska Sp. z o.o., nr akredytacji AB 213 (Siedziba Główna)

Benzo(a)piren	<0.025	± 0,0100	mg/kg s.m.
K9WJ1 Benzo(b)fluoranten (A)			
Metoda EFO/PB/44/B:05.09.2025, LC-FLD			
Badania zostały wykonane przez Eurofins OBIKŚ Polska Sp. z o.o., nr akredytacji AB 213 (Siedziba Główna)			
Benzo(b)fluoranten	<0.025	± 0,0100	mg/kg s.m.
K9WJ2 Benzo(ghi)perylene (A)			
Metoda EFO/PB/44/B:05.09.2025, LC-FLD			
Badania zostały wykonane przez Eurofins OBIKŚ Polska Sp. z o.o., nr akredytacji AB 213 (Siedziba Główna)			
Benzo(ghi)perylene	<0.025	± 0,0100	mg/kg s.m.
K9WJ3 Benzo(k)fluoranten (A)			
Metoda EFO/PB/44/B:05.09.2025, LC-FLD			
Badania zostały wykonane przez Eurofins OBIKŚ Polska Sp. z o.o., nr akredytacji AB 213 (Siedziba Główna)			
Benzo(k)fluoranten	<0.025	± 0,0100	mg/kg s.m.
K9WJ5 Dibenzo(ah)antracen (A)			
Metoda EFO/PB/44/B:05.09.2025, LC-FLD			
Badania zostały wykonane przez Eurofins OBIKŚ Polska Sp. z o.o., nr akredytacji AB 213 (Siedziba Główna)			
Dibenzo(a,h)antracen	<0.025	± 0,0100	mg/kg s.m.
K9WJ8 Indeno(1,2,3-cd)piren (A)			
Metoda EFO/PB/44/B:05.09.2025, LC-FLD			
Badania zostały wykonane przez Eurofins OBIKŚ Polska Sp. z o.o., nr akredytacji AB 213 (Siedziba Główna)			
Indeno(1,2,3-cd)piren	<0.025	± 0,0100	mg/kg s.m.

Agnieszka Kucharska

Zatwierdzający: Agnieszka Kucharska
Starszy Koordynator ds. Technicznej Obsługi Klient

A - badanie akredytowane zamieszczone w Zakresie Akredytacji AB 213
A(E) - badanie umieszczone w elastycznym zakresie akredytacji nr AB 213
(T) - badania wykonywane w miejscach innych niż stała siedziba Laboratorium
NA lub N(E) - badanie nieakredytowane (nie zamieszczone w zakresie akredytacji AB 213, lub przedstawiające wynik poniżej lub powyżej akredytowanego zakresu metody)
A(P) - badanie akredytowane zamieszczone w zakresie akredytacji zewnętrznego dostawcy usług laboratoryjnych
N(P) - badanie nieakredytowane wykonane przez zewnętrznego dostawcę usług laboratoryjnych
(R) - badanie wykonywane metodą referencyjną
(NR) - badanie wykonane metodą alternatywną dla metody wskazanej w przepisie prawa - Laboratorium posiada dowody uzyskania równoważności wyników
(R/NR) - badanie wykonywane metodą referencyjną, natomiast w przypadku oznaczania rtęci metodyka równoważna do metodyki referencyjnej, dowód równoważności dostępny w Laboratorium na życzenie Klienta.
(W) - przywołane dokumenty odniesienia zostały wycofane przez Polski Komitet Normalizacyjny bez lub z zastąpieniem
(S) - badanie objęte zatwierdzeniem PPSE
Dla próbek **nie pobranych** przez Laboratorium dane dotyczące próbek (w tym mogące bezpośrednio wpływać na ważność wyników: data pobrania, miejsce pobierania, obiekt badań) zostały podane przez Klienta; wyniki badań dotyczą tylko otrzymanych i badanych próbek, niepewność wyniku (jeżeli podano) nie uwzględnia pobierania. Jeżeli nie podano inaczej dla próbek **nie pobranych** przez Laboratorium: plan i procedury pobierania są identyfikowalne u Klienta.
Dla próbek **nie pobranych** przez Laboratorium, jeżeli Klient nie uszczegółowił matrycy podając jako obiekt badań „woda” - pierwiastki badane z wykorzystaniem techniki ICP oznaczone zostały z próbek zakwaszonej i sączonej przez sączkę miękki.
Dla próbek **pobieranych** i badanych przez Laboratorium: plany/ harmonogramy i procedury pobierania dostępne są w siedzibie Laboratorium; dane dotyczące i badanych przez Laboratorium: plany/ harmonogramy i procedury pobierania oraz identyfikacja obiektu badań zostały podane przez Klienta.
Niepewność (jeżeli podano): dla badań sensorycznych podano jako przedział średniej geometrycznej, dla badań mikrobiologicznych niepewność pomiaru podano; dla badań sensorycznych podano jako przedział 5 podejścia całosciowego (rozszerzona niepewność pomiaru została obliczona dla współczynnika K=2, co odpowiada przedziałowi ufności ok. 95%); dla pozostałych badań określono jako niepewność obliczona dla współczynnika rozszerzenia k=2, prawdopodobieństwo 95%).
Wyniki znajdujące się poniżej i powyżej zakresu metody przedstawione w sposób ilościowy (nie w formie „< lub >” dolnej/górnej granicy zakresu pomiarowego metody) znajdują się poza zakresem akredytacji.
Dla rezultatów badania podanych w formie „< lub > y” (gdzie y=wartość mierzana odpowiadająca dolnej/ górnej granicy zakresu pomiarowego metody) przedstawiona (na wniosek Zlecającego) rozszerzona niepewność stanowi niepewność pomiaru tej wartości (np. dla rezultatu <0,05 mg/L, wartość niepewności przedstawiona jest dla wyniku 0,05 mg/L)
Przedstawione w raporcie wyniki badań wykonywanych przez dostawcę usług zewnętrznych (informacja podana przy wyniku/grupie wyników) autoryzowane są przez (albo wyłącznie przez) laboratorium dostawcy usług
Zasady oceny zgodności z wymaganiami oraz dodatkowe informacje dotyczące przeprowadzenia badań dostępne są w siedzibie Laboratorium na życzenie Klienta.
Daty wykonywania poszczególnych badań są identyfikowalne w zapisach Laboratorium.

Skargi rozpatrywane są zgodnie z Instrukcją ogólnolaboratoryjną EFO/IQ/03 „Rozpatrywanie skarg” dostępną na stronie www.obiks.pl <<http://www.obiks.pl>>.
Raport może być powielany jedynie w całości.