



PRZEKROJE NORMALNE - KONSTRUKCJA KI

PRZEKRÓJ NR 1 od km 0+000,00 – 0+997,00




PRZEKROJE NORMALNE - ROZWIĄZANIA TYPOWE KONSTRUKCJA KI

PRZEKRÓJ NR 2 PRZEZ MIJANKĘ NA PROSTEJ




PRZEKRÓJ NR 3 PRZEZ DROGĘ NA PROSTEJ W NASYPIE




SZCZEGÓŁY UMOCNIEŃA ROWÓW skala 1:25

przekrój poprzeczny rowu umocnionego humusem



SZCZEGÓŁ "A" SKALA 1:10



OZNACZENIA:

- nawierzchnia z mieszanki kruszyw niezwiązanych (naturalnych powstałych z przekruszenia skały litej) zagęszczanych mechanicznie 0/31,5 mm gr. 12,5 cm wraz z w-wą klinującą grysu 0/5mm gr. 1 cm,
- dolna warstwa nawierzchni z mieszanki kruszyw niezwiązanych (naturalnych powstałych z przekruszenia skały litej) zagęszczanych mechanicznie 0/63, gr.15 cm
- podłoże gruntowe (kat. G1) oczyszczone z humusu wyprofilowane i zagęszczone/nasyp (naturalnych) 0/31,5 z pospółką o gr. 10cm
- skarpę umocnioną warstwą humusu o grubości 10cm z obsianiem mieszanką traw niskich

UWAGA
Kruszywami przewidzianymi do zastosowania do mieszanek niezwiązanych są **TYLKO KRUSZYWA NATURALNE POWSTAŁE Z PRZEKRUSZENIA SKAŁY LITEJ**, które spełniają wymagania SST zgodnie z Tablicą 1 i normą PN-EN 113242.

Przebudowa i rozbudowa drogi leśnej na części działek oznaczonych numerami ewid. 136, 107/1, 108, 109 obręb ewid. 0007 Bierzwnik, gm. Bierzwnik			
PRO-BUD Karolina Czajkowska, ul. Sokoła 9, 66-008 Włkanowo			
Autorzy:	Inte i nazwisko:	uprawnień:	nr reg.:
PROJEKTANT:	mgr inż. Piotr Gwiazdowski	6/03/2025	nr 794.
OPRACOWAŁ:	mgr inż. Piotr Gwiazdowski	6/03/2025	nr 794.
SKALA 1:50	PRZEKROJE NORMALNE		
DATA: 20.12.25			