



Czarnożyły, dnia 19 sierpnia 2026 r.

ZFK.271.24.2026

**- Wykonawcy biorący udział w postępowaniu -**

Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie podstawowym na realizację zadania: „Modernizacja pomieszczeń sanitarnych , szatni oraz sali gimnastycznej przy Publicznej Szkole Podstawowej w Czarnożyłach”

**WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ**

- A. Działając na podstawie art. 284 ust. 6 w zw. z art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych – dalej „ustawa Pzp”,  
**Zamawiający, udostępnia treść zapytań dotyczących treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ), wraz z udzielonymi odpowiedziami.**

**Pytania z dnia 12.08.2026 r.:**

**Pytanie 1:**

Proszę określić jakie są wymagania co do wykończenia ścian, remontowanych pomieszczeń – sformułowanie, przygotowanie powierzchni a następnie umieszczenie w przedmiarze pozycji KNR-W 4-011204-08, nie jest zakresem np. do wykonania gładzi gipsowych a jedynie miejscowymi naprawami

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Pozycje kosztorysowe dotyczące wykończenia ścian remontowanych pomieszczeń / KNR-W4 011204-08 / obejmują jedynie miejscowe naprawy

**Pytanie 2:**

Jakie są obecnie powłoki malarskie i czy należy je usunąć?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Istniejące powłoki malarskie nie podlegają usunięciu poprzez zeszkrobanie, ściany i sufity malowane f. emulsyjnymi, lamperie w korytarzach, magazynie sprzętu sportowego, i sali gimnastycznej malowanie 2-krotne z przygotowaniem podłoża / naprawa miejscowa pęknięć i rys wraz z gruntowaniem ujęte w zakresie robót /

**Pytanie 3:**

Brak gruntowania ścian

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Gruntowanie ścian ujęte jest w pozycji przy miejscowym uzupełnieniu naprawy.

#### **Pytanie 4:**

Brak nakładów na naprawy ścian po skuciu płytek oraz warstw naprawczych pod posadzki, brak gruntowania ścian i podłóg przed pracami glazurniczymi

#### **Odpowiedź Zamawiającego:**

Naprawę ścian po skuciu płytek na ścianach ujęta jest w pozycji / przecieranie istniejących tynków - KNR W 4-01 0713-03, gruntowanie ścian ujęte w pozycji przy miejscowym uzupełnieniu naprawy, natomiast uwzględnione są warstwy wyrównawcze pod posadzki gr-6cm / KNR -W 2-02 , 1104-01 I 03 /, gdzie objęte jest gruntowanie posadzek

#### **Pytanie 5:**

Brak zastawienia stolarki oraz parametrów i rodzaju dla drzwi planowanych do wymiany

#### **Odpowiedź Zamawiającego:**

Część graficzna projektu / rzut poziomy objęty opracowaniem /, oraz zakres rzeczowy projektowanych robót obejmuje zakres stolarki do wymiany – stolarka stosowana w budynkach użyteczności publicznej, zgodnie z WT / i tak

- Mag. Sprzętu sportowego – stalowe pełne z 2 zamkami, szt 1 , prawe
- Pok. Naucz. – płytowe pełne z zamkiem na wkładkę -szer.-90cm, lewe
- Szatnia damska i męska – płytowe pełne szer-90cm, otwierane na korytarz – 1P + 1L
- W.c. w szatni damska i męska- płytowe pełne z podcięciem wentylac. Szer-80cm , 1L+1P
- Pom. natrysków – damska i męska – płytowe pełne z podcięciem wentyl. szer.80cm , 1L+1P
- W.c dla nauczycieli damska i męska – płytowe pełne szer.-80cm -1P+1L
- Sala gimnastyczna – drzwi jednoskrzydłowe pełne PCV szer-90cm, w kolorze białym – 1 L
- Pozostałe drzwi w kolorze białym z ościeżnicami regulowanymi z zamkami z wkładką na klucz i klamkami

#### **Pytanie 6:**

Poz.97,121, 148,149,150 – proszę więcej informacji

#### **Odpowiedź Zamawiającego:**

Poz. 97-mieszacz zbiorczy ze skrzynką – w załączonej dokumentacji dołączono rysunek poglądowy mieszacza- jest to mieszacz zbiorczy umieszczony w szatni, natomiast skrzynka ma służyć zabezpieczeniem przed dostępem uczniów przed dokonywaniem regulacji temperatury – dotyczy skrzynki metalowej z zamkiem.  
Poz. 121 -Witryna przeszklona na puchary – konstrukcja drewniana lub PCV podzielona na ok. 20 kwater, drzwiczki otwierane przeszklone, zamykana na klucz

Poz. 148 – biurko o wym.- 130 x 60 x 75 z szufladą i półkami zamykanymi drzwiczkami na klucz

Poz. 149- dotyczy krzeseł obrotowych obitych materiałem

Poz. 150- szafa biurowa o przybliżonych wym.- szer-90cm , wys.-ok-180cm , głęb- ok-40cm z półkami. Szafa dzielona na połowę, górna cz. Przeszklona dolna cz. Pełna, górna i dolna cz. Drzwiczki zamykane na kluczyk

**Pytanie 7:**

Poz. 95 – proszę wyspecyfikować ten element

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Poz. 95 w załączonej cz. Rysunkowej pokazano rysunek poglądowy kabiny. Kabiny wykonane z płyty HPL , nie zamykane na drzwi / zasłanianie materiałem

**Pytanie 8:**

Brak nakładów na wywóz i utylizację materiałów rozbiórkowych

**Odpowiedź Zamawiającego:**

W przedmiarze robót nie uwzględniono transportu gruzu po rozbiórce – należy doliczyć jego wywóz na odległość 3km w miejsce wskazane przez inwestora.

**Pytanie 9:**

Dział 3, Sala Gimnastyczna, brak nakładów na ustawienie rusztowań nakładów na wywóz i utylizację materiałów rozbiórkowych

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Należy doliczyć rusztowania kolumnowe przejezdne o wysokości do 7,50m

**Pytanie 10:**

Zamawiający we wzorze umowy zobowiązuje do uwzględnienia wszystkich kosztów, wobec czego w których pozycjach Wykonawca ma skalkulować brakujące nakłady

**Odpowiedź Zamawiającego**

Zamawiającemu chodzi o koszty związane ze zużyciem energii elektrycznej i wody

**Pytanie 11:**

Czy prace będą się odbywać na czynnym obiekcie?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Roboty będą odbywać się na czynnym obiekcie z wyłączeniem pomieszczeń objętych robotami. Zamawiający sugeruje etapowanie prac: / sala z magazynkiem/ , /szatnia pom. pryszniców, wc i wc damskie/ , / szatnia pom. pryszniców, wc i wc męskie / , korytarz.

Ponadto Zamawiający informuje, że Wykonawca przy wycenie oferty powinien opierać się na zakresie wskazanym w dokumentacji projektowej, o której mowa 4.3 pkt.1 SWZ. **Przedmiar robót ma charakter pomocniczy.**



### **Pytania z dnia 17.08.2026 r.:**

#### **Pytanie 1:**

W projekcie umowy jest zapis, że rozliczenie Zadania jedną fakturą końcową. Mam pytanie i od razu wnioszek o zmianę w/w na możliwość rozliczenia w 2 fakturach: jedna na koniec 2026 roku i druga po odbiorze Zadania. Ułatwi to znacznie Wykonawcy rozliczenie się z fiskusem na koniec 2026 r i również dla Zamawiającego będzie wygodne („zamknięcie” roku obrachunkowego) oraz spowoduje na pewno tańsze oferty od Wykonawców.

#### **Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający zmienia zapisy w załączniku nr 2 do SWZ Projekcie umowy wprowadzając płatności częściowe.

#### **Pytanie 2:**

Sala gimnastyczna- konstrukcja stalowa – proszę o określenie do jakiego stopnia czystości ma być oczyszczona i podanie rodzaju malowania (jaka farba??)

#### **Odpowiedź Zamawiającego:**

Przedmiar robót obejmuje i KNR obejmuje odtłuszczenie konstrukcji stalowych/ benzyna ekstrakcyjna , aceton techniczny /, natomiast do malowania dźwigarów użyć farb nawierzchniowych poliuretanowych

#### **Pytanie 3:**

Brak jest w przedmiarze robót pozycji rusztowań do w/w prac. Proszę o uzupełnienie

#### **Odpowiedź Zamawiającego:**

Zgodnie z odpowiedzią nr 9 na pytania z dnia 12.08.2026 r.

#### **Pytanie 4:**

Jakie mają być drzwi do Sali gimnastycznej? W opisie SA aluminiowe, w przedmiarze PCV. Proszę o wyjaśnienie, podanie koloru parametrów w/w drzwi. Czy ma być zamek antypaniczny?

#### **Odpowiedź Zamawiającego:**

Zgodnie z odpowiedzią nr 5 na pytania z dnia 12.08.2026 r. Drzwi pełne PCV. w kolorze białym z zamkiem antypanicznym.

#### **Pytanie 5:**

Magazyn sprzętu – drzwi stalowe wzmocnione. Na czym ma polegać to wzmocnienie? Czy mogą tu być zastosowane aluminiowe? Proszę o podanie parametrów drzwi

#### **Odpowiedź Zamawiającego:**

Mogą być drzwi do pomieszczeń technicznych.

**Pytanie 6:**

Proszę o podanie parametrów technicznych, rodzaju, koloru dla wszystkich wymienianych drzwi i ościeżnic (regulowanych???) przy realizacji modernizacji

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zgodnie z odpowiedzią nr 5 na pytania z dnia 12.08.2026 r.

**Pytanie 7:**

W opisie technicznym i przedmiarze robót występuje malowanie 2xkrotne emulsyjne wraz z przygotowaniem powierzchni i reperacją podłoża. Rozumiem, że w tej chwili na ścianach nie ma gładzi gipsowej. Czy Zamawiający będzie wymagał wykonania szpachlowania ścian przed malowaniem? Jeśli tak, to proszę o uzupełnienie przedmiaru robót.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zgodnie z odpowiedzią nr 1 i nr 2 na pytania z dnia 12.08.2026 r.

**Pytanie 8:**

W przedmiarze są pozycje demontażu osłon grzejnikowych przed wymianą grzejników. Czy mają być ponownie zamontowane stare osłony czy nowe czy wcale? Jeśli stare, to czy będą pasować do nowych grzejników? Proszę o odpowiedź i uzupełnienia przedmiarów robót.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Należy zamontować te same osłony grzejnikowe

**Pytanie 9:**

Proszę o określenie parametrów, rodzaju materiału z czego mają być wykonane, kolorystyki, wymiarów mebli do pomieszczenia nauczyciela W.F : biurko, szafa biurowa, krzesła, witryna na puchary)

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zgodnie z odpowiedzią nr 6 na pytania z dnia 12.08.2026 r. – kolor jasny

**Pytanie 10:**

Czy od Wykonawcy, przed odbiorem będą wymagane badania kominiarskie, oświetlenia, elektryczne, skuteczności wentylacji? Czy Zadanie modernizacyjne będzie wymagało kontroli Sanepidu i Państw. Straży Pożarnej? Jeśli tak, to czy to należy do obowiązków Wykonawcy?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Z uwagi na to, że wymianie podlegają urządzenia wentylacji mechanicznej i grawitacyjnej - będzie wymagane działanie skuteczności wentylacji w pomieszczeniach objętych opracowaniem

Ponadto Zamawiający informuje, że Wykonawca przy wycenie oferty powinien opierać się na zakresie wskazanym w dokumentacji projektowej, o której mowa 4.3 pkt.1 SWZ.  
**Przedmiar robót ma charakter pomocniczy.**

**B. Jednocześnie Zamawiający, działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych - dalej „ustawa Pzp”, dokonuje zmiany treści Projektu umowy załączniku Nr 2 do Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) w poniższym zakresie:**

1) Zmianie ulegają zapisy projektu umowy (załącznik nr 2 do SWZ)

**a) § 5 Rozliczenie przedmiotu umowy**

**- ust. 1**

**Jest:**

1. Strony przewidują rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy **jedną fakturą końcową.**

**Zmienia się na:**

1. Strony przewidują rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy w następujących transzach:

- **I transza** – w wysokości co najmniej 50 % wartości wynagrodzenia, o którym mowa w §3 ust. 1 umowy, po dokonaniu odbioru robót o łącznej wartości co najmniej 50 % całkowitej wartości umowy, potwierdzonych protokołem odbioru częściowego,

- **II transza** – w wysokości maksymalnie do 50% wartości wynagrodzenia, o którym mowa w §3 ust. 1 umowy, po wykonaniu całości zamówienia, potwierdzonych protokołem odbioru końcowego.

**- ust. 2**

**Jest:**

2. Do faktury końcowej wystawionej przez Wykonawcę załączone będzie zestawienie kwot umówionych wynagrodzeń wszystkich zgłoszonych podwykonawców lub dalszych podwykonawców w przypadku, których zamawiający ponosi odpowiedzialność solidarną na zasadach określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych wraz z dowodami zapłaty wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom za wykonane przez nich roboty/dostawy/usługi odebrane przez Zamawiającego. Dowodem zapłaty będzie potwierdzona za zgodność kopia przelewu wraz z potwierdzoną za zgodność z oryginałem fakturą stanowiącą podstawę zapłaty.

**Zmienia się na:**

2. Do faktur wystawionych przez Wykonawcę załączone będzie zestawienie kwot umówionych wynagrodzeń wszystkich zgłoszonych podwykonawców lub

dalszych podwykonawców w przypadku, których zamawiający ponosi odpowiedzialność solidarną na zasadach określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych wraz z dowodami zapłaty wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom za wykonane przez nich roboty/dostawy/usługi odebrane przez Zamawiającego. Dowodem zapłaty będzie potwierdzona za zgodność kopia przelewu wraz z potwierdzoną za zgodność z oryginałem fakturą stanowiącą podstawę zapłaty.

#### **b) § 6 Odbiory robót**

##### **- ust. 1**

##### **Jest:**

1. Strony zgodnie postanawiają, że będą stosowane następujące rodzaje odbiorów robót:

1) **odbioory robót zanikających i ulegających zakryciu** (roboty zanikające lub zakrywane muszą zostać wpisane do dziennika budowy przez kierownika budowy, po sprawdzeniu przez Inspektora nadzoru lub na tę okoliczność będzie sporządzany protokół robót zanikających) – nie stanowią podstawy do wystawienia faktury.

2) **odbior końcowy** po zakończeniu całości prac objętych przedmiotem zamówienia - będący podstawą wystawienia faktury końcowej.

##### **Zmienia się na:**

1. Strony zgodnie postanawiają, że będą stosowane następujące rodzaje odbiorów robót:

1) **odbioory robót zanikających i ulegających zakryciu** (roboty zanikające lub zakrywane muszą zostać wpisane do dziennika budowy przez kierownika budowy, po sprawdzeniu przez Inspektora nadzoru lub na tę okoliczność będzie sporządzany protokół robót zanikających) – nie stanowią podstawy do wystawienia faktury.

2) **odbioory częściowe** po zakończeniu zakresu prac uprawniającego do wystawienia faktury częściowej;

3) **odbior końcowy** po zakończeniu całości prac objętych przedmiotem zamówienia - będący podstawą wystawienia faktury końcowej

##### **- ust. 3,4,5,6,7,8,9,10,11**

##### **Jest:**

3. Podstawą zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego, będzie faktyczne wykonanie całości robót, potwierdzone przez Inspektora nadzoru.

4. Wraz ze zgłoszeniem do końcowego odbioru Wykonawca przekaże



Zamawiającemu następujące dokumenty wynikające z art. 57 ustawy Prawo budowlane:

- 1) Dziennik budowy – jeżeli dotyczy,
- 2) Dokumentację powykonawczą wymaganą w STWIORB, opisaną i skompletowaną w formie papierowej i elektronicznej w formacie doc i pdf,
- 3) Dokumenty (atesty, certyfikaty, oświadczenia) potwierdzające, że wbudowane wyroby budowlane są zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i osteplowane przez Kierownika budowy i potwierdzone przez Inspektora Nadzoru),
- 4) Protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych prób, badań, sprawdzeń i inne dokumenty wymagane w STWIORB,
- 5) Oświadczenie Kierownika budowy oraz kierowników robót o zakończeniu robót budowlanych oraz wykonaniu robót zgodnie ze sztuką budowlaną, obowiązującymi przepisami i normami,
5. Zamawiający wyznaczy i rozpocznie czynności odbioru końcowego w terminie **do 7 dni od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru końcowego.**
6. Zamawiający zobowiązany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru końcowego, w terminie **do 14 dni od dnia rozpoczęcia tego odbioru.**
7. W protokole odbioru końcowego strony wskażą w szczególności zakres wykonanych prac, datę ich zakończenia, uwagi dotyczące jakości wykonanych prac oraz ewentualne usterki lub wady stwierdzone podczas odbioru
8. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:
  - 1) jeżeli wady nadają się do usunięcia, jednak uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu zamówienia zgodnie z przeznaczeniem i zachowaniem zasad bezpieczeństwa /wady istotne/ Zamawiający odmówi odbioru do czasu usunięcia wad istotnych i wyznaczy termin ich usunięcia nie krótszy niż 14 dni
  - 2) jeżeli wady nadają się do usunięcia i nie stanowią przeszkody w użytkowaniu przedmiotu zamówienia zgodnie z przeznaczeniem i zachowaniem zasad bezpieczeństwa /wady nieistotne/ Zamawiający odbierze przedmiot zamówienia wyznaczając termin ich usunięcia nie krótszy niż 14 dni.
  - 3) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, Zamawiający może:
    - a) obniżyć wynagrodzenie, jeżeli wady nie uniemożliwiają użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,
    - b) odstąpić od umowy lub żądać ponownego wykonania przedmiotu zamówienia, jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu zamówienia zgodnie z przeznaczeniem.
9. W przypadku odmowy usunięcia wad przez Wykonawcę, wady zostaną usunięte w ramach wykonawstwa zastępczego na jego koszt.
10. W przypadku odmowy odbioru, o którym mowa w ust. 8 pkt 1), terminem wykonania zamówienia będzie data ponownego zgłoszenia przez Wykonawcę



gotowości do odbioru przedmiotu zamówienia z usuniętymi wadami istotnymi.

**Zmienia się na:**

3. Podstawą zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru częściowego, będzie faktyczne wykonanie części robót, potwierdzone przez Inspektora nadzoru.
4. Podstawą zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego, będzie faktyczne wykonanie całości robót, potwierdzone przez Inspektora nadzoru.
5. Wraz ze zgłoszeniem do końcowego odbioru Wykonawca przekaze Zamawiającemu następujące dokumenty wynikające z art. 57 ustawy Prawo budowlane:
  - 1) Dziennik budowy – jeżeli dotyczy,
  - 2) Dokumentację powykonawczą wymaganą w STWIORB, opisaną i skompletowaną w formie papierowej i elektronicznej w formacie doc i pdf,
  - 3) Dokumenty (atesty, certyfikaty, oświadczenia) potwierdzające, że wbudowane wyroby budowlane są zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i ostemplowane przez Kierownika budowy i potwierdzone przez Inspektora Nadzoru),
- 4) Protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych prób, badań, sprawdzeń i inne dokumenty wymagane w STWIORB,
- 5) Oświadczenie Kierownika budowy oraz kierowników robót o zakończeniu robót budowlanych oraz wykonaniu robót zgodnie ze sztuką budowlaną, obowiązującymi przepisami i normami,
6. Zamawiający wyznaczy i rozpocznie czynności odbioru końcowego w terminie **do 7 dni od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru końcowego.**
7. Zamawiający zobowiązany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru końcowego, w terminie **do 14 dni od dnia rozpoczęcia tego odbioru.**
8. W protokole odbioru końcowego strony wskażą w szczególności zakres wykonanych prac, datę ich zakończenia, uwagi dotyczące jakości wykonanych prac oraz ewentualne usterki lub wady stwierdzone podczas odbioru
9. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:
  - 1) jeżeli wady nadają się do usunięcia, jednak uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu zamówienia zgodnie z przeznaczeniem i zachowaniem zasad bezpieczeństwa /wady istotne/ Zamawiający odmówi odbioru do czasu usunięcia wad istotnych i wyznaczy termin ich usunięcia nie krótszy niż 14 dni
  - 2) jeżeli wady nadają się do usunięcia i nie stanowią przeszkody w użytkowaniu przedmiotu zamówienia zgodnie z przeznaczeniem i zachowaniem zasad bezpieczeństwa /wady nieistotne/ Zamawiający odbierze przedmiot zamówienia wyznaczając termin ich usunięcia nie krótszy niż 14 dni.

3) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, Zamawiający może:

- a) obniżyć wynagrodzenie, jeżeli wady nie uniemożliwiają użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,
- b) odstąpić od umowy lub żądać ponownego wykonania przedmiotu zamówienia, jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu zamówienia zgodnie z przeznaczeniem.

10. W przypadku odmowy usunięcia wad przez Wykonawcę, wady zostaną usunięte w ramach wykonawstwa zastępczego na jego koszt.

11. W przypadku odmowy odbioru, o którym mowa w ust. 9 pkt 1), terminem wykonania zamówienia będzie data ponownego zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru przedmiotu zamówienia z usuniętymi wadami istotnymi.

C. Zamawiający informuje, że zmiany SWZ stają się integralną częścią specyfikacji warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

D. Jednocześnie Zamawiający działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych zwanej dalej „ustawa Pzp” **zmienia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) poprzez przedłużenie terminu składania, otwarcia i związania ofertą, tym samym ulegają zmianie zapisy dotyczące terminów, określone w rozdziale 14 i 15 SWZ, a mianowicie:**

**w rozdziale 14 pkt. 14.2 SWZ przed zmianą jest:**

Termin składania ofert: 21.08.2026 r., godz. 10:00

**w rozdziale 14 pkt. 14.2 SWZ po zmianie jest:**

Termin składania ofert: 26.08.2026 r., godz. 10:00

**w rozdziale 14 pkt. 14.3 SWZ przed zmianą jest:**

Termin otwarcia ofert: 21.08.2026r., godz. 11:00

**w rozdziale 14 pkt. 14.3 SWZ po zmianie jest:**

Termin otwarcia ofert: 26.08.2026 r., godz. 11:00

**w rozdziale 15 pkt. 15.1 SWZ przed zmianą jest:**

Termin związania ofertą: 19.09.2026 r.

**w rozdziale 15 pkt. 15.1 SWZ po zmianie jest:**

Termin związania ofertą: 24.09.2026 r.


**E. Powyższe zmiany treści SWZ prowadzą do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu nr 2026/BZP 00381370 z dnia 06.08.2026 r.**

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu zostało opublikowane w dniu 19.08.2026 r. w BZP.

**F. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż pozostała treść Specyfikacji Warunków Zamówienia pozostaje bez zmian.**

**G. Załączniki:**

- Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 19.08.2026 r.

  
Wójt  
Andrzej Modrzejewski

.....  
(podpis)



