

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO :

- Budowa boiska sportowego typu „ORLIK” wraz z obiektami małej architektury oraz piłkochwytyami przy Szkole Podstawowej w Kurzeszynie – kategoria V
-

INWESTOR :

Gmina Rawa Mazowiecka
AL. Konstytucji 3-go maja 32
96 – 200 Rawa Mazowiecka

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO :

Nowy Kurzeszyn
96 – 200 Rawa Mazowiecka
Dz. nr ewid. 223/2
Obręb 0050 Nowy Kurzeszyn
Jednostka ewid: 101304_2, Rawa Mazowiecka

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU			
INWESTOR		Gmina Rawa Mazowiecka Al. Konstytucji 3-go Maja 32 96 – 200 Rawa Mazowiecka	
NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO		Budowa boiska sportowego typu „ORLIK” wraz z obiektami małej architektury oraz piłkochwytyami przy Szkole Podstawowej w Kurzeszynie	
ADRES I KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO		Nowy Kurzeszyn 96 – 200 Rawa Mazowiecka Kategoria obiektu budowlanego: V	
POZOSTAŁE DANE ADRESOWE		Nazwa jednostki ewidencyjnej: Nazwa i numer obrębu ewidencyjnego: Numery działek ewidencyjnych:	101304_2 0050 Nowy Kurzeszyn 223/2
DATA		02.2026	
ZESPÓŁ AUTORSKI	IMIĘ I NAZWISKO	SPECJALNOŚĆ I NUMER UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH	PODPIS
Projektant	inż. Mariusz Mikina	do projektowania i kierowania w ograniczonym zakresie w specjalności konstrukcyjno-budowlanej nr uprawnień: LOD/4437/PWOKb/20	

SPIS TREŚCI PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

I. CZĘŚĆ OPISOWA

1	Spis treści	3
2	Oświadczenie projektantów	4
3	Opis techniczny	7 – 8

II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA

1	Projekt zagospodarowania terenu	9
---	---------------------------------	---



OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA

Niniejszym oświadczam, że projekt budowy boiska sportowego typu „ORLIK” wraz z obiektami małej architektury oraz piłkochwytnymi na działce nr 223/2, obręb 0050 Nowy Kurzeszyn, gmina Rawa Mazowiecka, powiat rawski opracowany dla Gminy Rawa Mazowiecka został opracowany zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Rawa Mazowiecka, wymaganiami ustawy „Prawo budowlane”, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej na podstawie art. 34 ust.3d pkt 3 ustawy Prawo budowlane

.....
inż. Mariusz Mikina

Luty 2026, Rawa Mazowiecka

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI

1. DANE OGÓLNE

1.1. Przedmiot zamierzenia budowlanego

**BUDOWA BOISKA SPORTOWEGO TYPU „ORLIK” WRAZ Z OBIEKTAMI MAŁEJ ARCHITEKTURY
ORAZ PIŁKOCHWYTAMI PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W KURZESZYNIE– KATEGORIA V**

1.2. Inwestor

Gmina Rawa Mazowiecka.
Al. Konstytucji 3-go Maja 32
96 – 200 Rawa Mazowiecka

1.3. Obiekt

- Boisko ze sztucznej trawy
- Piłkochwyty
- Smyk – trick (obiekt małej architektury) – 1 szt.
- Football Box – octagon (obiekt małej architektury) – 1 szt.
- Ławka (obiekt małej architektury) – 3 szt.

1.4. Adres inwestycji

Miejscowość **Nowy Kurzeszyn**
Obręb **0050 Nowy Kurzeszyn**
Gmina **Rawa Mazowiecka**
powiat **rawski**, woj. **łódzkie**
nr ewid. działki: **223/2**
jedn. ewid. **101304_2 Rawa Mazowiecka**

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Zlecenie Inwestora na wykonanie opracowania
- Uzgodnienia z Inwestorem
- Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Rawa Mazowiecka
- Rozporządzenie MI z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690) Dz. U. z 2019 r. poz. 1065 ze zm.
- Rozporządzenie MTBiGM z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych (Dz. U. z 2012, poz. 463)
- Rozporządzenie MTBiGM z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012, poz. 462)
- Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1609)
- Fragment mapy zasadniczej do celów opiniodawczych
- Wizja lokalna na terenie przeznaczonym pod inwestycję

- Obowiązujące normy, przepisy i literatura
- Pozwolenie WUOZ-ZA.5161.130.2026.PS z dnia 06.03.2026

3. ZAGOSPODAROWANIE DZIAŁKI NR 38 – OBSZAR A-D

3.1. Przedmiot Inwestycji, sposób użytkowania, ogólna charakterystyka obiektu, oraz usytuowanie obiektu na działce

Przedmiotem niniejszego opracowania jest sporządzenie dokumentacji projektowej dotyczącej budowy infrastruktury sportowej – boiska typu „ORLIK” ze sztuczną nawierzchnią, piłkochwytów, oraz obiektów małej architektury i utwardzenia. Obecnie w obrębie Inwestycji znajduje się boisko trawiaste, ogrodzone boisko wielofunkcyjne, bieżnia z zeskoknią oraz utwardzenie terenu. Dodatkowo planuje się budowę oświetlenia płyty boiska 6 masztami oświetleniowymi – realizacja poza zakresem opracowania. Całość opracowania znajduje się w terenie ochrony konserwatorskiej – część w strefie występowania stanowisk archeologicznych. Opracowanie projektowe stanowi dokumentację niezbędną do wykonania wyżej wymienionych robót. Teren działki znajduje się w obszarze dla którego opracowany jest miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego – uchwała Rady Gminy Rawa Mazowiecka nr **VI.35.24** z dnia **26.11.2024r** o przeznaczeniu „*tereny zabudowy usługowej – nauka, oświata i wychowanie*” oznaczony symbolem **1 UO**

3.2. Istniejące zagospodarowanie działki w obrębie inwestycji

Teren inwestycji o powierzchni 5 760,00 m² w kształcie prostokąta. Teren działki o spadku w kierunku północno-wschodnim. Najniższa rzędna terenu o obrębie planowanego boiska wynosi +134,30 mnpm, najwyższy zaś +135,10 mnpm. Poziom terenu poza obrysem obiektów nie zostanie zmieniony.

Działka w obrębie inwestycji w całości ogrodzona, bez utwardzenia.

3.2.1. Istniejące obiekty na działce:

- Boisko sportowe
- Bieżnia – nr 5 na PZT

3.2.2. Uzbrojenie w media:

- woda – nie dotyczy
- energia elektryczna – nie dotyczy
- sieć teleinformatyczna – nie dotyczy
- kanalizacja sanitarna – nie dotyczy
- kanalizacja deszczowa – nie dotyczy
- zaopatrzenie w gaz – nie dotyczy

3.2.3. Dostęp do dróg publicznych:

Działka posiada bezpośredniego połączenia z drogą publiczną (poza zakresem opracowania) z drogą powiatową nr 550.

3.2.4. Elementy do rozbiórki

- Brak

3.3. Projektowane zagospodarowanie

Przedmiotem opracowania jest budowa boiska sportowego typu „ORLIK” wraz z obiektami małej architektury oraz piłkochwytami przy Szkole Podstawowej w Kurzeszynie. Przy boisku

zaprojektowano również oświetlenie (6 masztów) – realizacja oświetlenia wg odrębnego opracowania i postępowania

3.3.1. Zaprojektowano:

- Boisko ze sztuczną trawą
- Smyk – trick (obiekt małej architektury)
- Box octagon (obiekt małej architektury)
- 3 ławki (obiekt małej architektury)
- Piłkochwyty
- Utwardzenie terenu

Boisko sportowe wyposażone w 2 bramki do gry w piłkę nożną

3.3.2. Parametry boiska

Boisko ze sztuczną trawą	Płyta boiska [m]	30,00 x 62,00
	Pole gry [m]	26,00 x 56,00
	Pole karne [m]	9,50 x 15,0
	Bramka [m]	2,0 x 5,0
Piłkochwyty	Wysokość [m]	4,0
Słupy oświetleniowe	Wysokość [m]	10,0
	lampy	3 x 200 W
		3 x 26600 l
	Kąt świecenia [°]	30

Projektowane zagospodarowanie terenu przedstawiono w formie graficznej na rysunku PZT-01

3.3.3. Projektowane obiekty

- Boisko do piłki ze sztuczną trawą - nr 1 na PZT-01
- Smyk – Trick - nr 2 na PZT-01
- Box Octagon - nr 3 na PZT-01
- 3 ławki - nr 4 na PZT-01

3.3.4. Sposób odprowadzenie lub oczyszczania ścieków

Nie dotyczy

3.3.5. Układ komunikacyjny

Na działce nie planuje się zmiany w istniejącym układzie komunikacyjnym

3.3.6. Media

- **woda** – nie dotyczy
- **energia elektryczna** – z istniejącej latarni na działce
- **kanalizacja sanitarna** – nie dotyczy
- **sieć teleinformacyjna** – nie dotyczy
- **gaz** – nie dotyczy

3.3.7. Wody opadowe

Wody opadowe odprowadzane będą na tereny zielone działki poprzez infiltrację powierzchniową. Odprowadzenie jest zgodne z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

3.3.8. Ukształtowanie terenu

Projekt zakłada nieznaczną niwelację terenu. Płytę boiska należy wykonać z niewielkim spadkiem od środka na boki (1%)

3.4. Ochrona środowiska

Projektowana inwestycja **nie jest** wymieniona w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. poz. 1839 z 2019r.) tj. **nie należy** do inwestycji mogących pogorszyć stan środowiska. Projektowane obiekty **nie będą** wywierały negatywnego wpływu na środowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i obiekty sąsiednie.

3.5. Ochrona zabytków

Działka na której prowadzone będą prace budowlane, wpisana jest do rejestru zabytków i **podlega** ochronie konserwatorskiej. Na działce **występują** strefy obserwacji archeologicznej oraz stanowiska archeologiczne, zatem **wymagany** jest nadzór archeologiczny podczas wykonywania prac ziemnych. W stanowisku archeologicznym prace ziemne muszą być poprzedzone odkrywkami i udokumentowane. Na wyżej wymienione prace wydane zostało pozwolenie nr WUOZ-ZA.5161.130.2026.PS z dnia 06.03.2026

3.6. Wpływ eksploatacji górniczej

Działka na której prowadzone będą prace budowlane **nie znajduje** się w granicach terenu górniczego

3.7. Ochrona przyrody

Działka na której prowadzone będą prace budowlane położona jest **poza** obszarami objętymi formami przyrody. Obszar inwestycji **nie znajduje** się w obszarze chronionym Natura 2000.

3.8. Urządzenia melioracyjne

Działka znajduje się poza terenami zmeliorowanymi

3.9. Ochrona przeciwpożarowa

Nie dotyczy

Opracował:

.....
inż. Mariusz Mikina

Luty 2026, Rawa Mazowiecka

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY			
INWESTOR		Gmina Rawa Mazowiecka Al. Konstytucji 3-go Maja 32 96 – 200 Rawa Mazowiecka	
NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO		Budowa boiska sportowego typu „ORLIK” wraz z obiektami małej architektury, piłkochwyków, oświetlenia oraz infrastrukturą towarzyszącą przy Szkole Podstawowej w Kurzeszynie	
ADRES I KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO		Nowy Kurzeszyn 96 – 200 Rawa Mazowiecka Kategoria obiektu budowlanego: V	
POZOSTAŁE DANE ADRESOWE		Nazwa jednostki ewidencyjnej: Nazwa i numer obrębu ewidencyjnego: Numery działek ewidencyjnych:	101304_2 0050 Nowy Kurzeszyn 223/2
DATA		02.2026	
ZESPÓŁ AUTORSKI	IMIĘ I NAZWISKO	SPECJALNOŚĆ I NUMER UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH	PODPIS
Projektant	inż. Mariusz Mikina	do projektowania i kierowania w ograniczonym zakresie w specjalności konstrukcyjno-budowlanej nr uprawnień: LOD/4437/PWOKb/20	



SPIS TREŚCI PROJEKTU

I. CZĘŚĆ OPISOWA

1	Spis treści	2
2	Opis techniczny	3 – 7

II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA

1	Boisko ze sztucznej trawy	A-01	8
2	Przekrój przez boisko	A-02	9
3	Piłkochwyty	A-03	10
4	Obiekty małej architektury	A-04	11

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

1. Boisko ze sztucznej trawy do piłki nożnej

1.1. Informacje ogólne

Zamierzeniem jest budowa boiska sportowego do piłki nożnej typu „ORLIK” o nawierzchni ze sztucznej trawy. Płyta boiska o wymiarach 30,0 x 62,0 m oraz polu gry 26,0 x 56,0 m. W chwili obecnej na terenie znajduje się boisko. Boisko należy wykonać zgodnie z normą PN-EN 15330-1.

1.2. Oznaczenie boiska

Boisko powinno być oznaczone zgodnie z planem, dobrze widocznymi liniami o szerokości nie przekraczającej 12 cm – oznaczenie wykonane poprzez wklejanie trawy w innym kolorze. Oznaczenie linii w inny sposób jest niedozwolone. Dłuższe linie graniczne nazywają się liniami bocznymi, a krótsze bramkowymi. Linia środkowa boiska winna przebiegać prostopadle do linii bocznych. Punkt środkowy boiska ma być wyraźnie oznaczony.

1.3. Bramki

Na środku każdej linii bramkowej umieszcza się bramki o wymiarach 2,0 x 5,0 m. Zaprojektowano bramki mocowane na stałe (w tulejach) w betonowych fundamentach zgodnie z zaleceniami producenta. Bramka w konstrukcji aluminiowej. Rama bramki z profilu aluminiowego anodowanego (120x100mm) o przekroju owalnym z wewnętrznym uźebrowaniem przeciwdziałającym odkształceniom. Szkielet bramki z rury stalowej o średnicy 35mm (stal ocynk). Szkielet mocowany do ramy za pomocą stalowych, ocynkowanych galwanicznie łączników. Kolor bramki: biały. Bramkę należy wyposażać w siatkę polipropylenową o podwyższonej wytrzymałości (PPhT). Grubość sznura 4 mm, oczko siatki 10x10 cm, kolor siatki: biały.

Bramki muszą zostać wykonane zgodnie z normą PN-EN 748:2006. Bramki muszą posiadać Certyfikat bezpieczeństwa wydany przez Instytut Sportu

Przykładowe zdjęcie



1.4. Przygotowanie podłoża

W miejscu projektowanej lokalizacji płyty boiska należy usunąć warstwę istniejącego humusu i delikatnie zniwelować. Podbudowę wykonać zagęszczoną podsypką piaskową o frakcji 0 – 4,0 mm. Warstwę konstrukcyjną wykonać z kruszywa łamanego frakcji 31,5 – 63,0 mm i warstwę klinującą z kruszywa 0 – 31,5mm. Całość zniwelować miałem kamiennym o frakcji 0 – 4,0 mm i uzyskać spadek około 1% od środka płyty boiska w stronę linii bocznej boiska.

Przekrój przez podbudowę:

- miał kamienny 0 – 4,0 mm - grubość warstwy 4,0 cm
- kruszywo 0 – 31,5 mm – grubość warstwy 5,0 cm
- kruszywo 31,5 – 63,0 mm – grubość warstwy 15,0 cm
- piasek 0 – 4,0 mm – grubość warstwy 10,0 cm
- grunt rodzimy

1.5. Nawierzchnia trawiasta zgodna z PN-EN 15330-1

- wysokość włókna od 40 do 60 mm
- typ trawy: włókno monofilowe stabilizowane rdzeniem + fibrylowane odporne na UV. 100% polietylen
- typ trawy: monofil prosty o profilu karo, diament, V, C lub S
- liczba włókien na 1 m² (tzw. gęstość trawy): min. 100 000 szt.
- Liczba pęczków na 1 m²: min. 9 000 szt.
- Dtex pęczka: min. 13 000
- Dtex pojedynczego włókna monofilowego: min. 2 000
- Grubość prostego włókna monofilowego: min. 300µm
- Grubość prostego włókna fibrylowanego: min. 60µm
- Wytrzymałość na rozciąganie wykładziny: min. 15 N/mm
- Siła wyciągania pęczka po starzeniu: min. 40N
- Przepuszczalność wody przez kompletny system: min 60l/min./m²
- Rodzaj I wypełnienia: piasek kwarcowy 0,2 – 0,8 mm
- Rodzaj II wypełnienia: granulat EPDM 0,5 – 2,5 mm
- Wysokość wypełnienia: 50 – 80%

1.6. Wymagane dokumenty dotyczące projektowanej nawierzchni składane do oferty (przedmiotowe środki dowodowe):

- raport z badań przeprowadzonych przez uprawnione i akredytowane laboratorium FIFA np. Labosport lub ISA-Sport lub Sports Labs Ltd , Ercat, dotyczący oferowanego systemu nawierzchni (trawa + mata + wypełnienie EPDM) potwierdzający zgodność jej parametrów z FIFA Quality Programme for Football Turf (dostępny na www.FIFA.com) Podręcznik 2015 dla poziomu FIFA Quality PRO oraz potwierdzający wymagane przez Zamawiającego minimalne parametry oferowanego systemu trawy syntetycznej;
- raport z badań przeprowadzonych przez uprawnione i akredytowane laboratorium np. Labosport lub ISA-Sport lub Sports Labs Ltd , Ercat, dotyczący oferowanego systemu nawierzchni (trawa + mata + wypełnienie EPDM) potwierdzający zgodność jej parametrów z aktualną normą EN 15330-1:2013/PN-EN 15330-1:2014-02;
- karta techniczna nawierzchni z trawy syntetycznej, maty amortyzującej, wypełnienia EPDM, poświadczona przez producenta;
- aktualny certyfikat potwierdzający posiadanie przez producenta statusu FIFA PREFERRED PRODUCER (FPP);
- świadectwo higieny (atest PZH) dla trawy, maty amortyzującej i wypełnienia

- certyfikat FIFA Quality PRO uzyskany dla wymaganego systemu (trawa + mata + wypełnienie EPDM);
- autoryzacja producenta nawierzchni wystawiona na wykonawcę z określeniem nazwy inwestycji wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta ;
- raport z badań przeprowadzonych przez uprawnione laboratorium np. Labosport lub ISA-Sport lub Sports Labs Ltd , Ercat) na oddziaływanie promieni UV dla wypełnienia EPDM na min. 5000h zgodnie z normą EN 14386 potwierdzający zgodność dla wymogów stawianych przez FIFA;


2. Piłkochwyty

Na boisku piłkochwyty o wysokości 4 m z siatki polietylenowej o grubości sznurka min. 4 mm i oczkach 100×100 mm. Siatka naciągnięta zawieszona na słupkach stalowych z kształtowników zamkniętych kwadratowych 80×80×3 mm, ocynkowanych i pomalowanych metodą proszkową na kolor zielony. Słupy należy osadzić w tulejach 90x90x3 mm i uszczelnić masą trwale plastyczną. Tuleje zabetonować bezpośrednio w gruncie w fundamencie. Słupy należy wyposażyć w uszy do przewlekania stalowych linek przytrzymujących siatkę naprężanych przy pomocy śrub rzymskich. Skrajne oraz środkowe słupy na dłuższym boku należy połączyć skośną belką przytrzymującą, która zapewni dodatkową stabilność całej konstrukcji piłkochwyty tzw. zastrzałem, wykonanym z kątowników 50x50x4, ocynkowanych i pomalowanych metodą proszkową na kolor zielony. Każdy słupek należy zakończyć u góry kapturkiem z mrozoodpornego tworzywa sztucznego.

2.1. Siatka zabezpieczająca

- Polipropylenowa pleciona o średnicy 4 mm (splot 16x5x600d)
- Siła zrywająca sznur: 1251 N +/- 52
- Siła zrywająca oczko: 1439 N +/- 52
- Wytrzymałość na rozrywanie: 2 640 kg/m2
- Waga: 137 gr/m2
- Kolor zielony

2.2. Zdjęcie przykładowe



3. Football Box Octagon



- Długość 460 cm
- Szerokość 400 cm
- Wysokość 240 cm
- Pole gry 369x369 cm
- Zgodność z normą PN-EN 15312+A1:2010
- Liczba użytkowników 2
- Grupa wiekowa +3 lata
- Konstrukcja cynkowana ogniowo oraz lakierowana proszkowo
- Konstrukcja nośna – profil 40x40x2 ze stali S235

4. Football Box Octagon



- Długość 250 cm
- Wysokość 70 – 100 cm
- Średnica otworów 30/45/55/65 cm
- Liczba użytkowników 1 – 4
- Grupa wiekowa 3+
- Konstrukcja cynkowana ogniowo oraz lakierowana proszkowo
- Konstrukcja nośna – profil zamknięty ze stali S235

5. Ławka



Opracował :

.....
inż. Mariusz Mikina

Luty 2026, Rawa Mazowiecka

OPINIE, UZGODNIENIA, POZWOLENIA I INNE DOKUMENTY		
INWESTOR	Gmina Rawa Mazowiecka Al. Konstytucji 3-go Maja 32 96 – 200 Rawa Mazowiecka	
NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO	Budowa boiska sportowego typu „ORLIK” wraz z obiektami małej architektury oraz piłkochwytyami przy Szkole Podstawowej w Kurzeszynie	
ADRES I KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO	Nowy Kurzeszyn 96 – 200 Rawa Mazowiecka Kategoria obiektu budowlanego: V	
POZOSTAŁE DANE ADRESOWE	Nazwa jednostki ewidencyjnej: Nazwa i numer obrębu ewidencyjnego: Numery działek ewidencyjnych:	101304_2 0050 Nowy Kurzeszyn 223/2
SPIS ZAWARTOŚCI	- Informacja dotycząca bezpieczeństwa o ochrony zdrowia - Uprawnienia projektantów - WUOZ-ZA.5161.130.2026.PS z dnia 06.03.2026	
DATA	02.2026	

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA ZE WZGLĘDU NA SPECYFIKACJĘ OBIEKTU

1. DANE OGÓLNE

1.1. Inwestor

Gmina Rawa Mazowiecka.
Al. Konstytucji 3-go Maja 32
96 – 200 Rawa Mazowiecka

1.2. Obiekt

- Boisko ze sztucznej trawy
- Piłkochwyty
- Smyk – trick (obiekt małej architektury) – 1 szt.
- Football Box – octagon (obiekt małej architektury) – 1 szt.
- Ławka (obiekt małej architektury) – 3 szt.

1.3. Adres inwestycji

Miejscowość **Nowy Kurzeszyn**
Obręb **0050 Nowy Kurzeszyn**
Gmina **Rawa Mazowiecka**
powiat **rawski**, woj. **łódzkie**
nr ewid. działki: **223/2**
jedn. ewid. **101304_2 Rawa Mazowiecka**

1.4. Projektant

inż. Mariusz Mikina
nr uprawnień LOD/4437/PWOKb/20
zam. ul. Ścieki 31
96 – 200 Rawa Mazowiecka

2. ZAKRES ROBÓT CAŁEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO, ORAZ KOLEJNOŚĆ REALIZACJI POSZCZEGÓLNYCH OBIEKTÓW

2.1. Planowana inwestycja polegać będzie na:

- Budowie boiska z nawierzchnią ze sztucznej trawy
- Budowie piłkochwyków
- Budowie oświetlenia
- Budowie obiektów małej architektury
- Realizacji zagospodarowania i ukształtowania terenu

Kolejność wykonania robót obejmuje zagospodarowanie placu budowy, roboty budowlane – montażowe, roboty wykończeniowe raz wszelkie inne roboty wykonywane przy użyciu maszyn i urządzeń technicznych na placu budowy.

3. WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH

3.1. Istniejące zagospodarowanie działki

3.2. Istniejące zagospodarowanie działki w obrębie inwestycji

Teren inwestycji o powierzchni 5 760,00 m² w kształcie prostokąta. Teren działki o spadku w kierunku północno-wschodnim. Najniższa rzędna terenu o obrębie planowanego boiska wynosi +134,30 mnpm, najwyższy zaś +135,10 mnpm. Poziom terenu poza obrysem obiektów nie zostanie zmieniony.

Działka w obrębie inwestycji w całości ogrodzona, bez utwardzenia.

3.2.1. Istniejące obiekty na działce:

- Boisko sportowe
- Bieżnia – nr 5 na PZT

3.2.2. Uzbrojenie w media:

- woda – nie dotyczy
- energia elektryczna – nie dotyczy
- sieć teleinformatyczna – nie dotyczy
- kanalizacja sanitarna – nie dotyczy
- kanalizacja deszczowa – nie dotyczy
- zaopatrzenie w gaz – nie dotyczy

3.2.3. Dostęp do dróg publicznych:

Działka posiada bezpośredniego połączenia z drogą publiczną (poza zakresem opracowania) z drogą powiatową nr 550.

3.2.4. Elementy do rozbiórki

- Brak

3.3. Projektowane zagospodarowanie

Przedmiotem opracowania jest budowa boiska sportowego typu „ORLIK” wraz z obiektami małej architektury, piłkochwyty oraz infrastrukturą towarzyszącą przy Szkole Podstawowej w Kurzeszynie. Przy boisku zaprojektowano oświetlenie (6 masztów) – realizacja wg odrębnego opracowania i postępowania

3.3.1. Zaprojektowano:

- Boisko ze sztuczną trawą
- Smyk – trick (obiekt małej architektury)
- Box octagon (obiekt małej architektury)
- 3 ławki (obiekt małej architektury)
- Piłkochwyty
- Utwardzenie terenu

4. PRZEWIDYWANE ZAGROŻENIA WYSTĘPUJĄCE PODCZAS REALIZACJI ROBÓT BUDOWLANYCH, SKALA I RODZAJE ZAGROŻEŃ, ORAZ MIEJSCE I CZAS ICH WYSTĄPIENIA

- Prace w wykopie

5. SPOSÓB INSTRUKTAŻU PRACOWNIKÓW PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI ROBÓT SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH

5.1. szkolenie pracowników w zakresie BHP

- szkolenie wstępne ogólne (instruktaż ogólny)
- szkolenie wstępne na stanowisku pracy (instruktaż stanowiskowy)
- zapoznanie z ryzykiem zawodowym związanym z pracą na danym stanowisku
- szkolenie wstępne podstawowe

5.2. szkolenia okresowe

Pracownicy przed przystąpieniem do pracy, powinni być zapoznani z ryzykiem zawodowym związanym z pracą na danym stanowisku pracy.

Na placu budowy powinny być udostępnione pracownikom do stałego korzystania, aktualne instrukcje bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczące :

- wykonania prac związanych z zagrożeniami wypadkowymi lub zagrożeniami zdrowia pracowników
- obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych
- postępowania z materiałami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi
- udzielania pierwszej pomocy

W/w instrukcje powinny określać czynności do wykonywania przed rozpoczęciem danej pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynności do wykonania po jej zakończeniu oraz zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych stwarzających zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników.

Nie wolno dopuścić pracowników do pracy, do której wykonanie nie posiadają wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad BHP.

Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowisku pracy sprawują odpowiednio kierownik budowy (kierownik robót) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowiązków.

6. ŚRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE, ZAPOBIEGAJĄCE NIEBEZPIECZEŃSTWOM WYNIKAJĄCYM Z WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGÓLNEGO ZAGROŻENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJĄCYCH BEZPIECZNĄ I SPRAWNĄ KOMUNIKACJĘ, UMOŻLIWIAJĄCĄ SZYBKĄ EWAKUACJĘ NA WYPADEK POŻARU, AWARII I INNYCH ZAGROŻEŃ

- wykonanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
- ogrodzenie i zabezpieczenie placu budowy
- wydzielenie dróg komunikacyjnych
- wydzielenie i oznakowanie stref niebezpiecznych
- doprowadzenie mediów zgodnie z planem zagospodarowania
- zapewnienie i urządzenie pomieszczeń higieniczno sanitarnych i socjalnych
- szkolenie BHP i p.poż
- zaopatrzenie w sprzęt BHP i p.poż
- ustalenie wykazu prac, które powinny być wykonywane przez co najmniej dwie osoby w celu zapewnienia asekuracji, ze względu na możliwość wystąpienia szczególnego zagrożenia dla zdrowia lub życia ludzkiego
- udostępnienie do stałego korzystania aktualnych instrukcji BHP dotyczących :
 - wykonywania prac związanych z zagrożeniami wypadkowymi lub zagrożeniami zdrowia pracowników
 - obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych

- postępowania z materiałami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi
- udzielenie pierwszej pomocy

7. UWAGA :

Kierownik budowy jest obowiązany, w oparciu o informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ze względu na specyfikację obiektu, sporządzić lub zapewnić sporządzenie, przed rozpoczęciem budowy, planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, uwzględniający specyfikację obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robót budowlanych.

Opracował :

.....
inż. Mariusz Mikina

Luty 2026, Rawa Mazowiecka



Mikina Projekt

6

UPRAWNIENIA BUDOWLANE



Zaświadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ŁOD-GUM-21I-Y6J *

Pan Mariusz MIKINA o numerze ewidencyjnym ŁOD/BO/0071/21
adres zamieszkania ul. Stefana Batorego 11 m. 12, 96-200 Rawa Mazowiecka
jest członkiem Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.
Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2026-01-01 do 2026-12-31.

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2025-12-09 roku przez:

Jacek Szer, Przewodniczący Rady Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

Zgodnie z art. 78¹ K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynności prawnej wystarcza złożenie oświadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oświadczenie woli złożone w formie elektronicznej jest równoważne z oświadczeniem woli złożonym w formie pisemnej.

* Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.



**Łódzka Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa**
91-425 Łódź, ul. Północna 39
tel. 42 632 97 39, fax 42 630 56 39
NIP 725-18-49-050, REGON 473043690

Łódź, dnia 26 marca 2021 r.

**Łódzka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna**

OKK/454/1197/21

sygn. akt. KK/D/7131-2/4437/20

D E C Y Z J A

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (*tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r., poz. 1117*) i art. 12 ust. 1, ust. 2, ust. 3 i ust. 4c pkt 3, art. 13 ust. 1, ust. 3 i ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 pkt 6 oraz art. 15a ust. 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (*tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 z późn. zm.*), po ustaleniu, że zostały spełnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po złożeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym, Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa stwierdza, że

Pan Mariusz Mikina

inżynier
kierunek budownictwo

urodzony dnia 15 kwietnia 1986 r. w Rawie Mazowieckiej

otrzymuje

**UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LOD/4437/PWOKb/20
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej.**

Pan Mariusz Mikina jest upoważniony do:

- 1) sporządzania projektów architektoniczno-budowlanych i technicznych, sprawowania nadzoru autorskiego i kierowania budową lub innymi robotami budowlanymi w odniesieniu do konstrukcji obiektu o kubaturze do 1 000 m³ oraz:
 - a) o wysokości do 12 m nad poziomem terenu, do 3 kondygnacji nadziemnych i o wysokości kondygnacji do 4,8 m;
 - b) posadowionego na głębokości do 3 m poniżej poziomu terenu, bezpośrednio na stabilnym gruncie nośnym;
 - c) przy rozpiętości elementów konstrukcyjnych do 6 m i wysięgu wsporników do 2 m;
 - d) niezawierającego elementów wstępnie sprężanych na budowie;
 - e) niewymagającego uwzględniania wpływu eksploatacji górniczej;zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt 6 oraz art. 15a ust. 5 ustawy Prawo budowlane;
- 2) sporządzania projektu zagospodarowania działki lub terenu w zakresie określonym w pkt 1, zgodnie z art. 15a ust. 1 ustawy Prawo budowlane;
- 3) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementów budowlanych oraz nadzorowania i kontroli technicznej wytwarzania tych elementów oraz do wykonywania nadzoru inwestorskiego w zakresie określonym w pkt 1, zgodnie z art. 13 ust. 3 ustawy Prawo budowlane;
- 4) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektów budowlanych w zakresie określonym w pkt 1, zgodnie z art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane.

UZASADNIENIE

W związku z uwzględnieniem w całości żądania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (*tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r., poz. 256 z późn. zm.*) odstępuje się od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnień budowlanych wskazano na odwołanie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w Warszawie, za pośrednictwem Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Łodzi, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

Zgodnie z treścią art. 127a ustawy Kodeks postępowania administracyjnego:

§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.

§ 2. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

W przypadku złożenia przez stronę oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do odwołania od decyzji (określonego w § 2) stronie nie przysługuje prawo do odwołania się ani skargi do sądu administracyjnego.

Skład Orzekający Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej
Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa:

Przewodniczący Składu Orzekającego OKK ŁOIIB
dr inż. Ryszard Mes

Członek Składu Orzekającego OKK ŁOIIB
mgr inż. Wiktor Jakubowski

Członek Składu Orzekającego OKK ŁOIIB
mgr inż. Tomasz Kluska



Otrzymują:

1. Wnioskodawca;
2. Rada Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa;
3. Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego;
4. a/a.

Pani Monika Sieracka jest upoważniona do:


- 1) projektowania, sprawdzania projektów architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego oraz kierowania budową lub innymi robotami budowlanymi związanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci i instalacje ciepłne, wentylacyjne, gazowe, wodociągowe i kanalizacyjne, zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt 5 Prawa budowlanego i § 14 ust. 3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju;
- 2) sporządzania projektu zagospodarowania działki lub terenu, zgodnie z § 10 rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju;
- 3) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementów budowlanych oraz nadzorowania i kontroli technicznej wytwarzania tych elementów oraz do wykonywania nadzoru inwestorskiego, zgodnie z art. 13 ust. 3 Prawa budowlanego;
- 4) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektów budowlanych, zgodnie z art. 13 ust. 4 Prawa budowlanego z zastrzeżeniem art. 62 ust. 5 Prawa budowlanego.

Skład Orzekający Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej
Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa:

Przewodniczący Składu Orzekającego OKK LOIIB
dr inż. Ryszard Mes

Członek Składu Orzekającego OKK LOIIB
mgr inż. Wiktor Jakubowski

Członek Składu Orzekającego OKK LOIIB
mgr inż. Tomasz Kłuska




Otrzymują:

1. Monika Sieracka
ul. Bohaterów Westerplatte 125
96-100 Skierniewice;
2. Rada Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa;
3. Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego;
4. a/a.



Łódzki Wojewódzki Konserwator Zabytków
90-425 Łódź, ul. Piotrkowska 99

Urząd Gminy Rawa Mazowiecka
2026-03-06 15:03:49
1159/2026



54659



Łódź, 06-03-2026 r.

WUOZ-ZA.5161.130.2026.PS

POZWOLENIE NA PROWADZENIE BADAŃ ARCHEOLOGICZNYCH

Na podstawie art. 6 ust. 1, pkt 3, art. 31 ust. 1a pkt 1 i 2 oraz art. 2, art. 36 ust. 1, pkt 5, ust. 3 i ust. 6 w związku z art. 89 pkt 2 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2024 r. poz. 1292 ze zm.; dalej: u.o.z.o.z.) i z § 18 ust. 1, ust. 3 i ust. 4 Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badań konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków albo na Listę Skarbów Dziedzictwa oraz robót budowlanych, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, a także badań archeologicznych i poszukiwań zabytków z dnia 22 sierpnia 2018 r. (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 81; dalej: rozporządzenie), art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2025 r. poz. 1691; dalej: k.p.a.)

Po rozpatrzeniu wniosku: Gminy Rawa Mazowiecka z dnia 19.02.2026 r. (data wpływu 19.02.2026 r., data wezwania do uzupełnienia 24.02.2026 r., data uzupełnienia 27.02.2024 r.)

O udzielenie pozwolenia: na przeprowadzenie wykopaliskowych badań archeologicznych wyprzedzających realizację inwestycji oraz badań archeologicznych w postaci nadzoru, dla inwestycji „Budowa infrastruktury sportowej w postaci: boiska typu „Orlik”, oświetlenia boiska oraz urządzeń sportowych, na terenie Szkoły Podstawowej w Kurzeszynie” na terenie dz. ew. nr: 223/2 obręb Nowy Kurzeszyn, gm. Rawa Mazowiecka, pow. rawski, woj. łódzkie (współrzędne geodezyjne dla punktów załamania obszaru prowadzenia badań archeologicznych: 1. X: 5743641,60 Y: 7449888,54; 2. X: 5743620,71; Y: 7449915,56; 3. X: 5743552,18; Y: 7449873,91; 4. X: 5743580,04; Y: 7449839,36; 5. X: 5743631,82; Y: 7449896,55; 6. X: 5743628,11; Y: 7449902,51 7. X: 5743618,00; Y: 7449902,01; 8. X: 5743621,36; Y: 7449894,76; 9. X: 5743623,18; Y: 7449888,02; 10. X: 5743633,99; Y: 7449885,49) zgodnie z załącznikiem graficznym

Łódzki Wojewódzki Konserwator Zabytków pozwala:

- Gminie Rawa Mazowiecka
- Na przeprowadzenie badań archeologicznych na terenie działki ew. nr: działki ew. nr: 223/2 obręb Nowy Kurzeszyn, gm. Rawa Mazowiecka, pow. rawski, woj. łódzkie, zgodnie z załącznikiem graficznym
- Zakres i sposób prowadzenia badań:
 1. Wykopaliskowe badania archeologiczne wyprzedzające realizację inwestycji „Budowa infrastruktury sportowej w postaci: boiska typu „Orlik”, oświetlenia boiska oraz urządzeń sportowych, na terenie Szkoły Podstawowej w Kurzeszynie (współrzędne prowadzenia badań: 1. X: 5743641,60 Y: 7449888,54; 2. X: 5743620,71; Y: 7449915,56; 3. X: 5743552,18; Y: 7449873,91; 4. X: 5743580,04; Y: 7449839,36;), zgodnie z załączonym do wniosku programem badań i „Standardami badań archeologicznych. Cz. 2. Badania inwazyjne lądowe” opracowanymi przez Narodowy Instytut Dziedzictwa w 2020 r. i ogłoszonymi przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego pismem Generalnego Konserwatora Zabytków znak DOZ-KiNK.070.14.2018.WJ z dnia 8 stycznia 2020 r. W przypadku natrafienia na substancje zabytkową



Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Łodzi
ul. Piotrkowska 99, 90-425 Łódź, tel.: 42 631 78 92, fax: 42 630 17 83
e-mail: sekretariat@wuoz-lodz.pl
<https://www.wuoz-lodz.pl>

Administratorem danych osobowych jest Łódzki Wojewódzki Konserwator Zabytków. Dane przetwarzane są w celu realizacji czynności urzędowych. Masz prawo do dostępu, sprostowania, ograniczenia przetwarzania danych. Więcej informacji znajdziesz na stronie www.wuoz.pl RODU lub pod numerem telefonu: 42 631 78 92.

badania będzie należało kontynuować w granicach inwestycji do osiągnięcia warstw jałowych kulturowo (zakres niezbędnego poszerzenia określa Łódzki Wojewódzki Konserwator Zabytków).
2. Badania archeologiczne w formie nadzoru nad pracami ziemnymi związanymi z realizacją inwestycji pn. „Budowa infrastruktury sportowej w postaci: boiska typu „Orlik”, oświetlenia boiska oraz urządzeń sportowych, na terenie Szkoły Podstawowej w Kurzeszynie (obszar ograniczony współrzędnymi: 1. X: 5734631,82; Y: 7449896,55; 2. X: 5743628,11; Y: 7449902,51 3. X: 5743618,00; Y: 7449902,01; 4.X: 5743621,36; Y: 7449894,76; 5. X: 5743623,18; Y: 7449888,02; 6. X: 5743633,99; Y: 7449885,49). Wszystkie prace ziemne muszą toczyć się przy stałej obecności archeologa. Nadzór archeologiczny jest prowadzony do momentu zarejestrowania substancji zabytkowej. W przypadku natrafienia na nią należy wstrzymać prace i zawiadomić o tym fakcie Łódzkiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

- Termin ważności pozwolenia: 31.12.2028 r.

Pozwolenie niniejsze udzielone zostaje na następujących warunkach:

Art. 36 ust. 3 u.o.z.o.z. oraz § 18 ust. 1, ust. 3 i ust. 4 Rozporządzenia

1. We wniosku wskazano imię, nazwisko i adres osoby kierującej badaniami archeologicznymi i posiadającą kwalifikacje, o których mowa w art. 37e u.o.z.o.z.;
2. Należy przekazać wojewódzkiemu konserwatorowi zabytków oświadczenie tej osoby o przyjęciu przez nią obowiązku kierowania badaniami archeologicznymi albo samodzielnego ich wykonywania nie później niż w terminie 14 dni przed dniem rozpoczęcia badań archeologicznych;
3. Kierownika badań archeologicznych można zmienić, zawiadamiając o tej zmianie wojewódzkiego konserwatora zabytków nie później niż w terminie 14 dni przed dniem rozpoczęcia badań archeologicznych i załączając imię nazwisko i adres nowej osoby kierującej badaniami, wraz z dokumentami potwierdzającymi posiadanie przez tę osobę kwalifikacji, o których mowa w art. 37e ust. 1 wyżej wymienionej ustawy oraz jej oświadczeniem o przyjęciu przez nią obowiązku kierowania badaniami archeologicznymi albo samodzielnego ich wykonywania;
4. Należy zawiadomić Łódzkiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o terminie rozpoczęcia i zakończenia wskazanych w pozwoleniu badań (zgłoszenia można dokonać drogą e-mail na adres sekretariat@wuoz-lodz.pl; pismem przewodnim podpisanym elektronicznie ePUAP; listem tradycyjnym; w piśmie należy wskazać wnioskodawcę, miejsce inwestycji, znak pozwolenia);
5. Należy zawiadomić Łódzkiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o terminie podjęcia określonych czynności związanych z wydanym pozwoleniem przynajmniej 3 dni przed rozpoczęciem tych czynności (zgłoszenia można dokonać drogą e-mail na adres sekretariat@wuoz-lodz.pl; pismem przewodnim podpisanym elektronicznie ePUAP; listem tradycyjnym; w piśmie należy wskazać wnioskodawcę, miejsce inwestycji, znak pozwolenia);
6. Należy niezwłocznie zawiadomić Łódzkiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o przerwach we wskazanych w pozwoleniu badaniach archeologicznych, które mogą wpłynąć na zmianę programu tych badań;
7. Należy zgłosić Łódzkiemu Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków fakt zakończenia wykopaliskowych badań archeologicznych w celu dokonania odbioru końcowego;
8. Należy prowadzić dokumentację przebiegu badań archeologicznych oraz opracować wyniki tych badań w sposób umożliwiający jednoznaczną identyfikację i dokładną przestrzenną lokalizację wszystkich czynności oraz dokonanych odkryć i przekazać ją wojewódzkiemu konserwatorowi zabytków w terminie 6 miesięcy od dnia zakończenia tych badań;
9. Należy w terminie 3 lat od dnia zakończenia badań archeologicznych przekazać zabytki Łódzkiemu Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków. Przekazanie nastąpi w siedzibie Instytutu Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego zgodnie z warunkami promesy z dnia 16.02.2026 r. Łódzki Wojewódzki

Konserwator Zabytków wyda następnie decyzję o przekazaniu zabytków w depozyt wybranej jednostce muzealnej.

10. Należy prowadzić inwentaryzację polową pozyskanych zabytków i ich dokumentację i przekazać ją Łódzkiemu Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków w terminie 6 miesięcy od dnia zakończenia badań archeologicznych;
11. Należy sporządzić sprawozdanie z przeprowadzonych badań archeologicznych oraz zaktualizować kartę KEZAL stanowiska archeologicznego AZP 65-59/11 i przekazać ŁWKZ w terminie 3 tygodni od dnia ich zakończenia. Kartę należy sporządzić w dwóch egzemplarzach, w kolorze na papierze o gramaturze nie mniejszej niż 120 g/m². Wersja elektroniczna sprawozdania oraz karty w formacie PDF powinny być załączone do dokumentacji papierowej). Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 10 września 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie prowadzenia rejestru zabytków, krajowej, wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków oraz krajowego wykazu zabytków skradzionych lub wywiezionych za granicę niezgodnie z prawem (Dz. U. z 2021 r. poz. 56), „Standardami badań archeologicznych. Cz. 1. Badania nieinwazyjne lądowe” opracowane przez Narodowy Instytut Dziedzictwa w 2019 r. i ogłoszone przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego pismem Generalnego Konserwatora Zabytków znak DOZ-KiNK.070.14.2018.WJ z dnia 8 stycznia 2020 r.
12. Należy opracować sposób postępowania z zabytkiem po zakończeniu badań archeologicznych i przekazać go Łódzkiemu Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków w terminie 3 miesięcy od dnia zakończenia tych badań;
13. Należy opracować wyniki badań archeologicznych i przekazać je Łódzkiemu Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków w terminie 3 lat od dnia ich zakończenia;
14. Należy uporządkować teren po zakończeniu badań archeologicznych.

Uzasadnienie

Gmina Rawa Mazowiecka, pismem z dnia 19.02.2026 r. (data wpływu 19.02.2026 r., data wezwania do uzupełnienia 24.02.2026 r., data uzupełnienia 27.02.2024 r.) wystąpiła do tutejszego urzędu z wnioskiem o wydanie pozwolenia na przeprowadzenie badań archeologicznych w formie nadzoru oraz wykopaliskowych badań archeologicznych, zgodnych z załączonym programem badań i załącznikiem graficznym, wyprzedzających realizację pn. „Budowa infrastruktury sportowej w postaci: boiska typu „Orlik”, oświetlenia boiska oraz urządzeń sportowych, na terenie Szkoły Podstawowej w Kurzeszynie” na terenie dz. ew. nr: 223/2 obręb Nowy Kurzeszyn, gm. Rawa Mazowiecka, pow. rawski, woj. łódzkie. Przedmiotowa inwestycja częściowo została na stanowisku archeologicznym AZP65-59/11 (osada kultury łużyckiej/pomorskiej) oraz w jej w strefie ochrony konserwatorskiej. Przedmiotowe stanowisko jak i jego strefa ochrony konserwatorskiej objęta jest ochroną na mocy zapisów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przyjętego uchwałą Rady Gminy Rawa Mazowiecka nr. VI/35/24 z dnia 25.09.2024 r. Zgodnie z art. 7 pkt. 4 u.o.z.o.z. ustalenia planów miejscowych stanowią formę ochrony zabytków, a zgodnie z art. 31 ust. 1a tej ustawy podczas prowadzenia robót budowlanych na terenie objętym ochroną konserwatorską należy przeprowadzić badania archeologiczne. Zabytki archeologiczne są dobrem nieodnawialnym, dlatego ich ochrona polega przede wszystkim na ograniczeniu wszelkich ingerencji w strukturę gruntu na ich terenie. Jeśli jednak ze względów inwestycyjnych zniszczenie części lub całości stanowiska jest niemożliwe do uniknięcia, przeprowadzenie metodycznie poprawnych badań archeologicznych jest jedynym sposobem pozwalającym na ocalenie zabytku – przez ocalenie należy w tym przypadku rozumieć jego rozpoznanie i zadokumentowanie. Badania takie pozwalają na określenie rzeczywistego zasięgu stanowisk archeologicznych i zadokumentowanie związanych z nimi zabytków ruchomych, nieruchomych i nawarstwień kulturowych. Badania należy prowadzić (w granicach inwestycji) aż do osiągnięcia warstw jałowych kulturowo.

Termin ważności pozwolenia wyznaczono z urzędu. Przed upływem terminu ważności pozwolenia możliwe jest jego przedłużenie na podstawie art. 155 K.p.a. (przedłużenie to może dotyczyć całości lub części inwestycji).

W związku z powyższym zgodnie z art. 31 ust. 1a u.o.z.o.z., uchwałą Rady Gminy Rawa Mazowiecka nr. VI/35/24 z dnia 25.09.2024 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a także art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. K.p.a należy orzec jak w rozstrzygnięciu.

Pouczenie

1. Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, za pośrednictwem Łódzkiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia (art. 127 § 1 i 2, art. 129 § 1 i 2 Kpa);
1. Łódzki Wojewódzki Konserwator Zabytków stwierdza wygaśnięcie decyzji, jeżeli decyzja została wydana z zastrzeżeniem dopełnienia przez stronę określonego warunku, a strona nie dopełniła tego warunku (art.162 § 1 pkt 2 Kpa);
2. Łódzki Wojewódzki Konserwator Zabytków uchyli decyzję, jeżeli została ona wydana z zastrzeżeniem dopełnienia określonych czynności, a strona nie dopełniła tych czynności w wyznaczonym terminie (art.162 § 2 Kpa);
3. Postępowanie w sprawie wydanego pozwolenia może zostać wznowione, a samo pozwolenie cofnięte lub zmienione w drodze decyzji, jeżeli w trakcie wykonywania badań określonych w pozwoleniu, wystąpiły nowe fakty i okoliczności, mogące doprowadzić do uszkodzenia lub zniszczenia zabytku (podstawa: art. 47 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami);
4. Kto prowadzi badania archeologiczne niezgodnie z zakresem lub warunkami określonymi w pozwoleniu wojewódzkiego konserwatora zabytków podlega karze pieniężnej w wysokości od 500 do 500000 zł (art. 107d ust. 2 u.o.z.o.z.).
5. Przed upływem terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna (art. 127a § 1 pkt 2 Kpa);
6. Decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania (art. 130 § 4 Kpa);
7. Decyzja niniejsza nie zwalnia z konieczności posiadania innych zezwoleń wymaganych prawem.

Z upoważnienia Łódzkiego Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków
Karolina Gawlik-Bąkiewicz

**Naczelnik Wydziału Zabytków
Archeologicznych**


Załącznik:

1. Mapa topograficzna z zaznaczonym miejscem prowadzenia badań archeologicznych

Otrzymują:

1. Gmina Rawa Mazowiecka – Al. Konstytucji 3 Maja 32, 96-200 Rawa Mazowiecka
2. a/a

Zwolniono z opłaty skarbowej na podstawie art. 7 ustawy o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 r. (Dz.U. z 2025 r. poz. 1154)
Sprawę prowadzi: Patryk Sztandera, Inspektor Wydziału Zabytków Archeologicznych WUOZ w Łodzi. tel.: 42 635 80 07



Projekt jest prawdziwy
Dokumenty podpisany przez
Mikina Projekt
Data: 2020.02.19 12:12:12

**WOJEWÓDZKI URZĄD
OCHRONY ZABYTKÓW W ŁÓDZI**
90-425 Łódź, ul. Piotrkowska 99
tel.: (+48) 42 635 80 00, fax: (+48) 42 630 17 83
Regon 004343702, NIP 725-14-04-997

Urząd Gminy Rawa Mazowiecka
2026-03-09 18:03:19
1184/2026



Konieczka

Łódź, 09-03-2026 r.

WUOZ-ZA.5161.130.2026.PS

Urząd Gminy Rawa Mazowiecka
Aleja Konstytucji 3 Maja 32
96-200 Rawa Mazowiecka

ZAŚWIADCZENIE

W odpowiedzi na wniosek z dnia 9.03.2026 r. (data wpływu 9.03.2026 r.) z prośbą o stwierdzenie ostateczności decyzji znak sprawy WUOZ-ZA.5161.130.2026.PS z dnia 6.03.2026 r. dotyczącej pozwolenia na przeprowadzenie badań archeologicznych wykopaliskowych i w formie nadzoru nad pracami ziemnymi związanymi z realizacją inwestycji pn. „Budowa infrastruktury sportowej w postaci: boiska typu „Orlik”, oświetlenia boiska oraz urządzeń sportowych, na terenie Szkoły Podstawowej w Kurzeszynie” na terenie dz. ew. nr: 223/2 obręb Nowy Kurzeszyn, gm. Rawa Mazowiecka, pow. rawski, woj. łódzkie, Łódzki Wojewódzki Konserwator Zabytków działając na podstawie art. 16§1, art. 127a § 2 oraz art. 217 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2025 r. poz. 1691) zawiadamia, iż w związku ze zrzeczeniem się przez stronę postępowania prawa do wniesienia odwołania, decyzja ta stała się ostateczna z dniem 9.03.2026 r.

Z upoważnienia Łódzkiego Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków

Anna Mazurek

Starszy Inspektor

Otrzymują:

1. Adresat
2. aa.

Zwolniono z opłaty skarbowej na podstawie art. 7 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. O opłacie skarbowej (Dz.U. z 2025 r. poz. 1154)

Sprawę prowadzi:

Patryk Sztandera – Inspektor Wydział Zabytków Archeologicznych Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Łodzi,
Tel. (42) 635 80 07



Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Łodzi
ul. Piotrkowska 99, 90-425 Łódź, tel.: 42 631 78 92, fax: 42 630 17 83
e-mail: sekretariat@wuoz-lodz.pl
<https://www.wuoz-lodz.pl>

Administratorem danych osobowych jest Łódzki Wojewódzki Konserwator Zabytków. Dane przetwarzane są w celu realizacji czynności urzędowych. Masz prawo do dostępu, sprostowania, ograniczenia przetwarzania danych. Więcej informacji znajdziesz na stronie www.wuoz.lodz.pl lub pod numerem telefonu: 42 631 78 92.