

Opis przedmiotu zamówienia(OPZ)

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym, którego przedmiotem jest „Dostawa i montaż wyposażenia meblowego dla Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach z podziałem na trzy zadania”

I. Dotyczy zadania nr 1

1. Stół – ilość razem: 21 szt.	
Zdjęcie poglądowe*	
	
*Zamawiający wskazuje, że fotografia znajdująca się w treści niniejszej tabeli (tzw. zdjęcie poglądowe) ma na celu wskazanie estetyki wykonania mebla. Wymagany przez Zamawiającego kształt mebla został opisany słownie.	
Mebel o parametrach nie gorszych niż:	
Minimalne wymagania	• Konstrukcja/ materiał wykonania: ✓ BLAT ✓ Kwadratowy ✓ Wykonany z materiału HPL ✓ Kolor czarny, barwiony w masie, kolor RAL 9005; czarny rdzeń ✓ Wykończenie blatu- powierzchnia strukturalna-struktura kamienia łupanego/łupka ✓ Promień zaokrąglenia narożników stołu - R=10mm ✓ Faza krawędzi płyty HPL - obustronna - 1mm ✓ PODSTAWA ✓ Materiał: stal, malowana proszkowo na kolor czarny RAL 9005 ✓ podstawa (nogi) czteroramienny krzyżak z kolumną z regulowanymi polietylenowymi stopkami
Wymiary	• wymiary blatu (długość x szerokość): min. 780 mm do max. 810 mm x min. 780 mm- do max 810 mm • wysokość podstawy: min. 720 mm do max. 750 mm • grubość blatu: min. 12 mm do max. 20 mm

	- kolumna nośna: min. 48 mm do max 58 mm - wymiar podstawy: min. 570 mm do max 600 mm x min. 570 mm do max. 600 mm
Dodatkowe wymagania	Zamawiający wymaga, aby wszystkie oferowane stoły były takie same, co do modelu, użytych materiałów i wymiarów.

II. dotyczy zadania nr 2

1. Krzesło – ilość razem: 90 szt.	
Zdjęcie poglądowe*  *Zamawiający wskazuje, że fotografia znajdująca się w treści niniejszej tabeli (tzw. zdjęcie poglądowe) ma na celu wskazanie estetyki wykonania mebla. Wymagany przez Zamawiającego kształt mebla został opisany słownie.	
Mebel o parametrach nie gorszych niż:	
Konstrukcja i materiały	- konstrukcja z drewna litego tekowego lub jesionowego z widocznym usłojeniem - powierzchnia zabezpieczona lakierem lub farbą odporną na uszkodzenia - oparcie profilowane, ergonomiczne, zapewniające podparcie pleców - kolor: czarny RAL 9005 - nakładki na nogach krzesła chroniące podłogę (4 szt. nakładek dla 1 szt. krzesła) - podłokietniki
Wymiary	- wysokość całkowita: min. 790 mm do max. 800 mm - szerokość całkowita: min. 545 mm do max. 580 mm - głębokość całkowita: min. 560 mm do max. 570 mm - wysokość siedziska: min. 440 mm do max. 460 mm - głębokość siedziska: 450 mm do max 480 mm - szerokość siedziska: 450 mm do max 470 mm
Dodatkowe wymagania	- Zamawiający wymaga, aby wszystkie oferowane krzesła, były to krzesła tej samej marki (producenta) i modelu. - Zamawiający wymaga, aby krzesła posiadały certyfikat FSC lub PEFC lub SVLK.

III. dotyczy zadania nr 3

1. Stół kwadratowy typ 2 – ilość razem: 12 szt.

Zdjęcie poglądowe*



*Zamawiający wskazuje, że fotografia znajdująca się w treści niniejszej tabeli (tzw. zdjęcie poglądowe) ma na celu wskazanie estetyki wykonania mebla. Wymagany przez Zamawiającego kształt mebla został opisany słownie.

Mebel o parametrach nie gorszych niż:

Minimalne wymagania	• Konstrukcja/ materiał wykonania: • Blat: ✓ metalowy lub wykonany z materiału HPL, odporny na ścieranie ✓ kolor czarny, barwiony w masie, kolor RAL 9005, czarny rdzeń ✓ wykończenie blatu: powierzchnia strukturalna – struktura kamienia łupanego/łupka ✓ promień zaokrąglenia narożników stołu: R=10mm ✓ faza krawędzi płyty HPL : obustronna- 1mm • Podstawa: ✓ konstrukcja metalowa czteronożna ✓ dopuszcza się również rozwiązanie, w którym nogi są mocowane bezpośrednio do blatu, bez zastosowania ramy ✓ możliwość sztaplowania stołów • Kolor: ✓ kolor stelaża i blatu: czarny
Wymiary	• wymiary blatu (długość x szerokość): min. 680 mm do max 720 mm x min. 680 mm do max. 720 mm • grubość blatu: min. 10 mm do max. 30 mm • wysokość całkowita: min. 730 mm do max. 760 mm

2. Stół kwadratowy typ 3 – ilość razem: 15 szt.

Zdjęcie poglądowe*	
	
*Zamawiający wskazuje, że fotografia znajdująca się w treści niniejszej tabeli (tzw. zdjęcie poglądowe) ma na celu wskazanie estetyki wykonania mebla. Wymagany przez Zamawiającego kształt mebla został opisany słownie.	
Mebel o parametrach nie gorszych niż:	
Minimalne wymagania	• Konstrukcja/ materiał wykonania: • Blat: ✓ metalowy lub wykonany z materiału HPL, odporny na ścieranie ✓ kolor czarny, barwiony w masie, kolor RAL 9005, czarny rdzeń ✓ wykończenie blatu: powierzchnia strukturalna – struktura kamienia łupanego/łupka ✓ promień zaokrąglenia narożników stołu: R=10mm ✓ faza krawędzi płyty HPL : obustronna- 1mm • Podstawa: ✓ konstrukcja metalowa czteronożna ✓ dopuszcza się również rozwiązanie, w którym nogi są mocowane bezpośrednio do blatu, bez zastosowania ramy ✓ możliwość sztaplowania stołów • Kolor: kolor stelaża i blatu: czarny
Wymiary	• wymiary blatu (długość x szerokość): min. 780 mm do max. 820 mm x min. 780 mm do max. 820 mm • grubość blatu: min. 10 mm do max. 30 mm • wysokość całkowita: min. 730 mm do max. 760 mm
3. Krzesło z konstrukcją metalową, bez podłokietników – ilość razem: 4 szt.	
Zdjęcie poglądowe*	



*Zamawiający wskazuje, że fotografia znajdująca się w treści niniejszej tabeli (tzw. zdjęcie poglądowe) ma na celu wskazanie estetyki wykonania mebla. Wymagany przez Zamawiającego kształt mebla został opisany słownie.

Mebel o parametrach nie gorszych niż:

Minimalne wymagania	• Konstrukcja/ materiał wykonania: ✓ siedzisko i oparcie wykonane ze sklejki fornirowej ✓ podstawa czteronożna metalowa ✓ nakładki silikonowe chroniące podłogę (4 szt. nakładek dla 1 szt. krzesła) • Kolor: ✓ kolor metalowej podstawy: jasny szary półmat RAL 7044 ✓ kolor oparcia i siedziska: jasny szary RAL 7044
Wymiary	• wysokość całkowita: min. 810 mm do max. 830 mm • szerokość: min. 520 mm do max. 550 mm

4. Stół okrągły – ilość razem: 1 szt.

Zdjęcie poglądowe*



*Zamawiający wskazuje, że fotografia znajdująca się w treści niniejszej tabeli (tzw. zdjęcie poglądowe) ma na celu wskazanie estetyki wykonania mebla. Wymagany przez Zamawiającego kształt mebla został opisany słownie.

Mebel o parametrach nie gorszych niż:

Minimalne wymagania	• Konstrukcja/ materiał wykonania: ✓ blat okrągły wykonany z płyty MDF ✓ konstrukcja czteronożna: metal malowany proszkowo ✓ blat pokryty bakteriostatycznym linoleum odpornym na odciski palców • Kolor: ✓ kolor stelaża: jasny szary półmat RAL 7044 ✓ kolor blatu: linoleum jasny szary
Wymiary	• stopki: regulacja w zakresie 9 mm

	• średnica blatu: min. 780 mm do max. 820 mm • wysokość: min. 730 mm do max. 770 mm
5. Wieszak stojący – ilość razem: 28 szt.	
Zdjęcie poglądowe*  *Zamawiający wskazuje, że fotografia znajdująca się w treści niniejszej tabeli (tzw. zdjęcie poglądowe) ma na celu wskazanie estetyki wykonania wieszaka. Wymagany przez Zamawiającego kształt wieszaka został opisany słownie. Wieszak o parametrach nie gorszych niż:	
Minimalne wymagania	• Konstrukcja/ materiał wykonania: ✓ wieszak stojący metalowy (umożliwiający zwieszenie ubrań bez użycia wieszaków) ✓ stabilna podstawa ✓ liczba haczyków: minimum 6 • Kolor: ✓ czarny
Wymiary	• wysokość: min. 1700 mm do max. 1800 mm
6. Fotel biurowy, obrotowy, z zagłówkiem – ilość razem: 5 szt.	
Zdjęcie poglądowe*  *Zamawiający wskazuje, że fotografia znajdująca się w treści niniejszej tabeli (tzw. zdjęcie poglądowe) ma na celu wskazanie estetyki wykonania mebla. Wymagany przez Zamawiającego kształt mebla został opisany słownie.	
Minimalne wymagania	✓ Konstrukcja/ materiał wykonania: ✓ podstawa fotela: pięcioramienny metalowy krzyżak wyposażony w kółka ✓ siatkowe lub tapicerowane oparcie

	✓ tapicerka siedziska wykonana z tkaniny o odporności na ścieranie min. 80,000 cykli Martindale ✓ ergonomiczny profil oparcia ✓ płynny ruch siedziska i oparcia (naśladujący ruch użytkownika) ✓ podparcie lędźwiowe ✓ regulacja wysokości siedziska ✓ regulowany zagłówek ✓ regulacja podłokietników ✓ określenia „krzesło biurowe” i „fotel biurowy” należy traktować jako równoważne, niezależnie od zastosowanego nazewnictwa, jednak przedmiot zamówienia musi spełniać opisane wymagania ✓ Kolor: ✓ kolor podstawy, kółek, podłokietników: czarny ✓ kolor tapicerowania siedziska i oparcia: czarny
Wymiary	• wysokość siedziska: min. 430 do max. 600 mm • szerokość siedziska: min. 470 mm do max. 650 mm • głębokość całkowita: min. 600 mm do max. 720 mm
7. Krzesło typu ISO tapicerowane z podłokietnikami – ilość razem: 90 szt.	
Zdjęcie poglądowe*  *Zamawiający wskazuje, że fotografia znajdująca się w treści niniejszej tabeli (tzw. zdjęcie poglądowe) ma na celu wskazanie estetyki wykonania mebla. Wymagany przez Zamawiającego kształt mebla został opisany słownie.	
Mebel o parametrach nie gorszych niż:	
Minimalne wymagania	Konstrukcja/ materiał wykonania: ✓ siedzisko i oparcie wykonane z pianki tapicerskiej i pokryte tkaniną tapicerską. ✓ tapicerka siedziska wykonana z tkaniny o odporności na ścieranie nie mniejszej niż 80 000 cykli Martindale ✓ podłokietniki wykonane z tworzywa sztucznego, zamontowane na metalowej konstrukcji krzesła ✓ nogi i stelaż: metalowe Kolor: ✓ kolor tapicerki siedziska i oparcia: czarny ✓ kolor stelaża: czarny
Wymiary	• wysokość całkowita: min. 800 mm do max. 840 mm • szerokość całkowita: min. 550 mm do max. 680 mm

	• głębokość całkowita: min. 510 do max. 600 mm • szerokość oparcia: min. 470 mm do max. 500 mm
8. Krzesło biurowe z podnóżkiem – ilość razem: 6 szt.	
Zdjęcie poglądowe*  *Zamawiający wskazuje, że fotografia znajdująca się w treści niniejszej tabeli (tzw. zdjęcie poglądowe) ma na celu wskazanie estetyki wykonania mebla. Wymagany przez Zamawiającego kształt mebla został opisany słownie.	
Mebel o parametrach nie gorszych niż:	
Minimalne wymagania	• Konstrukcja/ materiał wykonania: ✓ podstawa fotela: pięcioramienny metalowy krzyżak wyposażony w kółka ✓ siatkowe lub tapicerowane oparcie ✓ tapicerka siedziska wykonana z tkaniny o odporności na ścieranie min. 80,000 cykli Martindale ✓ płynny ruch siedziska i oparcia (naśladujący ruch użytkownika) ✓ podparcie lędźwiowe ✓ podnózek z możliwością regulacji wysokości ✓ podwyższony zakres regulacji siedziska ✓ regulacja podłokietników ✓ określenia „krzesło biurowe” i „fotel biurowy” należy traktować jako równoważne, niezależnie od zastosowanego nazewnictwa, jednak przedmiot zamówienia musi spełniać opisane wymagania • Kolor: ✓ kolor podstawy, kółek, podłokietników, podnóżka: czarny ✓ kolor tapicerowania siedziska i oparcia: czarny
Wymiary	• wysokość siedziska: min. 580 mm do max. 880 mm • szerokość siedziska: min. 480 mm do max. 550 mm • głębokość siedziska: min. 430 mm do max. 520 mm
9. Krzesło typu ISO tapicerowane z pulpitem – ilość razem: 25 szt.	

Zdjęcie poglądowe*



*Zamawiający wskazuje, że fotografia znajdująca się w treści niniejszej tabeli (tzw. zdjęcie poglądowe) ma na celu wskazanie estetyki wykonania mebla. Wymagany przez Zamawiającego kształt mebla został opisany słownie.

Mebel o parametrach nie gorszych niż:

Minimalne wymagania	Konstrukcja/ materiał wykonania: ✓ siedzisko i oparcie wykonane z pianki tapicerskiej i pokryte tkaniną tapicerską. ✓ tapicerka siedziska wykonana z tkaniny o odporności na ścieranie nie mniejszej niż 80 000 cykli Martindale ✓ podłokietniki wykonane z tworzywa sztucznego, zamontowane na metalowej konstrukcji krzesła ✓ nogi i stelaż: metalowe ✓ pulpit: umieszczony z prawej strony, z mechanizmem obrotowym, umożliwiający odsunięcie na bok gdy jest nieużywany oraz jego złożenie wzdłuż boku krzesła ✓ pulpit zamontowany do krzesła: wykonany z tworzywa sztucznego Kolor: ✓ kolor tapicerki siedziska i oparcia: czarny ✓ kolor stelaża: czarny ✓ kolor pulpitu: czarny
Wymiary	• wysokość całkowita: min. 800 mm do max. 840 mm • szerokość całkowita: min. 650 mm do max. 680 mm • głębokość całkowita: min. 520 do max. 600 mm • szerokość oparcia: min. 470 mm do max. 500 mm • szerokość pulpitu: min. 240 mm do max. 280 mm • długość pulpitu: min. 330 mm do max. 360 mm

10. Krzesło biurowe bez zagłówka – ilość razem: 8 szt.

Zdjęcie poglądowe*



*Zamawiający wskazuje, że fotografia znajdująca się w treści niniejszej tabeli (tzw. zdjęcie poglądowe) ma na celu wskazanie estetyki wykonania mebla. Wymagany przez Zamawiającego kształt mebla został opisany słownie.

Mebel o parametrach nie gorszych niż:

Minimalne wymagania	✓ Konstrukcja/ materiał wykonania: ✓ podstawa fotela: pięcioramienny metalowy krzyżak wyposażony w kółka ✓ siatkowe lub tapicerowane oparcie ✓ tapicerka siedziska wykonana z tkaniny o odporności na ścieranie min. 80,000 cykli Martindale ✓ ergonomiczny profil oparcia ✓ płynny ruch siedziska i oparcia (naśladujący ruch użytkownika) ✓ podparcie lędźwiowe ✓ regulacja wysokości siedziska ✓ siatkowe lub tapicerowane oparcie ✓ regulacja podłokietników ✓ określenia „krzesło biurowe” i „fotel biurowy” należy traktować jako równoważne, niezależnie od zastosowanego nazewnictwa, jednak przedmiot zamówienia musi spełniać opisane wymagania ✓ Kolor: ✓ kolor podstawy, kółek, podłokietników: czarny ✓ kolor tapicerowania siedziska i oparcia: czarny
Wymiary	• wysokość siedziska: min. 430 mm do max. 670 mm • szerokość siedziska: min. 500 mm do max. 550 mm • głębokość siedziska: min. 430 mm do max. 520 mm

11. Krzesło typu ISO tapicerowane bez podłokietników – ilość razem: 100 szt.

Zdjęcie poglądowe*



*Zamawiający wskazuje, że fotografia znajdująca się w treści niniejszej tabeli (tzw. zdjęcie poglądowe) ma na celu wskazanie estetyki wykonania mebla. Wymagany przez Zamawiającego kształt mebla został opisany słownie.	
Mebel o parametrach nie gorszych niż:	
Minimalne wymagania	• Konstrukcja/ materiał wykonania: ✓ siedzisko i oparcie wykonane z pianki tapicerskiej i pokryte tkaniną tapicerską. ✓ tapicerka siedziska wykonana z tkaniny o odporności na ścieranie nie mniejszej niż 80 000 cykli Martindale ✓ nogi i stelaż: metalowe ✓ możliwość sztaplowania • Kolor: ✓ kolor tapicerki siedziska i oparcia: czarny ✓ kolor stelaża: czarny
Wymiary	• wysokość całkowita: min. 800 mm do max. 840 mm • szerokość całkowita: min. 530 mm do max. 680 mm • głębokość całkowita: min. 520 do max. 600 mm • szerokość oparcia: min. 470 mm do max. 500 mm

9

IV. Wymagania Zamawiającego względem przedmiotu zamówienia dotyczący zadania nr 1, 2, 3):

- 1) Wszystkie elementy składające się na mebel winny być wykonane z materiałów odpowiednich do intensywnego użytkowania w przestrzeniach wewnętrznych, do użytku publicznego,
- 2) Meble winny być wolne od zarysowań, odprysków, wgnieceń, przebarwień oraz innych uszkodzeń,
- 3) Konstrukcje mebli nie mogą wykazywać nadmiernych luzów ani chwiania podczas normalnego użytkowania,
- 4) Dotyczy oferowanych stołów: powierzchnie blatów winny być odporne na ścieranie, zarysowania, zabrudzenia i działanie środków stosowanych do bieżącego utrzymania czystości,
- 5) Dotyczy oferowanych stołów: powierzchnie blatów winny być jednolite, gładkie, bez pęcherzy, zacieków i miejsc niepokrytych,
- 6) Zamawiający wymaga, aby wszystkie elementy danego mebla były jednolite kolorystycznie zgodnie z kolorami wskazanymi w powyższej tabeli.
- 7) Wszystkie meble muszą być to meble fabrycznie nowe, pełnowartościowe, wolne od wad oraz nie mogą stanowić egzemplarza ekspozycyjnego,
- 8) Wszystkie meble muszą być dopuszczone do obrotu i stosowania w pomieszczeniach przeznaczonych na stały pobyt ludzi,
- 9) Wszystkie meble powinny posiadać konstrukcje wytrzymałe i trwałe, bezpieczne i stabilne w związku z codziennym użytkowaniem w obiekcie użyteczności publicznej,
- 10) Zamawiający wymaga, aby wszystkie sztuki danej pozycji były to produkty tej samej marki (producenta) i modelu.

- 11) Wykonawca winien w cenie oferty uwzględnić wszelkie niezbędne opłaty związane z dostawą przedmiotu zamówienia pod adres: Katowice, ul. Wojewódzka 58, m.in. koszty opakowania, transportu, wniesienia i montażu (w tym wypoziomowania mebli) wraz z ustawieniem we wskazanych pomieszczeniach, koszty wywozu opakowań i odpadów związanych z dostawą mebli, ubezpieczenia do momentu odbioru przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego.