



Podpora - P3

- szt.12 - H=0,80m - pod runy




Podlewka z ekspansywnej
zaprawy samorozlewnej
Podlewkę wykonać po
ustawieniu podpory

1-1




3-3



Detail "a"
1:2

Podlewka z ekspansywnej
zaprawy samorozlewnej
Podlewkę wykonać po
ustawieniu podpory



WYKAZ stali podpory - P1

Poz.	Profil	Długość [m]	Ilość [szt.]	Ciężar jedn. [kg/m]	Ciężar całk. [kg]
1.	Rk120x120x4	800	1	14,02	11,22
2.	bl.12x250	250	1	23,6	5,90
3.	bl.6x150	400	1	7,07	2,83
4.	przekładka PE gr.6,0mm-170	400	1	1,0	0,40
SUMA					20,35
CAŁOŚĆ			x12		244,2

UWAGA:

1.Podpory ustawić w miejscu istniejących konstrukcji.

*) - dopasować do istn. instalacji.
zakres średnic DN200 - DN350
**) - zweryfikować na budowie

STAL nierdzewna - 1.4301

UWAGI:

- JEŻELI NIE OZNACZONO INACZEJ, SPÓINY PACHWINOWE WYKONAĆ JAKO CIĄGLE $\alpha=0.7g$ – GDZIE g GRUBOŚĆ CIENSZEGO Z ŁĄCZONYCH ELEMENTÓW.
- WSZYSTKIE ROBOTY WYKONYWAĆ ZGODNIE Z ZASADAMI SZTUKI BUDOWLANEJ, POD NADZOREM UPRAWNIONEJ OSOBY.

INWESTOR ZAMAWIAJĄCY:
ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI Sp. z o.o. w MRAĞOWIE
os. Mazurskie 1A; 11-700 Mragowo
T.: +4889 742 6111; F.: +4889 741 8621 www.zwik.mragowo.pl



JEDYNSTWA PROJEKTOWANIA
WT-PLAN Tomasz Włodarczyk
ul. Jodłowa 2; 05-555 Torczyn
T.: +48 609 445 266; twlodarczyk@wtplan.pl

REMONT I MODERNIZACJA STACJI UZDATNIANIA WODY
DLA MIASTA MRAĐOWO - ETAP III

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO
STACJA UZDATNIANIA WODY
os. Mazurskie 1A; 11-700 Mragowo
Dł. Nr 42/11;

Tytuł projektu
REMONT KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANY
HALA FILTRÓW
Podpora instalacyjna - P3;

GLÓWNY PROJEKTANT	Imię i nazwisko	DATA	PROGOS
Tomasz Włodarczyk	MAZ/0218/P00S/07	I 2024	
PROJEKOWAŁ - KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANA	Imię i nazwisko	DATA	PROGOS
Sławomir SZARLEJA	Wa - 224/02	I 2024	
SPRAWDZIŁ - KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANA	Imię i nazwisko	DATA	PROGOS
Michał DEBKOWSKI	MAZ/0214/PWOK/12	I 2024	
FAZA	WERSJA	UMIÓWIA N°	WZBESZCZU
PR	A-3	18/2023	
K	1:10	I 2024	W311/ K.05-14