



URZĄD MIASTA
TARNOWA

Tarnów, dn. 14 września 2023r.
WIM-RGK.7021.5.56.2023.WB


Projektowanie, Kosztorysowanie, Nadzór Budowlany
mgr inż. Mariusz Majewski
39-300 Mielec, ul. Żeromskiego 19 pok. 401

W odpowiedzi na pismo z dnia 18.08.2023r., w sprawie wydania warunków technicznych na odprowadzenie wód opadowych pochodzących z projektowanego zadania pn. „Budowa odwodnienia ul. Olszynowej w Tarnowie”, do rowu Olszynowego, Referat Gospodarki Komunalnej w Wydziale Infrastruktury Miejskiej Urzędu Miasta Tarnowa informuje, że wyraża zgodę na włączenie tychże wód do przedmiotowego cieku, pod następującymi warunkami:

- wylot wykonać w obudowie betonowej i zakotwić w skarpie w sposób trwały,
- średnica wylotu nie może być większa niż 200 mm,
- istniejące ubezpieczenie obu skarp i dna rowu z płyt betonowych ażurowych, na długości 1 m w górę i 3 m w dół od wylotu kanału, wymienić na umocnienie z płyt betonowych pełnych; skarpy ubezpieczyć do pełnej ich wysokości,
- z uwagi na niezbyt dużą pojemność rowu należy zaprojektować urządzenia retencjonujące wodę.

Projekt odprowadzenia wód opadowych z ww. inwestycji do rowu Olszynowego należy uzgodnić w tutejszym Referacie.

Otrzymują:
1 x Adresat
1 x a/a

z up. PREZYDENTA MIASTA

Stefan Piotrowski
ZASTĘPCA DYREKTORA
Wydziału Infrastruktury Miejskiej