


Rzut dachu

Rys.poglądowy kominów


1:50

SCHEMATY KOMINÓW




- OZNACZENIA:
1. REMONT BETONOWYCH CZAP (ROZBIÓRKA I WYKONANIE NOWYCH CZAP BETONOWYCH WRAZ Z MAŁOWANIEM, HYDROFOBIZACJĄ)
 2. LOKALNE UZUPEŁNIENIA I PRZEMUROWANIA: CEGŁA KOMINOWA PEŁNA (25x12x6,5cm) NA ZAPRAWIE KOMINOWEJ (ZGODNĄ Z KLASYFIKACJĄ WG NORMY PN-EN 998-2)
 3. REMONT MUROWANYCH TRZONÓW KOMINOWYCH:
 - USUNIĘCIE STARYCH, GLUCHYCH, USZKODZONYCH I BRAKUJĄCYCH TYNKÓW I WYKONANIE NOWYCH TYNKÓW ORAZ POWŁOK MALARSKICH
 4. PROJEKTOWANA KRATA/SIATKA STAŁOWA OSŁANIAJĄCA OTWÓR W RAZIE WYSTĘPUJĄCEGO OTWORU
 5. WYWIEWNY KANAŁ WENTYLACYJNY
 6. PROJEKTOWANA OBRÓBKA BLACHARSKA Z PAPĄ

WIDOK PODŁUŻNY




RZUT POZIOMY A-A




RZUT POZIOMY B-B

UWAGA:
NA ETAPIE PRZEBUDOWY TRZONÓW KOMINOWYCH
NALEŻY PRECYZYJNIE OKREŚLIĆ (NA PODSTAWIE OPINI KOMINIARSKIEJ) DROŻNOŚĆ I STAN
TECHNICZNY KANAŁÓW DYMOWYCH

RYUNKI I CZĘŚĆ OPISOWA SĄ DOKUMENTACJAMI WZAJEMNIE UZUPEŁNIAJĄCYMI SIĘ.
WSZYSTKIE ELEMENTY UJĘTE W CZĘŚCI OPISOWEJ A NIE POKAZANE NA RYSUNKACH ORAZ
POKAZANE NA RYSUNKACH A NIE UJĘTE SPECYFIKACJĄ WINNY BYĆ TRAKTOWANE JAKBY BYŁY
UJĘTE W OBU. NINIEJSZY PROJEKT ARCHITEKTONICZNY NALEŻY ROZPATRYWAĆ RAZEM Z
PROJEKTAMI POZOSTAŁYCH BRANŻ.



Lokalizacja projektowanego budynku



istniejący budynek szkoły-pozą
opracowaniem

obróbka z blachy z wyższą ścianą

D

Rura spustowa Ø100 mm

Rynna Ø120 mm

systemowy komin
pod pelet z wentylacją i
kanałem śr. 180cm

obrys ścian

Rura spustowa Ø100 mm

Rynna Ø120 mm

+ 3,75

+ 3,53

C

obrys ścian

C

B

obrys ścian

4° - 7%

4° - 7%

obrys ścian

0,5%

B

A

obrys ścian

A

373


746

373

1

2

projektowana nawierzchnia styropapa +papa NRO



ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POŁACI DACHU

NR	RODZAJ	POKRYCIE	POWIERZCHNIA [m ²]
1	stropodach płaski niewentylowany	papa NRO	69,75
2	obróbki blacharskie okapu i ścian	blacha	21,5

objęte opracowaniem
budowy kotłowni



Jednostka projektowa:
**F.C. Usługi Projektowe
Wielobranżowe-
Franiszek Czerwiński**
ul.Wałowa 8, 48-210 Biała
tel. 791-283-239
email:
uslugiprojektowe09@gmail.com

Investor:
**Gmina Lubrza
ul. Wolności 73
48-231 Lubrza**

Nazwa zadania:
**Budowa budynku kotłowni dla potrzeb
budynku szkoły w m. Lubrza**

Zespół projektowy:	nr uprawnień	data	podpis
architektura:	mgr inż. arch. Aleksandra Żegleń	18/OPOKK/2018	II 2026
Przedmiot rysunku:	skala:	nr rysunku:	
RZUT DACHU	ARCH-BUD	1:50	A3