

**PROJEKT :
KONCEPCJA ARANŻACJI WNĘTRZ GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
W RUDZIŃCU**

Nazwa elementu projektu budowlanego: PROJEKT KONCEPCYJNY

BRANŻA: ARCHITEKTURA WNĘTRZ

OPCJA 2 - OPTYMALNA

ADRES BUDOWY:	ul. Gliwicka, Rudziniec
INWESTOR:	Gminna Biblioteka Publiczna w Rudzińcu
ADRES INWESTORA:	ul. Gliwicka 3, 44-160 Rudziniec
JEDNOSTKA PROJEKTOWA:	OFF Architekci Aleksandra Rączka Ul. Daszyńskiego 239/5 44-100 Gliwice tel. 690-998-102 NIP: 6431-238-24-34

PROJEKTANT	mgr inż. Aleksandra Rączka
-------------------	----------------------------

Listopad 2025

SPIS TREŚCI

1.	Dane ogólne	str. 3
2.	Projektowane rozwiązania materiałowe wyposażenia	str. 3
	2.1 KOMUNIKACJA – STREFA WEJŚCIOWA	str. 3
	2.2 CZYTELNIĄ – STREFA DOROSŁYCH	str. 4
	2.3 CZYTELNIĄ – STREFA DZIECKA	str. 10
	2.4 POMIESZCZENIE ARCHIWUM / SALA KOMPUTEROWA	str. 14
	2.5 POMIESZCZENIE WYSTAW I SPOTKAŃ AUTORSKICH	str. 17
	2.6 GABINET DYREKCJI	str. 19
	2.7 POMIESZCZENIE KATALOGOWANIA KSIĄŻEK	str. 22
	2.8 POMIESZCZENIE SOCJALNE	str. 23

CZĘŚĆ RYSUNKOWA

O1/A01	RZUT POMIESZCZEŃ BIBLIOTEKI
O1/A02	WIDOKI ŚCIAN - CZYTELNIĄ - STREFA DOROSŁYCH
O1/A03	WIDOKI ŚCIAN - CZYTELNIĄ - STREFA DZIECI
O1/A04	WIDOKI ŚCIAN - POKÓJ WYSTAW I SPOTKAŃ AUTORSKICH / GABINET
O1/A05	WIDOKI ŚCIAN - POM. ARCHIWUM/ SALA KOMPUTEROWA I STREFA WEJŚCIOWA

1. Dane ogólne

NAZWA ZAMIERZENIA:	KONCEPCJA ARANŻACJI WNĘTRZ GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W RUDZIŃCU
ADRES INWESTYCJI:	ul. Gminne Centrum Usług Opiekuńczych dz. nr ew. 245/171, 246/171, 247/171, 248/171 obręb Rudziniec 44-160 Rudziniec
INWESTOR:	Gminna Biblioteka Publiczna w Rudzińcu
ADRES INWESTORA:	ul. Gliwicka 3, 44-160 Rudziniec


2. Projektowane rozwiązania materiałowe wyposażenia

2.1 KOMUNIKACJA – STREFA WEJŚCIOWA

W strefie komunikacji wyposażenie musi posiadać atesty min. trudnozapalności – dotyczy to mebli i wykończenia ścian.

Wykończenie ścian:

- a) We fragmencie zaprojektowano lamele NRO na filcu trudnozapalnym. Lamele o przekroju 30x15mm w kolorze dąb sonoma. Filc – kolor jasno-szary melanż. Obowiązkowe mocowanie śrubami/kołkami powyżej 2m.



Zdjęcia poglądowe

- b) Tapeta obiektowa winylowa w kolorze jasno-zielonym. Tapeta fakturowana, bez grafiki.



poglądowy wzór tapety

- c) Siedzisko typu ława tapicerowana – tapicerka w kolorze jasno-szarym, stelaż biały lub jasno-szary. Ilość: 1 sztuka



zdjęcie poglądowe

- d) Gablota ścienna ogłoszeniowa, otwierana 12xA4, kolor RAL 7044. Ilość – 1 sztuka.



Zdjęcie poglądowe

- e) Ramy na grafikę/ plakaty. Wymiar 100x70cm. Kolor biały. Ilość – 3 sztuki.

2.2 CZYTELNIĄ – STREFA DOROSŁYCH

W czytelni dla dorosłych zaprojektowano strefę obsługi (z ladą umożliwiającą obsługę również osób na wózkach inwalidzkich) naprzeciw drzwi wejściowych. W strefie wejścia do pomieszczenia zaprojektowano strefę z fotelami i stolikami. W dalszej części pomieszczenia zlokalizowana jest natomiast strefa wypożyczalni z regałami. Strefę wypożyczalni przełamano zaprojektowanymi siedziskami umożliwiającymi przeczytanie książki na miejscu (siedziska w regałach oraz siedziska pod oknami), a pod jednym z okien zaprojektowano miejsce do pracy na własnym sprzęcie (laptop) lub umożliwiające naukę lub pracę – dwa biurka z mediaportem.

Strefa czytelni utrzymana została w klimacie skandynawsko-leśnym. Dominuje tu kolor drewna (dąb sonoma/ akacja), biel, popiel oraz zieleń.

Dominantę stanowi zaprojektowana fototapeta z grafiką o tematyce leśnej. Grafika lekka, nie przytłaczająca. Utrzymana w kolorystyce szaro-zielonej stanowić ma główny motyw przestrzeni.

- a) Fototapeta – Evanescence lub równoważna.

Fototapeta pokrywać ma całą ścianę oznaczoną w projekcie, łącznie z podciągami i filarem na jej końcu. Tapeta zawija się również na ścianę z drzwiami wejściowymi i w miarę możliwości pokryte nią ma zostać skrzydło istniejących drzwi, tak aby stanowiły one część ściany.



poglądowy
wzór tapety

- b) Lamelle na filcu - Lamelle o przekroju 30x15mm w kolorze dąb sonoma. Filc – kolor jasno-szary melanz. Obowiązkowe mocowanie śrubami/kolkami powyżej 2m.



zdjęcie poglądowe

- c) Panele z mchu chrobotka – 2x Panel z mchu płaskiego i poduszkowego 290x50cm (2x 145x50cm)

Panel naścienny z mchem stabilizowanym na dowolny wymiar. Zaimpregnowany, długowieczny, bezobsługowy.



Zdjęcie poglądowe wzoru mchu

- d) Lada obsługi – z blatami na dwóch wysokościach, umożliwiającą obsługę osób z niepełnosprawnością. Kolorystyka: blat – akacja, korpus – biały. Ilość – 1 sztuka

Wymiary 2456x1120x1159mm

Poglądowa wizualizacja lady:



Blat roboczy - płyta melaminowana 28 mm, obrzeża ABS 2 mm;

Noga boczna niska - płyta melaminowana 28 mm, obrzeża ABS 2 mm;

Nadstawka TR99 - blat górny płyta melaminowana 28 mm + szkło LACOBEL 4 mm, front płyta melaminowana 18 mm, całość pokryta HPL - połysk;

Noga boczna wysoka - płyta melaminowana 28 mm, obrzeża ABS 2 mm;

Front - płyta melaminowana 18 mm, obrzeża ABS 2 mm;

Listwy ozdobne - PVC, kolor M009 aluminium półmat;

Kostka narożna - płyta melaminowana, pokryta HPL - połysk;

Bok łączący lady niskie i wysokie - płyta melaminowana 28 mm, obrzeża ABS 2 mm;

Stelaż nadstawki - metal malowany proszkowo, kolor biały;

Oświetlenie LED TR99 - barwa biała-zimna (wpada lekko w odcień niebieski), włącznik oświetlenia;

Przepusty kablowe - Ø80 mm;

Noga podpierająca NL41 - metalowa, wymagana na łączeniu blatów

- e) Fotel obsługi – fotel biurowy na kółkach. Siedzisko i oparcie tapicerowane – kolor beżowy. Zakres odchylenia oparcia 23°, siedziska 11° wraz z dodatkowymi funkcjami: regulacja głębokości siedziska (zakres 75 mm) i pochylenie siedziska i oparcia (kąt 6°). Możliwość blokowania mechanizmu w 5 pozycjach. Baza 5-ramienna z tworzywa, jasnoszara. Podłokietniki - regulowany góra dół (zakres 100mm), nakładka z miękkiego poliuretanu (TPU). Amortyzator gazowy (standard). Kółka miękkie - do podłóg twardych (kpl.)

Ilość – 1 sztuka

Zdjęcie poglądowe



- f) Fotel tapicerowany na nogach drewnianych –Kolor tapicerki – dwa odcienie jasno-zielonego.

Ilość – 4 sztuki (po 2 w różnych odcieniach zieleni)

Rama: 4 nogi

Oparcie: Tapicerowane

Siedzisko: Tapicerowane

Podłokietniki: Brak

Pianka siedziska: Cięta, trudnopalna

Pianka oparcia: Cięta, trudnopalna

Wysokość całkowita: 765 mm

Wysokość siedziska: 420 mm

Szerokość całkowita: 680 mm

Głębokość całkowita: 720 mm

Materiał elementów metalowych - rama: Stal malowana proszkowo

Materiał elementów drewnianych - rama: Drewno bukowe



zdjęcie poglądowe

- g) Stolik okrągły fi 60cm. Ilość – 2 sztuki.

Kształt blatu: Okrąg

Kolumna podstawy: Pojedyncza, okrągła (? 80 mm)

Grubość blatu: 25 mm

Przelotka: Brak

Media: Brak

Wysokość całkowita: 550 mm

Średnica: 600 mm

Materiał - blat: Fenix NTM

Obrzeże blatu: 1 mm - laserowe

Kolor - blat: KS Bianco Kos

Kolor - obrzeże blatu: KS Bianco Kos

Kolor - podstawa: NCS S 2005-Y60R Cashmere NK



zdjęcie poglądowe

- h) Lampa stojąca podwójna w kolorze piaskowym.

2-punktowa, prosta lampa podłogowa z ruchomymi kloszami wykonana z wytrzymałego żelaza, ma stożkowe, ruchome klosze, które mogą kierować światło w ukierunkowany sposób.

Wymiary:

Szerokość (cm): 23

Wysokość (cm): 146,5

Występ / głębokość (cm): 31

Długość kabla połączeniowego (cm): 200

Kolor

Zdjęcie poglądowe



i) Regały gotowe z 6 półkami (2 półki konstrukcyjne, reszta ruchomych). Kolor regałów - akacja


Uwaga: Koncepcja wykonana została na bazie rysunków inwentaryzacji otrzymanych od Zamawiającego, w związku z powyższym wymiary regałów należy sprawdzić przed zamówieniem.

135x35x75cm – 2 półki - ilość 1
80x42x225cm – 6 półek - ilość 15
80x32x225cm – 6 półek - ilość 31
80x60x225cm – 6 półek - ilość 1
100x42x225cm – 6 półek - ilość 1 – regał na czasopisma
85x42x225cm – 6 półek - ilość 2
90x42x225cm – 6 półek - ilość 1
128x60x225cm – 6 półek - ilość 1

Zdjęcie poglądowe



j) Regał z siedziskiem ukrytym. Korpus w kolorze białym. Wypełnienie wnętrza tapicerowane – tapicerka ścianek i sufitu w kolorze jasno-szarym, siedzisko w kolorze jasno-zielonym.



Zdjęcie poglądowe

k) Biurko do pracy podwójne

Szerokość [mm]: 2000
Głębokość [mm]: 600
Wysokość [mm]: 740
Grubość blatu [mm]: 25
Kolor blatu biurka: Biały
Kolor obrzeża blatu: Biały laser
Kolor stelaża: Popiel
Mediaport min. 2x 230V + 2x USB
Ilość: 1 sztuka



zdjęcie poglądowe

l) Krzesło tapicerowane do stanowiska pracy

Wysokość: 83 cm
Szerokość: 60 cm
Długość/głębokość: 59 cm
Wysokość siedziska: 50 cm
Wysokość podłokietników: 70 cm
Tapicerowane: tak



zdjęcie poglądowe

Gięte: nie
Materiał konstrukcji: buk
Tapicerka siedziska i oparcia: jasny- szary

Ilość- 3 sztuki

- m) Miejsce pracy w skupieniu/ budka wyciszająca. Budka tapicerowana, akustyczna w kolorze jasno-beżowym. Ilość – 1 sztuka.



Zdjęcie poglądowe

- n) Siedziska pod oknami z poduszkami tapicerowanymi i panelem oparcia z filcu plisowanego..

Moduł 3x2- Ilość: 2 sztuki

Moduł 2x2 – ilość: 2 sztuki

Korpus – akacja. Tapicerka siedziska jasno-zielona.



zdjęcie poglądowe

- o) Donice stojące



Wymiary: długość: 40, szerokość: 40, wysokość: 76 cm
Kolor: piaskowy beż
Wewnętrzny wkład: tak, zestaw nawadniający w komplecie
Objętość: 29 litrów
Ilość – 4 sztuki

Zdjęcie poglądowe

+ rośliny Zamiokulkas zamiolistny 100 cm Ø21 cm – ilość – 4 sztuki

2.3 CZYTELNIĄ – STREFA DZIECKA

- a) Regały na wymiar. Korpus i półki – dąb sonoma. Zamknięcia/ płyta tylna - biała

Uwaga: Konceptcja wykonana została na bazie rysunków inwentaryzacji otrzymanych od Zamawiającego, w związku z powyższym wymiary regałów należy sprawdzić przed zamówieniem.

80x32x188cm – 5 półek - ilość 12

80x42x188cm – 5 półek - ilość 4

80x32x151cm – 5 półek – ilość 4

80x42x151cm – 5 półek - ilość 4

zdjęcie poglądowe



- b) Siedziska schodki – korpus w kolorze Cashmere, tapicerka poduszek jasno-zielona, dodatkowe pufy w kolorze zielonym.

Ilość – 2 sztuki

układ dla 6 osób

Wysokość całkowita: 850 mm

Wysokość korpusu: 800 mm

Szerokość całkowita: 1200 mm


Głębokość całkowita: 1200 mm

Podstawa: Stopki poziomujące (+5 mm)

Poziom 1: Regał 3X - 3 szt.

Poziom 2: Regał 3X - 1 szt.

Poduszka: Poduszka 1X - 6 szt.




zdjęcie poglądowe

- c) regał niski modułowy - korpus w kolorze Cashmere


Moduł 3x2- Ilość: 2 sztuki

Moduł 2x2 – ilość: 2 sztuki



zdjęcia poglądowe

- d) Tapeta obiektowa winylowa w kolorze jasno-zielonym. Tapeta fakturowana, bez grafiki.



Zdjęcie poglądowe wzoru i kolorystyki tapety

- e) Fototapeta obiektowa – Meadow lub równoważna, z motywem lasu, w stylu dziecięcym. Kolor przewodni – odcienie zieleni i beżu



Zdjęcie poglądowe wzoru fototapety

- f) Siedzisko domek otwarte ze stolikiem. Ilość – 1 sztuka

Drewno: Deska - dąb
 Podłoga: dąb naturalny
 S - Stolik - blat płyta laminowana
 kolor tapicerki siedzisk: jasno-zielony,
 Panel wewnętrzny – tapicerka w kolorze jasno-szarym



Zdjęcie poglądowe

- g) Siedzisko domek otwarte z pufą. Ilość – 1 sztuka

Drewno: Deska - dąb
 Podłoga: dąb naturalny
 kolor tapicerki siedzisk: jasno-zielony, pufa mobilna - zielony
 Panel wewnętrzny – tapicerka w kolorze jasno-szarym



Zdjęcie poglądowe

h) Donice stojące

Wymiary: długość: 40, szerokość: 40, wysokość: 76 cm
Kolor: piaskowy beż
Wewnętrzny wkład: tak, zestaw nawadniający w komplecie
Objętość: 29 litrów
Ilość – 3 sztuki



Zdjęcie poglądowe

+ rośliny Zamioalkas zamiolistny 100 cm Ø21 cm – ilość – 3 sztuki

i) Domki siedziska do strefy bawialni dla najmłodszych

domek w wersji z półkami i materacem – ilość: 1 sztuka



Szafki w kształcie domków wykonane z płyty laminowanej w tonacji klonu jasnego oraz białej o gr. 18 mm i ze sklejki lakierowanej o gr. 18 mm.

Tył szafki wykonany z płyty o gr. 18 mm pokrytej trwałą okleiną termoplastyczną.

wym. 154,6 x 60 x 185,5 cm

kolorystyka: oliwkowy + klon + biały

Dodatkowe wyposażenie - materac 113x55,50x 14cm w kolorze szarym

Zdjęcie poglądowe

j) domek w wersji z ścianką z okienkiem i materacem – ilość: 1 sztuka



Zdjęcie poglądowe

Szafka - kryjówka w kształcie domku z aplikacją - ścianką z oknem. Dzieci mogą usiąść wygodnie w środku, zrelaksować i wyciszyć.

Wykonany z płyty laminowanej o gr. 18 mm, w tonacji klonu jasnego oraz sklejki lakierowanej o gr. 18 mm, piankowe materace pokryte trwałą tkaniną meditat, łatwą do utrzymania w czystości.

Wym. 130 x 60 x 173,5 cm

Dodatkowe wyposażenie - materac 126 x 55,5 x 14 cm wys. boków 94 i 75 cm w kolorze szarym

k) Regał ścienny ekspozycyjny – ilość: 3 sztuki

Długość	150 cm
Głębokość	10 cm
Szerokość	Naturalny/51cm
Przestrzeń pomiędzy półkami	30 cm
Głębokość półki wewnątrz	8 cm
Montaż	na ścianie
Materiał	sklejka brzozowa - liściasta, laminowany MDF



zdjęcie poglądowe

l) Dywan pikowany z wysokim i niskim włosiem w odcieniach zieleni i beżu. Ilość 1 sztuka.

Wymiary: 243x243cm




Zdjęcie poglądowe

m) Ekspres do kawy

Typ ekspresu:	Automatyczny
Ciśnienie [bar]:	15
Typ młynka:	Ceramiczny
Rodzaj kawy:	Mielona, Ziarnista
Dostępne napoje:	Americano, Cafe au lait, Caffè Latte, Cappuccino, Crema, Espresso, Espresso lungo, Flat White, Gorąca woda, Kawa czarna, Latte Macchiato, Ristretto, Spienione mleko
Moc [W]:	1500

2.4 POMIESZCZENIE ARCHIWUM / SALA KOMPUTEROWA

a) Tapeta winylowa obiektowa w kolorze jasno-zielonym




Zdjęcie poglądowe

b) Lamel dąb sonoma 30x15mm na filcu jasno-szarym melanż. Obowiązkowe mocowanie śrubami/kołkami powyżej 2m.



zdjęcie poglądowe

c) Regały archiwum na księgozbiór – 16 regałów 90x38x220cm w kolorze dąb sonoma obudowanych dwustronnie ścianką z płyty meblowej min 18mm z zamykanymi drzwiami w strefach między regałami. Obudowa regałów z płyty z grafiką w postaci naklejonej fototapety jak w sali głównej czyteln.



Szkic zabudowy

d) Biurko pojedyncze z regulacją wysokości. Ilość – 1 sztuka

Kolorystyka: blat biały, konstrukcja biała




Zdjęcie poglądowe

e) Biurko podwójne z regulacją wysokości, z panelem tapicerowanym oddzielającym blaty.

Kolorystyka: blat biały, konstrukcja biała

Ilość – 1 sztuka



zdjęcie poglądowe

f) Fotele – fotel biurowy na kółkach. Siedzisko i oparcie tapicerowane – kolor beżowy. Zakres odchylenia oparcia 23°, siedziska 11° wraz z dodatkowymi funkcjami: regulacja głębokości siedziska (zakres 75 mm) i pochylenie siedziska i oparcia (kąt 6°). Możliwość blokowania mechanizmu w 5 pozycjach. Baza 5-ramienna z tworzywa, jasnoszara. Podłokietniki - regulowany góra dół (zakres 100mm), nakładka z miękkiego poliuretanu (TPU). Amortyzator gazowy (standard). Kółka miękkie - do podłóg twardych (kpl.)



Ilość – 3 sztuki

zdjęcie poglądowe

g) Komputer gamingowy – komplet z klawiaturą, myszką i słuchawkami. Ilość: 2 sztuki

Procesor: Intel Core i5-14400F (10 rdzeni, 16 wątków, 2.50-4.70 GHz, 20 MB cache)

Chipset: Intel B760

Pamięć RAM: 32 GB (DIMM DDR5, 6000MHz)

Architektura pamięci: Dual-channel

Maksymalna obsługiwana ilość pamięci RAM: 192 GB

Liczba gniazd pamięci (ogółem / wolne): 4/2

Napięcie pamięci RAM: 1.35 V

Karta graficzna: NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti

Wielkość pamięci karty graficznej: 16384 MB GDDR7 (pamięć własna)

Dysk SSD PCIe 4.0: 1000 GB SSD M.2 PCIe 4.0

Opcje dołożenia dysków: Możliwość montażu czterech dysków SATA

Możliwość montażu dysku M.2 PCIe

Wbudowane napędy optyczne: Brak

Dźwięk: Zintegrowana karta dźwiękowa

Łączność: Wi-Fi 6E /LAN 10/100/1000 Mbps /Bluetooth

Złącza - panel tylny:

USB 2.0 - 4 szt.

USB 3.2 Gen. 1 - 1 szt.

USB Type-C - 1 szt.

Wejście/wyjścia audio - 3 szt.

RJ-45 (LAN) - 1 szt.

HDMI (nieaktywne) - 1 szt.

HDMI (karta graficzna) - 1 szt.

Display Port (nieaktywne) - 1 szt.

Display Port (karta graficzna) - 2 szt.

PS/2 Combo - 1 szt.

AC-in (wejście zasilania) - 1 szt.

Złącze antenowe - 2 szt.

Złącza - panel górny:

USB 3.2 Gen. 1 - 2 szt.

USB Type-C - 1 szt.

Wejście mikrofonowe - 1 szt.

Wyjście słuchawkowe/głośnikowe - 1 szt.

Porty wewnętrzne (wolne)

PCI-e x16 - 4 szt.

SATA III - 4 szt.

M.2 PCIe - 1 szt.

Kieszka wewnętrzna 5,25" - 2 szt.

Kieszka wewnętrzna 3,5"/2,5" - 2 szt.

Kieszka wewnętrzna 2,5" - 2 szt.

Zasilacz: 850 W

h) Monitor gamingowy. Ilość – 2 sztuki.

Przeznaczenie produktu: Dla graczy

Przekątna ekranu: 34"

Powłoka matrycy: Matowa

Rodzaj matrycy: LED, VA

Typ ekranu: Zakrzywiony

Monitor bezramkowy: Tak

Rozdzielczość ekranu: 3440 x 1440 (UWQHD)

Format obrazu: 21:9

Częstotliwość odświeżania ekranu: 180 Hz

Odwzorowanie przestrzeni barw: DCI-P3: 95% sRGB: 100%

Liczba wyświetlanych kolorów: 16,7 mln

HDR: HDR 10

Czas reakcji: 1 ms (MPRT)




zdjęcie poglądowe

i) Regał na wymiar – 160x32x75cm. Korpus i półki – dąb sonoma. Zamknięcia/ płyta tylna – biała

Ilość: 2 sztuki

2.5 POMIESZCZENIE WYSTAW I SPOTKAŃ AUTORSKICH

- a) Tapeta winylowa obiektowa w kolorze jasno-zielonym



Poglądowy wzór tapety

- b) Lamelle dąb sonoma 30x15mm na filcu jasno-szarym melanż. Obowiązkowe mocowanie śrubami/kołkami powyżej 2m.



zdjęcie poglądowe

- c) Szyny do wieszania obrazów. Ogólna długość szyny 709cm. Ilość zawiesi – 6 kompletów.

Szyna w kolorze białym. Szynę łatwo przymocować do ściany za pomocą specjalnych klipsów dostarczanych w zestawie montażowym. Szyny można ze sobą łączyć (łączniki w zestawie), można je również łatwo przyciąć zwykłą piłką do metalu.

Dzięki szynom do wieszania obrazów nie trzeba będzie więc wiercić i niszczyć ścian, aby przewiesić obrazy lub powiesić nowe. Wystarczy przesunąć linkę w odpowiednie miejsce, ustawić wysokość i gotowe!

Dane:

długość: 200 cm

wymiary: 8,2 x 25 mm

obciążenie: do 20 kg/mb

materiał: aluminium

kolor: biały

Haki i linki stalowe. Udźwig do 20kg. Długość 150cm.



zdjęcie poglądowe

- d) Sofy mobilne tapicerowane 166x67cm ze stolikami bocznymi. Tapicerka w kolorze jasno-szarym. Ilość 2 sztuki (2 sofy + 2 stoliki).



Zdjęcie poglądowe

- e) Stoliki modułowe – mogą służyć oddzielnie lub być łączone w różne konfiguracje. Błat biały, nogi drewniane. Ilość – 20 sztuk.

Wysokość całkowita: 725 mm

Szerokość całkowita: 1360 mm

Głębokość całkowita: 1360 mm

Grubość blatu: 25 mm

Materiał elementów metalowych - podstawa: Stal malowana proszkowo

Stopki: GB: do miękkich powierzchni

Materiał elementów płytowych - blat: Melamina (MFC)

Materiał elementów drewnianych - podstawa: Drewno bukowe bejcowane

Kolor elementów płytowych - blat: BI White

Kolor elementów metalowych - podstawa: RAL 9016 Traffic White BI,

Kolor elementów drewnianych - podstawa: 2.0CB Acacia



zdjęcie poglądowe

- f) Lampa stojąca podwójna w kolorze piaskowym. Ilość: 1 sztuka

2-punktowa, prosta lampa podłogowa z ruchomymi kloszami wykonana z wytrzymałego żelaza, ma stożkowe, ruchome klosze, które mogą kierować światło w ukierunkowany sposób.

Wymiary:

Szerokość (cm): 23

Wysokość (cm): 146,5

Występ / głębokość (cm): 31

Długość kabla połączeniowego (cm): 200

Kolor



zdjęcie poglądowe

- g) Fotel z wysokim oparciem na spotkania autorskie. Tapicerka szara. Konstrukcja drewniana- buk. Ilość – 2 sztuki

Wymiary:

Wysokość: 82 cm

Szerokość: 67,5 cm

Długość/głębokość: 75 cm

Wysokość siedziska: 42 cm


Wysokość podłokietników: 68 cm



zdjęcie poglądowe

- h) Scena składana mobilna na kółkach, 2400x1880x410 mm. Ilość – 1 sztuka

- Wysokość: 410 mm
- Szerokość: 2400 mm
- Głębokość: 1880 mm
- Kolor: Szary
- Materiał korpusu: Stal



zdjęcie poglądowe

Dodatkowe wyposażenie:

- Schodki do sceny składanej 1000x650x410 mm, szary. Ilość: 1 sztuka
- Osłona sceny składanej 6200x400 mm, czarny. Ilość: 1 sztuka


i) Monitor interaktywny dotykowy 75"

Kluczowe cechy:

- 75-calowy interaktywny monitor 4K UHD (3840x2160)
- Matryca VA DLED z technologią Zero Airgap
- Precyzyjna technologia dotykowa PureTouch-IR
- System iiWare 13E z Androidem 14 i pamięcią 8GB RAM / 128GB ROM
- Certyfikacja Google EDLA dla pełnej integracji z usługami Google i Microsoft 365
- Wbudowane aplikacje iiyama Share i EShare do bezprzewodowego udostępniania
- Narzędzie do zarządzania urządzeniami iiyama DMS
- Łączność WiFi 6 i LAN
- Tryb pracy 24/7
- Powłoka antyrefleksyjna
- Funkcja redukcji niebieskiego światła
- Kompatybilność ze standardem montażu VESA

2.6 GABINET DYREKCJI

a) Tapeta winylowa obiektowa w kolorze jasno-zielonym



Poglądowy wzór i kolor tapety

b) Lamelę dąb sonoma 30x15mm na filcu jasno-szarym melanż. Obowiązkowe mocowanie śrubami/kółkami powyżej 2m.

c) Biurko pojedyncze z regulacją wysokości. Ilość – 1 sztuka

Kolorystyka: blat akacja, konstrukcja biała



zdjęcie poglądowe

d) Sideboard mobilny przybiurkowy.. Szafka mobilna na podręczne przybory z dwoma drzwiami z półkami i trzema szufladami. Korpus akacja. Fronty drzwi i szuflad białe. Ilość- 1 sztuka



zdjęcie poglądowe

e) Fotel biurowy na kółkach. Ilość – 1 sztuka.

Siedzisko i oparcie tapicerowane – kolor beżowy.

Zakres odchylenia oparcia 23°, siedziska 11° wraz z dodatkowymi funkcjami: regulacja głębokości siedziska (zakres 75 mm) i pochylenie siedziska i oparcia (kąt 6°).

Możliwość blokowania mechanizmu w 5 pozycjach.

Baza 5-ramienna z tworzywa, jasnoszara.

Podłokietniki - regulowany góra dół (zakres 100mm), nakładka z miękkiego poliuretanu (TPU). Amortyzator gazowy (standard). Kółka miękkie - do podłóg twardych (kpl.)



zdjęcie poglądowe

Zaglówek

Zaglówek regulowany góra-dół (zakres 100 mm),
kąt nachylenia (zakres 37°), w takiej same tapicerce co siedzisko.

f) Witryna z 2 półkami i drzwiami szklanymi. Ilość – 1 sztuka

Wysokość całkowita [mm]: 1140
Szerokość półki [mm]: 763.0
Szerokość korpusu [mm]: 800
Głębokość całkowita [mm]: 450
Głębokość półki [mm]: 394.0
Grubość wieńca górnego [mm]: 18
Grubość ściany tylnej [mm]: 8
Typ cokołu: Stopka regulacyjna 30mm
Rodzaj półek: Półka grubości 25mm
Ilość przegród pionowych: 0
Ilość półek konstrukcyjnych: 0
Opcja drzwi szklanych: Tak
Ilość frontów: 2
Rodzaj zamka: Bez zamka z uchwytem
Kolor korpusu: Akacja
wieńca górnego: Akacja
Kolor półki: Białe



zdjęcie poglądowe

g) Szafa otwarta aktowa. Ilość – 1 sztuka

Wysokość całkowita [mm]: 2250
Szerokość półki [mm]: 763.0
Szerokość korpusu [mm]: 800
Głębokość całkowita [mm]: 450
Głębokość półki [mm]: 364.0
Grubość wieńca górnego [mm]: 18
Grubość ściany tylnej [mm]: 8
Typ cokołu: Stopka regulacyjna 30mm
Rodzaj półek: Półka grubości 25mm
Ilość przegród pionowych: 0
Ilość półek konstrukcyjnych: 2
Ilość półek ruchomych: 3
Opcja drzwi szklanych: Nie
Kolor korpusu: Akacja
Kolor wieńca górnego: Akacja
Kolor półki: Białe



zdjęcie poglądowe

h) Szafa ubraniowa z drzwiami. Ilość – 1 sztuka

Wysokość korpusu [mm]: 2220
Wysokość całkowita [mm]: 2250
Szerokość półki [mm]: 763.0
Szerokość korpusu [mm]: 800
Głębokość korpusu [mm]: 450
Głębokość całkowita [mm]: 470
Głębokość półki [mm]: 394.0
Grubość wieńca górnego [mm]: 18
Grubość ściany tylnej [mm]: 8
Typ cokołu: Stopka regulacyjna 30mm
Rodzaj półek: Półka grubości 25mm
Ilość przegród pionowych: 0
Ilość półek konstrukcyjnych: 1
Ilość półek: 1
Ilość frontów: 2
Rodzaj zawiasów: Cichy domyk
Rodzaj zamka: Zamek z uchwytnymi
Orientacja uchwytów: Pionowa
Kolor korpusu: Akacja
wieńca górnego: Akacja
Kolor frontu: Białe



zdjęcie poglądowe

i) Krzesła dla gości - Krzesło tapicerowane. Ilość- 2 sztuki

Wysokość: 83 cm
Szerokość: 60 cm
Długość/głębokość: 59 cm
Wysokość siedziska: 50 cm

zdjęcie poglądowe



Wysokość podłokietników: 70 cm
Tapicerowane: tak
Gięte: nie
Materiał konstrukcji: buk
Tapicerka siedziska i oparcia: jasny- szary

j) Stolik okrągły fi 60cm. Ilość – 1 sztuka

Kształt blatu: Okrąg
Kolumna podstawy: Pojedyncza, okrągła (? 80 mm)
Grubość blatu: 25 mm
Przelotka: Brak
Media: Brak
Wysokość całkowita: 550 mm
Średnica: 600 mm
Materiał - blat: Fenix NTM
Obrzeże blatu: 1 mm - laserowe
Kolor - blat: KS Bianco Kos
Kolor - obrzeże blatu: KS Bianco Kos
Kolor - podstawa: NCS S 2005-Y60R Cashmere NK



zdjęcie poglądowe

2.7 POMIESZCZENIE KATALOGOWANIA KSIĄŻEK

k) Biurko pojedyncze z regulacją wysokości.

Ilość – 1 sztuka

Kolorystyka: blat biały, konstrukcja biała



zdjęcie poglądowe

l) Regały otwarte 75x45x225cm. Ilość – 8 sztuk.

Wysokość całkowita [mm]: 2250
Szerokość półki [mm]: 763.0
Szerokość korpusu [mm]: 750
Głębokość całkowita [mm]: 450
Głębokość półki [mm]: 364.0
Grubość wieńca górnego [mm]: 18
Grubość ściany tylnej [mm]: 8
Typ cokołu: Stopka regulacyjna 30mm
Rodzaj półek: Półka grubości 25mm
Ilość przegród pionowych: 0
Ilość półek konstrukcyjnych: 2
Ilość półek ruchomych: 3
Opcja drzwi szklanych: Nie
Kolor korpusu: Akacja
Kolor wieńca górnego: Akacja
Kolor półki: Akacja



zdjęcie poglądowe

m) Biurowa szafa metalowa na akta, 900 x 1850 x 450 mm, biała, przeciwogniowa

Ilość – 1 sztuka

Szerokość [mm] 900
Wysokość [mm] 1850
Głębokość [mm] 450
Ilość półek 4

zdjęcie poglądowe



n) Fotel biurowy na kółkach. Ilość – 1 sztuka.

Siedzisko i oparcie tapicerowane – kolor beżowy.

Zakres odchylenia oparcia 23°, siedziska 11° wraz z dodatkowymi funkcjami: regulacja głębokości siedziska (zakres 75 mm) i pochylenie siedziska i oparcia (kąt 6°).

Możliwość blokowania mechanizmu w 5 pozycjach.

Baza 5-ramienna z tworzywa, jasnoszara.

zdjęcie poglądowe



Podłokietniki - regulowany góra dół (zakres 100mm), nakładka z miękkiego poliuretanu (TPU).
Amortyzator gazowy (standard). Kółka miękkie - do podłóg twardych (kpl.)

2.8 POMIESZCZENIE SOCJALNE

a) Zabudowa kuchenna długości 225cm w kolorze białym, w tym:

- szafka stojąca z szufladami szer. 60cm
- szafka stojąca zlewozmywakowa 60cm
- obudowa podblatowej lodówki do zabudowy
- zabudowa zmywarki 45cm
- szafki wiszące z półkami 3x 60cm i 1x 45cm
- blat laminowany 225cm w kolorze popielatym

b) Lodówka do zabudowy, podblatowa. Klasa min. E. Ilość – 1 sztuka

Wymiary (WxSxG) [cm]:	87.1 x 54 x 54
Pojemność [l]:	100 chłodziarka + 16 zamrażarka
Roczne zużycie prądu:	146 kWh = 167.9 zł
Sterowanie:	Elektroniczne
Położenie zamrażarki:	Wewnątrz
Zmiana kierunku otwierania drzwi:	Tak
Bezsronowa (No Frost):	Brak
Funkcje dodatkowe:	Alarm otwartych drzwi, DoorShelf, Oświetlenie LED, Regulacja temperatury

c) Zmywarka 45cm do zabudowy. Ilość – 1 sztuka

Wymiary (SxWxG) [cm]:	59.8 x 81.5 x 55
Pojemność [kpl.]:	13
Poziom emisji hałasu [dB]:	49
Zużycie energii na 100 cykli w programie EKO [kWh]:	94
Zużycie wody na cykl w programie EKO [l/cykl]:	11
Połowa załadunku:	Tak
Funkcje:	Połowa załadunku Eco, Intensywny, Pełny 58 min, Pełny 90 min, Szybki 30 min.
Programy zmywania:	
Rodzaj zmywarki:	Zmywarka do zabudowy
Wyposażenie:	Instrukcja obsługi w języku polskim, Karta gwarancyjna, Lejek do nasypywania soli
Zużycie energii na 100 cykli w programie EKO [kWh]:	94
Zużycie wody na cykl w programie EKO [l/cykl]:	11
Czas programu EKO [min]:	220
Funkcje AI:	Nie
Pojemność [kpl.]:	13
Zastosowane technologie:	Half Load, HotAir System, SilentDrive 2.0, SteamPower, WashRestart
Bezpieczeństwo użytkownika:	Zabezpieczenie przed zalaniem

d) Ekspres do kawy, nabladowy. Ilość – 1 sztuka

Rodzaj ekspresu:	Ciśnieniowy
Wbudowany młynek:	Tak
Typ ekspresu:	Automatyczny
Sterowanie smartfonem:	Nie
Zabezpieczenia:	Automatyczne wyłączanie
Moc [W]:	1500

Ciśnienie [bar]:	15
Pojemność zbiornika na kawę [g]:	275
Pojemność zbiornika na wodę [l]:	1.8
Wskaźnik poziomu wody:	Tak
Funkcje dodatkowe:	Aroma Extract, Funkcja Double Cup, Funkcja oszczędzania energii, Regulowana wylewka kawy, Technologia SilentBrew, Wskaźnik zapelnienia tacki ociekowej, Wstępne zaparzanie
Sterowanie:	Elektroniczne
Regulacja ilości zaparzonej kawy:	Tak
Regulacja mocy kawy:	Tak
Rodzaj kawy:	Mielona, Ziarnista
Spienianie mleka:	Tak
Dostępne napoje:	Americano, Cafe au lait, Cafe crema, Cappuccino, Espresso, Gorąca woda, Kawa czarna, Latte Macchiato, Ristretto, Spienione mleko
Higiena i czyszczenie:	Automatyczny program czyszczenia i odkamieniania, Możliwość mycia elementów w zmywarce, Możliwość ustawienia twardości wody, Przypomnienie o wymianie filtra, Sygnalizowanie konieczności odkamienienia, Wyjmowana tacka ociekowa, Wyjmowany blok zaparzający, Wyjmowany zbiornik na wodę
Dotykowy ekran:	Tak
Funkcja Moja Kawa:	Tak
Liczba napojów:	8
Liczba profili użytkowników:	2 + profil gościa
Parzenie 2 kaw jednocześnie:	Tak
Parzenie 2 kaw mlecznych jednocześnie:	Nie
Pojemnik na mleko:	Tak
Regulacja stopnia zmielenia kawy:	Tak
Regulacja temperatury kawy:	Tak
Typ młynka:	Ceramiczny
One Touch Cappuccino:	Tak
Spienianie mleka na zimno:	Nie

e) Kosze do segregacji śmieci, stojące. Ilość – 3 sztuki (zmieszane, papier, plastik)



Elementy płytowe – Akacja
 Elementy metalowe – Grafit, Białe, Beżowe
 Szerokość [mm]: 400
 Głębokość [mm]: 440
 Wysokość [mm]: 780
 Pojemność pojemnika [l]: 45
 Rodzaj zamka: System push-to-open bez zamka

zdjęcie poglądowe

f) Stolik okrągły Ø80cm, h=74cm. Ilość – 1 sztuka

Kształt blatu: Okrąg
Kolumna podstawy: Pojedyncza, okrągła (80 mm)
Grubość blatu: 25 mm
Przelotka: Brak
Media: Brak
Wysokość całkowita: 740 mm
Średnica: 800 mm
Materiał - blat: Melamina (MFC)
Obrzeże blatu: 2 mm - klejone Kolor – biały
podstawa: RAL 9006 White Aluminium



zdjęcie poglądowe

g) Szafa ubraniowa z drzwiami. Ilość – 1 sztuka

Wysokość korpusu [mm]: 2220
Wysokość całkowita [mm]: 2250
Szerokość półki [mm]: 763.0
Szerokość korpusu [mm]: 800
Głębokość korpusu [mm]: 600
Głębokość całkowita [mm]: 620
Głębokość półki [mm]: 394.0
Grubość wieńca górnego [mm]: 18
Grubość ściany tylnej [mm]: 8
Typ cokołu: Stopka regulacyjna 30mm
Rodzaj półek: Półka grubości 25mm
Ilość przegród pionowych: 0
Ilość półek konstrukcyjnych: 1
Ilość półek: 1
Ilość frontów: 2
Rodzaj zawiasów: Cichy domyk
Rodzaj zamka: Zamek z uchwytnymi
Orientacja uchwytów: Pionowa
Kolor korpusu: Akacja
wieńca górnego: Akacja
Kolor frontu: Biały

zdjęcie poglądowe



h) szafa aktowa zamykana, z półkami. Ilość – 1 sztuka

Wysokość korpusu [mm]: 2220
Wysokość całkowita [mm]: 2250
Szerokość półki [mm]: 763.0
Szerokość korpusu [mm]: 800
Głębokość korpusu [mm]: 600
Głębokość całkowita [mm]: 620
Głębokość półki [mm]: 544.0
Grubość wieńca górnego [mm]: 18
Grubość ściany tylnej [mm]: 8
Typ cokołu: Stopka regulacyjna 30mm



Rodzaj półek: Półka grubości 25mm
Ilość przegród pionowych: 0
Ilość półek konstrukcyjnych: 2
Ilość półek: 3
Ilość frontów: 2
Rodzaj zawiasów: Cichy domyk
Rodzaj zamka: Bez zamka z uchwytem
Kolor korpusu: Akacja
Kolor wieńca górnego: Akacja
Kolor półki: Akacja
Kolor frontu: Biały

zdjęcie poglądowe