

INFORMACJA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie podstawowym z możliwością prowadzenia negocjacji pn: Zakup sprzętu do dezynfekcji

Znak sprawy: DZ-751-71/26

W nawiązaniu do art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, Zamawiający informuje, że Wykonawca zwrócił się z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

W związku z powyższym, zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

1. do pakietu 3- lampa bakteriobójcza: Czy Zamawiający będzie oczekiwał wskazania żywotności elementów źródeł światła?

Odp. Zgodnie z wymaganiami SWZ.

2. do pakietu 3- lampa bakteriobójcza: Czy Zamawiający będzie wymagał przedstawienia kosztów wymiany źródeł światła (w tym serwisu)?

Odp. Zgodnie z wymaganiami SWZ.

3. do pakietu 3- lampa bakteriobójcza: Czy Zamawiający będzie oczekiwał wskazania żywotności źródeł światła i ich ceny? Cena ta ma ogromne znaczenie w oszacowaniu kosztów eksploatacji.

Odp. Zgodnie z wymaganiami SWZ.

4. 3.do pakietu 3- lampa bakteriobójcza: Czy Zamawiający będzie wymagał przedstawienia sposobu i ceny wymiany źródeł światła (w tym serwisu)? Cena ta ma ogromne znaczenie w oszacowaniu kosztów eksploatacji.

Odp. Zgodnie z wymaganiami SWZ.

5. Pakiet lampy: Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie dopuszczenia realizacji montażu urządzeń przez personel techniczny Zamawiającego, pod nadzorem Wykonawcy, który jednocześnie przeprowadzi uruchomienie, kalibrację oraz końcową weryfikację poprawności działania systemu.

Proponowane rozwiązanie pozwala na skrócenie czasu realizacji zamówienia oraz ograniczenie kosztów, a jednocześnie wykorzystuje doświadczenie personelu technicznego Zamawiającego, który najlepiej zna uwarunkowania techniczne obiektu i obowiązujące procedury.

Oferowane lampy UV222 są dostarczane jako kompletne urządzenia, przygotowane do montażu i wyposażone we wszystkie niezbędne elementy montażowe. W związku z powyższym zwracamy się z pytaniem, czy Zamawiający dopuści realizację montażu w opisanej formule, przy zachowaniu pełnej odpowiedzialności Wykonawcy za uruchomienie, kalibrację oraz potwierdzenie prawidłowego działania instalacji.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

6. Pakiet lampy: Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie urządzenia, które nie jest wyrobem medycznym w rozumieniu Rozporządzenia (UE) 2017/745 (MDR), a tym samym nie podlega wymaganiom dotyczącym oznakowania zgodnie z MDR ani Rozporządzeniem (UE) 2023/607? Oferowane urządzenie posiada oznakowanie CE, deklarację zgodności oraz spełnia wymagania właściwe dla tego rodzaju urządzeń, w tym wymagania Dyrektyw EMC 2014/30/UE i EMC 2014/35/EU, a także norm i wytycznych dotyczących bezpieczeństwa stosowania promieniowania UV-C, w szczególności ISO 15858, IEC 62471 oraz RoHS 2011/65/EU.

W związku z powyższym prosimy o rezygnację z wymogu oznakowania urządzenia zgodnie z MDR 2017/745 oraz Rozporządzeniem 2023/607.

Odp. Zamawiający dopuszcza

7. Pakiet lampy: Czy Zamawiający umożliwi przeprowadzenie wizji lokalnej oraz udostępni aktualne plany pomieszczeń, w których planowany jest montaż lamp UV222? Wizja lokalna jest niezbędna do wykonania pomiarów na miejscu oraz prawidłowego zaprojektowania rozmieszczenia i oświetlenia pomieszczeń lampami UV222, a także do określenia wymaganej liczby urządzeń, ich lokalizacji oraz parametrów instalacji. Informacje te są również niezbędne do przygotowania dokładnej wyceny.

Odp. Zamawiający umożliwia przeprowadzenie wizji lokalnej miejsca montażu po uprzednim kontakcie telefonicznym:

- Pod względem przydziału lamp do konkretnych pomieszczeń - Beata Domżał/Monika Szyszkowiak (Epidemiologia), tel: 65 525 31 41

- Pod względem możliwości podłączenia - Jarosław Sowa (kierownik działu technicznego), tel: 65 525 37 20 w godzinach 7:30-14:00 w dni robocze.

Koszty wizji lokalnej miejsca robót ponosi Wykonawca. Wizja lokalna nie jest obowiązkowa.

8. Pakiet lampy: Czy Zamawiający dopuszcza wydłużenie terminu wykonania naprawy do maksymalnie 30 dni roboczych w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych lub podzespołów spoza Unii Europejskiej? Wydłużenie terminu wynika z konieczności uwzględnienia czasu transportu oraz ewentualnej odprawy celnej.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody

9. Pakiet lampy: Czy Zamawiający potwierdza, że wskazany w wymaganiu termin 10 dni, po którym Wykonawca zobowiązany jest zapewnić sprzęt zastępczy, należy rozumieć jako 10 dni roboczych od momentu zgłoszenia awarii?

Odp. Tak, 10 dni roboczych.

10. Pakiet zamgławiacz: Zamawiający dopuści urządzenie powystawowe, nieużywane w warunkach eksploatacyjnych, posiadające pełny okres gwarancji producenta, o parametrach technicznych i funkcjonalnych nie gorszych niż wymagane w postępowaniu?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody

11. Pakiet zamgławiacz: Czy Zamawiający dopuści urządzenie wyprodukowane przed 2026 rokiem, pod warunkiem, że urządzenie będzie fabrycznie sprawne i będzie posiadało pełny okres gwarancji producenta?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody

12. Pakiet zamgławiacz: Czy Zamawiający dopuści urządzenie, którego obudowa wykonana jest ze stali nierdzewnej malowanej proszkowo, zamiast obudowy wykonanej z niemalowanej stali nierdzewnej? Zastosowane rozwiązanie zapewnia trwałość, odporność na warunki eksploatacyjne oraz łatwość utrzymania urządzenia w czystości.

Odp. Zamawiający dopuszcza

13. Pakiet zamgławiacz: Czy Zamawiający dopuści wydłużenie terminu wykonania naprawy w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych lub podzespołów spoza Unii Europejskiej, do maksymalnie 30 dni roboczych? Wydłużenie terminu wynika z czasu potrzebnego na transport oraz ewentualną odprawę celną.

Odp. Zgodnie z wymaganiami SWZ.

14. Pakiet zamgławiacz: Czy Zamawiający potwierdza, że wskazany termin 10 dni, po którym Wykonawca zobowiązany jest zapewnić sprzęt zastępczy, należy rozumieć jako 10 dni roboczych od momentu zgłoszenia awarii?

Odp. Tak, 10 dni roboczych.

15. Pakiet zamgławiacz: Czy Zamawiający dopuści urządzenie, które nie jest wyrobem medycznym w rozumieniu Rozporządzenia (UE) 2017/745 (MDR), w związku z czym nie podlega wymaganiom tego rozporządzenia dotyczącym oznakowania? Oferowane urządzenie jest przeznaczone do aplikacji środków dezynfekcyjnych metodą zamgławiania, przy czym stosowane środki podlegają właściwym przepisom dotyczącym produktów biobójczych. W związku z powyższym prosimy o potwierdzenie, czy Zamawiający uzna za spełnienie wymogu oznakowanie urządzenia znakiem CE oraz przedstawienie deklaracji zgodności CE producenta.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytania do Pakietu 3- lampa bakteriobójcza sufitowa

16. Odnośnie punktu 2. W punkcie 2. Zamawiający wymaga lampy ze źródłem światła: „emiter chlorkowo-kryptonowy z wąskopasmowym filtrem optycznym.” Czy Zamawiający ma świadomość, że nawet lekkie poruszenie takiego filtra np. przy myciu może spowodować zmianę w emitowanej długości fali? Taka zmiana jest szalenie niebezpieczna dla ludzi.

Odp. Zgodnie z wymaganiami SWZ.

17. Odnośnie punktu 3. Parametr kąt świecenia 60° i 100°. Tak opisane wymaganie ogranicza inne urządzenia o szerszych kątach świecenia, a co za tym idzie bardziej wydajnych pokrywających większą dezynfekowaną przestrzeń. – Czy Zamawiający rozszerzy zakres wymaganych kątów świecenia?

Odp. Zgodnie z wymaganiami SWZ.

18. Odnośnie punktu 4. i 5. Proszę o wyjaśnienie, dlaczego parametr mocy wyjściowej (pkt. 4. i 5 Z.) bezpośrednio przekładający się na skuteczność biobójczą urządzenia, został określony jako wartość **maksymalna**, a nie **minimalna**? Ograniczenie górne tego parametru w praktyce eliminuje z postępowania urządzenia o wyższej mocy i wyższej skuteczności dezynfekcji, co budzi wątpliwości co do zgodności opisu przedmiotu zamówienia z zasadą uczciwej konkurencji (art. 99 ust. 4 PZP). Czy zamawiający dopuszcza urządzenia o mocy wyższej niż wskazana?

Odp. Zgodnie z wymaganiami SWZ.

19. Odnośnie punktu 7. Aktywacja pracy lampy bakteriobójczej czujnikiem ruchu jest niebezpieczna z punktu widzenia użytkowników. Czujnik może ulec np. awarii. Lampa się nie wyłączy, a ludzie przebywający w pomieszczeniu naświetlają się promieniowaniem UV-C. Wymaganie to ma bezpośredni związek z wymaganiami z punktów 16. i 17. o bezpieczeństwie użytkowników. Czy Zamawiający odstąpi od tego wymagania na rzecz wymogu stosowania świadomego włączania i wyłączania lampy bakteriobójczej?

Odp. Zgodnie z wymaganiami SWZ.

20. Odnośnie punktów 9,10,11. Prosimy o odpowiedź jaki wpływ na skuteczność działania lampy mają wymiary podane co do 1 mm? Czy w punkcie 11. „5 m” oznacza przewód zasilający? Czy lampa ma być na uchwycie umożliwiającym obrót? (zwiększa możliwości użytkowania i efektywność). Prosimy o podanie jak ma być podłączona lampa sufitowa? Do istniejącej instalacji i załączanie wyłącznikiem na ścianie? Do gniazdka sieciowego z wtyczką? Jeśli tak gdzie umieszczone gniazdo sieciowe? Pilotem bezprzewodowym?

Odp. Zgodnie z wymaganiami SWZ.

21. Proszę o doprecyzowanie pkt. 16. Czy zamawiający wymaga, aby oferowane urządzenie mieściło się w określonej grupie ryzyka wg normy IEC 62471 (np. nie wyższej niż grupa 1 lub 2), czy dopuszcza się urządzenia zaklasyfikowane do grupy ryzyka 3 (wymagające całkowitego opróżnienia pomieszczenia z ludzi podczas pracy urządzenia)? Brak określonego progu akceptowalności uniemożliwia porównywalną ocenę ofert pod kątem bezpieczeństwa użytkowania i może skutkować wyborem urządzenia niedostosowanego do faktycznych warunków pracy oddziału szpitalnego." „Czy zamawiający zamierza uzupełnić pkt. 17. o odniesienie do normy IEC 62471 (bezpieczeństwo fotobiologiczne źródeł promieniowania optycznego)?

Odp. Zgodnie z wymaganiami SWZ.

22. Prosimy o podanie europejskich norm z określonymi dopuszczalnymi dawkami, z dopuszczalnymi natężeniami światła urządzeń emitujących promienie UV FAR 222nm?

Odp. Zgodnie z wymaganiami SWZ.

23. Pytanie do warunki pozostałe/gwarancyjne punkt II 3.

1. Do punktów II.3.7. Czy Zamawiający będzie wymagał podania kosztów serwisów pogwarancyjnych? W szczególności pytamy o koszty wymiany filtrów optycznych i źródeł światła z podaniem czasu pracy po jakim należy wymiany dokonać? W niektórych przypadkach te koszty mogą sięgać 30% i więcej wartości zakupu lampy.
2. Do punktu II.3.8. Czy Zamawiający będzie wymagał przedstawienia instrukcji obsługi oferowanego sprzętu w celu potwierdzenia oferowanych parametrów i sposobu użytkowania lampy bakteriobójczej? Niestety wielu oferentów przedstawia w ofertach inne parametry i opis działania niż w instrukcji obsługi.

3. Do punktu II.3. 11. Czy oprócz ilości przeglądów technicznych po gwarancji Zamawiający będzie wymagał podania także kosztów tych przeglądów? Są one często bardzo wysokie co znacznie wpływa na koszty eksploatacji.

Odp. Zgodnie z wymaganiami SWZ.

24. Czy Zamawiający dopuści lampę o parametrach:

Lampa bakteriobójcza bezpośredniego działania
Promienniki bezpośredniego działania (użytkowanie bez obecności ludzi)
Mocowanie lampy: uniwersalne naściennie-sufitowe
Napięcie zasilania: 230V, 50Hz
Moc pobierania z sieci – lampy energooszczędne: 18 W
Rodzaj emitowanego promieniowania: promieniowanie UV-C o długości fali 253,7 nm
Natężenie promieniowania UV-C o odległości 1m min 0,9 W/m²
Element emitujący promieniowanie UV-C: 1xTUV15W
Trwałość promiennika: 9000 h
Powierzchnia (zasięg) działania lampy: min 6-8 m²
Licznik czasu pracy promienników: TAK
Odbłyśnik wykonany z wysokojakościowego aluminium odblaskowego: TAK
Klasa zabezpieczenia przeciwporażeniowego: I
Typ obudowy: IP 20
Rodzaj obudowy: Blacha malowana proszkowo
Wymiary (mm): kopuła 500 x 85 x 135
Masa: 6,9 kg
Pilot zdalnego wł./wył.: TAK
Skuteczność działania potwierdzona badaniami
Liczne referencje użytkowników

Odp. Zgodnie z wymaganiami SWZ.

25. Czy Zamawiający dopuści lampę o parametrach:

Przepływowa lampa bakteriobójcza dezynfekująca powietrze. TAK
Możliwość przebywania personelu w pomieszczeniu podczas pracy lampy. TAK
Napięcie zasilania 230V, 50Hz
Moc pobierania z sieci – lampy energooszczędne 85 VA
Element emitujący promieniowanie: UV-C 2x HNS 30W
Trwałość promiennika: 9000 h
Wymuszony przepływ powietrza przez komorę UV-C TAK
Wydajność wentylatora: 132 m³/h
Dezynfekowana kubatura: 25-50m³
Powierzchnia (zasięg) działania lampy: 10-20m²
Klasa zabezpieczenia przeciwporażeniowego: I
Typ obudowy: IP 20
Rodzaj obudowy: Stal kwasoodporna (INOX)
Wymiary (mm): kopuła 1125 x 215 x 130
Gabaryty wykonanie naściennie 1190 x 215 x 145
Masa 8,5 kg
Do każdej lampy standardowo dołączanych jest 5 zapasowych filtrów przeciwpylkowych
Mocowanie lampy: uniwersalne naściennie-sufitowe
Licznik czasu pracy promienników TAK
Pilot zdalnego wł./wył. TAK
Skuteczność działania potwierdzona badaniami
Liczne referencje użytkowników

Odp. Zgodnie z wymaganiami SWZ.

26. Czy Zamawiający dopuści urządzenie o mocy znamionowej 450 W, wynikającej z wprowadzonych modyfikacji i udoskonaleń konstrukcyjnych zamglawiacza?

Odp. Zamawiający dopuszcza

27. Czy Zamawiający dopuści urządzenie wyposażone w system automatycznego osuszania pomieszczenia po zakończeniu procesu zamglawiania, w wyniku czego masa całkowita urządzenia wynosi do 40 kg, zamiast wymaganych maksymalnie 26 kg?

Odp. Zamawiający dopuszcza

28. Czy Zamawiający dopuści urządzenie wyposażone w dodatkowe relingi/uchwyty ułatwiające jego transport, w wyniku czego całkowite wymiary urządzenia wynoszą maksymalnie 400 × 410 × 920 mm, przy zachowaniu pozostałych wymaganych parametrów i funkcjonalności urządzenia?

Odp. Zamawiający dopuszcza

Ze względu na złożone zapytania o wyjaśnienie treści SWZ Zamawiający informuje, że działając w oparciu o art. 286 ust. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych przesuwa termin składania i otwarcia ofert na następujący:

→ Termin składania ofert upływa w dniu 20.08.2026r. o godz. 09:30

→ Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 20.08.2026r. o godz. 10:00

I jednocześnie zmienia się termin związania ofertą podany w punkcie 14.1 SWZ na następujący:

14.1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni tj. do dnia 18.09.2026 r. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Z poważaniem

DYREKTOR
WSW w Lesznie