

Rozwój sieci mieszkań treningowych i wspomaganych. Działanie 4.4 kompleksowego programu wsparcia rodzin „Za życiem” ustanowionego uchwałą nr 160 Rady Ministrów z 20 grudnia 2016 r. w sprawie kompleksowego wsparcia rodzin „Za życiem” (M.P. z 2016 r., poz. 1250), zmienioną uchwałą nr 189 Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2021 r. (M.P. z 2022 r., poz. 64) oraz uchwałą nr 5 Rady Ministrów z dnia 17.01.2025 r. (M.P. z 2025 r., poz. 113).

Znak postępowania: ZP/271/04/26

**SZCZEGÓŁOWY OPIS WYPOSAŻENIA
MIESZKANIA TRENINGOWEGO NA TERENIE GMINY MARCISZÓW**

Wskazane w opisie przedmiotu zamówienia wymiary wynikają z powierzchni i układu zaprojektowanych pomieszczeń. Zamawiający dopuszcza możliwość niewielkiej zmiany wymiarów wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia o ile ona nie wpływa na funkcjonalność pomieszczeń.

Wszystkie meble i wyposażenie muszą być fabrycznie nowe, wolne od wad. Wszystkie dostarczone towary (produkty) muszą posiadać odpowiednie atesty, certyfikaty, świadectwa jakości i spełniać wszelkie wymogi norm określonych obowiązującym prawem.

Uwaga: Zamawiający dopuszcza tolerancję wielkości 5% dla wymiarów produktów wskazanych powyżej, jak również pozostałych parametrów, jeżeli nie zostały opisane poprzez wskazanie minimalnej lub maksymalnej wartości albo nie wskazano zakresu w jakim parametr ten ma się mieścić.

Warunki gwarancji obejmującej niżej wymieniony zakres rzeczowy nie mogą być gorsze niż gwarancja producenta, potwierdzona odpowiednimi dokumentami gwarancyjnymi dostarczonymi wraz z wyposażeniem.

.

Lp.	Element wyposażenia	Ilość	Opis minimalnych parametrów
1	2	3	4
1. Wyposażenie do kuchni			
1.1	Komplet mebli kuchennych	1 kpl.	Opis mebli kuchennych – zabudowa półek dolnych 260x85x60cm, zabudowa półek górnych na długości 160cm (uniknięcie kolizji ze skrzydłem okiennym) Zabudowa kuchenna wykonana z płyty laminowanej, z frontami w wybranym kolorze (do ustalenia z zamawiającym na podstawie wzorników) . Podział na szafki dolne (od lewej,): • szafka dolna typu cargo szerokości 20cm • szafka dolna szer. 50cm z piekarnikiem i płytą indukcyjną;

Rozwój sieci mieszkań treningowych i wspomaganych. Działanie 4.4 kompleksowego programu wsparcia rodzin „Za życiem” ustanowionego uchwałą nr 160 Rady Ministrów z 20 grudnia 2016 r. w sprawie kompleksowego wsparcia rodzin „Za życiem” (M.P. z 2016 r., poz. 1250), zmienioną uchwałą nr 189 Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2021 r. (M.P. z 2022 r., poz. 64) oraz uchwałą nr 5 Rady Ministrów z dnia 17.01.2025 r. (M.P. z 2025 r., poz. 113).

			• szafka dolna typu cargo szerokości 30cm • szafka dolna szer. 60cm z lodówką podblatową w zabudowie; • szafka dolna zlewozmywakowa szerokość 80 cm – bez półek, z wycięciem na syfon; w zestawie - zlewozmywak z armaturą jednokomorowy nakładany ze stali nierdzewnej, bateria i syfon. • szafka dolna typu cargo szerokości 20cm • szafka górna typu cargo szerokości 20cm • szafka górna szerokości 50cm z pochłaniaczem filtrem węglowym • szafka górna szerokości 30cm, z półkami • szafka górna szerokości 60cm, z półkami Głębokość szafek dolnych min. 50. Wysokość szafek dolnych: 85 cm. Głębokość szafek górnych: 30. Wysokość szafek górnych: 80 cm. Błat roboczy całościowy (bez łączeń pomiędzy szafkami), obejmujący całą długość zabudowy z wycięciami pod zlewozmywak. Grubość blatu w przedziale 3,6 cm – 4 cm. Kolorystyka blatu oraz wykończenie (mat, połysk, struktura) do ustalenia z zamawiającym na podstawie wzorników. Kolorystyka i wykończenie: Fronty i korpusy mebli dostępne w różnych wariantach kolorystycznych – mat, połysk, drewnopodobne lub jednobarwne z płyty grubości min 1,8cm. Wybór możliwy po zapoznaniu się ze wzornikami udostępnionymi przez Wykonawcę (do ustalenia z zamawiającym). Listwy przyblatowe, cokoły i uchwyty dopasowane do stylu zabudowy.
1.2	Zestaw stół z 2 krzesłami	1 zestaw	Stół i krzesła dla 2 osób – komplet kuchenny 1. Stół: – Wymiary: 80 x 80 cm, – Błat: płyta wiórowa, tworzywo sztuczne, płyta laminowana grubości min 2,5 cm. – Krawędzie zaokrąglone lub proste, – Nogi: z tworzywa lub metalowe (proste lub zwężane), (do ustalenia z zamawiającym). 2. Krzesła (2 szt.): – Konstrukcja: - wykonanie: metal, płyta meblowa.

Rozwój sieci mieszkań treningowych i wspomaganych. Działanie 4.4 kompleksowego programu wsparcia rodzin „Za życiem” ustanowionego uchwałą nr 160 Rady Ministrów z 20 grudnia 2016 r. w sprawie kompleksowego wsparcia rodzin „Za życiem” (M.P. z 2016 r., poz. 1250), zmienioną uchwałą nr 189 Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2021 r. (M.P. z 2022 r., poz. 64) oraz uchwałą nr 5 Rady Ministrów z dnia 17.01.2025 r. (M.P. z 2025 r., poz. 113).

			- wysokość siedziska: 44 cm, szerokość 40 cm, wysokość krzesła min.87 cm, – Siedzisko i oparcie wykonane z tworzywa lub płyty meblowej. (do ustalenia z zamawiającym)
1.3	Chłodziarko - zamrażarka	1 szt.	Wykonanie: 2 szklane półki, 1 pojemnik na warzywa. Liczba pojemników w zamrażarce 1, półki na drzwiach: 3, możliwość szybkiego zamrażania, automatyczne odszranianie, zmiana kierunku otwierania drzwi. Wymiary (WxSxG) 85 x55 x58 cm. Pojemność użytkowa chłodziarki min.95 l, pojemność użytkowa zamrażarki min.14 l. Kolor: do ustalenia z Zamawiającym Podłączenie i uruchomienie sprzętu
1.4	Kuchenka nastawna	1 szt.	Szerokość [cm]: 60,0 x głębokość 60,5 cm Rodzaj kuchenki: Kuchenka elektryczna, indukcyjna wolno stojąca - 4 pola, z piekarnikiem Zakres temperatur: 60°C-240°C Sterowanie: za pomocą pokręteł, dopuszcza się dotykowy panel sterowania Klasa energetyczna: dopuszcza się klasy dostarczanego urządzenia pomiędzy B - E Kolor: do ustalenia z Zamawiającym Podłączenie, uruchomienie i skonfigurowanie sprzętu
2. Wyposażenie pomieszczenia mieszkalnego			
2.1	Łóżko i materac	2 szt.	Łóżko o wymiarach 90x200 z zabudowanym pojemnikiem na pościel, udźwig łóżka minimum. 120 kg, wyposażony w stelaż elastyczno-listewkowy, drewniany lub metalowy (do uzgodnienia z Zamawiającym), zagłówek o wysokości minimum 40 cm na całej szerokości łóżka, wysokość maksymalna łóżka w części sypialnianej bez materaca 30 cm, kolor zatwierdzony przez zamawiającego. Łóżko wyposażone w materac średnio twardy kieszeniowy o grubości minimum 24 cm, o wymiarach minimum 90 x200 cm, materac w pokrowcu 100% bawełna z możliwością zdjęcia pokrowca poprzez zapięcie na suwak
2.2	Szafa ubraniowa	2 szt.	Szafa ubraniowa o wymiarach minimum wysokość 175 cm, minimum szerokość 70 cm, minimum głębokość 45 cm, jedno lub dwudrzwiowa (do ostatecznej akceptacji przez Zamawiającego), wyposażona w drążek metalowy do wieszania ubrań o długości minimum 30 cm wraz z minimum 10 wieszakami z możliwością wieszania spodni, kurtek, koszul, płaszczy itp., wieszaki wytrzymałe o konstrukcji metalowej o udźwigu minimum 2 kg, szafa wyposażona w minimum 5 półek otwartych, wykonana z płyty laminowanej o grubości minimum 1,80 cm, kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym.

Rozwój sieci mieszkań treningowych i wspomaganych. Działanie 4.4 kompleksowego programu wsparcia rodzin „Za życiem” ustanowionego uchwałą nr 160 Rady Ministrów z 20 grudnia 2016 r. w sprawie kompleksowego wsparcia rodzin „Za życiem” (M.P. z 2016 r., poz. 1250), zmienioną uchwałą nr 189 Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2021 r. (M.P. z 2022 r., poz. 64) oraz uchwałą nr 5 Rady Ministrów z dnia 17.01.2025 r. (M.P. z 2025 r., poz. 113).

2.3	Szafka nocna	2 szt.	Szafka nocna o wymiarach minimum wysokość 49 cm, minimum szerokość 35 cm, minimum głębokość 40 cm, wyposażona w dwie wysuwane szuflady lub jedną szufladę, wykonana z płyty laminowanej, panel tylni: płyta pilśniowa, kolorystyka po uzgodnieniu z Zamawiającym. Grubość płyty laminowanej minimum 1,80 cm
2.4.	Telewizor		Rozmiar ekranu [cal]: min. 42” Tuner: DVB-T2 (HEVC), DVB-S2, DVB-C, analogowy Złącza HDMI: tak Podłączenie, uruchomienie i skonfigurowanie sprzętu Antena i uchwyt ścienny w komplecie Klasa energetyczna: dopuszcza się klasy dostarczanego urządzenia pomiędzy B – E. Kolor do uzgodnienia z Zamawiającym.
2.5	Zestaw stół z 4 krzesłami	1 zestaw	Stół i krzesła dla 4 osób – komplet jadalniany Stół: – Wymiary: 160 x 80 cm, – Blat: płyta wiórowa, płyta laminowana grubość płyty minimum 2,5 cm. – Krawędzie zaokrąglone lub proste, – Nogi: z drewna lub metalowe (proste lub zwężane), (do ustalenia z zamawiającym). Krzesła (4 szt.): – Konstrukcja: - wykonanie: drewno. - wysokość siedziska: 44 cm, szerokość 40 cm, wysokość krzesła min.87 cm, – Siedzisko i oparcie siedzisko i oparcie wykonane z drewna. (do ustalenia z zamawiającym)
2.6	Zestaw biurko + krzesło	1 zestaw	Biurko: – Wymiary: 120 x 50 cm, – Blat: płyta wiórowa, tworzywo sztuczne, płyta laminowana, grubość płyty minimum 2,5 cm. – Krawędzie zaokrąglone lub proste, – Nogi: z drewna lub metalowe (proste lub zwężane), (do ustalenia z zamawiającym).

Rozwój sieci mieszkań treningowych i wspomaganych. Działanie 4.4 kompleksowego programu wsparcia rodzin „Za życiem” ustanowionego uchwałą nr 160 Rady Ministrów z 20 grudnia 2016 r. w sprawie kompleksowego wsparcia rodzin „Za życiem” (M.P. z 2016 r., poz. 1250), zmienioną uchwałą nr 189 Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2021 r. (M.P. z 2022 r., poz. 64) oraz uchwałą nr 5 Rady Ministrów z dnia 17.01.2025 r. (M.P. z 2025 r., poz. 113).

			Fotel biurowy (1 szt.): – Konstrukcja: - wykonanie: metal, tworzywo sztuczne; fotel biurowy na kółkach. - plyta meblowa. - wysokość siedziska: 44 cm, szerokość 40 cm, wysokość krzesła min.87 cm, – Siedzisko i oparcie wykonane z tworzywa sztucznego i metalu, wypełnienia (gąbka) i poszycia materiałowego.. (do ustalenia z zamawiającym)
2.7	Pralko-suszarka automatyczna -	1 szt.	Szerokość [cm]: min. 59,5 cm Głębokość [cm]: 40do45 cm Pojemność [kg]: min. 4-6 (do ustalenia z Zamawiającym) Rodzaj pralko-suszarki: Pralka wolno stojąca, sposób załadunku od przodu. Bezpieczeństwo użytkowania: Zabezpieczenie przed otwarciem Sterowanie: Elektroniczne Klasa energetyczna: dopuszcza się klasy dostarczanego urządzenia pomiędzy A - E Kolor: biały Podłączenie i uruchomienie sprzętu
2.8	Komplet mebli	1 kpl.	Zabudowa 215x200x35/55cm, szafka górna 60x80x35cm. Moduł 95x200cmx55 cm (z możliwością przesuwania) - półki górne wys. min. 30cm - przestrzeń otwarta (wieszak) - półki dolne wys. min. 30cm Moduł 120x200cmx35 cm - drzwi przesuwne podwójne z lustrem - półki (rozmieszenie i ilość do ustalenia z zamawiającym) Zabudowa wykonana z płyty laminowanej, z frontami w wybranym kolorze (do ustalenia z zamawiającym na podstawie wzorników). Listwy przyblatowe, cokoły i uchwyty dopasowane do stylu zabudowy. Grubość płyty minimum 1,8 cm

Rozwój sieci mieszkań treningowych i wspomaganych. Działanie 4.4 kompleksowego programu wsparcia rodzin „Za życiem” ustanowionego uchwałą nr 160 Rady Ministrów z 20 grudnia 2016 r. w sprawie kompleksowego wsparcia rodzin „Za życiem” (M.P. z 2016 r., poz. 1250), zmienioną uchwałą nr 189 Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2021 r. (M.P. z 2022 r., poz. 64) oraz uchwałą nr 5 Rady Ministrów z dnia 17.01.2025 r. (M.P. z 2025 r., poz. 113).

3. Wyposażenie łazienki			
3.1	Miska ustępowa	1 kpl	Miska ustępowa dostosowana dla osób z niepełnosprawnościami (wymiary zgodnie z wytycznymi),
3.2	Umywalka	1 kpl	Umywalka szer min. 55cm dostosowana dla osób z niepełnosprawnościami, z syfonem umożliwiającym korzystanie przez osoby na wózkach; wymiary i detale montażowe – zgodnie z branżowymi wytycznymi)
3.3	Kabina prysznicowa	1 kpl	Typ konstrukcji: Kabina narożna, wolnostojąca, montowana bezpośrednio na posadzce (bezbrodzikowa). Układ frontu: Jedna tafla stała (fiks) oraz jedne drzwi przesuwne. Materiał: Szkło bezpieczne, hartowane (ESG) o grubości minimum 8 mm. Wykończenie szkła: Całkowicie przezroczyste (float lub optiwhite), z obustronną powłoką hydrofobową zapobiegającą osadzaniu się kamienia i osadów z mydła.
3.4	Kocioł c.o. i c.w.u.	1 kpl	1. Kocioł elektryczny dwufunkcyjny (c.o. i c.w.u.) • Typ urządzenia: Wiszący, jednofunkcyjny kocioł elektryczny z fabryczną możliwością współpracy z zewnętrznym zasobnikiem ciepłej wody użytkowej (c.w.u.) za pomocą zaworu trójdrogowego. • Moc znamionowa: Regulowana/modulowana w zakresie od minimum 2 kW do maksimum 8 kW. Urządzenie musi posiadać funkcję automatycznej, wielostopniowej modulacji mocy elementów grzejnych (zespołu grzejnego) w celu optymalizacji zużycia energii elektrycznej. • Zasilanie: Uniwersalne, z możliwością podłączenia pod instalację jednofunkcyjną (230 V 1N~) lub trójfazową (400 V 3N~). • Wyposażenie zintegrowane (w obudowie kotła): ○ Energooszczędna, elektroniczna pompa obiegowa o regulowanej wydajności. ○ Przeponowe naczynie wzbiornicze dla instalacji c.o. o pojemności minimum 5 litrów. ○ Automatyczny odpowietrznik oraz zawór bezpieczeństwa. ○ Elektroniczny panel sterowania z wyświetlaczem parametrów pracy.

			- Automatyka i sterowanie: Wbudowana automatyka pogodowa z czujnikiem temperatury zewnętrznej w zestawie. Układ sterowania musi umożliwiać współpracę z pokojowym regulatorem temperatury oraz realizować priorytet podgrzewu ciepłej wody użytkowej (c.w.u.). 2. Zasobnik ciepłej wody użytkowej (c.w.u.) - Typ zbiornika: Pionowy, wiszący lub stojący, przystosowany do współpracy z kotłem grzewczym. - Pojemność znamionowa: 80 litrów (tolerancja +/- 5%). - Wymiennik ciepła: Wbudowana wewnętrzna wężownica spiralna o podwyższonej powierzchni wymiany ciepła (minimum 0,6 m²), dedykowana do urządzeń niskotemperaturowych i elektrycznych, zapewniająca szybki transfer mocy z kotła. - Zabezpieczenie antykorozyjne: Wnętrze zbiornika pokryte emalią ceramiczną, dodatkowo zabezpieczone wymienną anodą magnezową lub bezobsługową anodą tytanową. - Izolacja termiczna: Wykonana z grubej, bezfreonowej pianki poliuretanowej lub styropianowej o wysokiej gęstości, zapewniająca niskie straty postojowe energii (klasa energetyczna minimum B). - Obudowa zewnętrzna: Estetyczna osłona z tworzywa sztucznego lub blachy stalowej malowanej proszkowo. - Wyposażenie dodatkowe: Króciec umożliwiający podłączenie cyrkulacji c.w.u. oraz osłona czujnika temperatury wody z kotła.
--	--	--	--