









ZESTAWIENIE STALI										
Nr pręta	ø	Stal	Długość pręta	Liczba		prętów głównie	Długość łączna			
				prętów 1 poz.	pozycji szt		ø6	ø8	ø12	
[-]	[mm]	[-]	[m]				[m]			
PN 0.2										
	6	B500SP	1,65	34	1	34	56,10			
1	12	B500SP	6,84	4	1	4			27,36	
3	8	B500SP	5,75	4	1	4		23,00		
4	12	B500SP	5,75	4	1	4			23,00	
PN 0.3										
5	6	B500SP	1,70	118	1	118	200,60			
6	12	B500SP	5,43	2	1	2			10,86	
7	12	B500SP	7,42	2	1	2			14,84	
8	8	B500SP	11,15	2	1	2		22,30		
9	12	B500SP	11,15	2	1	2			22,30	
10	6	B500SP	0,33	118	1	118	38,94			
PN 0.4										
11	6	B500SP	0,90	7	1	7	6,30			
12	12	B500SP	1,63	2	1	2			3,26	
13	12	B500SP	1,34	2	1	2			2,68	
PN 0.5										
14	6	B500SP	1,00	14	1	14	14,00			
15	12	B500SP	3,00	2	1	2			6,00	
16	12	B500SP	2,61	3	1	3			7,83	
PN 0.6										
17	6	B500SP	1,10	63	1	63	69,30			
18	12	B500SP	11,49	3	1	3			34,47	
19	8	B500SP	11,00	2	1	2		22,00		
20	12	B500SP	11,00	3	1	3			33,00	
Razem długość prętów							[mb]	385,24	67,30	185,60
Masa jezdniowa							[kg/mb]	0,222	0,395	0,888
Masa prętów dla danej średnicy							[kg]	85,5	26,6	164,8
Masa łączna							[kg]	276,9		

UWAGA : Sumaryczna długość prętów jest długością rzeczywistą w osi metodą B wg PN-EN ISO 3766:2006.

STAL ZBROJENIOWA AIII-N
BETON C25/30 (B30)
KLASA EKSPozyCJI: XC1
minimalna otulina zbrojenia: 3cm

 michałotomski.pl Projektowanie Architektoniczne Michał Otomański 94-104 Łódź, ul. Czerwateńska 108B lok. 36 ; NIP 727-149-26-45 ; REGON: 472228829 tel. +48 601 298 386; e-mail: architekci@michałotomski.pl www.michałotomski.pl		
INWESTOR:	Gmina Półczyn - Zdrój mającą siedzibę w Urzędzie Miejskim przy Placu Wolności 3-4, 78-320 Półczyn - Zdrój	
OBJEKT:	Plac Tysiąclecia Państwa Polskiego 78-320 Półczyn - Zdrój.	
NAZWA PROJEKTU:	Projekt zagospodarowania terenu przebudowy Placu Tysiąclecia Państwa Polskiego w Półczynie-Zdroju. ETAP II - Przebudowa budynku dworca.	
PROJEKTANT:	mgr inż. Joanna Borycka-Banaszczyk upr.bud.nr LOD/2342/PWOK/K14 w specjalności konstrukcyjno-budowlanej	
SPRAWDZAJĄCY:	mgr inż.Damian Banaszczyk upr. bud. nr LOD/2254/PWOK/13 w specjalności konstrukcyjno-budowlanej	
TEMAT RYSUNKU:	ZBROJENIE - BELKI ŻELBETOWE POZ. PN 0.20.3/0.4/0.5/0.6	
BRANŻA:	FAZA:	
KONSTRUKCJA	PT	
DATA:	SKALA:	NR RYS:
GRUDZIEŃ 2022r.	1:20	K-10
Załączając się, że treść prezentowanego na niniejszym rysunku stanowić własność: Projektowanie Architektoniczne Michał Otomański jest uściwem w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Zabrać jej część nie może być rozpowszechniania, kopięstwa czy wykorzystania w jakikolwiek sposób bez pisemnej zgody np. na zasadach zaplanowanych w umowie z inwestorem.		