



Opole, dnia 7 stycznia 2026 r.

DYREKTOR
Zarządu Zlewni w Opolu
Państwowego Gospodarstwa
Wodnego
Wody Polskie
CO.ZUZ.4210.498.2025.KW

DECYZJA

Pozwolenie wodnoprawne

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2025 r. poz. 1691) – dalej Kpa, art. 16 pkt 65, art. 17 ust. 1 pkt 4, art. 331, art. 388 ust. 1 pkt 1, art. 389 pkt 6, art. 393 ust. 4 i 5, art. 396 ust. 1, art. 397 ust. 1, 3 pkt 2, art. 398 ust. 1, 3, 8, 9, art. 400 ust. 1, 6, 7, 8, art. 401 ust. 1, art. 403 ust. 1, 2, art. 407 ust. 1 i 2 pkt 1, 2, 3 i 5 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz.U. z 2025, poz. 960) – dalej Prawo wodne; art. 11d ust. 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 311); po rozpatrzeniu wniosku Burmistrza Zdzeszowic, ul. Bolesława Chrobrego 34, 47-330 Zdzeszowice, reprezentowanego przez Pana Sebastiana Raudzisa,

O r z e k a m:

I. Udzielić Burmistrzowi Zdzeszowic, ul. Bolesława Chrobrego 34, 47-330 Zdzeszowice, pozwoleń wodnoprawnych na:

- 1. Likwidację urządzenia wodnego, tj. rowu drogowego wraz z przepustem, na niżej określonych warunkach:**
 - rodzaj: rów ziemny o przekroju trapezowym, nieumocniony,
 - długość likwidowanego rowu: ok. 106,0 m,
 - szerokość dna: zmienna od 0,4 do 0,6 m,
 - nachylenie skarp: zmienne, ok. 1:1,5,
 - głębokość rowu: zmienna od 0,4 do 0,7 m,
 - przepust: przepust o długości 8,5 m wykonany z rury betonowej o średnicy Ø 500 mm i z rury z tworzywa sztucznego o średnicy Ø 400 mm (odcinek wylotowy przepustu),
 - współrzędne rowu w układzie PL-ETRF 2000 strefa 6:
 - początek likwidowanego rowu: X: 5592634,41 Y: 6507102,65
 - koniec likwidowanego rowu: X: 5592628,63 Y: 6506996,76
 - współrzędne przepustu w układzie PL-ETRF 2000 strefa 6:
 - początek likwidowanego przepustu: X: 5592629,11 Y: 6507005,20
 - koniec likwidowanego przepustu: X: 5592628,63 Y: 6506996,76
 - lokalizacja: działki ewid. nr 160, 181/1, obr. Jasiona, gm. Zdzeszowice
- 2. Likwidację urządzenia wodnego, tj. rowu drogowego wzdłuż drogi powiatowej nr 1475 O, na niżej określonych warunkach:**
 - rodzaj: rów ziemny o przekroju trapezowym, nieumocniony,
 - długość likwidowanego rowu: ok. 13,0 m,
 - szerokość dna: zmienna od 0,4 do 0,6 m,
 - nachylenie skarp: zmienne, ok. 1:1,5,
 - głębokość rowu: zmienna od 0,4 do 0,7 m,

- współrzędne rowu w układzie PL-ETRF 2000 strefa 6:
- początek likwidowanego rowu: X: 5592614,63 Y: 6507006,52
- koniec likwidowanego rowu: X: 5592627,99 Y: 6507006,33
- lokalizacja: działka ewid. nr 181/1, obr. Jasiona, gm. Zdzeszowice

3. Przebudowę urządzenia wodnego, tj. rowu melioracyjnego poprzez likwidację przepustów i wykonaniu nowego przepustu okularowego, na niżej określonych warunkach:

Stan przed przebudową:

- rodzaj: rów ziemny o przekroju trapezowym, nieumocniony, odcinkowo zarurowany,
- szerokość dna: zmienna od 0,5 do 1,0 m,
- nachylenie skarp: zmienne, ok. 1:1,5,
- głębokość rowu: zmienna od 0,5 do 0,8 m,
- współrzędne likwidowanego przepustu nr 1 w układzie PL-ETRF 2000 strefa 6:
- początek likwidowanego przepustu nr 1: X: 5592638,20 Y: 6507005,26
- koniec likwidowanego przepustu nr 1: X: 5592637,84 Y: 6506996,48
- współrzędne likwidowanego przepustu nr 2 w układzie PL-ETRF 2000 strefa 6:
- początek likwidowanego przepustu nr 2: X: 5592637,53 Y: 6507005,22
- koniec likwidowanego przepustu nr 2: X: 5592637,05 Y: 6506996,35
- współrzędne likwidowanego przepustu nr 3 w układzie PL-ETRF 2000 strefa 6:
- początek likwidowanego przepustu nr 3: X: 5592636,91 Y: 6507005,12
- koniec likwidowanego przepustu nr 3: X: 5592636,44 Y: 6506996,41
- współrzędne likwidowanego przepustu nr 4 w układzie PL-ETRF 2000 strefa 6:
- początek likwidowanego przepustu nr 4: X: 5592636,36 Y: 6507005,28
- koniec likwidowanego przepustu nr 4: X: 5592635,82 Y: 6506996,55

Zakres przebudowy rowu:

- likwidacja 4 ułożonych obok siebie przepustów Ø500 mm, wykonanie nowego przepustu okularowego 2 x Ø 800 mm o długości 12,9 m, przeprowadzającego rów pod drogą powiatową nr 1475 O – ul. Główną oraz wyprofilowanie koryta rowu poniżej i powyżej projektowanego przepustu okularowego i dostosowanie do przebiegu rowu,
- łączna długość odcinka rowu objętego przebudową (przepust + wyprofilowanie): ok. 19,3 m,
- długość przepustu okularowego: 12,9 m,
- średnica przepustu okularowego: 2 x Ø 800 mm,
- projektowana rzędna wlotu do przepustu: 204,32 m n.p.m.
- projektowana rzędna wylotu z przepustu: 204,26 m n.p.m.
- umocnienie przepustu na wlocie i wylocie: kostka granitowa na podsypce piaskowo-cementowej,
- umocnienie koryta rowu melioracyjnego na wlocie do przepustu: betonowe płyty ażurowe na podsypce cementowo-piaskowej,
- współrzędne rowu w układzie PL-ETRF 2000 strefa 6:
- początek przebudowywanego rowu: X: 5592637,84 Y: 6507009,24
- koniec przebudowywanego rowu: X: 5592633,79 Y: 6506990,44
- współrzędne przepustu okularowego w układzie PL-ETRF 2000 strefa 6:
- początek projektowanego przepustu okularowego: X: 5592637,39 Y: 6507007,24
- koniec projektowanego przepustu okularowego: X: 5592635,50 Y: 6506994,54
- lokalizacja: działki ewid. nr 159, 160, 126/4, 126/5, 181/1, obr. Jasiona, gm. Zdzeszowice

4. Wykonanie urządzenia wodnego, tj. prawostronnego rowu drogowego RP1 wraz z przepustem, na niżej określonych warunkach:

- rodzaj: rów ziemny o przekroju trapezowym,
- długość rowu: ok. 15,0 m,

- szerokość dna: 0,5 m,
- nachylenie skarp: 1:1,5,
- głębokość minimalna rowu: 0,5 m,
- średnica przepustu: Ø 600 mm,
- długość przepustu: 12,0 m,
- projektowana rzędna wlotu do przepustu: 204,48 m n.p.m.
- projektowana rzędna wylotu z przepustu: 204,42 m n.p.m.
- umocnienie przepustu na wlocie i wylocie: kostka granitowa na podsypce piaskowo-cementowej,
- umocnienie koryta rowu na wlocie i wylocie z przepustu: betonowe płyty ażurowe na podsypce cementowo-piaskowej,
- współrzędne rowu RP1 w układzie PL-ETRF 2000 strefa 6:
- początek projektowanego rowu RP1: X: 5592622,65 Y: 6507016,96
- koniec projektowanego rowu RP1: X: 5592614,63 Y: 6507006,53
- współrzędne przepustu w układzie PL-ETRF 2000 strefa 6:
- początek projektowanego przepustu: X: 5592622,69 Y: 6507013,45
- koniec projektowanego przepustu: X: 5592634,67 Y: 6507012,78
- lokalizacja: działka ewid. nr 161, 181/1, obr. Jasiona, gm. Zdzeszowice.

5. Wykonanie urządzenia wodnego, tj. lewostronnego rowu drogowego RL1 wraz z dwoma przepustami, na niżej określonych warunkach:

- rodzaj: rów ziemny o przekroju trapezowym, odcinkowo zarurowany w miejscu urządzeń towarzyszących przepustów pod zjazdami,
- długość rowu (wraz z przepustami): ok. 369,0 m,
- szerokość dna: 0,5 m,
- nachylenie skarp: 1:1,5,
- głębokość minimalna rowu: 0,5 m,
- średnica przepustu nr 1 w ciągu rowu RL1: Ø 400 mm,
- długość przepustu nr 1 w ciągu rowu RL1: 8,0 m,
- projektowana rzędna wlotu do przepustu nr 1 w ciągu rowu RL1: 212,60 m n.p.m.
- projektowana rzędna wylotu z przepustu nr 1 w ciągu rowu RL1: 212,45 m n.p.m.
- średnica przepustu nr 2 w ciągu rowu RL1: Ø 600 mm,
- długość przepustu nr 2 w ciągu rowu RL1: 15,4 m,
- projektowana rzędna wlotu do przepustu nr 1 w ciągu rowu RL1: 208,61 m n.p.m.
- projektowana rzędna wylotu z przepustu nr 1 w ciągu rowu RL1: 208,40 m n.p.m.
- umocnienie przepustów nr 1 i nr 2 w ciągu rowu RL1 na wlocie i wylocie: kostka granitowa na podsypce piaskowo-cementowej,
- współrzędne rowu RL1 w układzie PL-ETRF 2000 strefa 6:
- początek projektowanego rowu RL1: X: 5592672,94 Y: 6507367,22
- koniec projektowanego rowu RL1: X: 5592636,11 Y: 6507007,96
- współrzędne przepustu nr 1 w ciągu rowu RL1 w układzie PL-ETRF 2000 strefa 6:
- początek projektowanego przepustu nr 1 w ciągu rowu RL1: X: 5592652,66 Y: 6507345,29
- koniec projektowanego przepustu nr 1 w ciągu rowu RL1: X: 5592649,63 Y: 6507337,89
- współrzędne przepustu nr 2 w ciągu rowu RL1 w układzie PL-ETRF 2000 strefa 6:
- początek projektowanego przepustu nr 2 w ciągu rowu RL1: X: 5592642,52 Y: 6507186,05
- koniec projektowanego przepustu nr 2 w ciągu rowu RL1: X: 5592641,66 Y: 6507170,67
- lokalizacja: działka ewid. nr 181/1, 160, 155, 151, 153, 152/2 obr. Jasiona, gm. Zdzeszowice.

6. Wykonanie urządzenia wodnego, tj. muldy chłonnej, na niżej określonych warunkach:

- rodzaj: mulda ziemna bezodpływowa o szerokości dna 0,50 m, długości 20,0 m; podłoże muldy składające się z warstwy przepuszczalnej zbudowanej ze żwiru lub kruszywa łamanego 31,5 - 63 mm, w otulinie z geowłókniny filtracyjnej PES 150,
- długość muldy: ok. 20,0 m,
- szerokość dna muldy: 0,5 m,
- głębokość minimalna muldy (wraz z warstwą filtracyjną): ok. 0,70 m,
- głębokość minimalna warstwy filtracyjnej: ok. 0,40 m,
- współrzędne muldy w układzie PL-ETRF 2000 strefa 6:
- początek projektowanej muldy: X: 5592632,24 Y: 6507338,22
- koniec projektowanej muldy: X: 5592613,55 Y: 6507345,22
- lokalizacja: działka ewid. nr 161 obr. Jasiona, gm. Zdzeszowice.

II. Ustalić Burmistrzowi Zdzeszowic, ul. Bolesława Chrobrego 34, 47-330 Zdzeszowice, następujące warunki i obowiązki, dotyczące udzielonych pozwoleń wodnoprawnych:

1. Spełnić warunki określone w punkcie I. niniejszej decyzji.
 2. Wykonać urządzenia wodne zgodnie z operatem wodnoprawnym, obowiązującymi przepisami i normami.
 3. W czasie wykonywania robót związanych z wykonywaniem urządzeń wodnych, podjąć niezbędne działania zabezpieczające środowisko gruntowo-wodne, przed przedostawaniem się zanieczyszczeń powstających w wyniku wycieku substancji niebezpiecznych np. z awarii maszyn budowlanych oraz samochodów jak również niewłaściwego składowania materiałów budo-wlanych.
 4. Utrzymywać w należyтым stanie technicznym koryta rowów drogowych wraz z urządzeniami towarzyszącymi (rowy RP1 i RL1), koryto rowu melioracyjnego z przepustem okularowym oraz muldy chłonnej w miejscowości Jasiona (na całej długości rowów) poprzez usuwanie nagromadzonego materiału akumulacyjnego, wykaszanie koryt, utrzymanie drożności przepustów zabudowanych w ciągu rowów oraz usuwanie zatorów z częstotliwością co najmniej 1 raz w roku.
 5. Dokonywać co najmniej 1 raz w roku przeglądu poszczególnych urządzeń wodnych (rowów drogowych, rowu melioracyjnego w rejonie przepustu okularowego oraz muldy chłonnej).
 6. Poność odpowiedzialność za wszelkie szkody powstałe w wyniku prowadzenia robót związanych z wykonywaniem urządzeń wodnych.
 7. Po zakończeniu prac miejsce ich prowadzenia, pozostawić w należyтым stanie technicznym.
 8. Pokrywać wszelkie szkody związane z nieprawidłowym funkcjonowaniem urządzeń wodnych objętych pozwoleniem wodnoprawnym.
- III.** W zakresie udzielonego pozwolenia wodnoprawnego wnioskodawca zobowiązany jest, zgodnie z art. 331 ust. 3 ustawy Prawo wodne, zgłosić posiadane urządzenia wodne Wodom Polskim w celu wpisania do systemu informacyjnego gospodarowania wodami w terminie 60 dni od dnia przystąpienia do użytkowania tego urządzenia.
- IV.** Niniejsze pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń.
- V.** Wnioskodawcy, który nie uzyskał praw do nieruchomości lub urządzeń koniecznych do realizacji pozwolenia wodnoprawnego, nie przysługuje roszczenie o zwrot nakładów poniesionych w związku z otrzymaniem pozwolenia.
- VI.** Podstawę do wydania niniejszej decyzji stanowią:
1. Operat wodnoprawny pn. „Operat wodnoprawny na likwidację urządzeń wodnych – 2 rowów drogowych, przebudowę urządzenia wodnego – rowu melioracyjnego, wykonanie

- urządzeń wodnych – 2 rowów drogowych oraz wykonanie urządzenia wodnego – muldy chłonnej” sporządzony w grudniu 2025 r. przez Pana Sebastiana Raudzisa.
2. Uproszczone wypisy z rejestru gruntów dla nieruchomości usytuowanych w zasięgu oddziaływania zamierzonego korzystania z wód.
 3. Potwierdzenie uiszczenia opłaty za wydanie pozwoleń wodnoprawnych w wysokości 955,80 zł dokonanej dnia 04.12.2025 r. przelewem na rachunek bankowy nr 88 1130 1017 0020 1510 6720 0021 Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach.

UZASADNIENIE

Burmistrz Zdzeszowic, ul. Bolesława Chrobrego 34, 47-330 Zdzeszowice, reprezentowany przez Pana Sebastiana Raudzisa, wystąpił do Dyrektora Zarządu Zlewni w Opolu z wnioskiem z dnia 03.12.2025 r. (data wpływu: 04.12.2025 r.) w sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych na wykonanie urządzeń wodnych, tj. na likwidację urządzeń wodnych – 2 rowów drogowych, przebudowę urządzenia wodnego – rowu melioracyjnego, wykonanie urządzeń wodnych – 2 rowów drogowych oraz wykonanie urządzenia wodnego – muldy chłonnej w ramach inwestycji pn. „Budowa drogi gminnej łączącej ul. Główną z ul. Polną w Jasionie”.

Zgodnie z wymogami do wniosku załączono operat wodnoprawny, wypisy z rejestru gruntów oraz opis zamierzonego przedsięwzięcia sporządzony w języku nietechnicznym.

W toku postępowania administracyjnego organ orzekający ustalił co następuje.

Celem planowanych do wykonania urządzeń wodnych jest zapewnienie możliwości realizacji planowanej inwestycji polegającej na budowie drogi gminnej łączącej ul. Główną z ul. Polną w miejscowości Jasiona. W ramach inwestycji pn. „Budowa drogi gminnej łączącej ul. Główną z ul. Polną w Jasionie”, planuje się likwidację rowów drogowych, przebudowę rowu melioracyjnego, wykonanie rowów RP1 i RL1 oraz wykonanie muldy chłonnej.

Organ po przeanalizowaniu wniosku o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego w przedmiotowej sprawie oraz dołączonych do niego dokumentów, stwierdza, że zamierzone korzystanie z wód nie narusza postanowień art. 396 ust. 1 ustawy Prawo wodne.

Zgodnie z Planem gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry, przyjętym Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 16 listopada 2022 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry (Dz.U. z 2023 r. poz. 335), stanowiącego aktualizację dotychczasowego Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry (Dz.U. z 2016 r. poz. 1967), przedmiotowy obszar zlewni leży w regionie wodnym Górnej Odry obejmującym zlewnię Odry od granicy państwa po ujście Nysy Kłodzkiej:

- na obszarze jednolitej części wód powierzchniowych (JCWP) o kodzie RW6000101175829 i nazwie „Jasionna”,
 - typ JCWP – PNp - Potok lub strumień nizinny piaszczysty,
 - obszar dorzecza – obszar dorzecza Odry,
 - region wodny – region wodny Górnej Odry,
 - status JCWP – NAT - naturalna część wód,
 - zlewnia monitorowana – tak,
 - stan/potencjał ekologiczny – nie można dokonać oceny stanu/potencjału (brak badań biologicznych w JCWP),
 - stan chemiczny – dobry,
 - stan ogólny – brak danych,
 - ocena ryzyka nieosiągnięcia celu środowiskowego – zagrożona,
 - cel środowiskowy dla stanu/potencjału ekologicznego – dobry stan ekologiczny; zapewnienie drożności cieku dla migracji ichtiofauny o ile jest monitorowany wskaźnik diadromiczny D,

- cel środowiskowy dla stanu chemicznego – dobry stan chemiczny,
- potencjał sorpcyjny – 2 - podwyższony,
- naturalna podatność na presję – nie,
- zagrożenie suszą – silne i ekstremalne,
- zagrożenie brakiem przepływu – brak ryzyka,
- dla JCWP ustalono odstępstwo polegające na odroczeniu terminu osiągnięcia celów środowiskowych jest związane z tym, że nie są osiągnięte (lub są zagrożone) cele środowiskowe JCWP w zakresie wskaźników: MIR, EFI+PL/ IBI_PL, MMI. Jest to spowodowane warunkami naturalnymi (wskazanymi w kolumnie pn. „Warunki naturalne uniemożliwiające osiągnięcie celów środowiskowych w perspektywie do końca 2027 r. (lub roku 2039 - dla substancji priorytetowych wprowadzonych dyrektywą 2013/39/UE)”) a w odniesieniu do substancji priorytetowych wprowadzonych dyrektywą 2013/39/UE – brakiem możliwości technicznych (w tym: niewystarczającymi danymi na temat źródeł zanieczyszczenia) i nieproporcjonalnością kosztów. Warunkiem odstępstwa jest pełne i terminowe wdrożenie programu działań (którego zakres i skuteczność określono w zestawach działań).
- jednolitej części wód podziemnych (JCWPd) o kodzie GW6000127.
- obszar dorzecza – obszar dorzecza Odry,
- region wodny – region wodny Górnej Odry,
- zlewnia monitorowana – tak,
- stan chemiczny – słaby,
- stan ilościowy – dobry,
- stan JCWPd – słaby,
- ocena ryzyka nieosiągnięcia celu środowiskowego – zagrożona chemicznie,
- cel środowiskowy dla stanu chemicznego – dobry stan chemiczny,
- cel środowiskowy dla stanu ilościowego – dobry stan ilościowy.

Wykonanie urządzeń wodnych objęte nin. decyzją nie naruszy ustaleń planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza.

Zamierzone przedsięwzięcie nie będzie miało wpływu na ustalenia krajowego program ochrony wód morskich ani krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych.

Analiza ustaleń planu przeciwdziałania skutkom suszy, stanowiącego załącznik do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 15 lipca 2021 r. w sprawie przyjęcia Planu przeciwdziałania skutkom suszy wskazuje, że zamierzone przedsięwzięcie nie narusza założeń planu.

Zgodnie art. 11d ust. 4 ww. ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, jeżeli realizacja inwestycji drogowej wymaga zgody wodnoprawnej, nie stosuje się art. 396 ust. 1 pkt 7 oraz art. 407 ust. 2 pkt 3 ww. ustawy Prawo wodne. Zgodnie ww. regulacją nie jest wymagane spełnienie wymogu formalnego dołączenia do wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego – wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku – decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego albo decyzji o warunkach zabudowy, jeżeli są wymagane.

Przedmiotowe przedsięwzięcie będzie realizowane poza obszarem szczególnego zagrożenia powodzią, zgodnie z planem zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszaru dorzecza Odry przyjęty Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 października 2022 r. w sprawie przyjęcia Planu zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszaru dorzecza Odry (Dz. U. 2022 r. poz. 2714).

Zamierzone korzystanie z wód odbywać się będzie na terenie ustanowionych form ochrony przyrody tj. na obszarze Parku Krajobrazowego Góra Św. Anny. Przedmiotowe przedsięwzięcie objęte nin. decyzją nie wpłynie negatywnie na ww. obszary.

Zamierzone przedsięwzięcie nie naruszy wymagań ochrony zdrowia ludzi, środowiska, ochrony przyrody i dóbr kultury wpisanych do rejestru zabytków oraz wynikających z przepisów ustawy oraz przepisów odrębnych.

Dyrektor Zarządu Zlewni w Opolu, zawiadomił strony o wszczęciu postępowania zawiadomieniem znak CO.ZUZ.4210.498.2025.KW z dnia 08.12.2025 r. informując o możliwości zapoznania się z dokumentacją i zajęcia stanowiska w przedmiotowej sprawie w wyznaczonym terminie. Pozostałe strony postępowania zgodnie z art. 401 ust. 8 ustawy Prawo wodne, zostały powiadomione obwieszczeniem znak CO.ZUZ.4210.498.2025.KW z dnia 08.12.2025 r., poprzez opublikowanie na stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie, przekazano do Urzędu Miasta Zdzeszowice oraz do Starostwa Powiatowego w Krapkowicach celem zamieszczenia obwieszczenia w Biuletynach Informacji Publicznej tych urzędów. Strony nie skorzystały z możliwości czynnego udziału w rozpatrzeniu wniosku.

Podstawę prawną wydania niniejszej decyzji stanowi art. 104 § 1 i 2 ww. ustawy Kpa, z którego wynika, iż organ administracji publicznej załatwia sprawę przez wydanie decyzji, a przedmiotowa decyzja rozstrzyga sprawę co do jej istoty w całości lub w części. W tym przypadku istota sprawy została rozstrzygnięta w całości.

Zapis art. 388 ust. 1 pkt 1, ww. ustawy Prawo wodne stanowi, iż zgoda wodnoprawna jest udzielana poprzez wydanie pozwolenia wodnoprawnego.

Na podstawie art. 389 pkt 6 w zw. z art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo wodne pozwolenie wodnoprawne wydaje się na wykonanie urządzeń wodnych. Warunki zostały opisane w pkt od I. do III. niniejszej decyzji.

Po przeanalizowaniu całości materiału dowodowego, biorąc pod uwagę stan faktyczny i prawny, orzeczono jak w sentencji niniejszej decyzji.

Pouczenie

1. Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach za pośrednictwem Dyrektora Zarządu Zlewni w Opolu w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.
2. Zgodnie z art. 127a Kpa, w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.
3. Na podstawie art. 130 § 4 Kpa decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania.
4. Pozwolenie niniejsze może zostać cofnięte lub ograniczone bez odszkodowania, jeżeli zajdą przestanki, o których mowa w art. 415 ustawy Prawo wodne.
5. Zgodnie z art. 414 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo wodne pozwolenie wodnoprawne wygasa, jeżeli zakład nie rozpoczął wykonywania urządzeń wodnych w terminie 6 lat od dnia, w którym niniejsze pozwolenie wodnoprawne na wykonanie tych urządzeń stało się ostateczne.
6. Zgodnie z art. 478 ust. 3 w zw. z art. 331 ust. 1 pkt 15 i ust. 2 ww. ustawy Prawo wodne, w zakresie urządzeń wodnych - właściciele tych urządzeń mają obowiązek nieodpłatnego przekazywania danych wchodzących w zakres informacji gromadzonych w systemie informacyjnym gospodarowania wodami. Kto wbrew ww. przepisom nie realizuje powyższego obowiązku - podlega karze grzywny.

DYREKTOR
Zarządu Zlewni w Opolu
Katarzyna Kubicz
/podpisano cyfrowo/

Otrzymują (za zwrotnym potwierdzeniem odbioru):

1. Burmistrz Zdzeszowic, ul. Bolesława Chrobrego 34, 47-330 Zdzeszowice
na ręce pełnomocnika: Pan Sebastian Raudzis +1 egz. operatu wodnoprawnego
2. Pozostałe strony w drodze obwieszczenia na podstawie art. 401 ust. 8 ustawy Prawo wodne
3. ZUZ a/a x2

Do wiadomości (elektronicznie):

1. ZZI w/m

Potwierdzenie integralności oraz pochodzenia dokumentu elektronicznego od podmiotu publicznego

Niniejszy dokument stanowi integralne odzwierciedlenie treści dokumentu przekazanego w wersji elektronicznej do Poczty Polskiej S.A. za pośrednictwem systemu teleinformatycznego zintegrowanego z systemem teleinformatycznym Poczty Polskiej S.A. zgodnie z art. 58 ust. 4 ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych (Dz. U. poz. 2320).

Integralność oraz pochodzenie dokumentu elektronicznego od podmiotu publicznego zostały zapewnione z wykorzystaniem środka identyfikacji elektronicznej.

Dokument elektroniczny został przekształcony na wersję papierową zgodnie z art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych (Dz. U. poz.2320).

Adres Doręczeń Elektronicznych Nadawcy	AE:PL-72786-29579-UHVBG-24
Data i czas nadania	Data: 07.01.2026 Czas: 13:05:20
Liczba kartek	4 + 1 kartka adresowa zawierająca potwierdzenie integralności dokumentu
Autor wydruku	Poczta Polska S.A - Operator Wyznaczony, o którym mowa w art. 3 pkt 13 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 1041 i 2320)
Data i czas wydruku	Data: 08.01.2026 Czas: 01:54:36