

Tabela 4. STAN AKTUALNY I DOCELOWY - ZESTAWIENIE POMPOWNI ŚCIEKÓW I RUROCIĄGÓW TŁOCZNYCH. OBLICZENIA POWIERZCHNI ZLEWNI.

L.p. wg bilansu ścieków	Nazwa Miejscowości	L.p. miejscowości na schemacie	ISTNIEJĄCE pompownie ścieków				PLANOWANE pompownie ścieków				F. zlewni	Obliczenia powierzchni zlewni
			Nr	Ilość	Rurociąg tłoczny		Nr	Ilość	Rurociąg tłoczny			
					Średnica	długość			Śred-nica	dłu-gość		
			szt	mm	m		szt	mm	m	ha		
			36		20 211		62		19 792			
9	LEWICKIE	1					P1.3	1	75PE	424	250,0	
							P1.2a	1	63PE	203		
							P1.3a	1	75PE	265		
							P1.3b	1	63PE	440		
							P1.3c	1	63PE	160		
							P1.3d	1	75PE	725		
7	BROŃCZANY	2					P1.2	1	110PE	676	79,0	Zl. Własna
8	KOPLANY	3					P1.1	1	50PE	233	5,5	do P1.1
											56,0	do P1i
1	KOPLANY KOLONIA	4	P1i	1	110	361					403,6	. =56+329+18,6
			P2i	x	110	644					69,7	Zl.wł.napł.graw.
			P2i	x							54,2	napływ graw. z Ignatki
			P2i	1		527,9						Przy Gościńcu
											. =404,0+69,7+54,2	
2	IGNATKI	5	P3i	x	110	836					221,5	Zl. Własna
			P3i	1							749,5	. =221,5+528
							P3.1	1	75PE	638		
							P3.2	1	63PE	305		
							P3.3	1	63PE	476		
							P3.4	1	63PE	213		
							P3.5	1	63PE	281		
							P3.6	1	63PE	520		
							P2.1	1	50PE	413		
							P2.2	1	50PE	228		
							P2.3	1	50PE	305		
							P2.4	1	63PE	310		
							P2.5	1	75PE	342		
			P4i	x	140PE	1145					82,0	zlewnia własna
			P4i	1	2*180PE, lub 280PE	1145					832,0	. =82+750
			P4i.1	1	90PE	12						
			P4i.2	1	90PE	216						
			P4i.3	1	75PE	144						
			P4i.4	1	90PE	136						
3	KSIĘŻYNO	6					P4.5	1	63PE	61	13,0	
							P4.6	1	63PE	42	7,5	
			P5.i	1	140PE	30					19,0	
							P9.1	1	63PE	168		
			P8i	1	90PE	264					70,0	

4	KSIĘŻYNO KOLONIA	7	P6i	1	110PE	322							
			P7i	1	90PE	210							
							P7.1	1	63PE	265			
5	HORODNIANY	8	P9i	1	180PE.i	371							
						371							. =832+19+5,6+26,4+70+
											973,0	20	
			P10i	1	225PE.i	663					1 039,0		. =973+66
							P11.1	1	63PE	144			
10	HRYNIEWICZE	9					P14.1	1	90PE	440			
11	ŚRÓDLESIE	10	P14i	1	2*160	963							
20	IGNATKI-OSIEDLE	11	P13i	1	2*110	1595							
			P13i.1	1	90PE	191							
							P13.2	1	63PE	123			
							P13.3	1	75PE	269			
							P13.4	1	63PE	112			
							P13.5	1	63PE	110			
							P13.6	1	90PE	450			
6	KLEOSIN	12	P11i	1	225	243							
			P12i.1	1	110	245							
			P12i	1	2*225								
13	IZABELIN	13					P17.9	1	50PE	60			
							P17.11	1	110PE	510	44,0		
							P17.12	1	63PE	115			
	Po wybudowaniu KS graw. RT skrócić można o 50 m.		P17i.13	1	75PE	253							
							P17.14	1	63PE	257			
12	OLMONTY - do Śródlesia	14	15i	1	100	137							
			P16i	1	100	432							
	Po wybudowaniu KS graw. RT skrócić można o 50 m.		P16i.1	1	75PE	50							
							P16.1	1	63PE	234			
							P16.2	1	110PE	500	75,0		
	OLMONTY - do Stanisławowa		P17i	x	110	636							planowane do wyłączenie z ruchu
	Nowy, kierunek Stanisławowo		P17i	1	200PE	932					271,7		. =91,4+14+19,7+89,6+57
			P17i.1	1	110	166					16,0		
			P17i.2	1	90PE	850					5,4		
							P17.1	1	110PE	409	91,4		. =16+12+5,4+58
							P17.3	1	90PE	75	58,0		
							P17.4	1	63PE	455	12,0		
							P17.5	1	63PE	350	8,0		
							P17.6	1	90PE	291	38,0		
							P17.7	1	63PE	82	14,0		
							P17.8	1	63PE	174			
	Główna pompownia Izabelina						P17.10	1	110PE	205	89,6		. =86+7,4-3,8
	Docelowo zwiększyć średnicę RT		P18i	x	90PE	324					15ha+272ha. Stan aktualny		
			P18i	1	200PE	324					287,0		. =15+272. Docelowo.
							P18.1		63PE	96			
			P19.i		160						370,3		. =287+70,7+12,6
			P19.1	1	110PE	274					70,7		. =14,1+23,0+33,6
							P19.2	1	75PE	265	23,0		
							P19.3	1	90PE	772	33,6		. =12,6+12,0+9,0
							P19.4	1	63PE	203	9,0		

14	LEWICKIE KOLONIA	15					P27	1	63PE	1250	18,0	
15	HERMANÓWKA	16					P26	1	90PE	550	64,0	
		16					P25	1	110PE	801	125	. =18+64+43
16	NIEWODNICA Norgilewski	17	P24.1	1	110PE	1175					69,0	
							P24	1	160PE	364	229	. = 18+64+43+69+35
17	NIEWODNICA Norgilewski	18					P23	1	160PE	612	266,0	. =229+37
			P23.1	1	75PE	231					24,0	
18	SOLNICZKI	19									132,0	. =66+60+6
			P22i	1	90	1305					60,0	
							P22.1	1	63PE	260	19,0	
							P22.2	1	50PE	167	1,5	
							P22.3	1	63PE	157	2,0	
							P22.4	1	63PE	77	3,8	
			P21i	1		1161					397,0	. =357+40
					90PE.i	560					66,0	
							P21.1	1	63PE	143	5,0	
							P21.2	1	63PE	230	25,0	. =7+18
							P21.3	1	63PE	310	7,0	
			P21.4	1	63PE	260					6,0	
19	STANISŁAWOWO	20	P20i	1	90	384					26,2	. =14+6+0,8+5,4
			P20i.1	1	90	122					6,0	
							P20.2	1	50PE	165	0,8	
							P20.3	1	63PE	312	5,4	
							P28	1	2*200PE		812	. =397+26,2+370,3+18