

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Nazwa zadania: Robot elewacji, schodów oraz wymiana drzwi w budynku Sądu Okręgowego w Krośnie przy ul. Sienkiewicza 12
2. Przedmiot zamówienia: Remont elewacji docieplonej w systemie BSO, wymiana drzwi zewnętrznych aluminiowych wymiana okładziny schodów zewnętrznych
3. Adres obiektu (działka/obręb)
ul. Sienkiewicza 12, 38-400 Krosno
działka ew. nr 2253
obręb: Śródmieście
4. Kody i nazwy wg Wspólnego Słownika Zamówień
45000000-7 Roboty budowlane
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
5. Zamawiający:
Sąd Okręgowy w Krośnie, ul. Sienkiewicza 12, 38-400 Krosno

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Charakterystyka stanu istniejącego

Prace remontowe realizowane będą w budynku Sądu przy ul. Sienkiewicza 12 w Krośnie

2. Zakres przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie następujących prac remontowo-budowlanych :

- a) Wymiana drzwi zewnętrznych aluminiowych (fot. 1,2):
 - zestaw szklany bezklasowy
 - drzwi wyposażone w samozamykacz, siłownik oraz zworę elektromagnetyczną
 - drzwi wyposażone w klamkę antypaniczną
 - przeszklenia antywłamaniowe
 - wykończenie profili – kolor antracytowy
 - wymiary drzwi – 1,76 m x 2,48 m i 1,08 m x 2,58 m
 - Współczynnik przenikania ciepła (U_{d}) maksymalnie 1,3 W/m²K
- b) Remont elewacji w systemie BSO (fot. 3,4,5,6)
 - ustawienie rusztowań i zabezpieczenie stolarki okiennej
 - oczyszczenie podłoża
 - usunięcie odspojonych tynków

- uzupełnienie ubytków
- zatopienie jednej warstwy siatki na elewacji
- wykonanie tynku cienkowarstwowego

c) Remont schodów (fot. 7,8)

- skucie płytek
- wyrównanie powierzchni poprzez szlifowanie betonu wraz z uzupełnieniem ubytków
- ułożenie warstwy żywicy epoksydowej z warstwą antypoślizgową

d) Wykonanie zaworu elektromagnetycznego na przyłączy wody (fot. 9,10rys. 1)

- wykonanie zaworu elektromagnetycznego normalnie otwartego na przyłączy wody wraz z włącznikiem
- zawór powinien posiadać awaryjne zasilanie z akumulatora

e) Wykonanie zabudowy ppoż. na fragmencie przyłącza wodnego (fot. 11)

- wykonanie zabudowy z płyt gk na fragmencie przyłącza z rury PE

Fot. 1



Fot. 2



Fot. 3



Fot. 4



Fot. 5



Fot. 6




Fot. 7



Fot. 8



Fot.9



Fot. 10



Fot. 11



WYMAGANIA REALIZACYJNE

1. Przed sporządzeniem oferty wymaga się przeprowadzenia wizji lokalnej w terenie, w celu sprawdzenia warunków wykonania niniejszego zamówienia i właściwego oszacowania ceny ofertowej zamówienia
2. Obowiązkiem Wykonawcy jest prowadzenie robót w taki sposób, aby nie wystąpiły uszkodzenia istniejących obiektów, w tym infrastruktury technicznej, zlokalizowanych na terenie budowy i nie podlegających przebudowie, a także zlokalizowanych poza terenem budowy. W przypadku wystąpienia uszkodzeń tych obiektów lub infrastruktury, Wykonawca zobowiązany jest do naprawy uszkodzeń lub odtworzenia tych obiektów lub infrastruktury na własny koszt.
3. W związku z funkcjonowaniem Sądu w godzinach 7-16 wszelkie prace powodujące hałas powinny być przeprowadzane po godzinach pracy Sądu.