

RZUT DACHU

SKALA 1:200

LEGENDA

- Wymiana gzymsu górnego
- Styropapa gr. 23,0cm $\lambda=0,038$ W/mK; A= $\sim 80m^2$
- Wetna mineralna na stropie w przestrzeni strychu nieużytkowego gr. 17,0cm $\lambda=0,042$ W/mK; A= $\sim 760m^2$

* Przyjąć zapas materiałowy 10%

** Kolorystyka elementów budynku zgodna z rysunkami elewacji.
Przed powtórным dociepleniem ścian i stropów należy przeprowadzić ocenę techniczną istniejących warstw ocieplenia. Wynikowa grubość ocieplenia zawiera warstwę istniejącą oraz projektowaną.

UWAGA

Projekt zakłada:

- wymianę stolarki okiennej wraz z parapetami zewnętrznymi i wewnętrznymi
- docieplenie stropu nad ostatnią kondygnacją - wetna mineralna gr. 17,0cm $\lambda=0,042$ W/mK/
- docieplenie ścian zewnętrznych - styropian gr. 16,0cm $\lambda=0,032$ W/mK/
- docieplenie stropodachów nad parterem - styropapa gr. 23,0cm $\lambda=0,038$ W/mK/
- docieplenie ścian cokołowych XPS gr. 14,0cm $\lambda=0,027$ W/mK/

UWAGA

Wykonawca przed przystąpieniem do robót zobowiązany jest do zapoznania się z opisem technicznym i wszystkimi dokumentacjami branżowymi i budowlanymi.

KENOX
REALIZACJA INWESTYCJI BUDOWLANYCH

Kenox Sp. z o.o.
ul. Niemodlińska 128B/2
45-940 Opole
tel. 0 662 07 85 65
www.kenox.pl; biuro.kenox@gmail.com

TEMAT:
PRZEBUDOWA BUDYNKU W ZAKRESIE WYKONANIA
DOCIEPLENIA (TERMOMODERNIZACJI) BUDYNKU
WRAZ Z WYMIANĄ STOLARKI OKIENNEJ

TEMAT RYS.:

RZUT DACHU

LOKALIZACJA INWESTYCJI:

Opole, ul. Kościuszki 2
dz. nr 28/1, 28/2, 28/3, k.m. 49
jedn. ewid. 166101_1 Opole
obręb 0103 Opole

INWESTOR:

Centrum Zdrowia w Opolu Sp. z o.o.
ul. Kościuszki 2
45-062 Opole

NR RYS.:

A-5

SKALA:

1:200

F:A3/297x420mm

BRANŻA: architektura

STADIUM PROJEKTU:

PROJEKT
WYKONAWCZY

Zespół projektowy:

Podpisy:

Projektowali:

mgr inż. arch. Marcel Świtła
upr. bud. nr 01/OPOKK/2023

mgr inż. Przemysław Kendzia
upr. bud. nr OPL/0831/PWOK/12

REWIZJA: 0

październik 2024r.

