



- kolorem czarnym oznaczono istniejące elementy
- kolorem niebieskim oznaczono projektowane elementy

UWAGA

Projekt zakłada:

- docieplenie stropodachu wentylowanego nad ostatnią kondygnacją - wełna mineralna granulowana gr. 22,0cm $\lambda=0,042 \text{ W/mK}$
- docieplenie ścian zewnętrznych - styropian gr. 14,0cm $\lambda=0,032 \text{ W/mK}$
- docieplenie stropodachów nad parterem i I piętrzem - styropapa gr. 23,0cm $\lambda=0,038 \text{ W/mK}$

UWAGA

Wykonawca przed przystąpieniem do robót zobowiązany jest do zapoznania się z opisem technicznym i wszystkimi dokumentacjami branżowymi i budowlanymi.



Kenox Sp. z o.o.
ul. Niemodlińska 128B/2
45-940 Opole
tel. 0 662 07 85 65
www.kenox.pl; biuro.kenox@gmail.com

TEMAT:
PRZEBUDOWA BUDYNKU W ZAKRESIE WYKONANIA DOCIEPLENIA
(TERMOMODERNIZACJI) BUDYNKU WRAZ Z MONTAŻEM
MIKROINSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ O MOCY DO 50kW

TEMAT RYS.: **RZUT DACHU**

LOKALIZACJA INWESTYCJI:
Opole, ul. Licealna 18
dz. nr 111 k.m. 41
jedn. ewid. 166101_1 Opole
obreb 0103 Opole

INWESTOR:
Centrum Zdrowia w Opolu Sp. z o.o.
ul. Kościuszki 2
45-062 Opole

NR RYS.: **A-5** SKALA: 1:100
F:420x550mm

BRANŽA: arhitektura

STADIUM PROJEKTU:
PROJEKT
WYKONAWCZY

Zespół projektowy: _____ Podpisy: _____

Projektowali: mgr inż. arch. Marcel Swiatała
upr. bud. nr 01/OPOKK/2023

mgr inż. Przemysław Kendzia
upr. bud. nr OPL/0831/PWOK/12

REWIZJA: 0 październik 2024r.