




- UWAGA:**
- 1.Rysunki projektu technicznego (PT) traktować jako uszczegółwienie odpowiednich rysunków projektu budowlanego (PB). W przypadku rozbieżności za obowiązujące uznaje się rozwiązania z PT.
 - 2.Rysunki architektury rozpatrywać łącznie z "Warunkami ochrony przeciwpożarowej".
 - 3.Rysunki rozpatrywać łącznie z rysunkami architektury, informacjami zawartymi w części opisowej oraz z dokumentacją branżową (konstrukcja i instalacje).
 - 4.Wszystkie pojawiające się na rysunkach nazwy handlowe należy traktować jako przykład określający standard przyjętych rozwiązań. Ewentualne rozwiązania zamienne uzgodnić pisemnie z inwestorem i generalnym projektantem.
 - 5.Wszystkie elementy i rozwiązania systemowe wykonywać zgodnie z zaleceniami producenta.
 - 6.Relacje pomiędzy przyjętymi w projekcie wymiarami a stanem surowym obiektu należy sprawdzić przed przystąpieniem do prac montażowych i wykończeniowych.
 - 7.Nie skalować wymiarów z niniejszego rysunku.
 - 8.Dopuszczalna tolerancja betonu +10mm.
 - 9.Nad schodami bezwzględnie zachować wysokość co najmniej 225 cm w świetle wykończenia.
 - 10.Przebiegi pod prowadzenie instalacji zostały wyrysowane i opisane na podstawie dokumentacji dostarczonej przez projektantów branżowych. LOKALIZACJE ZWERYFIKOWAĆ Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI - W PRZYPADKU RÓŻNIC BEZWĄGLICZNIE POWAŻAĆ PROJEKTANTA.
 - 11.Wszelkie przebiegi i przejścia przez ściany i stropy oddzielenia posadzonego, a także przebiegi ścieki wylazły na 40mm przez posadzkę (przynajmniej w kierunku do których jest wypływ odporność ogniw E90 lub wyższą, muszą posiadać odpowiednie zabezpieczenie górną (z wyjątkiem poprzecznych na instalacji wodnych, kanalizacyjnych i grzewczych wprowadzanych przez ściany i stropy pom. higienosanitarnych).
 - 12.Przyjęte wymiary sprawdzić na budowie. Ewentualne rozbieżności i ich konsekwencje wykonawcze, wymagające rozwiązania wyjaśnić z projektantem.
 - 13.MATERIAŁY ZASTOSOWANE W PRZEGRODACH MUSZĄ SPEŁNIAĆ WYMAGANIA AKUSTYCZNE DLA POSZCZEGÓLNYCH TYPOW POMIESZCZEŃ W BUDYNKU.
 - 14.Wymiary składow, poddażów i innych elementów zabudowlanych rozpatrywać łącznie z projektem technicznym branży konstrukcyjnej. W PRZYPADKU RÓŻNIC BEZWĄGLICZNIE POWAŻAĆ PROJEKTANTA.

Inwestor: Towarzystwo Budowlane Spółkowne sp. z o.o.	
Objekt: BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY - 2B (TB8 2A)	
Adres: Główna, Chwała Ciepłoty i Sprawności, Włocławek, woj. łódzkie, powiat Łódź-Stare Miasto, ul. Żeromska, nr 2, nr 6987, 6988	
Nazwa: BUDYNEK 2B - RZUT DACHU	
Projektant: mgr inż. Włodzisław Szlachetko	
Sprawdził: mgr inż. Piotr Szlachetko	
Data: 1.10.2024	