






- UWAGI:**
1. BETON C30/37
 2. STAL ZBROJENIOWA KLASY A-IIIIN GAT. RB500W WEDŁUG SPECYFIKACJI
 3. DŁUGOŚĆ ZAKŁADÓW PRĘTÓW ZBROJENIA WG PN-B-03624-2002 $s=45\phi$
 4. PROMIENIE GIEGIA HAKÓW ZBROJENIA WG PN-B-03624-2002
 - DŁA PRĘTÓW O ŚREDNICY DO 20 mm; 4ϕ
 - DŁA PRĘTÓW O ŚREDNICY POWYŻEJ 20 mm; 7ϕ
 5. PROMIENIE GIEGIA PRĘTÓW ZBROJENIA WG PN-B-03624-2002 $r=15\phi$
 6. KLASA EKSPLOZYJNY PN-B-03624-2002 - "X0"
 7. KLASA ODPORNOŚCI OGNIOWEJ "R60 120"
 8. PODSTAWOWA GRUBOŚĆ OTULINY ZBROJENIA $a = 30$ mm
 9. W MIĘDZACH KONCENTRACJI ZBROJENIA ZBROJENIE DOGĄC W DŁUB LUB PODCIĄGĄC W GÓRĘ DO UZYSKANIA WYMAGANEJ OTULINY ZBROJENIA
 10. JAKO ELEMENTY DZIAŁAJĄCE STOSOWAĆ WYŁĄCZNIE TYPOWE PODKŁADKI, DYSTANSY ORAZ DRABINY ZASTĘPOWE IZYSKANIE PROJEKTOWANEJ OTULINY ZBROJENIA, STABILIZACJE ODLEGŁOŚCI POMIĘDZY PRĘTAMI ZBROJENIA ORAZ ICH POŁOŻENIA
 11. PRZED ZABEZPIECZENIEM ZBROJENIA WYKONAC ZŁĄCZNIKI PRZESŁA
 12. PRZED ZABEZPIECZENIEM ZBROJENIA WYKONAC GABARYTY KONSTRUKCJI I OTWOROWANIE Z PROJEKTAMI BRZOZYMOWI
 13. JEŚLI NA RYSUNKU ZNAJDUJĄ SIĘ NIE ZWYMIAROWANE ELEMENTY KONSTRUKCYJNE ICH WYMIARY ODCZYTAĆ Z RYSUNKÓW ZOSTAWIANYCH KONSTRUKCJI BUDOWLI
 14. OTWOROWANIE SPÓDZIĄC Z PROJEKTAMI BRZOZYMOWI

	SCHEMAT Nazwa Spółdzielni: ul. Wolności 72, 35-002 Kamieniec M. T.: 481 001 427-0101 E.: biuro@smk24.pl W.: www.smk24.pl
	Inwestor: Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o. 67-200 Głogów, ul. Piłsudskiego 8
Obiekt: BUDYNEK MIESZKALNY – ZA (TBES23) WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ	Adres: Głogów, ul. Wolności 72, 35-002 Kamieniec M. jawn. 481 001 427-0101, 481 001 427-0102, 481 001 427-0103, 481 001 427-0104
Temat projektu:	ZBUDOWNIENIE SCHODÓW
Branża:	Inżyn. / Nazwisko:
Konstrukcja:	Projektant: mgr inż. Andrzej Lech Małysz Spracowujący: mgr inż. Bogusław Szewczyk
	Nr upraw.: 314 / 63 / 1997 Data: 11.11.2023
	Podpis: