


B-B



UWAGI:

1. BETON C30/37
2. STAL ZBRONIOWA KLASY A41N GAT. RB500 WEDŁUG SPECYFIKACJI
3. DŁUGOŚĆ ZAKŁADÓW PRĘTÓW ZBRONIENIA WŁG PN-B-08624:2002 $\geq 45d$
4. PROMIENIE GIEŁA HAKÓW ZBRONIENIA WŁG PN-B-08624:2002
5. DŁA PRĘTÓW O ŚREDNICY DO 20 mm: 4°
6. DŁA PRĘTÓW O ŚREDNICY POWYŻEJ 20 mm: 7°
7. PROMIENIE GIEŁA PRĘTÓW ZBRONIENIA WŁG PN-B-08624:2002 $\geq 15d$
8. KLASA ODPORNOŚCI OGNIOWEJ "RE"
9. W MIEJSCACH KONCENTRACJI ZBRONIENIA ZBRONIENIE DOGAJEI OTULINY ZBRONIENIA
10. JAKO ELEMENTY DYSTANSOWE STOSOWANE WŁĄCZONE TYPOWE PODKŁADKI DYSTANSOWE
11. W MIEJSCACH OTWORÓW ZBRONIENIE WYCIĄC LUB PRZESUNĄC
12. PRZED ZBETONOWANIEM SPRAWDZIĆ GABARYTY KONSTRUKCJI I OTWOROWANIE
13. JEŚLI NA RYSUNKU ZNAJDUJĄ SIĘ NIE WYMIAROWANE ELEMENTY KONSTRUKCYJNE
14. OTWOROWANIE SPRAWDZIĆ Z PROJEKTAMI BRANDOWYMI

INWESTOR		OPIS	
Zakład Budowlany		Zakład Budowlany	
Inwestor		Opis	
BUDYNEK MIESZKALNY - 2B (BES24) WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ		Zakład Budowlany	
Tytuł		Opis	
Zjazd do garażu		Zakład Budowlany	
Data		Opis	
11.2023		Zakład Budowlany	
Projekt		Opis	
11.2023		Zakład Budowlany	
Sprawdzenie		Opis	
11.2023		Zakład Budowlany	
Skala		Opis	
1:100		Zakład Budowlany	
Projekt		Opis	
11.2023		Zakład Budowlany	
N. rys.: FK-27		Zakład Budowlany	