


GEO-DAR, ul. Wojciechowskiego 40/115 02-495 Warszawa			KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Profil otworu 1							Zał.Nr: 3.1		
Miejscowość: Czarna Białostocka Gmina: Czarna Białostocka Powiat: białostocki Województwo: podlaskie			Obiekt: ulica Wrzosowa Inwestor: Gmina Czarna Białostocka Wiercenie: GEO-DAR Warszawa Dozór geologiczny: mgr Dariusz Luks				System wiercenia: Rzędna: 149.45 m n.p.m Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2023-02-22					
Wiercenie	Głębokość zwiarcia wody	Stratygrafia	Profil litologiczny		Przelot	Opis litologiczny	Symbol gruntu	Wilgotność	Stan gruntu	Warstwa geotechniczna	ID	IL
1	2	3	4	5	6							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Czwartorzęd Czwartorzęd	1.0		0.15	Nawierzchnia bitumiczna	Naw. bit.	w	szg	lb	0.5	
						nasyp budowlany, ciemny żółty, żwir+kamienie	NB (Ż+K)					
						nasyp budowlany, ciemny żółty, żwir	NB (Ż)					
						Piasek drobny, brązowo-szary na pograniczu piasku humusowego	Pd/Ph					
						Piasek drobny, żółty	Pd					
			2.0		1.60	Piasek drobny, żółty z domieszką piasku gliniastego	Pd+Pg					
					2.00							

Profil otworu: 2 Rzędna: 149.90 m n.p.m. Data wiercenia: 2023-02-22												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Czwartorzęd Czwartorzęd	1.0		0.08	Nawierzchnia bitumiczna	Naw. bit.	w	szg	lb	0.5	
					0.20	Bruk	Bruk					
						nasyp niekontrolowany, żółty, piasek drobny	nN (Pd)					
						Piasek drobny, brązowo-szary z domieszką piasku humusowego	Pd+Ph					
						Piasek drobny, żółty	Pd					
			2.0		2.00							

Profil otworu: 3 Rzędna: 151.00 m n.p.m. Data wiercenia: 2023-02-22												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Czwartorzęd Czwartorzęd	1.0		0.30	nasyp niekontrolowany, brązowo-szary, piasek średni+piasek humusowy	nN (Ps+Ph)	w	szg	lb	0.5	
						nasyp niekontrolowany, brązowożółty, piasek drobny+piasek średni	nN (Pd+Ps)					
						Piasek drobny, ciemny żółty	Pd					
						Piasek drobny, jasny żółty z domieszką piasku średniego	Pd+Ps					
							2.00					