








UWAGA!

1. Przed wykonaniem i zamontowaniem drzwi należy dokonać weryfikacji ilościowej zamawianych okien i drzwi oraz należy dokonać pomiarów otworów w naturze.

SYMBOL	D1-p	D2-l	D3-l	D3-p	D4-l	D4-p	D5-l	D5-p	D6-l	D7-l
SCHEMAT UWAGA !!! schematy okien i drzwi zewnętrznych przedst. są w widoku od zewn.	EI60 	EI30 							EI30 	
wym. w świetle muru So x Ho	1400 x 2100	1000 x 2060	1000 x 2060		900 x 2060		1000 x 2060		1100 x 2060	1320 x 2060
wym. światła przejścia Sz x Hz	1200 (90+30) x 2000	900 x 2000	900 x 2000		800 x 2000		1000 x 2000		1000 x 2000	1200 (90+30) x 2000
CHARAKTERYSTYKA	drzwi aluminiowe, zewnętrzne, izolowane term. $U_{max} < 1,3 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$, antywłam., dwuskrzyd., światło przejścia po otwarciu większego skrzydła powinno min. 105 cm górne i 101 cm dolne pole skrzydła wypełnione szkłem bezpiecznym hartowanym i klejonym, zamek umożliwiający od wewnątrz otwarcie drzwi bez klucza drzwi z samozamyk.,	drzwi aluminiowe o odpor. ogniow. EI30; drzwi z samozamyk.,	- drzwi płytowe, rama skrzydła z drewn. klejon. obłożona płytami prasowanymi HDF, oklej. naturalna, wypełnienie płyta wiórowa pełna, ościeżnica drewniana stała, - drzwi "D3" i "D4" - w dolnej części otwór o sumarycznym przekroju nie mniejszym niż 0,022m ² ,						drzwi aluminiowe zewnętrzne izolowane term. $U_{max} < 1,3 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$ atywłam, drzwi z samozamyk.	witryna aluminiowa, szkło bezpieczne hartowane i klejone, drzwi z samozamykaczem
PARTER	1	2	1	3	1	2	3	-	2	-
PIĘTRO	-	2	2	-	4	-	-	2	-	1
IŁOŚĆ SZTUK RAZEM	1	2	3	3	5	2	3	2	2	1

OBJEKT: PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ ŚWIE TLICY WIEJSKIEJ ORAZ REMIZY OSP Z CZĘŚCIOWĄ ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA NA POTRZEBY MAGAZYNU OBRONY CYWILNEJ				
ADRES OBIEKTU: Krzywda , ul. Łukowska, nr ewid. dz. 1442 obręb geodezyjny: Krzywda 0012				
TYTUŁ: ZESTAWIENIE STOLARKI			SKALA: 1:100	NUMER: A10
PROJEKTANT Aneta Mazur	SPECJALNOŚĆ architektura	NR UPRAWNIEŃ 283/LBOKK/2021	DATA 2025-09	PODPIS
SPRAWDZAJĄCY Magdalena Rafalska	architektura	2/02/OL	2025-09	