

Opis planowanych prac konserwatorskiej renowacji drewnianych parkietów w pomieszczeniach nr 07, 110, 112a i 112b w budynku Sądu Rejonowego w Bochni, przy ulicy Tadeusza Kościuszki 4.

I. Opis stanu istniejącego.

Dębowe parkiety w pomieszczeniach nr 07, 110, 112a i 112 b w budynku Sądu Rejonowego w Bochni pochodzą prawdopodobnie z lat osiemdziesiątych minionego wieku.

Pomieszczenia przeznaczone do planowanej renowacji parkietów zaznaczone są na rzutach parteru i I piętra budynku Sądu linią w kolorze pomarańczowym (Załącznik nr 1).

Dębowe parkiety mają naturalny kolor drewna i pokryte są lakierem bezbarwnym. Na parkietach został wytarty lakier, drewniane klepki oraz listwy cokołowe są uszkodzone (widoczne wgniecenia, ubytki i zawilgocenia).

W załączeniu zdjęcia przedstawiające stan istniejący parkietów (Załącznik nr 2).

II. Opis planowanych prac.

1. Demontaż listew cokołowych.
2. Wstępne cyklinowanie parkietów.
3. Uzupełnienie ubytków i miejscowe naprawy parkietów.
4. Finalne cyklinowanie parkietów.
5. Montaż nowych dębowych listew cokołowych odwzorowujących istniejące, w naturalnym kolorze drewna.
6. Minimum 3-krotne lakierowanie parkietów i listew cokołowych lakierem bezbarwnym wodorozcieńczalnym.

Tarnów, 10.08.2026 r.

Sporządził: *Marek Gryc*
specjalista ds. inwestycji
Sądu Okręgowego w Tarnowie

/podpisano podpisem
elektronicznym/

Załączniki:

1. Rzuty parteru i I piętra budynku.
2. Fotografie.