

1

8

5%

5%

D3

D2

Ø1200

Ø1000

podbudowa betonowa C12/C15 lub
z kruszywa łamanego o gr. min 15cm

Poz.	Nazwa części
9	Stopnie złazowe wg. PN-EN 13101:2005 pokrytych tworzywem antypoślizgowym
8	Przejście szczelne do rur, Dz wg profili,
7	Właz kl. D400 PN-EN 124:2000, – chodniki, drogi Właz kl. B125 PN-EN 124:2000, – tereny zielone
6	Prefabrykowany pierścień dystansowy $\varnothing 625$ wysokość H 60, 80 lub 100 mm
5	Prefabrykowana płyta pokrywowa 1850x600x220/1600x600x220
4	Prefabrykowany pierścień odciążający 1800x1520x220/1600x1300x220
3	Prefabrykowana zwężka betonowa $\varnothing 1200/625$, $\varnothing 1000/625$
2	Prefabrykowany krąg betonowy $\varnothing 1200/\varnothing 1000$, złącze z uszczelką
1	Prefabrykowane dno studzienki betonowej $\varnothing 1200/\varnothing 1000$ z kinetą (beton min. C40/50), złącze z uszczelką,

JEDNOSTKA PROJEKTOWA			
		BIURO INŻYNIERSKIE <i>Lukasz Widalski</i>	
ul. Truskawkowa 5, Szczesna, 05-600 Grójec tel. 512 425 611, email: biuroinzynierskie@op.pl www.bilw.pl			
NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO			
Budowa drogi gminnej - ulicy Heweliusza w Grójcu			
INWESTOR			
Burmistrz Gminy i Miasta Grójec ul. Józefa Piłsudskiego 47, 05-600 Grójec			
BRANŻA		FAZA PROJEKTU	
sanitarna		Projekt Techniczny	
PROJEKTOWAL		NUMER UPRAWNIEN	PODPIS
mgr inż. Michał Szewczyk		MAZ/0502/PWBS/22 w specjal.instalacyjnej	
SPRAWDZIŁ		NUMER UPRAWNIEN	PODPIS
mgr inż. Jakub Winnicki		MAZ/0598/PBS/17 w specjal.instalacyjnej	
TYTUŁ RYSUNKU			
Schemat studni rewizyjnych DN1200, DN1000			
DATA	SKALA	ARKUSZ	NUMER RYSUNKU
07.2026	bs	1/1	PT-IS-07