



Skarżysko – Kamienna, dn. 18.08.2026r.

ZP.382.26.BD.2026

Wszyscy zainteresowani

WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI SWZ

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa środków czystościowych, higienicznych, myjąco - dezynfekujących oraz worków foliowych medycznych, gospodarczych i na zwłoki dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennie”

Działając na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2026r. poz. 793) Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami dotyczących zapisów Specyfikacji warunków zamówienia.

Zestaw I

Zadanie 9 poz. 1

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania preparat w postaci koncentratu na bazie QAV oraz amin do mycia i dezynfekcji powierzchni oraz powierzchni nieinwazyjnych wyrobów medycznych, bez aldehydów, aktywnego tlenu, pochodnych fenolowych i chloru. Spektrum działania: B, F (C. albicans), Tbc (M. terrae), V (HIV, HBV, HCV, Corona, Vaccinia, Adeno) 0,25% - 15min. Z możliwością rozszerzenia o Polio, Adeno, Noro, S (Clostridium difficile), M. avium, A. brasiliensis. Przebadany wobec C. difficile wg EN 17126. Możliwość stosowania w obecności pacjenta oraz do powierzchni kontaktujących się z żywnością. Wysoka kompatybilność materiałowa. Wyrób medyczny kl. IIa oraz produkt biobójczy. Opakowanie a 1l.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Zadanie 9 poz.2

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania chusteczki szerokiego zastosowania (mycie, dezynfekcja lub konserwacja powierzchni i sprzętu medycznego) w rolce (zwoju). Do nasączenia preparatem myjącym lub dezynfekcyjnym. Wykonane z włókniny niskopyłowej. Chusteczki o wymiarach 18x39cm, gramatura 48 g/m². Stabilność roztworu po nasączeniu do 30 dni. Wyrób medyczny kl. I. Opakowanie a 256 chusteczek w zwoju.

Odpowiedź: Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Zestaw II

Dotyczy zadania nr 1 – środki higieniczne:

1. Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w **pozycji 5** preparatu typu **Velodes Soap Foam** o następujących właściwościach: płyn aplikowany w postaci pianki, przeznaczony do higienicznego mycia rąk. Bez zawartości mydła. Może być stosowany przez osoby z alergią oraz nietolerancją na środki na bazie mydła. Wytwarzający białą, gęstą pianę. Zalecany dla personelu medycznego. Posiadający badania dermatologiczne. Dostępny dwóch wariantach: bezzapachowy



**Zespół Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej
Szpital Powiatowy im. Marii Skłodowskiej-Curie**

ul. Szpitalna 1, 26-110 Skarżysko-Kamienna

■ TEL: 41-39-56-200 ■ FAX: 41-25-32-944 ■ E-MAIL: zoz@zoz.com.pl
■ NIP: 663-16-09-127 ■ KRS: 0000014535 ■ REGON: 000308318



oraz o kwiatowym zapachu. Opakowania: 1 l jednorazowy wkład w formie worka dostosowany do dozowników systemu zamkniętego.

Odpowiedz: Zgodnie z SWZ.

2. Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w **pozycji 6** preparatu typu **Velodes Soap Foam** o następujących właściwościach: płyn aplikowany w postaci pianki, przeznaczony do higienicznego mycia rąk. Bez zawartości mydła. Może być stosowany przez osoby z alergią oraz nietolerancją na środki na bazie mydła. Wytwarzający białą, gęstą pianę. Zalecany dla personelu medycznego. Posiadający badania dermatologiczne. Dostępny dwóch wariantach: bezzapachowy oraz o kwiatowym zapachu. Opakowania: 1 l jednorazowy wkład w formie worka dostosowany do dozowników systemu zamkniętego.

Odpowiedz: Zgodnie z SWZ.

3. Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w **pozycji 7** preparatu typu **Velodes Soft** o następujących właściwościach: płyn do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk o szerokim spektrum działania o zawartości w 100 g: 60 g propan-2-olu i 0,5 g chlorheksydyny. Łagodny dla skóry, zawierający glicerynę. Bezbarwny o przyjemnym, delikatnym zapachu. Spektrum działania: B, F (C.albicans), Tbc (M.terrae), V (HIV, HBV, HCV, HSV, Vaccinia, grypa, Ebola, rota). Dezynfekcja higieniczna –2x 1,5 ml w czasie 2 x 15 sekund, dezynfekcja chirurgiczna –2x 1,5 ml w czasie 90 sekund. Posiada przedłużone działanie bakteriobójcze w czasie 3 godzin. Produkt biobójczy. Opakowania: 1 l jednorazowy wkład w formie worka dostosowany do dozowników systemu zamkniętego.

Odpowiedz: Zgodnie z SWZ.

Dotyczy zadania nr 5 – środki do obszaru kuchni oraz maszynowego zmywania naczyń:

1. Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w **pozycji 1** preparatu typu **Mediclean 540** o następujących właściwościach: alkaliczny koncentrat do mycia naczyń i sprzętu kuchennego w zmywarkach przemysłowych, myjniach gastronomicznych. Preparat usuwa pozostałości białka, cukrów, skrobi, zaschnięte resztki żywności. Preparat nisko pieniający o neutralnym zapachu. Bez chloru i fosforanów. Produkt profesjonalny. Wymagana karta charakterystyki. Zastosowania 5-10 ml / 1 l wody (dla wody miękkiej). Skład: wodorotlenek sodu, Metakrzemian sodu pięciowodny, Kwas nitrylotrimetyloentрифosfonowy. pH 12 - 14. Kolor brzoskwiniowy. Gęstość 1130 - 1150 kg/m³. Kanister 10 l. Wykonawca zobowiązuje się do przeliczenia ilości zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego.

Odpowiedz: Zgodnie z SWZ.

2. Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w **pozycji 2** preparatu typu **Mediclean 550** o następujących właściwościach: preparat do płukania i nabłyszczania naczyń w zmywarkach. Zapewnia wysoki połysk. Pozostawia płukana powierzchnie bez smug i zacieków. Przeciwdziała powstawaniu osadów wapiennych. Nie pozostawia na naczyniach lepkiej w dotyku warstwy. Środek niepieniający, o neutralnym zapachu. Stosowany w rozcieńczeniu 3-6 ml na 1 litr wody przy użyciu wody miękkiej. Skład: Monohydrat kwasu cytrynowego, p-kumenosulfonian sodowy, Kwas nitrylotrimetyloentрифosfonowy, substancje konserwujące. pH 1,5 - 3,5, gęstość: 1040 - 1060 kg/m³. Produkt profesjonalny. Wymagana karta charakterystyki. Kanister 5l. Wykonawca zobowiązuje się do przeliczenia ilości zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego.

Odpowiedz: Zgodnie z SWZ.

3. Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w **pozycji 3** preparatu typu **Quatroles Extra** o następujących właściwościach: koncentrat na bazie amin (QAV) przeznaczony do mycia i dezynfekcji sprzętu medycznego, dużych powierzchni wodoodpornych (łóżek, podłóg, blatów,



Zespół Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennym Szpital Powiatowy im. Marii Skłodowskiej-Curie

ul. Szpitalna 1, 26-110 Skarżysko-Kamienna

■ TEL: 41-39-56-200 ■ FAX: 41-25-32-944 ■ E-MAIL: zoz@zoz.com.pl
■ NIP: 663-16-09-127 ■ KRS: 0000014535 ■ REGON: 000308318



ścian). Produkt o wysokiej tolerancji materiałowej, może być używany do dezynfekcji materiałów obciowych, tworzywa ABS, szkła, porcelany, gumy, stali szlachetnej, aluminium, a także niklu oraz chromu. Polecany do wyrobów ze szkła akrylowego. Może być stosowany do powierzchni mających kontakt z żywnością. Produkt bez zawartości aldehydów i fenoli. Posiada opinię producenta wyrobów medycznych FAMED. Produkt posiada pozytywną opinię Centrum Zdrowia Dziecka. Spektrum działania: B, MRSA, F (C.albicans) – 0,25% w 15 minut, prątki (M.terrae, M.avium), V (HIV, HBV, HCV, HSV, BVDV, Vaccinia, Ebola), wirus adeno - 0,5% w 30 minut. Wirus polio, rota - 1% w 15 minut. Możliwość poszerzenia spektrum o A. brasiliensis – 1,5% w 60 minut oraz wirus Noro – 4% w 15 minut. Pełne spectrum wirusobójcze i grzybobójcze. Produkt posiada badania wg. EN 16615 dla B, C. albicans – 1% w 15 minut oraz w fazie 2.2 do powierzchni zgodnie z normą 17387. Spektrum potwierdzone badaniami wg norm EN 14885. Aktywność nieskażonego roztworu - 14 dni. Środek posiada podwójną rejestrację jako wyrób medyczny klasy IIa i produkt biobójczy. Opakowanie kanister 5 l. Wykonawca zobowiązuje się do przeliczenia ilości zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Dotyczy zadania nr 6 – chemia profesjonalna z systemem dozującym i nakładka wielorazowego użytku – mop:

1. Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w **pozycji 1 i 2** preparatu typu **Mediclean 210** o następujących właściwościach: preparat w kolorze niebieskim i przyjemnym zapachu, przeznaczony do codziennego mycia wszelkich powierzchni wodoodpornych (powierzchni lakierowanych, tworzyw sztucznych, płytek ceramicznych, marmuru, szkła). Nie pozostawia smug i zacieków. Nadaje połysk, pozostawia przyjemny zapach. Wymagane właściwości antystatyczne. Chroni powierzchnię przed zabrudzeniem. Może być stosowany do powierzchni mających kontakt z żywnością, produkt posiada atest PZH HŻ. Produkt z potwierdzoną możliwością zastosowania na oddziałach dziecięcych (posiada opinię CZD lub równoważną). Stosowany w stężeniu 0,25-2,0%. Bez zawartości etanolu. Skład: (metylo-2-metoksyetoksy)propanol 2,5 - <10 %; Alkohole, C12-14, etoksylovane 2,5 - <10 %; Wartość pH 7 - 9 (dla roztworu 100%). Gęstość 20°C: 1000 - 1010 kg/m³. Produkt profesjonalny. Opakowanie 5 l, 1 l. W przypadku pozycji 1 wykonawca zobowiązuje się do przeliczenia ilości zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

2. Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w **pozycji 3 i 4** preparatu typu **Mediclean 110** o następujących właściwościach: preparat w kolorze zielonym i zapachu owocowo-migdałowym (owoce leśne), przeznaczony do codziennego mycia i pielęgnacji podłóg wodoodpornych. Polecany do mycia ręcznego i maszynowego. Nadaje połysk, pozostawia na powierzchni warstwę ochronną. Chroni i konserwuje myte powierzchnie. Wymagane właściwości antystatyczne. Zawiera emulsję woskową o właściwościach antypoślizgowych. Może być stosowany przy równoczesnym zastosowaniu preparatów dezynfekcyjnych. Produkt posiada atest PZH HŻ. Produkt posiada opinię CZD lub równoważną, potwierdzającą możliwość stosowania na oddziałach dziecięcych. Dozowanie: 0,25 - 2,0%. Skład: (metylo-2-metoksyetoksy)propanol 2,5 - <10 %; Alkohole, C12-14, etoksylovane 1 - <2,5 %; Octan etylu <1 %; Octan izopentylu <1 %; Gęstość 20°C: 1000-1010 kg/m³. pH 6,5 - 8,5. Produkt profesjonalny, kompatybilny z koncentratem do dezynfekcji dużych powierzchni. Kanister 5 l, 1l. W przypadku pozycji 3 wykonawca zobowiązuje się do przeliczenia ilości zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.



3. Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w **pozycji 5 i 6** preparatu typu **Quatroles Extra** o następujących właściwościach: koncentrat na bazie amin (QAV) przeznaczony do mycia i dezynfekcji sprzętu medycznego, dużych powierzchni wodoodpornych (łóżek, podłóg, blatów, ścian). Produkt o wysokiej tolerancji materiałowej, może być używany do dezynfekcji materiałów obiciowych, tworzywa ABS, szkła, porcelany, gumy, stali szlachetnej, aluminium, a także niklu oraz chromu. Polecany do wyrobów ze szkła akrylowego. Może być stosowany do powierzchni mających kontakt z żywnością. Produkt bez zawartości aldehydów i fenoli. Posiada opinię producenta wyrobów medycznych FAMED. Produkt posiada pozytywną opinię Centrum Zdrowia Dziecka. Spektrum działania: B, MRSA, F (*C.albicans*) – 0,25% w 15 minut, prątki (*M.terrae*, *M.avium*), V (HIV, HBV, HCV, HSV, BVDV, Vaccinia, Ebola), wirus adeno - 0,5% w 30 minut. Wirus polio, rota - 1% w 15 minut. Możliwość poszerzenia spektrum o *A. brasiliensis* – 1,5% w 60 minut oraz wirus Noro – 4% w 15 minut. Pełne spectrum wirusobójcze i grzybobójcze. Produkt posiada badania wg. EN 16615 dla B, *C. albicans* – 1% w 15 minut oraz w fazie 2.2 do powierzchni zgodnie z normą 17387. Spektrum potwierdzone badaniami wg norm EN 14885. Aktywność nieskażonego roztworu - 14 dni. Środek posiada podwójną rejestrację jako wyrób medyczny klasy IIa i produkt biobójczy. Opakowania kanister 5 l, op. 1 l. W przypadku pozycji 5 wykonawca zobowiązuje się do przeliczenia ilości zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego. Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.
4. Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w **pozycji 7 i 8** preparatu typu **Quatroles Extra** o następujących właściwościach: koncentrat na bazie amin (QAV) przeznaczony do mycia i dezynfekcji sprzętu medycznego, dużych powierzchni wodoodpornych (łóżek, podłóg, blatów, ścian). Produkt o wysokiej tolerancji materiałowej, może być używany do dezynfekcji materiałów obiciowych, tworzywa ABS, szkła, porcelany, gumy, stali szlachetnej, aluminium, a także niklu oraz chromu. Polecany do wyrobów ze szkła akrylowego. Może być stosowany do powierzchni mających kontakt z żywnością. Produkt bez zawartości aldehydów i fenoli. Posiada opinię producenta wyrobów medycznych FAMED. Produkt posiada pozytywną opinię Centrum Zdrowia Dziecka. Spektrum działania: B, MRSA, F (*C.albicans*) – 0,25% w 15 minut, prątki (*M.terrae*, *M.avium*), V (HIV, HBV, HCV, HSV, BVDV, Vaccinia, Ebola), wirus adeno - 0,5% w 30 minut. Wirus polio, rota - 1% w 15 minut. Możliwość poszerzenia spektrum o *A. brasiliensis* – 1,5% w 60 minut oraz wirus Noro – 4% w 15 minut. Pełne spectrum wirusobójcze i grzybobójcze. Produkt posiada badania wg. EN 16615 dla B, *C. albicans* – 1% w 15 minut oraz w fazie 2.2 do powierzchni zgodnie z normą 17387. Spektrum potwierdzone badaniami wg norm EN 14885. Aktywność nieskażonego roztworu - 14 dni. Środek posiada podwójną rejestrację jako wyrób medyczny klasy IIa i produkt biobójczy. Opakowania kanister 5 l, op. 1 l. W przypadku pozycji 7 wykonawca zobowiązuje się do przeliczenia ilości zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego. Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Dotyczy zadania nr 9 – chusteczki szerokiego zastosowania i środek higieniczno – dezynfekujący:

1. Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w **pozycji 1** preparatu typu **Quatroles Extra** o następujących właściwościach: koncentrat na bazie amin (QAV) przeznaczony do mycia i dezynfekcji sprzętu medycznego, dużych powierzchni wodoodpornych (łóżek, podłóg, blatów, ścian). Produkt o wysokiej tolerancji materiałowej, może być używany do dezynfekcji materiałów obiciowych, tworzywa ABS, szkła, porcelany, gumy, stali szlachetnej, aluminium, a także niklu oraz chromu. Polecany do wyrobów ze szkła akrylowego. Może być stosowany do powierzchni mających kontakt z żywnością. Produkt bez zawartości aldehydów i fenoli. Posiada opinię producenta wyrobów medycznych FAMED. Produkt posiada pozytywną opinię Centrum Zdrowia Dziecka. Spektrum działania: B, MRSA, F (*C.albicans*) – 0,25% w 15 minut, prątki (*M.terrae*, *M.avium*), V (HIV, HBV, HCV, HSV, BVDV, Vaccinia, Ebola), wirus adeno - 0,5% w 30 minut. Wirus polio, rota - 1% w 15 minut. Możliwość poszerzenia spektrum o *A. brasiliensis* – 1,5% w 60



Zespół Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamienniej Szpital Powiatowy im. Marii Skłodowskiej-Curie

ul. Szpitalna 1, 26-110 Skarżysko-Kamienna

■ TEL: 41-39-56-200 ■ FAX: 41-25-32-944 ■ E-MAIL: zoz@zoz.com.pl
■ NIP: 663-16-09-127 ■ KRS: 0000014535 ■ REGON: 000308318



minut oraz wirus Noro – 4% w 15 minut. Pełne spectrum wirusobójcze i grzybobójcze. Produkt posiada badania wg. EN 16615 dla B, C. albicans – 1% w 15 minut oraz w fazie 2.2 do powierzchni zgodnie z normą 17387. Spektrum potwierdzone badaniami wg norm EN 14885. Aktywność nieskażonego roztworu - 14 dni. Środek posiada podwójną rejestrację jako wyrób medyczny klasy IIa i produkt biobójczy. Opakowanie 1 l.
Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

2. Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w **pozycji 2** preparatu typu **Medisept Dry Wipes** o następujących właściwościach: suche ściereczki przeznaczone do nasączenia preparatem gotowym do użycia lub roztworem użytkowym koncentratu z wodą. Do mycia i dezynfekcji różnych powierzchni nieinwazyjnych wyrobów medycznych. Porowata struktura o gramaturze 45g/m² +/- 2g/m². Niepyłące, niestrzępiące się, wytrzymałe i odporne na detergenty. Wymiary: 16 x 30cm. ilość ściereczek w opakowaniu - 100, pozwala na efektywne wykorzystanie w ciągu 30dni (czas przechowywania roztworu). Perforacja ułatwiająca odrywanie, wiaderko wielokrotnego użytku. Chusteczki - Wyrób medyczny klasy 1. Skład: wiskoza (20%) i poliester (80%), - mieszany skład gwarantuje pochłanianie zanieczyszczeń i dokładne czyszczenie. Opakowanie: wiadro + wkład 100 ściereczek;
Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Zestaw III

Pytanie 1:

Czy Zamawiający wydzieli do osobnego zadania produkt z zadania 9, pozycja 2?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie 2:

Czy Zamawiający w zadaniu 9, pozycja 2 dopuści:

Chusteczki szerokiego zastosowania (mycie, dezynfekcja lub konserwacja powierzchni i sprzętu medycznego) w rolce (zwoju). Do nasączenia preparatem myjącym lub dezynfekcyjnym. Wykonane z włókniny niskopyłowej. Chusteczki o wymiarach 18x25cm, gramatura 70 gram/m², 300 chusteczek w zwoju. Zużycie preparatu myjącego lub dezynfekcyjnego około 2,5 l na zwój?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 3:

Czy Zamawiający w zadaniu 9, pozycja 2 dopuści:

Chusteczki szerokiego zastosowania (mycie, dezynfekcja lub konserwacja powierzchni i sprzętu medycznego) w rolce (zwoju). Do nasączenia preparatem myjącym lub dezynfekcyjnym. Wykonane z włókniny niskopyłowej. Chusteczki o wymiarach 30x34cm, gramatura 70 gram/m², 100 chusteczek w zwoju. Zużycie preparatu myjącego lub dezynfekcyjnego około 2,5 l na zwój?

W przypadku zgody prosimy o wskazanie sposobu przeliczenia wymaganej ilości.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 4:

Dotyczy umowy- prosimy o dodanie zapisu do paragrafu 6:

Kary umowne jakie może naliczyć Zamawiający w związku z opóźnieniem w realizacji zamówienia mogą być zastosowane tylko w przypadku, gdy Zamawiający nie posiada aktualnie zaległości w płatnościach na rzecz Wykonawcy starszych niż 14 dni od upływu pierwotnego terminu płatności. Wznowiony bieg terminu realizacji zamówienia, po którego przekroczeniu Zamawiający może naliczać kary umowne następuje od dnia zaksięgowania zaległych środków na koncie Wykonawcy. lub



Zespół Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennym Szpital Powiatowy im. Marii Skłodowskiej-Curie

ul. Szpitalna 1, 26-110 Skarżysko-Kamienna

■ TEL: 41-39-56-200 ■ FAX: 41-25-32-944 ■ E-MAIL: zoz@zoz.com.pl
■ NIP: 663-16-09-127 ■ KRS: 0000014535 ■ REGON: 000308318



zapisu: "W przypadku niedotrzymania przez Zamawiającego terminu zapłaty faktury za dostarczony towar, Wykonawcy przysługuje prawo naliczania kar umownych w wysokości 0,5% wartości faktury za każdy dzień opóźnienia w płatności.

lub

Prosimy o zmniejszenie kar umownych, którym podlegać ma Wykonawca. W obecnej sytuacji chronione są głównie interesy Zamawiającego. Prosimy o wprowadzenie zapisów chroniących interesy Wykonawcy, równoważnie do tych chroniących interesy Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe zmiany. Jednocześnie Zamawiający modyfikuje treść § 6 ust. 1 lit. b) projektu umowy w sposób następujący:

„1. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kary umownej w wysokości :

- b) 0,5 % wartości brutto niezrealizowanej części zadania określonego w § 2 umowy – w przypadku nie dostarczenia towaru w terminie określonym w § 4 ust. 2 umowy – za każdy dzień zwłoki zamówionego towaru przez Zamawiającego.”

Zestaw IV

Zadanie 1 poz. 7

Czy Zamawiający dopuści alkoholowy preparat do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk w postaci żelu, w opakowaniu 1000 ml, zawierający etanol 74,4 g/100 g i izopropanol 8,17 g/100 g, spełniający EN 1500 – 30 s, EN 12791 – 90 s, EN 13727 – 30 s oraz EN 14476 – wirusy osłonkowe i Norowirus 30 s, Adenowirus i Poliowirus 60 s?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Zestaw V

Dot. Zadania nr 8 – poz. 3 – Środki do płuczek – dezynfektorów i maceratorów.

Działając w imieniu wykonawcy, zwracam się z prośbą o wyjaśnienie, czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykreślenie pozycji nr 3 z Zadanie nr 8.

Uzasadnienie faktyczne i prawne:

Wskazany przez Zamawiającego opis preparatu został wycofany z produkcji przez wytwórcę. W związku z całkowitym zaprzestaniem produkcji i wyczerpaniem zapasów magazynowych na rynku, zaoferowanie ww. produktu stało się obiektywnie niemożliwe.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie pozycji nr 3 z zadania nr 8. W załączeniu zmodyfikowany załącznik nr 1 do SWZ w niniejszym zakresie.

Ponadto działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje o dokonaniu zmiany treści Specyfikacji warunków zamówienia.

Zmianie ulega termin składania i otwarcia ofert, określone w rozdziale XIII.2 i XIV.1 Specyfikacji warunków zamówienia, tj.:

- termin składania ofert: **zamiast "do dnia 21.08.2026r. godz. 12:00" zmienia się "do dnia 24.08.2026r. godz. 12:00";**

- termin otwarcia ofert: **z dnia "21.08.2026r. godz. 12:30" na dzień "24.08.2026r. godz. 13:30".**”

Miejsce składania ofert nie ulega zmianie.

Zgodnie z art. 286 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający dokonuje zmiany treści Ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych w następującym obszarze: Zamawiający wprowadza zmiany w zakresie sekcji VIII pkt 8.1) „Termin składania ofert” oraz pkt 8.3) „Termin otwarcia ofert”.



**Zespół Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej
Szpital Powiatowy im. Marii Skłodowskiej-Curie**

ul. Szpitalna 1, 26-110 Skarżysko-Kamienna

■ TEL: 41-39-56-200 ■ FAX: 41-25-32-944 ■ E-MAIL: zoz@zoz.com.pl
■ NIP: 663-16-09-127 ■ KRS: 0000014535 ■ REGON: 000308318



Następnie zamieszcza Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

wz Dyrektora
*Zespołu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku – Kamiennej
Szpital Powiatowy im. M. Skłodowskiej Curie*

dr n. med. Krzysztof Grzegorek
(podpis na oryginale)