


NAWIERZCHNIA POLIURETANOWA BIEŻNI I BIEŻNI DO SKOKU W DAL SKALA 1:10

NAWIERZCHNIA POLIURETANOWA TYPU NATRYSK - WARSTWA UŻYTKOWA

granulatu EPDM o granulacji 1-3 mm, połączony lepiszczem poliuretanowym, jednoskładnikowym, układana mechanicznie, bezspoinowo o GR.2-3mm

WARSTWA PODKŁADOWA- granulát gumowy

SBR o granulacji 1-4 mm, połączony lepiszczem poliuretanowym, jednoskładnikowym, układana mechanicznie, bezspoinowo o GR. 10mm



SAMONOŚNA WARSTWA STABILIZACYJNA
ET z mieszaniny kruszywa
kvarcowego i granulatu gumowego połączonego
lepiszczem poliuretanowym GR.3,0cm

WARSTWA WYRÓWNAWCZA- ZAGĘSZCZONY
KLINIEC KAMIENNY
FR.0-16mm, GR. 3,0-5,0cm

WARSTWA KLINUJĄCA - ZAGĘSZCZONE
KRUSZYWO KAMIENNE FR.0-31,5mm
GR. 10,0cm

WARSTWA KONSTRUKCYJNA - ZAGĘSZCZONE
KRUSZYWO KAMIENNE O FRAKCJI 31,5-63,0mm
GR.25cm
GRUNT RODZIMY

UWAGI / OZNACZENIA:

1. Wymiary należy zweryfikować w terenie
2. Niniejszy projekt jest podstawą do opracowania, w razie konieczności przez wykonawcę projektu warsztatowego poszczególnych elementów będącym przedmiotem projektu. Wykonawca jest zobowiązany do uzgodnienia w/w projektu warsztatowego z autorem niniejszej dokumentacji w zakresie formy, doboru materiałów, kolorystyki oraz konstrukcji.

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:	BRANŻA:	
PRZEBUDOWA BIEŻNI SPORTOWEJ I BUDOWA SKOCZNI W DAL PRZY ZSZIO W SUŁKOWICACH	ARCHITEKTURA	
LOKALIZACJA:	RODZAJ PROJEKTU:	
DZ. NR 96 W SUŁKOWICACH jedn.ewid. SUŁKOWICE 120907_4, obr. SUŁKOWICE 0001	BUDOWLANY	
INWESTOR:	TYTUŁ RYSUNKU:	NR RYSUNKU:
ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W SUŁKOWICACH UL. SZKOLNA 34, 32-440 SUŁKOWICE	NAWIERZCHNIA POLIURETANOWA BIEŻNI I SKOCZNI	A-03
ZESPÓŁ PROJEKTOWY:	NR UPRAWNIENI:	PODPIS:
mgr inż. arch. MARCIN ŁAPA	upraw. MPOIA/027/2009 w specjalności architektonicznej	
mgr inż. arch. MARTYNA SŁOWIK		SKALA:
		1:10
		DATA:
		04.2026