

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego ZOZ/DO/OM/ZP/50/2026

Busko – Zdrój, dnia 25.08.2026 r.

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym, którego przedmiotem jest **dostawa środków do dezynfekcji dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju** z zachowaniem zasad określonych ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. 2026 r. poz.793). *Ogłoszenie o zamówieniu ukazało się w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 13.08.2026 r., numer ogłoszenia 2026/BZP 00390534.*

#### Odpowiedzi na zapytania nr 1

**Do wszystkich Wykonawców:**

Zamawiający udziela odpowiedzi na zapytania Wykonawców do w/w przetargu.

##### Zapytanie nr 1 dot. Załącznika nr 1, nr 2 poz. 3

Czy Zamawiający wydzieli do osobnego załącznika produkt z załącznika 1, zał 2 poz. 3 ?

**Odpowiedź: Zamawiający nie wydziela pozycji.**

##### Zapytanie nr 2 dot. Załącznika nr 2 poz. 3

Czy w zał 2 pozycja 3 Zamawiający dopuści:

Zwoje do stosowania na sucho i mokro, wykonane z wysokogatunkowej włókniny o gramaturze 70g/m2, o wymiarach 18 cm x 25 cm, chusty w zwojach z możliwością zalewania środkami dezynfekcyjnymi. Skład: celuloza 55%, poliester 43%, wiskoza 2%. Wyrób medyczny kl. I  
300 szt chust w zwoju z odpowiednim przeliczeniem wymaganej ilości?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

##### Zapytanie nr 3 dot. Załącznika nr 2 poz. 3

Czy w zał 2 pozycja 3 Zamawiający dopuści:

Zwoje do stosowania na sucho i mokro, wykonane z wysokogatunkowej włókniny o gramaturze 70g/m2, o wymiarach 30 cm x 34 cm, chusty w zwojach z możliwością zalewania środkami dezynfekcyjnymi. Skład: celuloza 55%, poliester 43%, wiskoza 2%. Wyrób medyczny kl. I  
100 szt chust w zwoju z odpowiednim przeliczeniem wymaganej ilości?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

##### Zapytanie nr 4 dot. Załącznika nr 1 poz. 1

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w **pozycji 1** preparatu typu *Velodes Skin* o następujących właściwościach: płyn do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk i skóry. Skład: 80 g etanol, 8 g propan-2-ol. Spektrum i czas działania: B, F (C. albicans, A. brasiliensis), Prątki (M. avium, M. terrae), V (osłonkowe, Adeno, Noro, Polio). Higieniczna dezynfekcja rąk wg EN 1500 3 ml w czasie 30 sek., chirurgiczna dezynfekcja rąk według EN 12791 2 x 3 ml w czasie 120 sek. + przedłużone działanie do 3 godz. Opakowanie 1l.

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający pozostaje przy wymogu posiadania normy - Przebadany dodatkowo według EN 17430.**

4



**Zapytanie nr 5 dot. Załącznika nr 1 poz. 2**

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w **pozycji 2** preparatu typu *VelodesGel* o następujących właściwościach: żel przeznaczony do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk. Skład: etanol 63,7g, propan-2-ol - 6,7g (alkogol 70g/100). Łagodny dla dłoni, zawierający w swoim składzie glicerynę oraz formułę zapobiegającą uczuciu lepkości dłoni. Higieniczna dezynfekcja rąk (wg EN 1500): 2 x 1,5 ml preparatu wcierać w dłonie przez 30 sekund (2 x 15 s). Chirurgiczna dezynfekcja rąk (wg EN 12791): 2 x 1,5ml, preparatu wcierać w dłonie przez 3 min. (2 x 90 s). Przedłużone działanie do 3godz. Spektrum i czas działania: B (w tym MRSA), prątki (*M.terrae*, *M. avium*), V (min. *Vaccinia*, SARS-Cov-2, HIV, HBV, HCV), BVDV, Rota, Noro w czasie do 60 sekund przy wysokim obciążeniu organicznym. Produkt biobójczy. Opakowanie 1l wkład do dozowników manualnych i automatycznych.

**Odpowiedź: Zamawiającym nie dopuszcza, preparat nie wykazuje spektrum działania na polio.**

**Zapytanie nr 6 dot. Załącznika nr 1 poz. 3**

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w **pozycji 3** preparatu typu *VelodesSoapFoam* o następujących właściwościach: płyn aplikowany w postaci pianki, przeznaczony do higienicznego mycia rąk. Bez zawartości mydła. Może być stosowany przez osoby z alergią oraz nietolerancją na środki na bazie mydła. Wytwarzający białą, gęstą pianę. Zalecany dla personelu medycznego. Posiadający badania dermatologiczne. Dostępny dwóch wariantach: bezzapachowy oraz o kwiatowym zapachu. Opakowania: 1 l jednorazowy wkład w formie worka dostosowany do dozowników systemu zamkniętego.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Zapytanie nr 7 dot. Załącznika nr 1 poz. 4**

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w **pozycji 4** preparatu typu *Velodes Skin* o następujących właściwościach: Płyn do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk i skóry. Skład: 80 g etanol, 8 g propan-2-ol. Spektrum i czas działania: B, F (*C. albicans*, *A. brasiliensis*), Prątki (*M. avium*, *M. terrae*), V (osłonkowe, Adeno, Noro, Polio). Higieniczna dezynfekcja rąk wg EN 1500 3 ml w czasie 30 sek., chirurgiczna dezynfekcja rąk według EN 12791 2 x 3 ml w czasie 120 sek. + przedłużone działanie do 3 godz. Opakowanie 500 ml.

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający pozostaje przy wymogu posiadania normy-Przebadany dodatkowo według EN 17430.**

**Zapytanie nr 8 dot. Załącznika nr 1 poz. 5**

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w **pozycji 5** preparatu typu *VelodesGel* o następujących właściwościach: żel przeznaczony do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk. Skład: etanol 63,7g, propan-2-ol - 6,7g (alkogol 70g/100). Łagodny dla dłoni, zawierający w swoim składzie glicerynę oraz formułę zapobiegającą uczuciu lepkości dłoni. Higieniczna dezynfekcja rąk (wg EN 1500): 2 x 1,5 ml preparatu wcierać w dłonie przez 30 sekund (2 x 15 s). Chirurgiczna dezynfekcja rąk (wg EN 12791): 2 x 1,5ml, preparatu wcierać w dłonie przez 3 min. (2 x 90 s). Przedłużone działanie do 3godz. Spektrum i czas działania: B (w tym MRSA), prątki (*M.terrae*, *M. avium*), V (min. *Vaccinia*, SARS-Cov-2, HIV, HBV, HCV), BVDV, Rota, Noro w czasie do 60 sekund przy wysokim obciążeniu organicznym. Produkt biobójczy. Opakowanie 500 ml.

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, preparat nie wykazuje spektrum działania na Polio i Adeno.**



Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego ZOZ/DO/OM/ZP/50/2026

**Zapytanie nr 9 dot. Załącznika nr 1 poz. 6**

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w **pozycji 6** preparatu typu *VelodesSoap* o następujących właściwościach: emulsja przeznaczona do mycia rąk, skóry głowy i ciała. Bez zawartości mydła, przeznaczona dla osób z alergią i nietolerancją na produkty zawierające mydło. Produkt zawiera substancje pielęgnujące, polecany dla personelu medycznego i osób narażonych na macerację skóry w wyniku częstego mycia. Produkt polecany do mycia pacjentów z odleżynami. Skład: anionowe środki powierzchniowo czynne, amfoteryczne związki powierzchniowo czynne (betaina kokosowa). Zawiera glicerynę. Produkt przebadany dermatologicznie. Opakowanie 500 ml.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Zapytanie nr 10 dot. Załącznika nr 1 poz. 7**

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w **pozycji 7** preparatu typu *VelodesCream* o następujących właściwościach: ochronny krem (na bazie oleju w wodzie) przeznaczony do pielęgnacji skóry rąk i ciała. Odżywia, regeneruje skórę, wykazuje działanie stymulujące procesy odnowy naskórka. Posiada właściwości nawilżające, łagodzi podrażnienia. Niweluje uczucie szorstkości, uelastycznia. Zalecany do codziennego stosowania po częstym myciu rąk. Polecany dla osób narażonych na wysuszenie i macerację skóry w wyniku częstego mycia i używania rękawic ochronnych. Wykazuje działanie osłaniające, szybko się wchłania. Posiada badania dermatologiczne. Zawiera witaminę E, glicerynę, oliwę z oliwek. Opakowanie 500 ml.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Zapytanie nr 11 dot. Załącznika nr 2 poz. 1**

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w **pozycji 1** preparatu typu *VeloxOxy Eta* o następujących właściwościach: gotowy do użycia preparat przeznaczony do szybkiej dezynfekcji i mycia powierzchni sprzętu medycznego - łóżek, foteli, szafek, aparatury medycznej, inkubatorów, sprzętu rehabilitacyjnego. Preparat posiada rejestrację jako produkt biobójczy - również do powierzchni mających kontakt z żywnością. Skład w 100 g preparatu : etanol 72,8g, propan-2-ol 7,2 g (80g alkoholu/100g produktu); nadtlenek wodoru 3 g. Bez zawartości aldehydów i fenoli. Spektrum działania zgodnie z EN 14885: B, F(C. albicans, A. brasiliensis), V (Vaccinia, HIV, HBV, HCV, SARS-CoV-2) - w czasie 30 sekund; polio, adeno, noro - 30 sekund; prątki(M. terrae, M. avium) - 3 minuty, spory B. subtilis (EN 13704) - 10 minut, C. difficile (EN 17126) - 15 minut (warunki czyste), 30 min. (brudne). Preparat posiada badania zgodnie z EN 16615. Opakowanie: 1l ze spryskiwaczem. Wykonawca zobowiązuje się do przeliczenia ilości zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego.

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza ze względu na obecność alkoholu etanolu 72,8g.**

**Zapytanie nr 12 dot. Załącznika nr 2 poz. 3**

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w **pozycji 3** preparatu typu *MediseptDryWipes* o następujących właściwościach: suche ściereczki przeznaczone do nasączania preparatem gotowym do użycia lub roztworem użytkowym koncentratu z wodą. Do mycia i dezynfekcji różnych powierzchni nieinwazyjnych wyrobów medycznych. Porowata struktura o gramaturze 45g/m2 +/- 2g/m2. Niepyłące, niestrzępiące się, wytrzymałe i odporne na detergenty. Wymiary: 16 x 30cm. ilość ściereczek w opakowaniu - 100, pozwala na efektywne wykorzystanie w ciągu 30dni (czas przechowywania roztworu). Perforacja ułatwiająca odrywanie, wiaderko wielokrotnego użytku. Chusteczki - Wyrób medyczny klasy 1. Skład: wiskoza (20%) i poliester (80%), - mieszany skład gwarantuje pochłanianie zanieczyszczeń i dokładne czyszczenie. Opakowanie: wiadro + wkład 100 ściereczek;

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza ze względu na małe wymiary.**



**Zapytanie nr 13 dot. Załącznika nr 2 poz. 4**

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w **pozycji 4** preparatu typu *VeloxWipes NA* o następujących właściwościach: chusteczki bezalkoholowe przeznaczone do mycia i szybkiej dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego wrażliwego na działanie alkoholu i innych powierzchni. Skład: 0,15% N-(3-aminopropyl)-N-dodecylopropan-1,3-diamina, 0,14% masa poreakcyjna propionianuN,N-didecylo-N-(2-hydroksyetylo)-N-metyloamonu i propionianuN,N-didecylo-N-(2-(2-hydroksyetylo)etylo)-N-metyloamonu oraz propionianuN,N-didecylo-N-(2-(2-(2-hydroksyetylo)etylo)-N-metyloamonu. Przeznaczone do dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego ze szkła, porcelany, metalu, gumy, tworzy sztucznych, szkła akrylowego. Do zastosowania na oddziale intensywnej terapii, blokach operacyjnych, do dezynfekcji aparatury medycznej, sprzętu, foteli zabiegowych, lamp, inkubatorów. Bez zawartości aldehydów i fenoli, nie odbarwiają dezynfekowanych powierzchni. Spektrum działania, potwierdzone normami z obszaru medycznego: B (w tym MRSA), F (*C.albicans*), V (HIV, HBV, HCV, wirus grypy, Vaccinia, BVDV, HSV, Ebola) - 1 minuta. Tbc (*M.terrae*) - 5 minut., prątki (*M. terrae*, *M. avium*) - 15 min. Wymagane badania zgodnie z EN 16615. FLOWPACK - opakowanie 50 szt., wymiary 19x15, gramatura 50g/m2. Produkt zarejestrowany jako biobójczy - również do powierzchni mających kontakt z żywnością, oraz wyrób medyczny. Zużycie do 30 dni po otwarciu. Wykonawca zobowiązuje się do przeliczenia ilości zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego.

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza ze względu na małe wymiary.**

**Zapytanie nr 14 dot. Załącznika nr 2 poz. 5**

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w **pozycji 5** preparatu typu *VeloxWipes NA* o następujących właściwościach: chusteczki bezalkoholowe przeznaczone do mycia i szybkiej dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego wrażliwego na działanie alkoholu i innych powierzchni. Skład: 0,15% N-(3-aminopropyl)-N-dodecylopropan-1,3-diamina, 0,14% masa poreakcyjna propionianuN,N-didecylo-N-(2-hydroksyetylo)-N-metyloamonu i propionianuN,N-didecylo-N-(2-(2-hydroksyetylo)etylo)-N-metyloamonu oraz propionianuN,N-didecylo-N-(2-(2-(2-hydroksyetylo)etylo)-N-metyloamonu. Przeznaczone do dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego ze szkła, porcelany, metalu, gumy, tworzy sztucznych, szkła akrylowego. Do zastosowania na oddziale intensywnej terapii, blokach operacyjnych, do dezynfekcji aparatury medycznej, sprzętu, foteli zabiegowych, lamp, inkubatorów. Bez zawartości aldehydów i fenoli, nie odbarwiają dezynfekowanych powierzchni. Spektrum działania, potwierdzone normami z obszaru medycznego: B (w tym MRSA), F (*C.albicans*), V (HIV, HBV, HCV, wirus grypy, Vaccinia, BVDV, HSV, Ebola) - 1 minuta. Tbc (*M.terrae*) - 5 minut., prątki (*M. terrae*, *M. avium*) - 15 min. Wymagane badania zgodnie z EN 16615. Wymiary: 13x20 cm. Opakowanie: puszka 100 szt., wkład 100 szt., gramatura 23 g/m2. Produkt zarejestrowany jako biobójczy - również do powierzchni mających kontakt z żywnością, oraz wyrób medyczny. Zużycie do 30 dni po otwarciu. Wykonawca zobowiązuje się do przeliczenia ilości zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego.

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, preparat nie wykazuje spektrum działania na Noro.**

**Zapytanie nr 15 dot. Załącznika nr 2 poz. 6**

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w **pozycji 6** preparatu typu *VeloxDuo Wipeso* o następujących właściwościach: chusteczki do mycia i dezynfekcji małych powierzchni i sprzętu medycznego, przeznaczone także do dezynfekcji powierzchni mających kontakt z żywnością. Skład: etanol, propan-2-ol, bez zawartości dodatkowych substancji aktywnych. Zawartość alkoholu 70g/100 g produktu. Zalecane do dezynfekcji sprzętu medycznego: łóżek, foteli zabiegowych, aparatury medycznej i operacyjnej oraz wszelkich powierzchni niewrażliwych na działanie alkoholu. Spektrum działania zgodnie z EN 14885: B, MRSA, F (*C.albicans*, *C. auris*),



Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego ZOZ/DO/OM/ZP/50/2026  
Tbc, V (HIV, HBV, HCV, HSV, rota, noro, BVDV) w czasie do 60 sekund przy wysokim obciążeniu organicznym. Badania zgodnie z EN 16615. Aktywność po otwarciu do 21 dni. Chusteczki o wymiarach 13x20 cm, gramatura 23g/cm<sup>2</sup>. Produkt o podwójnej rejestracji: wyrób medyczny oraz produkt biobójczy. Chusteczki przebadane dermatologicznie. Opakowanie: puszka 100 szt. Wykonawca zobowiązuje się do przeliczenia ilości zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego.

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza ze względu na małe wymiary.**

**Zapytanie nr 16 dot. Załącznika nr 2 poz. 7**

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w **pozycji 7** preparatu typu *Quatrades Extrao* następujących właściwościach: koncentrat na bazie amin (QAV) przeznaczony do mycia i dezynfekcji sprzętu medycznego, dużych powierzchni wodoodpornych (łóżek, podłóg, blatów, ścian). Produkt o wysokiej tolerancji materiałowej, może być używany do dezynfekcji materiałów obiciowych, tworzywa ABS, szkła, porcelany, gumy, stali szlachetnej, aluminium, a także niklu oraz chromu. Polecany do wyrobów ze szkła akrylowego. Może być stosowany do powierzchni mających kontakt z żywnością. Produkt bez zawartości aldehydów i fenoli. Posiada opinię producenta wyrobów medycznych FAMED. Produkt posiada pozytywną opinię Centrum Zdrowia Dziecka. Spektrum działania: B, MRSA, F (*C.albicans*) – 0,25% w 15 minut, prątki (*M.terrae*, *M.avium*), V (HIV, HBV, HCV, HSV, BVDV, Vaccinia, Ebola), wirus adeno - 0,5% w 30 minut. Wirus polio, rota - 1% w 15 minut. Możliwość poszerzenia spektrum o *A. brasiliensis* – 1,5% w 60 minut oraz wirus Noro – 4% w 15 minut. Pełne spectrum wirusobójcze i grzybobójcze. Produkt posiada badania wg. EN 16615 dla B, *C. albicans* – 1% w 15 minut oraz w fazie 2.2 do powierzchni zgodnie z normą 17387. Spektrum potwierdzone badaniami wg norm EN 14885. Aktywność nieskażonego roztworu - 14 dni. Środek posiada podwójną rejestrację jako wyrób medyczny klasy IIa i produkt biobójczy. Opakowanie kanister 5 l, 1 l.

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Preparat nie wykazuje spektrum działania na spory.**

**Zapytanie nr 17 dot. Załącznika nr 2 poz. 8**

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w **pozycji 8** preparatu typu *Velox Sprayo* następujących właściwościach: gotowy do użycia środek na bazie alkoholu, przeznaczony do szybkiej dezynfekcji i mycia powierzchni. Skład: etanol, 2-propanol. Łączna zawartość alkoholu do 70 g w 100 g. Bez zawartości dodatkowych substancji (aminy, QAV, aldehydu, fenolu). Polecany do dezynfekcji małych powierzchni: łóżek, foteli, aparatury medycznej oraz końcówek stomatologicznych, wycisków silikonowych, szafek, blatów oraz innych trudnodostępnych powierzchni. Zalecany do dezynfekcji powierzchni mających i niemających kontaktu z żywnością - jako produkt biobójczy. Produkt posiadający pozytywną opinię producenta sprzętu medycznego np. Famed (lub równoważna) w zakresie tolerancji materiałowej na tworzywo ABS i materiały obciowe. Posiada pozytywną opinię CZD. Spektrum bójcze potwierdzone badaniami z obszaru medycznego: B, F (*C.albicans*, *C. auris*), badania zgodnie z EN 17387 prątki (*M.terrae*, *M. avium*), wirusy otoczkowe (HIV, HBV, HCV, HSV, Vaccinia, wirus grypy) zgodnie z 14476 i 16777, rota, noro w czasie od 30 sekund do 1 minuty. Produkt o podwójnej rejestracji: wyrób medyczny oraz produkt biobójczy. Opakowanie 1l ze spryskiwaczem.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Zapytanie nr 18 dot. Załącznika nr 3 poz. 1**

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w **pozycji 1** preparatu typu *Viruton Extrao* następujących właściwościach: enzymatyczny koncentrat do mycia i dezynfekcji narzędzi chirurgicznych i rotacyjnych na bazie amin, QAV. Zawierający proteazę rozkładającą białka oraz inhibitory korozji. Usuwa zaschnięte zabrudzenia organiczne, doczyszczają zanieczyszczenia białkowe. Przeznaczony do dezynfekcji



Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego ZOZ/DO/OM/ZP/50/2026

manualnej oraz w myjkach ultradźwiękowych. Zalecany do endoskopów, posiadający opinię Vimex. Wysoka tolerancja materiałowa, może być stosowany do instrumentów ze stali szlachetnej, niklu, miedzi, aluminium, porcelany, szkła, gumy, tworzyw sztucznych. Produkt posiada opinię producenta Chirmed.dot. kompatybilności materiałowej. Aktywność nieskażonego roztworu - 14 dni. Spektrum działania: bakterie(w tym MRSA), grzyby (C.albicans i A. brasiliensis), prątki (M.terrae, M.avium), wirusy otoczkowe (HIV, HBV, HCV, HSV, grypa, ebola), wirus Adeno w czasie do 30 minut i stężeniu 0,5%, wirus Polio w czasie 15 minut i stężeniu 1%, wirus Noro - 4% 15 min. - pełna wirusobójczość i grzybobójczość. Produkt przebadany według norm obszaru medycznego, faza 2.2, wirusy - faza 2.1. oraz 2.2 (pełna wirusobójczość) dedykowanej dla narzędzi. Opakowanie 1l,5 l.

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Preparat nie wykazuje spektrum działania na spory.**

**Zapytanie nr 19 dot. Załącznika nr 2 poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści do oceny uniwersalny preparat w postaci gotowej do użycia aktywnej pianki, przeznaczony do zwilżania i dezynfekcji zanieczyszczonych organicznie narzędzi chirurgicznych, powierzchni i wyposażenia placówek służby zdrowia jak i do dezynfekcji powierzchni inwazyjnych i nieinwazyjnych wyrobów medycznych zawierający w składzie 0,3g/100g dodocylaminy oraz 0,2g/100g QAV. Możliwość stosowania preparatu do powierzchni mającej kontakt z żywnością. Spektrum działania: V (HIV, HBV, HCV, Vaccinia, Rota, Noro) w czasie do 30 sekund, B (Pseudomonasaeruginosa, Enterococcushirae, Staphlococcusaureus), Y (Candida Albicans) do 1 minuty, Tbc (M. Terrae, M. Avium) do 5 minut, F (Aspergillus brasiliensis) do 10 minut. Wyrób medyczny kl. II b oraz produkt biobójczy. Konfekcjonowany w butelki ze spryskiwaczem pianowym po 1 l.

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Preparat nie wykazuje spektrum działania na Adeno.**

**Zapytanie nr 20 dot. Załącznika nr 2 poz. 3**

Czy Zamawiający dopuści do oceny chusteczki niebędące wyrobem medycznym, będącymi wykonane z wiskozy, celulozy oraz poliestru, spełniające pozostałe zapisy SWZ ?

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.**

**Zapytanie nr 21 dot. Załącznika nr 2 poz. 3,4**

Czy Zamawiający dopuści do oceny polipropylenowe chusteczki do mycia i dezynfekcji powierzchni wyrobów medycznych inwazyjnych i nieinwazyjnych, jak i z możliwością do stosowania powierzchni mającej kontakt z żywnością zawierające w składzie triaminy 0,45g/100g oraz QAV 0,45g/100g. Preparat niesklasyfikowany jako niebezpieczny, posiadający testy dermatologiczne, nie pozostawia plam, smug i osadów na dezynfekowanych powierzchniach. Możliwość stosowania preparatu do powierzchni niewykazujących odporności na działanie preparatów alkoholowych (sondy USG, pleksi, monitory, ekrany medyczne czy inkubatory). Spektrum: V (HIV, HBV, HCV, Vaccinia, Rota, Noro) 30 sekund, B (w tym MRSA, VRE), Y, V (Polyoma SV40) 1 minuta, Tbc (w tym prątki gruźlicy) 5 min, S (Cl. Difficile R027, B. Cereus) 15 minut. Wyrób medyczny kl. II b oraz produkt biobójczy. Chusteczki o gramaturze 39g/m2 konfekcjonowane w opakowaniu typu tuba po 100 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości w rozmiarze 16x20 cm oraz w tubach po 200 w rozmiarze 20x20 cm.

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.**

**Zapytanie nr 22 dot. Załącznika nr 2 poz. 7**

Czy Zamawiający dopuści do oceny koncentrat do mycia i dezynfekcji powierzchni nieinwazyjnych wyrobów medycznych oraz podłóg i ścian jak i w pionie żywieniowym na bazie aminy 12,5g/100g oraz QAV 12,5g/100g, bez zawartości aldehydów i fenoli. Nie pozostawia plam, smug i osadów oraz uczucia klejenia dezynfekowanych



Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego ZOZ/DO/OM/ZP/50/2026  
powierzchni. Możliwość stosowania preparatu na oddziałach neonatologicznych i dziecięcych jak i w obecności pacjentów. Roztwór roboczy wykazuje aktywność powyżej 30 dni. Spektrum działania: V (BVDV, HIV, HBV, HCV, Vaccinia, Rota) w stężeniu 0,5% w czasie 5 minut, B (w tym MRSA, VRE, Acinetobacterbaumannii, Sallmonella, Legionella), Y, F w stężeniu 0,25% w czasie do 15 minut oraz Tbc (w tym prątki gruźlicy) w stężeniu 0,5% w czasie do 15 minut. Wyrób medyczny kl. II a oraz produkt biobójczy. Konfekcjonowany w kanistry 5 l.

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Preparat nie wykazuje spektrum działania wobec V (Polio, Adeno, Noro).**

**Zapytanie nr 23 dot. Załącznika nr 2 poz. 8**

Czy Zamawiający dopuści do oceny preparat na bazie dwóch alkoholi etanolu 57g/100g oraz propan-2-olu 6g/100g z dodatkiem amfoterycznych związków powierzchniowo czynnych do szybkiej dezynfekcji i mycia powierzchni wyrobów medycznych oraz powierzchni mającej kontakt z żywnością. Preparat bez substancji sklasyfikowanych jako żrące i drażniące drogi oddechowe. Spektrum działania preparatu: B (w tym MRSA, VRE, AcinetobacterBaumannii), Y (Candida Albicans), F (Aspergillus brasiliensis), Tbc (M. Avium i M. Terrae), V (HIV, HBV, HCV, Vaccinia, Noro, Rota, Adeno) – 30 sekund, V (Polio) – 2 minuty. Preparat zarejestrowany jako wyrób medyczny kl. II a oraz produkt biobójczy. Opakowanie 1 l ze spryskiwaczem.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Zapytanie nr 24 dot. Załącznika nr 2 poz. 9**

Czy Zamawiający dopuści do oceny tabletki na bazie aktywnego chloru do mycia i dezynfekcji powierzchni w tym mających kontakt z żywnością na bazie dichloroizocyjanuranu w ilości 75g/100g. Waga pojedynczej tabletki 3,3 g. Trwałość roztworu roboczego powyżej 24 godzin. Spektrum działania: B, F, S wg. normy EN 17846 (Cl. Difficile) – 1000 ppm (0,18%) – 1 tabletka na 1,5 l wody w 60 sekund, B, F, Tbc (M. Avium, M. Terrae) V pełne (osłonkowe i bezosłonkowe) – 1000 ppm (0,18%) 1 tabletka na 1,5 l wody w 15 minut, S (Cl. Difficile) wg. normy EN 17126 – 4000 ppm (0,72%) 4 tabletki na 1,5 l wody w 15 minut, spełniający również normę EN 17846 – 1 000 ppm (0,18%) w 60 sekund. Opakowanie jednostkowe 300 tabletek.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Zapytanie nr 25 dot. Załącznika nr 2 poz. 11**

Czy Zamawiający dopuści do oceny preparat będący mieszaniną alkoholu etylowego w ilości 70g/100g oraz 2g/100g chloheksydyny, spełniający pozostałe zapisy SWZ ?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Zapytanie nr 26 dot. Załącznika nr 2 poz.1, Załącznik nr 3**

Prosimy o wyjaśnienie, ponieważ Zamawiający specyfikuje preparaty danego Wykonawcy, w tym przypadku produkty tureckiej firmy Detrol oraz KAF, czy jest to spowodowane wymogami odnośnie podniesionego reżimu sanitarnego, w którym Zamawiający wymaga, aby preparaty posiadały pełne spektrum wirusobójcze oraz sporobójcze w krótkim czasie ekspozycji? Czy Zamawiający będzie stosował te produkty w oddziałach, gdzie wymaga się najwyższych parametrów bezpieczeństwa pacjentów i personelu?

**Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że wymagania określone w SWZ nie zostały sformułowane w celu preferowania produktów konkretnego producenta ani konkretnej marki. Wymagania dotyczące szerokiego spektrum działania w określonym czasie wynikają z potrzeb Zamawiającego związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa epidemiologicznego oraz skuteczności procedur dezynfekcji wyrobów medycznych.**



Zespół Opieki Zdrowotnej  
w Busku-Zdroju

Zespół Opieki Zdrowotnej  
w Busku-Zdroju  
ul Bohaterów Warszawy 67  
28-100 Busko- Zdrój  
tel. centrala 41 378 24 01  
NIP: 655-16-62-705 Regon: 000311467  
e-mail: [ekretariat@zoz.busko.com.pl](mailto:ekretariat@zoz.busko.com.pl)  
strona internetowa: [www.szpitalbusko.pl](http://www.szpitalbusko.pl)

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego ZOZ/DO/OM/ZP/50/2026

Określenie krótkiego czasu działania ma również znaczenie organizacyjne i użytkowe, ponieważ pozwala na sprawne przeprowadzenie procedur dezynfekcji przy zachowaniu wymaganego poziomu skuteczności mikrobiologicznej. W strukturach szpitala znajduje się m.in. Oddział Intensywnej Terapii, Blok Operacyjny, Oddział Zakaźny, Oddział Gruźlicy i Chorób Płuc, Oddział Pediatriczny, Oddział Geriatryczny, izolatki. Zamawiający nie wymaga produktu konkretnego producenta, dopuszczane są produkty spełniające wymogi SWZ.

Dyrektor  
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku – Zdroju  
*Janina Dobaj*

DYREKTOR  
ZOZ w Busku-Zdroju

*Janina Dobaj*

Wyk. 2 egz.  
Egz. Nr 1: a/a  
Egz. Nr 2: [www.ezamowienia.gov.pl](http://www.ezamowienia.gov.pl)

ODZIAŁ ORGANIZACYJNO PRAWNY  
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju  
Sekcja Zamówień Publicznych i Zakupów

Sporządził:

Zatwierdził: