



Widok z góry



Przekrój R-R



SZCZEGÓŁ B

Połączenie płatwi (Poz.P.1) z ramą
szt.70

Stal - S 355

Uwaga:

- 1. Wymiary elementów stalowych sprawdzić w naturze !
- 2. Elektrody ER 146
- 3. Elementy stalowe zabezpieczyć antykorozyjnie do stopnia środowiska klasy C3

BUDOWNICTWO I ARCHITEKTURA Budownictwo i Architektura Dariusz Kapuściński ul. Betlewska 3 87-603 Włocławek 601 425 257, artol9@wp.pl	Inwestor: Gmina Bobrowniki, ul. Nieszawska 10, 87-617 Bobrowniki		Nr rys.	
	Projekt: Budowa budynku magazynowego na potrzeby obrony cywilnej wraz z infrastrukturą techniczną		P-21	
	Adres: Bobrowniki, działka nr 113, ul. Wyzwolenia, powiat Lipnowski,	Skala	1: 10	
	Tytuł rys. Połączenie płatwi (Poz.P.1) z ramą Szczegół B	Data	lipiec 2026r	
	Opracował: mgr inż. Dariusz Kapuściński upr. w specjalności Konstr. - Bud. Nr KUP /0100 /OWOK /05	Projektował: mgr inż. Tomasz Falkowski upr. w specjalności Konstr. - Bud. do projektowania bez ograniczeń Nr KUP /0004 /POOK /15	Sprawdził: mgr inż. Tomasz Ostrowski upr. w specjalności Konstr. - Bud. do projektowania bez ograniczeń Nr UA-V-7342-5/ 59/ 94 Wk	