

## **Przedmiar robót**

### **Remont i przebudowa piętra budynku Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Poznaniu - delegatura w Koninie budynek "C"**

Budowa: **ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 3A, 62-510 Konin**

Obiekt lub rodzaj robót: **Roboty budowlane**

Inwestor: **Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu**

## Przedmiar robót

| Nr | Podstawa              | Opis robót                                                                                                                                                                          | Jm   | Ilość |
|----|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|
|    | Kosztyorys            | <b>Remont i przebudowa piętra budynku Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Poznaniu - delegatura w Koninie budynek "C"</b>                                               |      |       |
| 1  | Element               | <b>Biuro 201</b>                                                                                                                                                                    |      |       |
| 1  | KNR 19/928/12         | (analogia) Demontaż skrzydeł drzwiowych                                                                                                                                             | m2   | 1,89  |
| 2  | KNR 401/354/4         | Wykucie z muru ościeżnic                                                                                                                                                            | szt. | 1,00  |
| 3  | KNR 401/304/2 (1)     | Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów, zaprawa cementowo-wapienna, bloczkami z betonu komórkowego                                                                              | m3   | 1,89  |
| 4  | KNR 401/818/5         | Zerwanie istniejącej okładziny na posadzce                                                                                                                                          | m2   | 18,10 |
| 5  | NNRNKB 202/1134/1     | analogia. Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome - betonkontakt                                                                                                     | m2   | 18,10 |
| 6  | NNRNKB 202/1130/2 (1) | Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej, grubość 5 mm, powierzchnia ponad 8 m2                                                                                | m2   | 18,10 |
| 7  | KNR 202/1113/5 (2)    | (analogia) Posadzki z wykładzin dywanowych modułowych, pętłkowa.                                                                                                                    | m2   | 18,10 |
| 8  | KNR 202/1113/8        | Listwy przyścienne                                                                                                                                                                  | m    | 18,24 |
| 9  | KNR 202/1016/1        | Ościeżnice drzwiowe stalowe regulowane                                                                                                                                              | szt  | 1,00  |
| 10 | KNR 202/1017/5        | Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne                                                                                                                                          | m2   | 1,89  |
| 11 | KNR 401/711/2 (2)     | Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III, (ściany płaskie, słupy prostokątne, z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonu) zaprawa cem-wap, do 2 m2 (w 1 miejscu) | m2   | 1,89  |
| 12 | KNR 401/1202/9        | Zeskrobanie i zmycie starej farby, pomieszczenia o powierzchni podłogi ponad 5 m2                                                                                                   | m2   | 50,16 |
| 13 | NNRNKB 202/1134/2 (2) | Gruntowanie podłoża, powierzchnie pionowe, preparatem Atlas Uni Grunt                                                                                                               | m2   | 50,16 |
| 14 | NNRNKB 202/2013/1     | Gładzie gipsowe 1-warstwowe na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2, (grubość 3 mm) na tynku                                                                 | m2   | 50,16 |
| 15 | NNRNKB 202/1134/2     | (z.VII) Gruntowanie podłoża - farba gruntująca                                                                                                                                      | m2   | 50,16 |
| 16 | KNR 401/1204/2        | Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne                                                                                                           | m2   | 50,16 |
| 17 | NNRNKB 202/2702/2     | Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych, profile poprzeczne długości 60 i 120 cm                                                    | m2   | 18,10 |
| 18 | KNR 401/108/11        | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 10 km wraz z utylizacją                                                                                   | m3   | 0,54  |
| 2  | Element               | <b>Biuro 202</b>                                                                                                                                                                    |      |       |
| 19 | KNR 19/928/12         | (analogia) Demontaż skrzydeł drzwiowych                                                                                                                                             | m2   | 1,89  |
| 20 | KNR 401/354/4         | Wykucie z muru ościeżnic                                                                                                                                                            | szt. | 1,00  |
| 21 | KNR 401/348/6         | Rozebranie ścianek, z betonu komórkowego do 15 cm grubości, zaprawa cementowo-wapiennej                                                                                             | m2   | 17,90 |
| 22 | KNR 401/818/5         | Zerwanie istniejącej okładziny na posadzce                                                                                                                                          | m2   | 29,50 |
| 23 | NNRNKB 202/1134/1     | analogia. Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome - betonkontakt                                                                                                     | m2   | 29,50 |
| 24 | NNRNKB 202/1130/2 (1) | Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej, grubość 5 mm, powierzchnia ponad 8 m2                                                                                | m2   | 29,50 |
| 25 | KNR 202/1113/5 (2)    | (analogia) Posadzki z wykładzin dywanowych modułowych, pętłkowa.                                                                                                                    | m2   | 29,50 |
| 26 | KNR 202/1113/8        | Listwy przyścienne                                                                                                                                                                  | m    | 21,92 |
| 27 | NNRNKB 202/2024/5     | Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych Rigips na pojedynczych rusztach metalowych 2-warstwowe, pokrycie 1-stronne, 75                                                          | m2   | 4,73  |
| 28 | KNR 202/1016/1        | Ościeżnice drzwiowe stalowe regulowane                                                                                                                                              | szt  | 1,00  |
| 29 | KNR 202/1017/5        | Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne                                                                                                                                          | m2   | 1,89  |
| 30 | KNR 401/711/2 (2)     | Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III, (ściany płaskie, słupy prostokątne, z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonu) zaprawa cem-wap, do 2 m2 (w 1 miejscu) | m2   | 1,89  |
| 31 | KNR 401/1202/9        | Zeskrobanie i zmycie starej farby, pomieszczenia o powierzchni podłogi ponad 5 m2                                                                                                   | m2   | 60,28 |
| 32 | NNRNKB 202/1134/2 (2) | Gruntowanie podłoża, powierzchnie pionowe, preparatem Atlas Uni Grunt                                                                                                               | m2   | 60,28 |
| 33 | NNRNKB 202/2013/1     | Gładzie gipsowe 1-warstwowe na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2, (grubość 3 mm) na tynku                                                                 | m2   | 60,28 |
| 34 | NNRNKB 202/1134/2     | (z.VII) Gruntowanie podłoża - farba gruntująca                                                                                                                                      | m2   | 60,28 |
| 35 | KNR 401/1204/2        | Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne                                                                                                           | m2   | 60,28 |
| 36 | NNRNKB 202/2702/2     | Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych, profile poprzeczne długości 60 i 120 cm                                                    | m2   | 29,50 |
| 37 | KNR 401/108/11        | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 10 km wraz z utylizacją                                                                                   | m3   | 3,58  |
| 3  | Element               | <b>Biuro 204A</b>                                                                                                                                                                   |      |       |
| 38 | KNR 19/928/3 (1)      | (analogia) Demontaż istniejącego okna                                                                                                                                               | m2   | 0,46  |
| 39 | KNR 19/928/12         | (analogia) Demontaż skrzydeł drzwiowych                                                                                                                                             | m2   | 1,89  |
| 40 | KNR 401/354/4         | Wykucie z muru ościeżnic                                                                                                                                                            | szt. | 1,00  |
| 41 | KNR 401/348/6         | Rozebranie ścianek, z betonu komórkowego do 15 cm grubości, zaprawa cementowo-wapiennej                                                                                             | m2   | 5,39  |
| 42 | KNR 401/329/5         | Wykucie otworów w ścianach z cegieł dla otworów drzwiowych i okiennych, zaprawa cementowa, grubość ponad 1/2 cegły                                                                  | m3   | 0,28  |
| 43 | KNR 401/818/5         | Zerwanie istniejącej okładziny na posadzce                                                                                                                                          | m2   | 8,50  |
| 44 | NNRNKB 202/1134/1     | analogia. Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome - betonkontakt                                                                                                     | m2   | 8,50  |
| 45 | NNRNKB 202/1130/2 (1) | Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej, grubość 5 mm, powierzchnia ponad 8 m2                                                                                | m2   | 8,50  |
| 46 | KNR 202/1113/5 (2)    | (analogia) Posadzki z wykładzin dywanowych modułowych, pętłkowa.                                                                                                                    | m2   | 8,50  |
| 47 | KNR 202/1113/8        | Listwy przyścienne                                                                                                                                                                  | m    | 12,88 |
| 48 | NNRNKB 202/2024/5     | Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych Rigips na pojedynczych rusztach metalowych 2-warstwowe, pokrycie 1-stronne, 75                                                          | m2   | 7,45  |
| 49 | KNR 202/1016/1        | Ościeżnice drzwiowe stalowe regulowane                                                                                                                                              | szt  | 1,00  |
| 50 | KNR 202/1017/5        | Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne                                                                                                                                          | m2   | 1,89  |
| 51 | KNR 401/1202/9        | Zeskrobanie i zmycie starej farby, pomieszczenia o powierzchni podłogi ponad 5 m2                                                                                                   | m2   | 35,42 |

| Nr  | Podstawa                 | Opis robót                                                                                                                        | Jm   | Ilość |
|-----|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|
| 52  | NNRNKB<br>202/1134/2 (2) | Grunтовanie podłóży, powierzchnie pionowe, preparatem Atlas Uni Grunt                                                             | m2   | 35,42 |
| 53  | NNRNKB<br>202/2013/1     | Gładzie gipsowe 1-warstwowe na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5'm2, (grubość 3'mm) na tynku               | m2   | 35,42 |
| 54  | NNRNKB<br>202/1134/2     | (z.VII) Gruntowanie podłóży - farba gruntująca                                                                                    | m2   | 35,42 |
| 55  | KNR 401/1204/2           | Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne                                                         | m2   | 35,42 |
| 56  | NNRNKB<br>202/2702/2     | Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych, profile poprzeczne długości 60 i 120' cm | m2   | 8,50  |
| 57  | KNR 401/108/11           | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 10 km wraz z utylizacją                                 | m3   | 1,35  |
| 4   | Element                  | <b>Biuro 204</b>                                                                                                                  |      |       |
| 58  | KNR 19/928/12            | (analogia) Demontaż skrzydeł drzwiowych                                                                                           | m2   | 1,89  |
| 59  | KNR 401/354/4            | Wykucie z muru ościeżnic                                                                                                          | szt. | 1,00  |
| 60  | KNR 401/818/5            | Zerwanie istniejącej okładziny na posadzce                                                                                        | m2   | 12,30 |
| 61  | NNRNKB<br>202/1134/1     | analogia. Gruntowanie podłóży preparatami - powierzchnie poziome - betonkontakt                                                   | m2   | 12,30 |
| 62  | NNRNKB<br>202/1130/2 (1) | Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej, grubość 5' mm, powierzchnia ponad 8' m2                            | m2   | 12,30 |
| 63  | KNR 202/1113/5<br>(2)    | (analogia) Posadzki z wykładzin dywanowych modułowych, pętelkowa.                                                                 | m2   | 12,30 |
| 64  | KNR 202/1113/8           | Listwy przyścienne                                                                                                                | m    | 14,46 |
| 65  | KNR 202/1016/1           | Ościeżnice drzwiowe stalowe regulowane                                                                                            | szt  | 1,00  |
| 66  | KNR 202/1017/5           | Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne                                                                                        | m2   | 1,89  |
| 67  | KNR 401/1202/9           | Zeskrobanie i zmycie starej farby, pomieszczenia o powierzchni podłogi ponad 5' m2                                                | m2   | 39,77 |
| 68  | NNRNKB<br>202/1134/2 (2) | Grunтовanie podłóży, powierzchnie pionowe, preparatem Atlas Uni Grunt                                                             | m2   | 39,77 |
| 69  | NNRNKB<br>202/2013/1     | Gładzie gipsowe 1-warstwowe na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5'm2, (grubość 3'mm) na tynku               | m2   | 39,77 |
| 70  | NNRNKB<br>202/1134/2     | (z.VII) Gruntowanie podłóży - farba gruntująca                                                                                    | m2   | 39,77 |
| 71  | KNR 401/1204/2           | Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne                                                         | m2   | 39,77 |
| 72  | NNRNKB<br>202/2702/2     | Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych, profile poprzeczne długości 60 i 120' cm | m2   | 12,30 |
| 73  | KNR 401/108/11           | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 10 km wraz z utylizacją                                 | m3   | 0,37  |
| 5   | Element                  | <b>Magazyn 205</b>                                                                                                                |      |       |
| 74  | KNR 19/928/12            | (analogia) Demontaż skrzydeł drzwiowych                                                                                           | m2   | 1,89  |
| 75  | KNR 401/354/4            | Wykucie z muru ościeżnic                                                                                                          | szt. | 1,00  |
| 76  | KNR 401/818/5            | Zerwanie istniejącej okładziny na posadzce                                                                                        | m2   | 10,30 |
| 77  | NNRNKB<br>202/1134/1     | analogia. Gruntowanie podłóży preparatami - powierzchnie poziome - betonkontakt                                                   | m2   | 10,30 |
| 78  | NNRNKB<br>202/1130/2 (1) | Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej, grubość 5' mm, powierzchnia ponad 8' m2                            | m2   | 10,30 |
| 79  | NNRNKB<br>202/2024/5     | Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych Rigips na pojedynczych rusztach metalowych 2-warstwowe, pokrycie 1-stronne, 75        | m2   | 3,03  |
| 80  | KNR 202/1016/1           | Ościeżnice drzwiowe stalowe regulowane                                                                                            | szt  | 2,00  |
| 81  | KNR 202/1017/5           | Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne                                                                                        | m2   | 3,78  |
| 82  | KNR 401/1202/9           | Zeskrobanie i zmycie starej farby, pomieszczenia o powierzchni podłogi ponad 5' m2                                                | m2   | 41,28 |
| 83  | NNRNKB<br>202/1134/2     | (z.VII) Gruntowanie podłóży - farba gruntująca                                                                                    | m2   | 41,28 |
| 84  | KNR 401/1204/2           | Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne                                                         | m2   | 41,28 |
| 85  | KNR 401/108/11           | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 10 km wraz z utylizacją                                 | m3   | 0,31  |
| 6   | Element                  | <b>Biuro 206</b>                                                                                                                  |      |       |
| 86  | KNR 19/928/12            | (analogia) Demontaż skrzydeł drzwiowych                                                                                           | m2   | 1,89  |
| 87  | KNR 401/354/4            | Wykucie z muru ościeżnic                                                                                                          | szt. | 1,00  |
| 88  | KNR 401/818/5            | Zerwanie istniejącej okładziny na posadzce                                                                                        | m2   | 14,30 |
| 89  | NNRNKB<br>202/1134/1     | analogia. Gruntowanie podłóży preparatami - powierzchnie poziome - betonkontakt                                                   | m2   | 14,30 |
| 90  | NNRNKB<br>202/1130/2 (1) | Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej, grubość 5' mm, powierzchnia ponad 8' m2                            | m2   | 14,30 |
| 91  | KNR 202/1113/5<br>(2)    | (analogia) Posadzki z wykładzin dywanowych modułowych, pętelkowa.                                                                 | m2   | 14,30 |
| 92  | KNR 202/1113/8           | Listwy przyścienne                                                                                                                | m    | 15,30 |
| 93  | KNR 202/1016/1           | Ościeżnice drzwiowe stalowe regulowane                                                                                            | szt  | 1,00  |
| 94  | KNR 202/1017/5           | Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne                                                                                        | m2   | 1,89  |
| 95  | KNR 401/1202/9           | Zeskrobanie i zmycie starej farby, pomieszczenia o powierzchni podłogi ponad 5' m2                                                | m2   | 42,08 |
| 96  | NNRNKB<br>202/1134/2 (2) | Grunтовanie podłóży, powierzchnie pionowe, preparatem Atlas Uni Grunt                                                             | m2   | 42,08 |
| 97  | NNRNKB<br>202/2013/1     | Gładzie gipsowe 1-warstwowe na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5'm2, (grubość 3'mm) na tynku               | m2   | 42,08 |
| 98  | NNRNKB<br>202/1134/2     | (z.VII) Gruntowanie podłóży - farba gruntująca                                                                                    | m2   | 42,08 |
| 99  | KNR 401/1204/2           | Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne                                                         | m2   | 42,08 |
| 100 | NNRNKB<br>202/2702/2     | Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych, profile poprzeczne długości 60 i 120' cm | m2   | 14,30 |
| 101 | NNRNKB<br>202/2804/4 (2) | (analogia) Montaż odbojnicy ściennej 30 x 200 cm                                                                                  | szt  | 2,00  |
| 102 | KNR 401/108/11           | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 10 km wraz z utylizacją                                 | m3   | 0,43  |
| 7   | Element                  | <b>Biuro 207</b>                                                                                                                  |      |       |
| 103 | KNR 19/928/12            | (analogia) Demontaż skrzydeł drzwiowych                                                                                           | m2   | 1,89  |
| 104 | KNR 401/354/4            | Wykucie z muru ościeżnic                                                                                                          | szt. | 1,00  |
| 105 | KNR 401/818/5            | Zerwanie istniejącej okładziny na posadzce                                                                                        | m2   | 13,80 |
| 106 | NNRNKB<br>202/1134/1     | analogia. Gruntowanie podłóży preparatami - powierzchnie poziome - betonkontakt                                                   | m2   | 13,80 |
| 107 | NNRNKB<br>202/1130/2 (1) | Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej, grubość 5' mm, powierzchnia ponad 8' m2                            | m2   | 13,80 |

| Nr  | Podstawa              | Opis robót                                                                                                                       | Jm   | Ilość |
|-----|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|
| 108 | KNR 202/1113/5 (2)    | (analogia) Posadzki z wykładzin dywanowych modułowych, pętłkowa.                                                                 | m2   | 13,80 |
| 109 | KNR 202/1113/8        | Listwy przyścienne                                                                                                               | m    | 15,06 |
| 110 | KNR 202/1016/1        | Ościeżnice drzwiowe stalowe regulowane                                                                                           | szt  | 1,00  |
| 111 | KNR 202/1017/5        | Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne                                                                                       | m2   | 1,89  |
| 112 | KNR 401/1202/9        | Zeskrobanie i zmycie starej farby, pomieszczenia o powierzchni podłogi ponad 5 m2                                                | m2   | 41,42 |
| 113 | NNRNKB 202/1134/2 (2) | Grunтовanie podłóży, powierzchnie pionowe, preparatem Atlas Uni Grunt                                                            | m2   | 41,42 |
| 114 | NNRNKB 202/2013/1     | Gładzie gipsowe 1-warstwowe na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2, (grubość 3 mm) na tynku              | m2   | 41,42 |
| 115 | NNRNKB 202/1134/2     | (z.VII) Gruntowanie podłóży - farba gruntująca                                                                                   | m2   | 41,42 |
| 116 | KNR 401/1204/2        | Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne                                                        | m2   | 41,42 |
| 117 | NNRNKB 202/2702/2     | Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych, profile poprzeczne długości 60 i 120 cm | m2   | 13,80 |
| 118 | NNRNKB 202/2804/4 (2) | (analogia) Montaż odbojnicy ściennej 30 x 200 cm                                                                                 | szt  | 2,00  |
| 119 | KNR 401/108/11        | Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 10 km wraz z utylizacją                                | m3   | 0,41  |
| 8   | Element               | <b>Biuro 208</b>                                                                                                                 |      |       |
| 120 | KNR 19/928/12         | (analogia) Demontaż skrzydeł drzwiowych                                                                                          | m2   | 1,89  |
| 121 | KNR 401/354/4         | Wykucie z muru ościeżnic                                                                                                         | szt. | 1,00  |
| 122 | KNR 401/818/5         | Zerwanie istniejącej okładziny na posadzce                                                                                       | m2   | 13,70 |
| 123 | NNRNKB 202/1134/1     | analogia. Gruntowanie podłóży preparatami - powierzchnie poziome - betonkontakt                                                  | m2   | 13,70 |
| 124 | NNRNKB 202/1130/2 (1) | Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej, grubość 5 mm, powierzchnia ponad 8 m2                             | m2   | 13,70 |
| 125 | KNR 202/1113/5 (2)    | (analogia) Posadzki z wykładzin dywanowych modułowych, pętłkowa.                                                                 | m2   | 13,70 |
| 126 | KNR 202/1113/8        | Listwy przyścienne                                                                                                               | m    | 15,00 |
| 127 | KNR 202/1016/1        | Ościeżnice drzwiowe stalowe regulowane                                                                                           | szt  | 1,00  |
| 128 | KNR 202/1017/5        | Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne                                                                                       | m2   | 1,89  |
| 129 | KNR 401/1202/9        | Zeskrobanie i zmycie starej farby, pomieszczenia o powierzchni podłogi ponad 5 m2                                                | m2   | 41,25 |
| 130 | NNRNKB 202/1134/2 (2) | Grunтовanie podłóży, powierzchnie pionowe, preparatem Atlas Uni Grunt                                                            | m2   | 41,25 |
| 131 | NNRNKB 202/2013/1     | Gładzie gipsowe 1-warstwowe na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2, (grubość 3 mm) na tynku              | m2   | 41,25 |
| 132 | NNRNKB 202/1134/2     | (z.VII) Gruntowanie podłóży - farba gruntująca                                                                                   | m2   | 41,25 |
| 133 | KNR 401/1204/2        | Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne                                                        | m2   | 41,25 |
| 134 | NNRNKB 202/2702/2     | Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych, profile poprzeczne długości 60 i 120 cm | m2   | 13,70 |
| 135 | NNRNKB 202/2804/4 (2) | (analogia) Montaż odbojnicy ściennej 30 x 200 cm                                                                                 | szt  | 2,00  |
| 136 | KNR 401/108/11        | Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 10 km wraz z utylizacją                                | m3   | 0,41  |
| 9   | Element               | <b>Biuro 209</b>                                                                                                                 |      |       |
| 137 | KNR 19/928/12         | (analogia) Demontaż skrzydeł drzwiowych                                                                                          | m2   | 1,89  |
| 138 | KNR 401/354/4         | Wykucie z muru ościeżnic                                                                                                         | szt. | 1,00  |
| 139 | KNR 401/818/5         | Zerwanie istniejącej okładziny na posadzce                                                                                       | m2   | 14,00 |
| 140 | NNRNKB 202/1134/1     | analogia. Gruntowanie podłóży preparatami - powierzchnie poziome - betonkontakt                                                  | m2   | 14,00 |
| 141 | NNRNKB 202/1130/2 (1) | Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej, grubość 5 mm, powierzchnia ponad 8 m2                             | m2   | 14,00 |
| 142 | KNR 202/1113/5 (2)    | (analogia) Posadzki z wykładzin dywanowych modułowych, pętłkowa.                                                                 | m2   | 14,30 |
| 143 | KNR 202/1113/8        | Listwy przyścienne                                                                                                               | m    | 15,12 |
| 144 | KNR 202/1016/1        | Ościeżnice drzwiowe stalowe regulowane                                                                                           | szt  | 1,00  |
| 145 | KNR 202/1017/5        | Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne                                                                                       | m2   | 1,89  |
| 146 | KNR 401/1202/9        | Zeskrobanie i zmycie starej farby, pomieszczenia o powierzchni podłogi ponad 5 m2                                                | m2   | 41,58 |
| 147 | NNRNKB 202/1134/2 (2) | Grunтовanie podłóży, powierzchnie pionowe, preparatem Atlas Uni Grunt                                                            | m2   | 41,58 |
| 148 | NNRNKB 202/2013/1     | Gładzie gipsowe 1-warstwowe na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2, (grubość 3 mm) na tynku              | m2   | 41,58 |
| 149 | NNRNKB 202/1134/2     | (z.VII) Gruntowanie podłóży - farba gruntująca                                                                                   | m2   | 41,58 |
| 150 | KNR 401/1204/2        | Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne                                                        | m2   | 41,58 |
| 151 | NNRNKB 202/2702/2     | Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych, profile poprzeczne długości 60 i 120 cm | m2   | 14,00 |
| 152 | NNRNKB 202/2804/4 (2) | (analogia) Montaż odbojnicy ściennej 30 x 200 cm                                                                                 | szt  | 2,00  |
| 153 | KNR 401/108/11        | Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 10 km wraz z utylizacją                                | m3   | 0,42  |
| 10  | Element               | <b>Biuro 210</b>                                                                                                                 |      |       |
| 154 | KNR 19/928/12         | (analogia) Demontaż skrzydeł drzwiowych                                                                                          | m2   | 1,89  |
| 155 | KNR 401/354/4         | Wykucie z muru ościeżnic                                                                                                         | szt. | 1,00  |
| 156 | KNR 401/348/6         | Rozebranie ścianek, z betonu komórkowego do 15 cm grubości, zaprawa cementowo-wapiennej                                          | m2   | 6,82  |
| 157 | KNR 401/818/5         | Zerwanie istniejącej okładziny na posadzce                                                                                       | m2   | 13,60 |
| 158 | NNRNKB 202/1134/1     | analogia. Gruntowanie podłóży preparatami - powierzchnie poziome - betonkontakt                                                  | m2   | 13,60 |
| 159 | NNRNKB 202/1130/2 (1) | Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej, grubość 5 mm, powierzchnia ponad 8 m2                             | m2   | 13,60 |
| 160 | KNR 202/1113/5 (2)    | (analogia) Posadzki z wykładzin dywanowych modułowych, pętłkowa.                                                                 | m2   | 13,60 |
| 161 | KNR 202/1113/8        | Listwy przyścienne                                                                                                               | m    | 16,16 |
| 162 | NNRNKB 202/2024/5     | Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych Rigips na pojedynczych rusztach metalowych 2-warstwowe, pokrycie 1-stronne, 75       | m2   | 9,57  |
| 163 | KNR 202/1016/1        | Ościeżnice drzwiowe stalowe regulowane                                                                                           | szt  | 1,00  |
| 164 | KNR 202/1017/5        | Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne                                                                                       | m2   | 1,89  |

| Nr  | Podstawa                 | Opis robót                                                                                                                        | Jm   | Ilość  |
|-----|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|
| 165 | KNR 401/1202/9           | Zeskrobanie i zmycie starej farby, pomieszczenia o powierzchni podłogi ponad 5' m2                                                | m2   | 44,44  |
| 166 | NNRNKB<br>202/1134/2 (2) | Gruntowanie podłóży, powierzchnie pionowe, preparatem Atlas Uni Grunt                                                             | m2   | 44,44  |
| 167 | NNRNKB<br>202/2013/1     | Gładzie gipsowe 1-warstwowe na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5' m2, (grubość 3' mm) na tynku             | m2   | 44,44  |
| 168 | NNRNKB<br>202/1134/2     | (z.VII) Gruntowanie podłóży - farba gruntująca                                                                                    | m2   | 44,44  |
| 169 | KNR 401/1204/2           | Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne                                                         | m2   | 44,44  |
| 170 | NNRNKB<br>202/2702/2     | Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych, profile poprzeczne długości 60 i 120' cm | m2   | 13,60  |
| 171 | NNRNKB<br>202/2804/4 (2) | (analogia) Montaż odbojnicy ściennej 30 x 200 cm                                                                                  | szt  | 2,00   |
| 172 | KNR 401/108/11           | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 10 km wraz z utylizacją                                 | m3   | 1,43   |
| 11  | Element                  | <b>Serwerownia 211</b>                                                                                                            |      |        |
| 173 | KNR 19/928/12            | (analogia) Demontaż skrzydeł drzwiowych                                                                                           | m2   | 1,89   |
| 174 | KNR 401/354/4            | Wykucie z muru ościeżnic                                                                                                          | szt. | 1,00   |
| 175 | KNR 401/818/5            | Zerwanie istniejącej okładziny na posadzce                                                                                        | m2   | 6,70   |
| 176 | NNRNKB<br>202/1134/1     | analogia. Gruntowanie podłóży preparatami - powierzchnie poziome - betonkontakt                                                   | m2   | 6,70   |
| 177 | NNRNKB<br>202/1130/2 (1) | Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej, grubość 5' mm, powierzchnia ponad 8' m2                            | m2   | 6,70   |
| 178 | KNR 202/1113/5<br>(2)    | (analogia) Posadzki z wykładzin dywanowych modułowych, pętłkowa.                                                                  | m2   | 6,70   |
| 179 | KNR 202/1016/1           | Ościeżnice drzwiowe stalowe regulowane                                                                                            | szt  | 1,00   |
| 180 | KNR 202/1017/5           | Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne                                                                                        | m2   | 1,89   |
| 181 | KNR 401/1202/9           | Zeskrobanie i zmycie starej farby, pomieszczenia o powierzchni podłogi ponad 5' m2                                                | m2   | 28,55  |
| 182 | NNRNKB<br>202/1134/2     | (z.VII) Gruntowanie podłóży - farba gruntująca                                                                                    | m2   | 28,55  |
| 183 | KNR 401/1204/2           | Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne                                                         | m2   | 28,55  |
| 184 | KNR 401/108/11           | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 10 km wraz z utylizacją                                 | m3   | 1,43   |
| 12  | Element                  | <b>Komunikacja</b>                                                                                                                |      |        |
| 185 | KNR 19/928/12            | (analogia) Demontaż skrzydeł drzwiowych                                                                                           | m2   | 1,89   |
| 186 | KNR 401/354/4            | Wykucie z muru ościeżnic                                                                                                          | szt. | 1,00   |
| 187 | KNR 401/348/6            | (analogia) Rozebranie ścianek szklanych                                                                                           | m2   | 4,73   |
| 188 | KNR 401/818/5            | Zerwanie istniejącej okładziny na posadzce                                                                                        | m2   | 54,60  |
| 189 | KNR 401/354/8            | Wykucie z muru krat, powierzchnia ponad 2' m2                                                                                     | m2   | 4,13   |
| 190 | NNRNKB<br>202/1134/1     | analogia. Gruntowanie podłóży preparatami - powierzchnie poziome - betonkontakt                                                   | m2   | 54,60  |
| 191 | NNRNKB<br>202/1130/2 (1) | Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej, grubość 5' mm, powierzchnia ponad 8' m2                            | m2   | 54,60  |
| 192 | KNR 202/1113/5<br>(2)    | (analogia) Posadzki z wykładzin dywanowych modułowych, pętłkowa.                                                                  | m2   | 54,60  |
| 193 | KNR 202/1113/8           | Listwy przyścienne                                                                                                                | m    | 57,44  |
| 194 | KNR 401/1202/9           | Zeskrobanie i zmycie starej farby, pomieszczenia o powierzchni podłogi ponad 5' m2                                                | m2   | 157,96 |
| 195 | NNRNKB<br>202/1134/2 (2) | Gruntowanie podłóży, powierzchnie pionowe, preparatem Atlas Uni Grunt                                                             | m2   | 157,96 |
| 196 | NNRNKB<br>202/2013/1     | Gładzie gipsowe 1-warstwowe na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5' m2, (grubość 3' mm) na tynku             | m2   | 157,96 |
| 197 | NNRNKB<br>202/1134/2     | (z.VII) Gruntowanie podłóży - farba gruntująca                                                                                    | m2   | 157,96 |
| 198 | KNR 401/1204/2           | Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne                                                         | m2   | 157,96 |
| 199 | NNRNKB<br>202/2702/2     | Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych, profile poprzeczne długości 60 i 120' cm | m2   | 54,60  |