

Opis Przedmiotu Zamówienia/ Formularz Techniczny

Zakup jednego terenowego pojazdu z przeznaczeniem dla Państwowej Straży Łowieckiej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

Opis minimalnych parametrów i funkcjonalności, które powinien posiadać pojazd

Opis ogólny:
Pojazd musi spełniać polskie wymagania, w tym warunki techniczne, wynikające z ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2023 poz. 1047) oraz rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy i wymogi Dyrektywy CEE EURO 6 w zakresie emisji spalin.

Wymagane parametry techniczne pojazdu	Oferowane parametry techniczne pojazdu
Samochód terenowy Pojazd musi spełniać polskie wymagania, w tym warunki techniczne, wynikające z ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U.2024.1251) oraz rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy i wymogi Dyrektywy CEE EURO 6 w zakresie emisji spalin	Samochód: Marka: Typ: Model
Rok produkcji: wyprodukowany nie wcześniej niż w 2025 r.	Rok produkcji:
Wymiary zewnętrzne pojazdu: 1. Długość całkowita pojazdu min. – 5200 mm; 2. Rozstaw osi min. - 3 050 mm,	Wymiary zewnętrzne pojazdu: 1. Długość całkowita pojazdu: mm. 2. Rozstaw osimm.
Silnik pojazdu - spalinowy: 1. Moc silnika min. – 200 KM 2. silnik min. 4 cylindrowy, pojemność silnika min. - 2 500 cm ³ ,	Silnik pojazdu - spalinowy : 1. Moc silnika: KM 2. Silnik..... cylindrowy, pojemność silnika: cm ³
pojazd bez śladów eksploatacji, pełnowartościowy, bezwypadkowy, nie poddawany jakimkolwiek naprawom, maksymalny przebieg do 500 km.,	Przebieg

Warunki gwarancji:	
okres gwarancji samochodu nie może być krótszy niż: 1. Gwarancja 24 miesiące lub przebieg 100 tysięcy km (w zależności co nastąpi pierwsze) na wszystkie zespoły i podzespoły samochodu – obejmująca prawidłowe funkcjonowanie samochodu (wady materiałowe, fabryczne oraz mechanikę i elektronikę), 2. Gwarancja 36 miesięcy na powłokę lakierniczą, 3. Gwarancja 120 miesięcy na perforację nadwozia.	Gwarancja na pojazd – zgodnie z formularzem oferty. 1. 24 miesiące lub przebieg 100 tysięcy km (w zależności co nastąpi pierwsze) na wszystkie zespoły i podzespoły samochodu – obejmująca prawidłowe funkcjonowanie samochodu (wady materiałowe, fabryczne oraz mechanikę i elektronikę),..... 2. Gwarancja na powłokę lakierniczą – miesiące 3. Gwarancja na perforację nadwozia - miesiące
1. Bieg okresu gwarancji rozpoczyna się od daty podpisania przez upoważnionych przedstawicieli Stron protokołu odbioru pojazdu, bez uwag. 2. Wykonawca zapewni autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie kraju, Zamawiający nie dopuszcza możliwości braku stacji obsługi na terenie województwa mazowieckiego. 3. Gwarancji muszą podlegać wszystkie zespoły i podzespoły bez wyłączeń, z wyjątkiem materiałów eksploatacyjnych. 4. Warunki gwarancji muszą być odnotowane w książce gwarancyjnej pojazdu. 5. Zgłoszenia o wystąpieniu awarii będą dokonywać upoważnieni przedstawiciele Zamawiającego. 6. Usuwanie we własnym zakresie drobnych usterek oraz uzupełnianie materiałów eksploatacyjnych nie mogą powodować utraty ani ograniczenia uprawnień wynikających z fabrycznej gwarancji. Zmiany adaptacyjne pojazdu, dotyczące montażu dodatkowego wyposażenia dokonane przez Wykonawcę, nie mogą powodować utraty ani ograniczenia uprawnień wynikających z fabrycznej gwarancji.	
Wymagania w zakresie dokumentacji: 1. Do każdego wydawanego pojazdu Wykonawca musi dołączyć następujące dokumenty (sporządzone w języku polskim): 2. Książkę gwarancyjną (jeżeli występuje). 3. Wykaz wyposażenia. 4. Instrukcję obsługi pojazdu. 5. Książkę przeglądów serwisowych (jeżeli występuje). 6. Wszelkie dokumenty niezbędne do zarejestrowania pojazdu. 7. Homologacja oraz inne wymagane prawem dokumenty pojazdu umożliwiające rejestrację samochodu, 8. Karta gwarancyjna samochodu, 9. Wykaz autoryzowanych stacji obsługi na terenie województwa mazowieckiego.	

Specyfikacja techniczna pojazdu i obowiązki producenta:

- 1) termin dostawy do 30 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy,
- 2) pojazd homologowany wg kategorii N1G,

Załącznik nr 1 do SWZ

Opis przedmiotu zamówienia

- 3) napęd 4x4;
- 4) dopuszcza się pojazd zarejestrowany na Dealera (powystawowy),
- 5) nadwozie typu: pickup (miejsce przeznaczone dla pasażerów całkowicie oddzielone od przestrzeni ładunkowej),
- 6) kolor nadwozia: odcienie koloru zielony, brąz, szary lub czarny.
- 7) 5 miejscowy,
- 8) prześwit powyżej 210 mm
- 9) możliwość brodzenia powyżej 600 mm,
- 10) automatyczna skrzynia biegów,
- 11) czujnik parkowania przód/tył lub kamera przód/tył ułatwiająca parkowanie,
- 12) elektrycznie składane i podgrzewane lusterka boczne,
- 13) elektrycznie sterowane szyby przednie i tylne,
- 14) kierownica z przyciskami do sterowania radiem,
- 15) kierownica z lewej strony,
- 16) regulacja położenia kolumny kierowniczej,
- 17) system zapobiegający blokowaniu kół przy hamowaniu,
- 18) system stabilizacji toru jazdy,
- 19) tempomat,
- 20) system rozpoznawania znaków drogowych,
- 21) poduszki bezpieczeństwa przednie dla kierowcy i pasażera oraz boczne i kurtynowe,
- 22) reflektory przednie w technologii LED,
- 23) klimatyzacja automatyczna dwustrefowa,
- 24) centralny zamek sterowany pilotem,
- 25) dwa komplety kluczyków/kart do pojazdu i pilotów do sterowania centralnym zamkiem,
- 26) komplet dywaników gumowych i welurowych dla I-go i II-go rzędu siedzeń,
- 27) zamontowany fabrycznie i zintegrowany radioodbiornik z nawigacją satelitarną,
- 28) immobilizer i autoalarm,
- 29) osłona podwozia,
- 30) hak holowniczy,
- 31) opcjonalnie wyposażony w wyciągarkę elektryczną - zamontowana z przodu pojazdu,
- 32) relingi dachowe kabiny,
- 33) opcjonalnie wyposażenie w belkę opcjonalnie wyposażenie w belkę sygnalizacyjną wyposażoną:
 - a) w dwie lampy emitujące do przodu, bok oraz tył pojazdu kolor żółty/ pomarańczowy w min. 3 trybach świecenia (ciągłym, migającym, błyskowym) zamontowane w kloszach o przezroczystej barwie, na skraju belki;
 - b) w środkowy podświetlany biały panel z obustronnym (widocznym od czoła oraz tyłu pojazdu) napisem w kolorze czarnym: Państwowa Straż Łowiecka, przystosowaną do szybkiego montażu/demontażu na dachu (magnetyczna) lub na relingach kabiny. Przy czym, obydwa sposoby montażu/demontażu są traktowane jako rozwiązania równoważne.
- 34) (zasilana, z możliwością podświetlania napisu koloru czarnego: Państwowa Straż Łowiecka, wysyłającej kolor migający żółty) do szybkiego montażu/demontażu na dachu (magnetyczna) lub na relingach kabiny,
- 35) opcjonalnie wyposażenie w 2 kpl. trzech magnetycznych odblaskowych tablic z logo: Państwowa Straż Łowiecka (zgodnego z grafiką i schematem przekazaną po rozstrzygnięciu oferty, w rozmiarach umożliwiających ich umieszczenie na masce oraz drzwiach przednich kierowcy i pasażera),
- 36) przestrzeń bagażowa zabudowana lub odporna na zniszczenia i warunki atmosferyczne, uniemożliwiająca dostęp do niej osób postronnych tzw. roleta lub opcjonalnie pełna zabudowa przestrzeni bagażowej sztywnym dachem bez okien (tzw. hardtop).

Załącznik nr 1 do SWZ

Opis przedmiotu zamówienia

- 37) gaśnica proszkowa typu samochodowego o masie środka gaśniczego minimum 1 kg posiadająca odpowiedni certyfikat CNBOP zgodny z normą PN-EN3,
- 38) trójkąt ostrzegawczy,
- 39) felgi aluminiowe min. 18 cali,
- 40) komplet 4 kół z ogumieniem bezdętkowym, letnim z fabrycznej oferty producenta pojazdu, na felgach ze stopów lekkich. Opony nie mogą być starsze niż 12 miesięcy licząc od terminu odbioru pojazdu, muszą być fabrycznie nowe i homologowane. Indeks prędkości opony winien odpowiadać co najmniej maksymalnej prędkości konstrukcyjnej pojazdu, wyszczególnionej w dokumentacji homologacyjnej;
- 41) Dodatkowy komplet 4 kół z ogumieniem bezdętkowym zimowym na felgach stalowych + komplet kołpaków z oferty producenta lub na felgach ze stopów lekkich zgodnie z dokumentami homologacyjnymi oferowanego pojazdu. Opony nie mogą być starsze niż 12 miesięcy licząc od terminu odbioru pojazdu, muszą być fabrycznie nowe i homologowane. Indeks prędkości opony winien odpowiadać co najmniej maksymalnej prędkości konstrukcyjnej pojazdu, wyszczególnionej w dokumentacji homologacyjnej;
- 42) Samochód w momencie dostawy powinien mieć zainstalowane opony właściwe do pory roku, w której będzie dostarczony do Zamawiającego.
- 43) zestaw umożliwiający samodzielną wymianę koła (zawierający co najmniej podnośnik oraz klucz do kół),
- 44) pełnowymiarowe, lub dojazdowe koło zapasowe,