

A PODŁOGA NA GRUNCIE

plytki ceramiczne antypoślizgowe	2cm
wylewka cementowa zbrojona przeciwnurczowo	5cm
styropian FS20	10cm
folia PCW	---
podbeton	10cm
piasek zagęszczony mechanicznie	min. 30cm

B STROP NAD PARTEREM

wykładzina PCW na wylewce sampoziomującej	2cm
wylewka cementowa	5cm
styropian FS20	10cm
folia PCW	---
strop Teriva 4, $\frac{9}{2}$	10cm
sufit podwieszany	1,5cm

C STROP NAD PIĘTREM


3x papa termozgrzewalna	---
wylewka cementowa	5-36cm
Styropian FS20	20cm
papa podkładowa termozgrzewalna	---
Strop Teriva 4, $\frac{9}{2}$	10cm
sufit podwieszany	1,5cm

D ŚCIANA ZEWNĘTRZNA

tylnk mineralny	---
styropian FS15	10cm
błoczki ceramiczne poryzowane	38cm
tylnk cem-wap III ka.	1,5cm
gładź gipsowa	---

E ŚCIANA ZEWNĘTRZNA

tylnk mineralny	---
styropian FS15	10cm
błoczki ceramiczne poryzowane	38cm
tylnk cem-wap III ka.	1,5cm
gładź gipsowa	---



EPU PROJEKT SP. Z O.O.		SIENIUBA FIRMY:	
EMELINA GROT PAWEŁ SYLWESTRZAK		UL. SPYCHAŁSKIEGO 13/208	
TEL. 503 010 608		TEL. 508 495 542	
NAZWA INWESTYCJI		Przebudowa w celu poprawy efektywności energetycznej budynku Urzędu Skarbowego w Głubczycach.	
ADRES INWESTYCJI		ul. Fodoryna 2, 45-100 Głubczyce	
INWESTOR		Izba Administracji Skarbowej w Opolu ul. plk Miłoci Pileckiego 2, 45-331 Opole	
PROJEKTANT		mgr inż. arch. Ewelina Grot	
OPRACOWANIE		upr. nr. 09/OPOKK/2011	
SPRACOWUJĄCY		mgr inż. arch. Weronika Brożno	
architektura		upr. nr. 18/OPOKK/2018	
NAZWA RYS.		PRZEKRÓJ A-A— INWENTARYZACJA	
SKALA:		1:100	DATA: 01.07.2024 r.
BRANŻA:		ARCH	NR RYS.: 1-5