


- UWAGA!!!
1. Roboty budowlano - instalacyjne muszą być prowadzone z równoległą koordynacją międzybranżową .
 2. W sprawach nie określonych dokumentacją obowiązującą :
 - warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano- montażowych - Normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego
 - instrukcje, wytyczne , świadectwa dopuszczenia , atesty Instytutu Techniki Budowlanej - warunki techniczne producentów i dostawców materiałów budowlano instalacyjnych

NAZWA		WITRYNY DRZWIOWE	
OZNACZENIE		W4	
SCHEMAT			
WYMIARY W ŚWIETLE MURU	S	110	
	H	323	
LEWE		skrzydło aktywne lewe 90/200 prawe 50/200 po całej szerokości od sufitu naświetle	
PRAWO			
RAZEM		1	1
UWAGI		witryna wewnętrzna o wsp. $U_{max} = 1,1$ [W/m2K] z drzwiami dwuskrzydłowymi (czynne lewe) otwieranymi na zew. . Kolorystyka nietypowa - drobne struktury metaliczne, kolor grafitowy do zaakceptowania przez zamawiającego. Wypozażone w samozamykacz. Szklenia witryny FIX, szkło do zaakceptowania przez zamawiającego. Wszystkie wymiary należy sprawdzić w naturze i skoordynować.	

UWAGA !!! Wszystkie wymiary należy sprawdzić w naturze.

01			
Rew.	Data	Opis zmiany	Podpis
Adres inwestycji: DZ. NR EWID. 3; UL. KRÓLEWSKA 27 WARSZAWA POWIAT M.ST. WARSZAWA			
OBREB EWID. 5-03-07 JEDNOSTKA EWID. 146510_8 DZIELNICA ŚRÓDMIEŚCIE			
		Nr uprawnień	Podpis
Projektant	mgr inż. arch. Adam Wasilewski upr. w specjalności architektonicznej		St -475/90
Inwestor:		Obiekt:	
Skarb Państwa - Ministerstwo Cyfryzacji ul. Królewska 27, 00-060 Warszawa		BUDYNEK BIUROWY	
Tytuł opracowania:			Branża:
EKSPEPTYZA TECHNICZNA I PROJEKT PRZEBUDOWY I MODERNIZACJI HOLU (KLATKA B) W BUDYNKU PRZY UL. KRÓLEWSKIEJ 27			ARCHITEKTURA
Nazwa rysunku:			Faza:
WYKAZ ŚLUSARKI PRZEDSIONKA OD PODWORZA			PROJ. BUDOWLANY
Data:		Nr rys.	
06.2026		A1.10	
Skala:		1:100	